

Seelingstedt (SEELING)		
Datum der Erstaufnahme:	11.10.1995	
Typ der BDF (Belastung):	Sonder BDF (Radionuklide)	
Höhe:	340 m ü. NN	
Mittlere Jahrestemperatur (°C) :	8,0 °C	
Mittlere Niederschlagshöhe (mm/a):	661 mm	
Nutzung:	Grünland	
Relief:	sehr schwach gestreckter, SE-exponierter, hängiger Kulminationsbereich	

Lage der Boden-Dauerbeobachtungsfläche



© GDI-Th

Kartengrundlagen: Topographische Karten des
Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation
Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Ausschnitt: DTK 100

Freistaat
Thüringen



Landesamt für
Umwelt, Bergbau
und Naturschutz

**Zuordnung zu bodengeographischen und geologischen Einheiten****Bodenlandschaft (BLS) n. SCHRAMM (1997):**

BLS paläozoischer und vorpaläozoischer Grundgebirge und Schiefergebirge, Gera-Ronneburger Berg- und Lösshügelland

Bodengeologische Zuordnung:

Lehm, lössartig - Staugley (Braunerde) über Schiefergestein, (lgloe); *Leitbodenform n. KA4*: Parabraunerde-Pseudogley (Typischer Pseudogley, Typische Braunerde) aus lössartigem Solifluktionsschutt mit Schiefermaterial

Geologische Zuordnung:

Ordovizium (oPS)

Petrographie: Siltschiefer, z.T. phyllitisch, graugrün bis blaugrau; Sandsteinbänder bis -lagen