


Wöhlsdorf 2 (WOEHL2)

Datum der Erstaufnahme:	23.07.1992
Typ der BDF (Belastung):	Basis-BDF (keine Belastung)
Höhe:	425 m ü. NN
Mittlere Jahrestemperatur (°C) :	7,8 °C
Mittlere Niederschlagshöhe (mm/a):	647 mm
Nutzung:	Acker
Relief:	schwach geneigter, SE-exponierter, gestreckter Hang

Lage der Boden-Dauerbeobachtungsfläche

© GDI-Th
 Kartengrundlagen: Topographische Karten des
 Thüringer Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation
 Datenlizenz Deutschland – Namensnennung – Version 2.0

Ausschnitt: DTK 100

Freistaat
Thüringen



Landesamt für
 Umwelt, Bergbau
 und Naturschutz

**Zuordnung zu bodengeographischen und geologischen Einheiten****Bodenlandschaft (BLS) n. SCHRAMM (1997):**

BLS paläozoischer und vorpaläozoischer Grundgebirge und Schiefergebirge, obere bis untere Berglagen und Hochflächen im Th. Schiefergebirge, Vogtland, Frankenwald und Harz (750 bis 350 m NN)

Bodengeologische Zuordnung:

Lehm, steinig-grusig (Schieferschutt), (lg1); *Leitbodenform n. KA4*: Typische Braunerde (basenarme Braunerde) aus Schiefergesteinen und deren Schutten

Geologische Zuordnung:

Unterkarbon (cuR)

Petrographie: Tonschiefer, schwach gebändert, dunkelgrau; Rhyolithoid-Tuff