

Amphibien***Bombina variegata***

- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- MEY, D. & SCHMIDT, K. (2002): Die Amphibien und Reptilien im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Thüringen). – Naturschutz im Wartburgkreis 10: S. 1-132.
- MEYER F., SY, T. & ELLWANGER, G. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 32 - 44. Bonn-Bad Godesberg
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/gun.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102324>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- NÖLLERT, A. (1996): Verbreitung, Lebensraum und Bestandssituation der Gelbbauchunke (*Bombina v. variegata*) in Thüringen. – Naturschutzreport 11 (1): S. 137-160
- STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.
- SY, T. (1999): Zur Bestands- und Gefährdungssituation der Gelbbauchunke (*Bombina v. variegata*) auf dem ehemaligen militärischen Übungsgelände "Dörnaer Platz" im Unstrut-Hainich-Kreis. – Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 36 (3): S. 84-89

Amphibien***Triturus cristatus***

- FRITZLAR, F. (2007): Erhaltungsziele für gewässerabhängige Arten des Anhangs II der FFH-RL in Thüringen; unveröffentlichte Zusammenstellung TLUG Jena, Ref. 31 (Dr. Fritzlar), 8/2007
- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands; Gustav Fischer Verlag, Jena
- MEYER, F. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 83-191. Bonn-Bad Godesberg
- MEYER, F., MEHNERT, J. & NÖLLERT, A. (2001): Verbreitung und Situation des Kammolches in den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. – RANA (Sonderheft) 4: S. 71-81
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/kammolch.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102343>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.

- SERFLING, CH. (1998): Zusammenfassung der Kartierungsergebnisse zur Verbreitung von SPRINGFROSCHE und KAMMOLCH im „Leinawald“ (Lkrs. Altenburger Land). - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2002): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2003): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., G. HÖPSTEIN & H.-U. SEE (2003): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in vier geplanten Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2004): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2005): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH. (2006): Flächenhafte Erfassung der Reproduktionshabitate (i. w. S.) der FFH-Arten Nördlicher Kammolch und Gelbbauchunke in Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2006): Erfassung und Bewertung von Kammolch-Vorkommen in 10 FFH-Gebieten Thüringens. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.
- THIEMEIER, B. & KUPFER, A. (2000): Der Kammolch: ein Wasserdrache in Gefahr. Laurenti-Verlag, Bochum, Zeitschrift für Feldherpetologie, Beiheft 1, 158 S.
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.