

Amphibien***Alytes obstetricans***

- GÜNTHER, R. & SCHEIDT, U. (1996): Geburtshelferkröte – *Alytes obstetricans* (Laurentil, 1768). – In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. – Jena (Gustav Fischer), S. 195-214.
- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- NABU: AMPHIBIEN- UND REPTILIENSCHUTZ AKTUELL:
<http://www.amphibienschutz.de/amphib/gebuehekr.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102323>
- SY, T. (2004): Das europäische Schutzgebiets system Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 12 – 21. Bonn-Bad Godesberg
- WEISE, R., LEHNERT, E., MEY, D., SCHRAMM, W., SY, T. & EHRHARDT, M. (1997): Lurche und Kriechtiere des Unstrut-Hainich-Kreises. – Mühlhausen (Naturschutz-informationszentrum Nordthüringen), 58 S.

Amphibien***Bombina variegata***

- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- MEY, D. & SCHMIDT, K. (2002): Die Amphibien und Reptilien im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Thüringen). – Naturschutz im Wartburgkreis 10: S. 1-132.
- MEYER F., SY, T. & ELLWANGER, G. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 32 - 44. Bonn-Bad Godesberg
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell:
<http://www.amphibienschutz.de/amphib/gun.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102324>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- NÖLLERT, A. (1996): Verbreitung, Lebensraum und Bestandssituation der Gelbbauchunke (*Bombina v. variegata*) in Thüringen. - Naturschutzreport 11 (1): S. 137-160
- STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.
- SY, T. (1999): Zur Bestands- und Gefährdungssituation der Gelbbauchunke (*Bombina v. variegata*) auf dem ehemaligen militärischen Übungsgelände "Dörnaer Platz" im Unstrut-Hainich-Kreis. - Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 36 (3): S. 84-89

Amphibien

Bufo calamita

- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- MEYER, F., SY, T. & ELLWANGER, G. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 45 - 50. Bonn-Bad Godesberg

- GÜNTHER, R. & MEYER, F. (1996): Kreuzkröte – *Bufo calamita* (LAURENTI, 1768. – In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. Jena (G. Fischer-Verl.): S. 302-321
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/krkr.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102329>

Amphibien

Bufo viridis

- GÜNTHER, R. & PODLOUCKY, R. (1996): Wechselkröte – *Bufo viridis* Laurenti, 1768. – In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. – Jena (G. Fischer-Verl.): S. 322-343.
- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- MEYER F., SY, T. & ELLWANGER, G. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 51-58. Bonn-Bad Godesberg

- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/wekr.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102335>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- NÖLLERT, A. NAUMANN, E & SCHEIDT, U. (2002): Verbreitung, Lebensraum und Bestandes-situation der Wechselkröte, *Bufo v. viridis* Laurenti, 1768, in Thüringen. – Mertensiella 13.

Amphibien

Hyla arborea

- DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HERPETOLOGIE UND TERRARIENKUNDE: <http://www.dght.de/naturschutz/index2008.htm>
- GLANDT, D. (2004): Der Laubfrosch – ein König sucht sein Reich. Laurenti-Verlag, Bochum, Zeitschrift für Feldherpetologie, Beiheft 8, S. 102-104; 128 S.
- GROSSE, W.-R. & GÜNTHER, R. (1996): Laubfrosch – *Hyla arborea* (LINNAEUS, 1758). In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. – Jena (G.-Fischer-Verl.): S. 343-364.

- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/fr.htm>

NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102330>

SY, T. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2:

Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 76-83. Bonn-Bad Godesberg

THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.

Amphibien

Pelobates fuscus

DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR HERPETOLOGIE UND TERRARIENKUNDE:
<http://www.dght.de/naturschutz/index2007.htm>

JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.

MEY, D. & SCHMIDT, K. (2002): Die Amphibien und Reptilien im Wartburgkreis und der Stadt Eisenach (Thüringen). – Naturschutz im Wartburgkreis 10: S. 1-132.

NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell:
<http://www.amphibienschutz.de/amphib/knkr.htm>

NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102328>

NÖLLERT, A. (1990): Die Knoblauchkröte. Neue Brehmbücherei Band 561. Ziemsen-Verlag, Wittenberg Lutherstadt

NÖLLERT, A. & GÜNTHER, R. (1996): Knoblauchkröte – *Pelobates fuscus* (Laurenti, 1768). In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands: 252-274. Fischer-Verlag, Jena

NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.

SCHULZE, M. & MEYER, F. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 114-121. Bonn-Bad Godesberg

STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.

THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.

TOBIAS, M. (2000): Zur Populationsökologie von Knoblauchkröten (*Pelobates fuscus*) aus unterschiedlichen Agrarökosystemen. Verlag Agrarökologie, Bern, Hannover

Amphibien

Pelophylax lessonae

GÜNTHER, R. (1990): Die Wasserfrösche Europas. – Wittenberg (Ziemsen-Verl.), 288 S.

GÜNTHER, R. (1996): Kleiner Wasserfrosch – *Rana lessonae* (CAMERANO, 1882). – In: GÜNTHER, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. – Jena (G.-Fischer-Verl.): S. 475-487.

JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.

NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell:
<http://www.amphibienschutz.de/amphib/klwa.htm>

NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=151917>

NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.

SY, T. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 151-157. Bonn-Bad Godesberg

THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.

VENCES, M. (2007): The Amphibian Tree of Life: Ideologie, Chaos oder biologische Realität? - In: In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 153-162.

Amphibien

Rana arvalis

GLAND, D. (2006): Der Moorfrosch-Einheit und Vielfalt einer Braunfroschart. - Beiheft der Zeitschrift für Feldherpetologie 10, Laurenti-Verlag, Bielefeld

GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands; Gustav Fischer Verlag, Jena

JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152

NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell:
<http://www.amphibienschutz.de/amphib/mofr.htm>

NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102331>

NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.

SCHEIDT, U., & UTHLEB, H. (2001): Die Vorkommen des Moorfrosches *Rana arvalis* NILSSON, 1842 (Amphibia, Ranidae) im Thüringer Becken und seinen nördlichen Randplatten. – Veröff. Naturkundemuseum Erfurt 20: S. 119-128.

SCHIEMENZ, H. & GÜNTHER, R. (1994): Verbreitungsatlas der Amphibien und

Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen DDR). – Rangsdorf (Natur & Text. 143 S.

SCHULZE, M. & MEYER, F. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/ Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 129-135. Bonn-Bad Godesberg

STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.

THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (TLUG) (2008): Artenhilfsprogramm Moorfrosch: Moorfrosch – zur Paarungszeit „Blau“
http://www.tlug-jena.de/umweltdaten/umweltdaten2008/natur/natur_02.html

THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.

Amphibien

Rana dalmatina

- BÖSCHA (2000): Dokumentation der Springfroschvorkommen 2000 im Landkreis Altenburger Land. – Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanstalt für Umwelt.
- HIEKEL, W., F. FRITZLAR, A. NÖLLERT & W. WESTHUS (2004): Die Naturräume Thüringens. – Naturschutzreport H. 21: 259-261.
- HÖSER, N. (1999): Zahlreiche Laichplätze des Springfroschs, *Rana dalmatina*, bei Altenburg: Beobachtungen 1998-1999. – Mauritia (Altenburg): **17**: 367-372
- HÖSER, N., & M. HÖSER (1997): Zu Bestand, Laichgesellschaften und Laichplatzansprüchen des Springfroschs (*Rana dalmatina*) bei Altenburg. – Mauritia (Altenburg) **16**: 457-458
- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/spfr.htm>
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o1&id=102333>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- NÖLLERT, A. (2002): Kriechtiere und Lurche (Reptilia et Amphibia). – In: WESTHUS, W. & FRITZLAR, F.: Tier- und Pflanzenarten, für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt: Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (SH) 39, Heft 4: S. 97-136.
- GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands; Gustav Fischer Verlag, Jena
- GÜNTHER, R., PODLOUSKY, J. & PODLOUSKY, R. (1996): Springfrosch – *Rana dalmatina* Bonaparte, 1840. In: Günther, R. (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands: S. 389-412. – Fischer-Verlag, Jena
- MEYER, F. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 136 -143. Bonn-Bad Godesberg
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. – Naturschutzreport 18: 439 S.

Amphibien

Triturus cristatus

- FRITZLAR, F. (2007): Erhaltungsziele für gewässerabhängige Arten des Anhangs II der FFH-RL in Thüringen; unveröffentlichte Zusammenstellung TLUG Jena, Ref. 31 (Dr. Fritzlar), 8/2007
- JEHLE, R. & SINSCH, U. (2007): Wanderleistung und Orientierung von Amphibien: eine Übersicht. – In: Zeitschrift für Feldherpetologie, Bd. 14, Heft 2: S. 137-152.
- GÜNTHER, R. (Hrsg.) (1996): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands; Gustav Fischer Verlag, Jena
- MEYER, F. (2004): Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 2: Wirbeltiere, Kapitel 9: Amphibien/Reptilien; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft 69, Bd.2: S. 83-191. Bonn-Bad Godesberg
- MEYER, F., MEHNERT, J. & NÖLLERT, A. (2001): Verbreitung und Situation des Kammolches in den Ländern Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. – RANA (Sonderheft) 4: S. 71-81
- NABU: Amphibien- und Reptilienschutz aktuell: <http://www.amphibienschutz.de/amphib/kammolch.htm>

- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW:
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=102001&id=102343>
- NÖLLERT, A., & C. NÖLLERT (1992): Die Amphibien Europas: Bestimmung, Gefährdung, Schutz. – Stuttgart, Franckh-Kosmos; 382 S.
- SERFLING, CH. (1998): Zusammenfassung der Kartierungsergebnisse zur Verbreitung von SPRINGFROSCH und KAMMOLCH im „Leinawald“ (Lkrs. Altenburger Land). - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2002): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2003): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., G. HÖPSTEIN & H.-U. SEE (2003): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in vier geplanten Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2004): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2005): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in den Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH. (2006): Flächenhafte Erfassung der Reproduktionshabitate (i. w. S.) der FFH-Arten Nördlicher Kammmolch und Gelbbauchunke in Thüringer FFH-Gebieten. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- SERFLING, CH., & G. HÖPSTEIN (2006): Erfassung und Bewertung von Kammmolch-Vorkommen in 10 FFH-Gebieten Thüringens. - Unveröff. Gutacht. im Auftr. Thür. Landesanst. Umw. u. Geol. Jena
- STEINICKE, H., HENLE, K. & GRUTTKE, H. (2002): Einschätzung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Tierarten am Beispiel der Amphibien und Reptilien. – Natur und Landschaft 77 (2):S. 72-80.
- THIEMEIER, B. & KUPFER, A. (2000): Der Kammmolch: ein Wasserdrache in Gefahr. Laurenti-Verlag, Bochum, Zeitschrift für Feldherpetologie, Beiheft 1, 158 S.
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2001): Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens. - Naturschutzreport 18: 439 S.