

Säugetiere

Castor fiber

- ALLGÖWER, R. (2002): Die Wiederbesiedlung Baden-Württembergs durch den Biber *Castor fiber*. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen 22, Suppl. 1: S. 13-17.
- BERWING, G. & KLAUS, S. (2003): Biber wandern nach Südthüringen ein. – Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 40 (2): S. 59-60.
- DJOSCHKIN, W. & SAFONOW, W. (1972): Die Biber der Alten und Neuen Welt. – Die Neue Brehm-Bücherei 437, Lutherstadt Wittenberg (Ziemsen-Verlag), 168 S.
- DOLCH, D. & HEIDECHE, D. (2001): Eurasischer Biber (*Castor fiber*). – In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. & SCHRÖDER, E.: Berichtspflichten in Natura-2000-Gebieten – Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhangs II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie. – Münster (Landwirtschaftsverlag) – Angewandte Landschaftsökologie 42: S. 204-211.
- DOLCH, D. & HEIDECHE, D. (2004): *Castor fiber* LINNAEUS, 1758.- In: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band. 2: Wirbeltiere, Kapitel 11 Säugetiere; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 69, Bd. 2: S. 370-378.
- GENßLER, C. (2007a): Der Elbebiber (*Castor fiber albicus* M.) ist zurück! – Landschaftspflege und Naturschutz Thür. 44 (2): S. 84-85.
- GENßLER, C. (2007b): Dokumentation der Wiedereinwanderung des Bibers (*Castor fiber* L.) nach Thüringen. – unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- GENßLER, C. / NABU LANDESVERBAND E.V. (2008): Endbericht: Erfassung und Schutz des Bibers (*Castor fiber* L.) in Thüringen. – unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- HEIDECHE, D. (1984): Untersuchungen zur Ökologie und Populationsentwicklung des Elbebibers, *Castor fiber albicus* MATSCHIE, 1907. – Zool. Jb. Syst. 111: S. 1-41.
- HEIDECHE, D. (1986b): Bestandssituation und Schutz von *Castor fiber albicus* (Mammalia, Rodentia, Castoridae). – Zool. Abh. Mus. Tierk. Dresden 41: S. 111-119.
- KLAUS, S. & LEO, F. (1995): Der Biber kommt – erste spontane Wiederansiedlung in Thüringen. – Landschaftspflege u. Naturschutz Thür. 32 (1): S. 9-11.
- NOLET, B.A. & ROSELL, F. (1998): Comeback of the Beaver *Castor fiber*: an overview of old and new conservation problems. – Biol. Cons. 83: S. 165-173.
- NITSCHKE, K.-A. (2003): Biber - Schutz und Probleme (Möglichkeiten und Maßnahmen zur Konfliktminimierung). – Castor Research Society
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o0o0&id=6540>
- SCHWAB, G. & SCHMIDBAUER, M. (2003): The Bavarian beaver re-introductions 1996-2003. – Abstracts Third International Beaver Symposium, Arnhem, S. 56.
- STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GEOLOGIE UND LANDWIRTSCHAFT; Umwelt/Natur/Biotop- und Artenschutz: <http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/natur/8358.htm>
- TATTERSALL, F. (1999): *Castor fiber* Linnaeus, 1758. – In: MITCHEL-JONES, A.J., AMORI, G., BOGDANOWICZ, W., KRYSTUFEK, B., REIJNDERS, P.J.H., SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, J.B.M., VOHRALIK, V. & ZIMA, J. (Hrsg.): - In: The Atlas of European Mammals. – London (Academic Press), 201 S.

Säugetiere

Crisetetus crisetus

- BACKBIER, L.A.M., E.J. GUBBELS, SELUGA, K., WEIDLING, A. WEINHOLD, U. & ZIMMERMANN, W. (1998): Der

Feldhamster *Cricetetus crisetus* (L. 1758), eine gefährdete Tierart. Ökologie und

- Schutz des Feldhamsters, Halle/Saale: S. 457-480
- HAMSTERSCHUTZPROGRAMM THÜRINGEN (2008): Maßnahme N12 – Hamsterschutz-gerechte Ackernutzung. - In: Förderinitiative Ländliche Entwicklung in Thüringen 2007-2013 (TMLNU); S. 36.
- HIEKEL, W., FRITZLAR, F., NÖLLERT, A.- & WESTHUS, W. (2004): Die Naturräume Thüringens. – Naturschutzreport 21.
- HOFMANN, T. (2004): *Cricetus cricetus* (LINNAEUS, 1758). – In: Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt; Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 41. Jahrgang 2004, Sonderheft, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt; S. 62-64.
- HUTTERER, R. & GEIGER-ROSWORA, D. (1997): Drastischer Bestandsrückgang des Feldhamsters, *Cricetus cricetus*, in Nordrhein-Westfalen. – Abhandlungen aus dem Westfälischen Museum für Naturkunde 59 (3): S. 71-82.
- KRAASE, A. & VON LINDEINER, A. (1998): Vorkommen, exemplarische Bestands-situation und Habitatnutzung des Feldhamsters (*Cricetus cricetus* L.) in Unterfranken. – Hilpoltstein (unveröff. Forschungsbericht des Landesbundes für Vogelschutz in Bayern e.V.), 90 S. + 6 Karten.
- LABES, R., EICHSTÄDT, W., LABES, S., GRIMMBERGER, E., RUTHENBERG, H. & LABES, H. (1991): Rote Liste der gefährdeten Säugetiere Mecklenburg-Vorpommerns. – Schwerin (Umweltministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern), 31 S.
- MARTENS, S. (2005): Untersuchungen zum Siedlungsverhalten des Feldhamsters. – Im Auftrag des Staatlichen Umweltamtes Erfurt, Projekt von 5 Jahren
- Naturschutz-Fachinformationssystem NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o0o0&id=152014>
- NIETHAMMER J. (1982): *Cricetus cricetus* (Linnaeus, 1758) – Hamster (Feldhamster). – In: NIETHAMMER, J. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas Band 2/I Nagetiere II. - Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft): S. 7-28.
- POTT-DÖRFER, B. & HECKENROTH, H. (1994): Zur Situation des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Niedersachsen. – Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen 32: S. 5-23.
- SELUGA, K. & WEIDLING, A. (1998): Artenhilfsprogramm Feldhamster. – Halle (unveröff. Gutachten im Auftrag des Ministeriums für Raumordnung, Landwirtschaft und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt).
- TEUBNER, J., TEUBNER, J. & DOLCH, D. (1996): Die letzten Feldhamster? - Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 4: S. 32-35.
- VOITH, J. (1990): Bestandserfassung des Feldhamsters (*Cricetus cricetus* L.) in Bayern. München (Bayrisches Landesamt für Umweltschutz), 33 S.
- WECKERT, A. & KUGELSCHAFER, K. (1998): Darstellung der aktuellen und historischen Verbreitung des Feldhamsters (*Cricetus cricetus*) in Hessen. - Gießen (unveröff. Gutachten im Auftrag des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Landwirtschaft, Forsten und Naturschutz), 34 S. + Anhang.
- WEINHOLD, U. (1998): Zur Verbreitung und Ökologie des Feldhamsters (*Cricetus cricetus* L. 1758) in Baden-Württemberg, unter besonderer Berücksichtigung der räumlichen Organisation auf intensiv genutzten landwirtschaftlichen Flächen im Raum Mannheim-Heidelberg. – unveröffentlichte Dissertation (Ruprecht Karls-Universität Heidelberg), 130 S. + Anhang.
- WEINHOLD, U. & KAYSER A. (2006): Der Feldhamster. – Die Neue Brehm-Bücherrei (Westarp Wissenschaften-Verlagsgesellschaft mbH), 119 S.
- WEISE, R. & GLÄßNER, U. (2006): Qualitative Feldhamstererfassung im Raum zwischen Schlotheim, Grossengottern und Bollstedt. – Im Auftrag des Staatlichen Umweltamtes Erfurt.
- ZIMMERMANN, W. (1995): Der Feldhamster (*Cricetus cricetus*) in Thüringen - Bestandsentwicklung und gegenwärtige Situation. – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 32: S. 95-100.
- ZIMMERMANN, W. (2002): Feldhamster - *Cricetus cricetus* LINNÉ, 1758, melanistische Mutanta [K]. – In: Tier- und Pflanzenarten, für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt. –

Landschaftspflege und Naturschutz in
Thüringen, Heft 4/2002 (Sonderheft): S.
100.

ZIMMERMANN, W. (2008): Der Melanismus beim
Feldhamster, *Cricetus cricetus*
(Linnaeus, 1758) in Thüringen. –
Landschaftspflege und Naturschutz
Thüringen 45 (3): S. 89-99

Säugetiere

Felis silvestris

- BUND (1999): Artenschutzprogramm für die
Wildkatze im Freistaat Thüringen.
Eisenach. Unveröffentl. Abschluß-
bericht mit Maßnahmenteil – 86 Seiten.
- FRANKLIN, J.R. (1980): Evolutionary change in
small populations. – In: SOULÉ, M.E. &
WILCOX B.A. (Hrsg.): Conservation
Biology: An evolutionary-ecological
perspective. – New York (Sunderland):
S. 135-150.
- GÖRNER, M. (2000): Zum Vorkommen der
Wildkatze (*Felis silvestris*) in Thüringen
von 1800 bis 2000. – Artenschutzreport
10: S. 54-60.
- HALTENORTH, T. (1957): Die Wildkatze. – Neue
Brehm Bücherei 189, Wittenberg-
Lutherstadt (A. Ziemsen Verlag), 100 S.
- HEMMER, H. (1993): *Felis silvestris* SCHREBER,
1777 – Wildkatze. – In STUBBE, M. &
KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der
Säugetiere Europas, Band 5:
Raubsäuger- Carnivora (Fissipedia),
Teil II: Mustelidae 2, Viverridae,
Herpestidae, Felidae. – Wiesbaden
(Aula-Verlag): S. 1076-1118.
- HEPNER, V.G. & SLUDSKIJ, A. A. (1980): Die
Säugetiere der Sowjetunion. Bd. III:
Raubtiere (Feloidea). – Jena.
- HILLE, A., PELZ, O., TRINZEN, M., SCHLEGEL, M.
& PATERS, G. (2000): Using for genetic
individualization of European wildcats
(*Felis silvestris*) and domestic cats. –
Bonner zool. Beitr. 49: 165-176.
- HOFMANN, T. (2004): *Felis silvestris* SCHREBER,
1775 – Wildkatze. – In: Die Tier- und
Pflanzenarten nach Anhang IV der
Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land
Sachsen-Anhalt; Naturschutz im Land
Sachsen-Anhalt, 41. Jahrgang 2004,
Sonderheft, Landesamt für Umwelt-
schutz Sachsen-Anhalt; S. 68 – 70.
- KLAUS, S. (1994): Die Wildkatze in Thüringen. In
Bund Naturschutz Bayern e. V. Die
Wildkatze in Deutschland (pp. 57-62).
Wiesenfelden: Bund Naturschutz
Bayern e. V.
- KNAPP, J., HERRMANN, M. & TRINZEN, M. (2000):
Artenschutzprojekt Wildkatze (*Felis
silvestris silvestris* SCHREBER, 1777) in
Rheinland-Pfalz (Schlussbericht, erstellt
im Auftrag des Landesamtes für
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht).
Parlow: ÖKO-LOG Freilandforschung.
- MEINIG, H. & BOYE, P. (2004): *Felis silvestris*
SCHREBER, 1777.- In: Das europäische
Schutzgebietssystem Natura 2000.
Ökologie und Verbreitung von Arten der
FFH-Richtlinie in Deutschland. Band. 2:
Wirbeltiere, Kapitel 11 Säugetiere;
Schriftenreihe für Landschaftspflege
und Naturschutz. Heft 69, Bd. 2: S.
402-406.
- MITCHELL-JONES, A.J., AMORI, G.,
BOGDANOWICZ, W., KRYŠTUFK, B.,
REIJNDERS, P.J.H., SPITZENBERGER, F.,
STUBBE, M., THISSEN, J.B.M., VOHRALÍK,
V. & ZIMA, J. (1999): The Atlas of
European Mammals. – London
(Academic Press), 496 S.
- MÖLICH, TH. & KLAUS, S. (unter Mitarbeit von
NÖLLERT, A. und BODDENBERG, J.
(2003): Die Wildkatze (*Felis silvestris*)
in Thüringen, Heft 4 (Sonderheft) 2003;
TLUG.
- MÖLICH, TH. & VOGEL, B. (2007): Lebensräume
schaffen; Umwelt und Verkehr, Nr. 5:
Artenschutz im Verkehrsnetz – Verlag
Haupt Berne.
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW
[http://www.naturschutz-
fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-
arten/content/de/arten/arten.php?jid=10
200000&id=6575](http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/ffh-arten/content/de/arten/arten.php?jid=10200000&id=6575)
- ÖKO-LOG (1998): FFH- Verträglichkeitsunter-
suchung nach Art. 6, Abs.3,4 in Verb.
mit § 19 BNatSchG für die
Südharzautobahn BAB 38 VKE 4611
und 5618/2. unveröffentl. Gutachten im
Auftrag der DEGES.
- PASTOHR, M. (2004): Charakterisierung der
Wildkatzen-Gefährdungsbereiche an
Thüringer Verkehrsstrassen. –
unveröffentl. Arbeit im Auftrag der
TLUG Jena.
- PIECHOCKI, R. (1989): Wildkatze *Felis silvestris*
SCHREBER. – In: STUBBE, H. (Hrsg.):
Buch der Hege. Band 1 Haarwild. –
Berlin (VEB Deutscher
Landwirtschaftsverlag): 429-45.

- PIECHOCKI, R. (1990): Die Wildkatze, *Felis silvestris*. – Die Neue Brehm Bücherei 189, Wittenberg-Lutherstadt (A. Ziemsen Verlag), 232 S.
- VOGT, D. (1985): Aktuelle Verbreitung und Lebensstätten der Wildkatze (*Felis silvestris silvestris* SCHREBER, 1777) in den linksrheinischen Landesteilen von Rheinland-Pfalz und Beiträge zu ihrer Biologie. Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz.

- WITTMER, H.U. (2001): Home range size, movements and habitat utilization of three male European wildcats (*Felis silvestris* SCHREBER, 1777) in Saarland and Rheinland-Pfalz (Germany). – Mammalian biology 66: S. 365-370.

Säugetiere

Lutra lutra

- CONROY, J.W.H. & CHANIN, P.R.F. (2002): The status of the Eurasian otter (*Lutra lutra*). In Otter Conservation – An Example for a Sustainable Use of Wetlands (Ed. By R. Dulfer, J.W.H. Conroy, J. Nel & A.C. Gutleb), pp. 24-48. Proceedings Viith International Otter Colloquium. Trebon, Czech.
- FEHLBERG, U.H.W. & BLEW, J. (1999): Verbreitung des Fischotters (*Lutra lutra*) in Schleswig-Holstein – Abschlussbericht „Arbeitsgruppe Fischotter“, Kiel, 22 S.
- MASON, C.F. & MACDONALD, S.M. (1986): Otters: Ecology and Conservation Cambridge University Press, Cambridge
- MAU, M. & KLAUS, S. (1996): Neufund des Fischotters in Thüringen – Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Heft 4/96; S. 100-101
- MITCHELL-JONES, A.J., AMORI, G., BOGDANOWICZ, W., KRSTUFK, B., REIJNDERS, P.J.H., SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, J.B.M., VOHRALIK, V. & ZIMA, J. (1999): The atlas of European mammals. – London (Academic Press), 496 S.
- PFEIFFER, D. (2005): Charakterisierung der Fischotter-Lebensräume und Erfassung von Nachweisen des Fischotters (*Lutra lutra*) im Altenburger Land; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- REUTHER, C. (2001): Die Fischotterverbreitungserhebung in Nord-Niedersachsen 1999-2001 – Erfassung und Bewertung der Ergebnisse. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen H. 5/2001: S. 1-33
- SCHMALZ, M. (2002): Erfassung von Nachweisen des Fischotters (*Lutra lutra*) und Habitatkartierung ausgewählter Fließgewässer in Südthüringen; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- SCHMALZ, M. (2003): Erfassung von Nachweisen und Habitatkartierung des Fischotters (*Lutra lutra*) im Jahr 2003; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- SCHMALZ, M. (2004): Erfassung von Nachweisen des Fischotters (*Lutra lutra*) und Habitatkartierung in Südthüringen und Ostthüringen im Jahr 2004; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- SCHMALZ, M. (2005): Erfassung von Nachweisen und Habitatkartierung des Fischotters (*Lutra lutra*) in Thüringen im Jahr 2005; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena.
- SCHMALZ, M. (2006): Erfassung von Nachweisen und Habitatkartierung des Fischotters (*Lutra lutra* L.) in Thüringen im Jahr 2006; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- SCHMALZ, M. (2007): Erfassung von Nachweisen und Habitatkartierung des Fischotters (*Lutra lutra* L.) in Thüringen im Jahr 2007; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- SCHMALZ, M. (2008): Erfassung von Nachweisen und Habitatkartierung des Fischotters (*Lutra lutra* L.) in Thüringen im Jahr 2008; unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der TLUG Jena
- SCHMALZ, M. & KLAUS, S. (2005): Neue Ergebnisse zum Vorkommen des Eurasischen Fischotters in Thüringen. Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, Heft 1/2005, S. 1-5

- STUBBE, M. (1977): Der Fischotter *Lutra lutra* (L., 1758) in den Südbirken der DDR. – Abh. Ber. Naturkd. Museum Görlitz 51 Nr. 5, V/1-V/19.
- TEUBNER, J. & TEUBNER, J. (2004): *Lutra lutra* LINNAEUS, 1758.- In: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band. 2: Wirbeltiere, Kapitel 11 Säugetiere; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 69, Bd. 2: S. 427-435.

NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o0o0&id=6567>

STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND LANDWIRTSCHAFT (Pfad: Umwelt/Natur/Biotop- und Artenschutz: - Der Fischotter):
http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/natur/index_646.html

Säugetiere

Lynx lynx

- BARTH, W—E. (2002): Luchs-Wiederauswildungsprojekt im Nationalpark Harz – Ein erster Erfahrungsbericht. – Naturschutz und Landschaftsplanung online 2001/2002.
- BREITENMOSER, C., BREITENMOSER, U., CAPT, S., TESTER, U. & ROCHAT, N. (1996): Der Luchs und wir. – Schweizer Naturschutz spezial 6, SBN, 35 S.
- BREITENMOSER, U. & HALLER, H. (2001): Die Rückkehr des Luchses in die Schweiz. – Nationalpark 1/2001: S. 28-32.
- HEMMER, H. (1993): *Felis (Lynx) lynx* LINNAEUS, 1758 – Luchs, Nordluchs. – In: STUBBE, M. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas, Band 5: Raubsäuger-Carnivora (*Fissipedia*), Teil II: Mustelidae 2, Viverridae, Herpestidae, Felidae. – Wiesbaden (Aula-Verlag): S. 1119-1167.
- HOFMANN, T. (2004): *Lynx lynx* (Linnaeus, 1758 – Luchs, Nordluchs. – In: Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt; Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 41. Jahrgang 2004, Sonderheft, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt; S. 71-73.
- HUCHT-CIORTGA, I. (1988): Studien zur Biologie des Luchses: Jagdverhalten, Beuteausnutzung, innerartliche Kommunikation und an den Spuren fassbare Körpermerkmale. – Wildbiologie Justus-Liebig-Universität Gießen 19, Gießen (Selbstverlag), 177 S.
- JEDRZEJEWSKI, W., SCHMIDT, K., MILKOWSKI, L., JEDRZEJEWSKA, B. & OKARMA, H. (1993): Foraging by lynx and its role in ungulate mortality: the local (Bialowieza Forest) and the Palaearctic viewpoints. – Acta Theriologica 38: S. 385-403.
- JOBIN, A. (1997): Der Einfluss des Luchses auf die Beutetierpopulation. – Schriftenreihe Landesjagdverband Bayern 5: 11-12.
- Liebert, U. (1995): Von der Rückkehr „wilder Tierarten“ ins Fichtelgebirge - Forstinfo 8/95: 2
- LINNELL, J.D.C., ANDERSEN, R., KVAM, T., ANDREN, H., LIBERG, O., ODDEN, J. & MOA, P.F. (2001): Home range size and choice of management strategy for lynx in scandinavia. – Environmental Management 27: S. 869-879.
- MEINIG, H. & BOYE, P. (2004): *Lynx lynx* LINNAEUS, 1758.- In: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band. 2: Wirbeltiere, Kapitel 11 Säugetiere; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 69, Bd. 2: S. 436-442.
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW
<http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o0o0&id=6570>
- RIEBE, H. (1994): Zum Status des Luchses, *Felis (Lynx) lynx* L. im Elbsandsteingebirge – die Luchsnachweise der letzten sechzig Jahre. – Schriftenreihe des Nationalparks Sächsische Schweiz. – 2: S. 72-88.
- SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE (Pfad: Natur- und Landschaftsschutz/NATURA 2000/FFH-Arten in Sachsen/Säugetiere/FFH-Art 1361/Luchs (*Lynx lynx*):

- http://www.umwelt.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/natur-landschaftsschutz_art_1361.html
- SÄCHSISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR UMWELT UND GEOLOGIE UND LANDWIRTSCHAFT (Pfad: Umwelt/ Natur/Biotop- und Artenschutz: Der Luchs – Spuren im Schnee):
http://www.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/natur/index_646.html
- STEHLIK, J. (1984): Fortpflanzung des Luchses (*Lynx lynx* LINNAEUS 1758) in der Gefangenschaft. – Folia venatoria 14: S. 163-179.
- THÜRINGER ALLGEMEINE (2008): Seltener Gast oder gar Heimkehrer –
http://www.thueringer-allgemeine.de/ta/ta.extra30.startseite_14005.php
- WOTSCHIKOWSKI, U. (2001): Luchs zurück nach Deutschschland. – Beiträge zur Jagd- und Wildforschung. – Leipzig 26: S. 173-178.

Säugetiere

Muscardinus avellanarius

- BÜCHNER, S., SCHOLZ, A. & KUBE, J. (2002): Neue Nachweise der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) auf Rügen sowie methodische Hinweise zur Kartierung von Haselmäusen. – Naturschutzarbeit in Mecklenburg-Vorpommern 45 (1): S. 42-47.
- GAISLER, J., HOLAS, V. & HOMOLKA, M. (1997): Ecology and reproduction of Gliridae (Mammalia) in Northern Moravia. – Folia Zool. 26: S. 213-228.
- GÖRNER, M. & HACKETHAL, H. (1987): Säugetiere Europas – beobachten und bestimmen. Neumann Verlag Leipzig / Radebeul; S. 170.
- GÖRNER, M. (2005): Aufarbeitung von Haselmausdaten aus Thüringen für das Thüringer Artenerfassungsprogramm (Erfassungsbögen); unveröffentl. Gutachten im Auftrag der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie.
- HOFMANN, T. (2004): *Muscardinus avellanarius* (LINNAEUS), 1758 – Haselmaus. – In: Die Tier- und Pflanzenarten nach Anhang IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie im Land Sachsen-Anhalt; Naturschutz im Land Sachsen-Anhalt, 41. Jahrgang 2004, Sonderheft, Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt; S. 65-67
- JUSKAITIS, R. (1997): Breeding of the common dormouse (*Muscardinus avellanarius* L.) in Lithuania. – Natura Croat. 6: S. 189-197.
- JUSKAITIS, R. (1999a): Life tables for the common dormouse *Muscardinus avellanarius* in Lithuania. – Acta Theriologica 44: S. 465-470.
- LAAR, V. VAN (1984): Verspreiding en habitatkruizen van de hazelmuis
- Muscardinus avellanarius* (L., 1758) in Nederland. – Lutra 27: S. 229-260.
- MEINIG, H., BOYE, P., & BÜCHNER, S. (2004): *Muscardinus avellanarius* LINNAEUS, 1758.- In: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band. 2: Wirbeltiere, Kapitel 11 Säugetiere; Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Heft 69, Bd. 2: S. 453-457.
- MITCHELL-JONES, A.J., AMORI, G., BOGDANOWICZ, W., KRYSTUFEK, B., REIJNDERS, P.J.H., SPITZENBERGER, F., STUBBE, M., THISSEN, J.B.M., VOHRALIK, V. & ZIMA, J. (1999): The Atlas of European Mammals. – London (Academic Press), 496 S.
- MÜLLER-STIESS, H. (1996): Zur Habitatnutzung und Habitattrennung der Bilcharten (Myoxidae) Haselmaus (*Muscardinus avellanarius* L.), Gartenschläfer (*Eliomys quercinus* L.) und Siebenschläfer (*Myoxus glis* L.) im Nationalpark Bayerischer Wald. – Tagungsber. 1. Intern. Bilchkolloquium, St. Oswald 1990: S. 7-19.
- NATURSCHUTZ-FACHINFORMATIONSSYSTEM NRW: <http://www.naturschutz-fachinformationssysteme-nrw.de/artenschutz/content/de/arten/arten.php?jid=1o2o0o0o0&id=6549>
- SCHULZE, W. (1996): Die Schläfer im Südharz. – Tagungsber. 1. Intern. Bilchkolloquium, St. Oswald 1990: S. 23-29.
- SCHUTZGEMEINSCHAFT DEUTSCHER WALD (LANDESVERBAND BAYERN E.V. & LANDESBUND FÜR VOGELSCHUTZ IN BAYERN E.V.): Unsere Schlafmäuse (Infoblatt).

STORCH, G. (1978): *Muscardinus avellanarius* (Linnaeus, 1758) – Haselmaus. – In: NIETHAMMER, J. & KRAPP, F. (Hrsg.): Handbuch der Säugetiere Europas Band 1/I Nagetiere I. – Wiesbaden (Akademische Verlagsgesellschaft): S. 259-280.

WACHTENDORF, W. (1951): Beiträge zur Ökologie und Biologie der Haselmaus (*Muscardinus avellanarius*) im Alpenvorland. – Zool. Jb. (Syst.) 80: S.189-204.