

Schmetterlinge***Eriogaster catax***

- BERGMANN, A. (1953): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 3: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. - Urania Verlag, Jena.
- BOLZ, R. (2001): Hecken-Wollfalter (*Eriogaster catax*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 358-362. Bonn-Bad Godesberg.
- DREWS, M. & V. Wachlin (2003): *Eriogaster catax*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & SSYMAN, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69**, Bd.1: S. 459-464. Bonn-Bad Godesberg.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1994): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 4: Nachfalter II. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig - Radebeul.
- STEUER, H. (1995): Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen). 45 Jahre Beobachtung, Forschung, Erkenntnisse. - Rudolstädter Naturhistorische Schriften, Supplement: S. 1-175.
- WEIPERT, J. (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten - Vorstudie 2002. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2005): Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005. Abschlußbericht 2005. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007. Endbericht. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.

Schmetterlinge***Euphydryas aurinia***

- BERGMANN, A. (1952): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 2: Tagfalter. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. - Urania Verlag, Jena.
- DREWS, M. & M. Wachlin (2003): *Euphydryas aurinia*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & A. SSYMAN: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69** (1): S. 465-472. Bonn-Bad Godesberg.
- EBERT, G. & E. Rennwald (Hrsg.) (1993): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band. 1: Tagfalter I. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- FARTMANN, T., HAFNER, S. & G. HERMANN (2001): Skabiosen-Schneckenfalter (*Euphydryas aurinia*) - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H., SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte

- Landschaftsökologie **42**: S. 363-368. Bonn-Bad Godesberg.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig – Radebeul.
- KUDRNA, O. (1998): Die Tagfalter der Rhön. - Oedipus **15**: S. 1-164.
- PRETSCHER, P. (2000): Aufbereitung ökologischer und faunistischer Grundlagendaten für die Schmetterlingsdatenbank LEPIDAT des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) am Beispiel ausgewählter Arten der FFH-Richtlinie, der Roten Liste Tiere Deutschlands und des „100-Arten-Korbes“ (Steckbrief von *Euphydryas aurinia*). - Natur und Landschaft **75** (6): S. 262- 266.
- SCHNITZER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G. & M. NEUKIRCHEN (2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle). Sonderheft 2.
- SETTELE, J., FELDMANN, R. & R. REINHARDT (Hrsg.)(1999): Die Tagfalter Deutschlands. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- THOSS, ST., FISCHER, U., REINHARDT, R. & S. WALTER (2005): Der Abbiss-Scheckenfalter *Euphydryas aurinia* (ROTTEMBURG, 1775) (Lep., Nymphalidae) in Sachsen - ein Überblick zu Verbreitung, Bestandsentwicklung, Biologie und Ökologie der letzten rezenten Vorkommen im Vogtland. - Entomol. Nachr. u. Ber. **49** (2): S. 81-90.
- THUST, R. G. KUNA & R.P. ROMMEL (2008): Die Tagfalter Thüringens. Zustand in den Jahren 1991-2002. - Naturschutz-report, Heft 23, 1998.
- TOLMANN, T. & R. LEWINGTON (1998): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. - Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart.
- ULRICH, R. (2004): Das Wanderverhalten des Goldenen Scheckenfalters (*Euphydryas aurinia* ROTTEMBURG, 1775) in einem Metapopulationssystem im Muschelkalkgebiet des Bliesgau/Saarland. - Natur und Landschaft **79** (8): S. 358-363.
- WEIDEMANN, H.-J. (1986): Tagfalter Band 1 Entwicklung - Lebensweise. - Neumann-Neudamm.
- WEIPERT, J. (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten - Vorstudie 2002. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2005): Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005. Abschlußbericht 2005. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007. Endbericht. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.

Schmetterlinge

Euplagia quadripunctaria

- BERGMANN, A. (1953): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 3: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. - Urania Verlag, Jena.
- BERGMANN, A. (1955): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 5/2: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. Geschichte, Probleme und Nachträge der Gesamtfäuna. - Urania Verlag, Jena.
- BOLZ, R. (2001): Spanische Flagge (*Euplagia quadripunctaria*) - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 374-379. Bonn-Bad Godesberg.
- CARTER, D. J. (1987): Raupen und Schmetterlinge Europas und ihre Futterpflanzen. - Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin.

- DREWS, M. (2003): *Euplagia quadripunctaria* (PODA, 1761). - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & A. SSYMAN: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69** (1): S. 480-486. Bonn-Bad Godesberg.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1997): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band **5**: Nachtfalter III. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- JÄNICKE, M. (1985): Zum Vorkommen von Hirschkäfer (*Lucanus cervus*), Spanischer Flagge (*Callimorpha quadripunctaria*), Blauflügel-Prachtlibelle und Gebänderter Prachtlibelle (*Calopteryx virgo*, *C. splendens*) im Bezirk Gera. - Veröffentlichungen der Museen der Stadt Gera, Naturwissenschaftliche Reihe **11**: S. 19-22.
- JUNGSMANN, E. (1963): Zur Lepidopterenfauna in den Kreisen Altenburg und Schmölln (Bezirk Leipzig). - II. Beitrag: Bären und spinnenartige Falter (Bombyces). - Abhandlungen und Berichte des Naturkundlichen Museums Mauritianum **3**: S. 133-164.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig - Radebeul.
- PRETSCHER, P. (2000): Gefährdung, Verbreitung und Schutz der Bärenspinnerart „Spanische Fahne“ (*Euplagia quadripunctaria* PODA) in Deutschland. - Natur und Landschaft **75** (9/10): S. 370-377.
- SCHMIDT, P. (1991): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Lepidoptera: Arctiidae, Nolidae, Ctenuchidae, Drepanidae, Cossidae und Hepialidae. - Beiträge zur Entomologie, Berlin **1**: S. 123-236.
- SCHNITTER, P., EICHEN, C., ELLWANGER, G. & M. NEUKIRCHEN (2006): Empfehlungen für die Erfassung und Bewertung von Arten als Basis für das Monitoring nach Artikel 11 und 17 der FFH-Richtlinie in Deutschland. - Berichte des Landesamtes für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Halle). Sonderheft 2.
- SCHÖNBORN, CH. & E. FRIEDRICH (1995): Spanische Flagge (*Callimorpha quadripunctaria* PODA) und Tagfalter (Lepidoptera) im Gebiet der Oberen Saale in Thüringen. - Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen **32** (4): S. 101-107.
- STEUER, H. (1995): Die Schmetterlingsfauna um Bad Blankenburg (Thüringen). 45 Jahre Beobachtung, Forschung, Erkenntnisse. - Rudolstädter Naturhistorische Schriften, Supplement, S. 1-175.
- STRESEMANN, E. (1994): Exkursionsflora von Deutschland. Band 2/2. Wirbellose: Insekten - Zweiter Teil. - Gustav Fischer Verlag Jena, Stuttgart.
- WEIPERT, J. (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten - Vorstudie 2002. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2005): Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005. Abschlußbericht 2005. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007. Endbericht. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.

Schmetterlinge

Glaucopteryx nausithous

- BERGMANN, A. (1952): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 2: Tagfalter. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. - Urania Verlag, Jena.
- BERGMANN, A. (1955): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 5/2.

- Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. Geschichte, Probleme und Nachträge der Gesamtfauna. - Urania Verlag, Jena.
- BEUTLER, H. & BEUTLER D. (2002): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in Brandenburg. - Natursch. Landschaftspflege Brandenburg. Heft 1 (2).
- BRÄU, M. (2001): Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche nausithous*) und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche teleius*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. und E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 384-393. Bonn-Bad Godesberg.
- DREWS, M. (2003): *Glaucopsyche nausithous*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & SSYMAN, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz. Bundesamt für Naturschutz. Heft **69** (1): S. 493-501. Bonn-Bad Godesberg.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1993): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band. 2: Tagfalter II. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- ERNST, M. (1999): Das Lebensraumspektrum der Ameisenbläulinge *Maculinea nausithous* und *Maculinea teleius* im Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen) sowie Vorschläge zur Erhaltung ihrer Lebensräume. - Natur und Landschaft **74** (7/8): S. 299-305.
- ERNST, M. (2000): Erwiderung zu „Schutz und Biotoppflege für Ameisenbläulinge“ - Natur und Landschaft **75** (8): S. 344-345.
- KUDRNA, O. (1993): Verbreitungsatlas der Tagfalter (Rhopalocera) der Rhön. - Oedippus **6**: S. 1-136.
- KUDRNA, O. (1998): Die Tagfalter der Rhön. - Oedippus **15**: S. 1-164.
- LANGE, A. C., E. BROCKMANN & M. WIEDEN (2000): Ergänzende Mitteilungen zu Schutz und Biotoppflege-Maßnahmen für die Ameisenbläulinge *Maculinea nausithous* und *Maculinea teleius*. - Natur und Landschaft **75** (8): S. 339-343.
- PRETSCHER, P. (2001): Verbreitung und Art-Steckbriefe der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge (*Maculinea [Glaucopsyche] nausithous* und *teleius* BERGSTRÄSSER, 1779) in Deutschland. - Natur und Landschaft **76** (6): S. 288-294.
- SETTELE, J., FELDMANN, R. & R. REINHARDT (Hrsg.) (1999): Die Tagfalter Deutschlands. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- STETTNER, C., BINZENHÖFER, B. & P. HARTMANN (2001a): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *Glaucopsyche nausithous*. Teil 1: Populationsdynamik, Ausbreitungsverhalten und Biotopverbund. - Natur und Landschaft **76** (6): S. 278-287.
- STETTNER, C., BINZENHÖFER, B. & P. HARTMANN (2001b): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *Glaucopsyche nausithous*. Teil 2: Habitatsprüche, Gefährdung und Pflege. - Natur und Landschaft **76** (8): S. 366-376.
- TOLMANN, T. & R. LEWINGTON (1998): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. - Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart.
- WEIDEMANN, H.-J. (1986): Tagfalter Band 1 Entwicklung - Lebensweise. - Neumann-Neudamm.
- WEIPERT, J. (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten - Vorstudie 2002. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2005): Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005. Abschlußbericht 2005. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007. Endbericht. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer

Schmetterlinge

Glaucopsyche teleius

- BERGMANN, A. (1952): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 2: Tagfalter. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. - Urania Verlag, Jena.
- BEUTLER, H. & BEUTLER D. (2002): Katalog der natürlichen Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in Brandenburg. - Natursch. Landschaftspflege Brandenburg. Heft 1 (2)
- BRÄU, M. (2001): Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche nausithous*) und Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Glaucopsyche teleius*). - In: FARTMANN, T., GUNNEMANN, H. SALM, P. & E. SCHRÖDER: Berichtspflichten in NATURA-2000 Gebieten - Empfehlungen zur Erfassung der Arten des Anhang II und Charakterisierung der Lebensraumtypen des Anhang I der FFH-Richtlinie. Angewandte Landschaftsökologie **42**: S. 384-393. Bonn-Bad Godesberg.
- DREWS, M. (2003): *Glaucopsyche teleius*. - In: PETERSEN, B., ELLWANGER, G., BIEWALD, G., HAUKE, U., LUDWIG, G., PRETSCHER, P., SCHROEDER, E. & SSYMAN, A.: Das europäische Schutzgebietssystem Natura 2000. Ökologie und Verbreitung von Arten der FFH-Richtlinie in Deutschland. Band 1: Pflanzen und Wirbellose. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **69** (1): S. 502-510. Bonn-Bad Godesberg.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1993): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2: Tagfalter II. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- ERNST, M. (1999): Das Lebensraumspektrum der Ameisenbläulinge *Maculinea nausithous* und *Maculinea teleius* im Regierungsbezirk Darmstadt (Hessen) sowie Vorschläge zur Erhaltung ihrer Lebensräume. - Natur und Landschaft **74** (7/8): S. 299-305.
- KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig - Radebeul.
- PRETSCHER, P. (2001): Verbreitung und Art-Steckbriefe der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge (*Maculinea [Glaucopsyche] nausithous* und *teleius* BERGSTRÄSSER, 1779) in Deutschland. - Natur und Landschaft **76** (6): S. 288-294.
- SETTELE, J., FELDMANN, R. & R. REINHARDT (Hrsg.) (1999): Die Tagfalter Deutschlands. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
- STETTNER, C., BINZENHÖFER, B. & P. HARTMANN (2001a): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *Glaucopsyche nausithous*. Teil 1: Populationsdynamik, Ausbreitungsverhalten und Biotopverbund. - Natur und Landschaft **76** (6): S. 278-287.
- STETTNER, C., BINZENHÖFER, B. & P. HARTMANN (2001b): Habitatmanagement und Schutzmaßnahmen für die Ameisenbläulinge *Glaucopsyche teleius* und *Glaucopsyche nausithous*. Teil 2: Habitatansprüche, Gefährdung und Pflege. - Natur und Landschaft **76** (8): S. 366-376.
- THUST, R., G. KUNA & R.-P. ROMMEL (2006): Die Tagfalterfauna Thüringens. Zustand in den Jahren 1991 bis 2002. Entwicklungstendenzen und Schutz der Lebensräume. - Naturschutzreport **23**: S. 1-199.
- TOLMANN, T. & R. LEWINGTON (1998): Die Tagfalter Europas und Nordwestafrikas. - Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co., Stuttgart.
- WEIDEMANN, H.-J. (1986): Tagfalter Band 1 Entwicklung - Lebensweise. - Neumann-Neudamm.
- WEIPERT, J. (2002): Historische und aktuelle Verbreitung von Schmetterlingsarten der FFH-Richtlinie 92/43/EWG (Anhang II) in Thüringen und Bestände dieser Arten in Thüringer FFH-Gebieten - Vorstudie 2002. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2005): Aktuelle Bestandssituation der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2003 bis 2005. Abschlußbericht 2005. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.
- WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006

und 2007. Endbericht. - Unveröff.
Gutachten i. A. der Thüringer

Landesanstalt für Umwelt und Geologie,
Jena.

Schmetterlinge

Gortyna borelii

- BARTHEL, K.-J. & J. PUSCH (1999): Flora der Kyffhäusergebirges und der näheren Umgebung. - Ahorn-Verlag, Jena.
- BERGMANN, A. (1954): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 4/2: Eulen. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. Fortsetzung. - Urania Verlag, Jena.
- BERGMANN, A. (1955): Die Großschmetterlinge Mitteldeutschlands. Band 5/2: Spinner. Verbreitung, Formen und Lebensgemeinschaften. Geschichte, Probleme und Nachträge der Gesamtfäuna. - Urania Verlag, Jena.
- EBERT, G. (Hrsg.) (1998): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 7:

Nachtfalter V. - Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart.

KOCH, M. (1988): Wir bestimmen Schmetterlinge. - Neumann Verlag, Leipzig - Radebeul.

TLUG - THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE (2007): LINFOS-Datenbankauszug, Stand 30.11.2007.

WEIPERT, J. (2007): Bestandskontrolle der FFH-Schmetterlingsarten des Anhang II der FFH-Richtlinie in ausgewählten FFH-Gebieten Thüringens in den Jahren 2006 und 2007. Endbericht. - Unveröff. Gutachten i. A. der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie, Jena.