

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

INHALTSVERZEICHNIS

der Jahrgänge I bis IV: 1964—1967

Im nachfolgenden Verzeichnis sind die Hefte der Jahrgänge I bis VI mit fettgedruckten Zahlen wie folgt gekennzeichnet:

I. Jahrgang 1964, Heft 1	1	III. Jahrgang 1966, Heft 1	5
Heft 2	2	Heft 2	6
II. Jahrgang 1965, Heft 1	3	IV. Jahrgang 1967, Heft 1	7
Heft 2	4	Heft 2	8

Aufsätze

BAUER, L.: Zum Geleit	1,1
—: Das Institut für Landesforschung und Naturschutz Halle/S. und seine Aufgaben	2,11
—: Otto Fröhlich, 75 Jahre	5,19
— und NIEMANN, E.: Beiträge zum Naturschutzgebiet Vessertal (I. Charakteristik des NSG Vessertal und wissenschaftliche Aufgabenstellung)	1,2
CREUTZ, G.: Die Wasserramsel in Thüringen	5,10
DRANSFELD, K.: Kalkflachmoore in Thüringen	6,10
ELMER, W.: Landschaftspflegepläne und ihre Verwirklichung, dargestellt am Beispiel des Pflegeplanes für das LSG Südharz	1,9
ESCHER, H.: Verstädterung einiger Vogelarten im Stadtgebiet Rudolstadt	8,19
GÖRNER, M.: Naturdenkmal „Teufelslöcher“ im Stadtkreis Jena	4,30
— und GOTTSCHALK, C.: Schutz unseren Greifvögeln	8,17
HEINECKE, P.: Ein unbekannter Vorkämpfer des Naturschutzes	4,38
HERRMANN, H.-J.: Ein Schaden für uns alle	2,10
HEKEL, W.: Beiträge zum NSG Vessertal (II. Konstante Wasserhaushaltsfaktoren im NSG Vessertal)	2,1
—: Naturwissenschaftliche Kurzcharakteristik des NSG „Bohlen“ bei Saalfeld/S.	4,28
— und STEINIG, K.-W.: Die starken Quellen des Kreises Bad Langensalza	4,23
HOFFMANN, G. und THIMM, G.: Ingenieurbiologische und forstwirtschaftliche Probleme der Landschaftspflege an Trinkwassersperren (Ohratalsperre)	7,7
HOFMANN, G.: Nachtrag zum „Verzeichnis der wichtigsten natürlichen Eibenvorkommen in Mittelddeutschland“	1,30
JAEGER, H.: Die Waldentwicklung unter dem Einfluß des Menschen im Bereich des mittleren Saaletals am Beispiel des Meßtischblattes Bürgel	3,17
KATTE, H.: Beitrag zu den Relikt-vorkommen der Flaumeiche in Thüringen	5,13
KLOSE, J.: Die Reinhaltung der Gewässer	7,17
KNAACK, D.: Der Oxydationsgraben — eine Abwasserreinigungsanlage für kleine und mittlere Gemeinden	7,26
v. KNORRE, D.: Die Wettera — noch ein Perlmuschelbach?	7,35
LANGE, E.: Vegetationsgeschichtliche Untersuchungen im Thüringer Becken anhand von Pollenprofilen aus den NSG „Alperstedter Ried“ und „Große Sonder“	8,12
MARTIN, E.: Zum Tode des Ornithologen Walter Bauch	6,25
MEYER, H.: Erfahrungen und Erfolge in der Landschaftspflege	6,20
NIEMANN, E.: Naturwissenschaftliche Erschließung des NSG „Große Sonder“ bei Schlot-heim	6,32
— und BAUER, L.: Beiträge zum NSG Vessertal (I. Charakteristik des NSG Vessertal und wissenschaftliche Aufgabenstellung)	1,2
— und TILLE, W.: Die sozialistische Revolution	8,1
NÖCKEL, H.: Zum Problem der Wochenendhäuser im Thüringer Wald	2,17
OEHME: 20 Jahre SED — 20 Jahre Kampf für Frieden, Demokratie und Sozialismus	6,1

RAUSCHERT, S.: Das Federgras (<i>Stipa pennata</i> L.) in Mitteldeutschland	3,9
RODE, H.: Über einige Schädlinge an Blütenknospen des Türkenbundes (<i>Lilium martagon</i>)	3,22
ROESCH, E. und SCHRÖDTER, W.: Fehlt der Große Brachvogel im Bereich der Mittelgebirge wirklich?	2,20
SCHAUER, W.: Naturschutz und Jagd	1,17
SCHLÜTER, H.: Das NSG Schwellenburg bei Kühnhausen, ein wertvoller Fundort kontinentaler Steppenvegetation im Thüringer Becken	2,22
SCHRÖDTER, W.: Mehr Arbeitsgemeinschaften „Naturschutz“ bei den Jungen Pionieren! ..	6,8
— und ROESCH, E.: Fehlt der Große Brachvogel im Bereich der Mittelgebirge wirklich? ...	2,20
SEMMLER, W.: Brut des Rotschenkels (<i>Tringa totanus</i>) bei Plothen	3,30
STEINIG, K.-W. und HIEKEL, W.: Die starken Quellen des Kreises Bad Langensalza	4,23
THIMM, G. und HOFFMANN, G.: Ingenieurbiologische und forstwirtschaftliche Probleme der Landschaftspflege an Trinkwassertalsperren (Ohratalsperre)	7,7
TILLE, W.: Aufgaben und Ziele des Landschaftsschutzes unter besonderer Berücksichtigung des Siedlungswesens	8,3
— und NIEMANN, E.: Die sozialistische Revolution	8,1
WAGENBRETH, O.: Naturschutz und Geologie	5,4
WEICHEL, G.: LSG „Mittleres Saaletal“ zwischen Göschwitz und Camburg	6,2
Ohne Verfasserangabe: Vorwort zu Heft 3	3,1
Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Bezirk Gera	4,19
Vorwort zu Heft 5	5,1
Höchste staatliche Anerkennung für Naturschutzarbeit	6,34
Lebendige, gesunde Gewässer	7,1
Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Bezirk Erfurt	8
Beilage	

Mitteilungen der Zweigstelle

HIEKEL, W.: Dank den Naturschutzbeauftragten!	2,30
—: Kläranlage zur Erhaltung des NSG „Waldecker Schloßgrund“	7,41
NIEMANN, E.: Ehrenurkunde für Naturschutz	3,31
—: Rahmengliederungsplan für einen Landschaftspflegeplan	3,32
—: Vereinbarung zwischen Naturschutz und Wasserwirtschaft	3,32
—: Studentenpraktikum über Landschaftspflege und Naturschutz	3,33
—: Kurzbericht über die von der Zweigstelle im vergangenen Jahrzehnt durchgeführten Forschungsarbeiten	4,33
—: Arbeitstagung der Naturschutzbeauftragten am 13. und 14. November 1965	5,21
—: Wissenschaftliche Aufgabenstellung für das NSG Wartburg — Hohe Sonne	5,22
—: Uferzustandskartierung in Thüringen	7,39
—: Gewässerschutzgebiete in Thüringen	7,41
—: Vereinbarung über gegenseitige sozialistische Hilfe	7,41
—: Das System der Naturschutzgebiete in Thüringen	8,26
TILLE, W.: Arbeitstagung der Naturschutzbeauftragten Thüringens am 29. 2. bis 1. 3. 1964 in Jena	2,30
—: Arbeitsberatung vom 9. 11. 1964	3,31
Ohne Verfasserangabe: Neuregelung der Arnikawerbung	6,31
Anschriften der Naturschutzbeauftragten in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl ...	1,32
Verzeichnis der Naturschutzbeauftragten in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl ...	8,27

Mitteilungen der Naturschutzverwaltungen

HERRMANN: Zur Naturschutzwoche 1966	5,22
HEYDT: Bericht über die Kreistagung der Naturschutzhelfer und -beauftragten des Kreises Ilmenau	8,25

SCHÜTZE, M.: Bericht über die Bezirksnaturschutzexkursion am 19. 5. 1965 im Bezirk Gera	4,31
—: Beratung des Aktivs Landeskultur und Naturschutz in Gera über Probleme der Gewässerpflge	7,38
STENZ: Neue Wege im Erfahrungsaustausch	6,27
Ohne Verfasserangabe: Festlegung über Bebauung mit Wochenendhäusern (Beschluß des Rates des Bezirkes Gera vom 10. 2. 1965)	3,35
Anweisung über Maßnahmen zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Weinbergschnecken	5,23
Dienstanweisung 2/1966 der Obersten Jagdbehörde über Veränderung der Jagdzeiten für Waldschnepfen und Bekassinen vom 16. 2. 1966	6,26
Zentrale für die Wasservogelforschung in der DDR	6,26
Maßnahmen zur Verhinderung der Maul- und Klauenseuche	6,26
Ordnung über die Tätigkeit des Aktivs für Landschaftspflege und Naturschutz bei der Bezirksnaturschutzverwaltung Erfurt	6,27
Ordnung über die Tätigkeit des Aktivs für Landschaftspflege und Naturschutz der Ständigen Kommission Forstwirtschaft des Bezirkstages Suhl einschl. Arbeitsplan 1966	6,28
Empfehlung der Obersten Jagdbehörde über die Einsetzung von Beauftragten für Naturschutz in den Jagdgesellschaften	6,30
Anweisung der Obersten Jagdbehörde über die Einführung einer Jagdruhe für Habicht und Sperber vom 19. 1. 1965	6,30
Mitteilungen aus den Kreisen	
ELMER, W.: Jäger, achtet auf Wildkatzen!	6,33
GÖRNER, M.: Wochenendhausbauten in Jena	5,23
—: Glasbruchablagerungen im Pennickental bei Jena	8,30
—: Rettung ausgehorsteter Waldohreulen	8,30
HEINECKE, P.: Aus der Naturschutzarbeit im Kreis Eisenberg/Thüringen	8,28
HENNICKE, O.: Der Thermalsprudel bei Dermbach-Hartschwinden (Rhön)	7,42
Ohne Verfasserangabe: Zur Organisation des staatlichen Naturschutzes im Kreis Ilmenau	1,16
Die komplexe Entwicklung des Erholungswesens im Bezirk Erfurt	3,1
Schutz vor ungeordneter Bebauung mit Wochenendhäusern (Rat des Bezirkes Erfurt)	5,2
Protestresolution der Teilnehmer der Naturschutztagung der Kreise Jena-Stadt und -Land	6,33
Rechtspflege im Naturschutz	
HIEKEL, W.: Das Wassergesetz und seine Anwendung im Naturschutz	7,46
MÜLLER, R.: Märzenbecherräuber wurden bestraft	8,32
SCHÄTZLE, A.: Verstoß gegen Naturschutzgesetz wird bestraft	3,37
TILLE, W.: Über die Nutzung der Wiesen im NSG „Leutatal“	6,34
Ohne Verfasserangabe: Neue Anordnung über Erholungswälder	4,36
Neue Direktive über Falknerei	4,37
Vogel- und Niederwildschutz bei der Anwendung chemischer Schädlingsbekämpfungsmittel	5,27
Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland	
Das Naturschutzgesetz der RSFSR	2,31
Gründung eines Instituts für Landschaftsbiologie in der ČSSR	3,34
Eine Naturschutzresolution der UNESCO — Ein neues großes Landschaftsschutzgebiet in der ČSSR	4,39
National- und Kulturparke in Finnland — Nationale Woche des Waldes in den USA — Naturreservate in Cuba	5,27
Nationalpark am Baikalsee — Fangverbot für Delphine in der UdSSR	6,35
9. Generalversammlung der Internationalen Naturschutzunion — Die letzten bedeutenden Wildwässer Österreichs sind in Gefahr	7,43
Aus dem Schrifttum	
1,30; 2,32; 3,38; 4,39; 5,28; 6,35; 7,48; 8,32.	

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

SACHWORTVERZEICHNIS

der Jahrgänge I bis IV: 1964 bis 1967

Im nachfolgenden Verzeichnis sind die Hefte der Jahrgänge I bis IV mit fettgedruckten Zahlen wie folgt gekennzeichnet:

I. Jahrgang 1964, Heft 1	1	III. Jahrgang 1966, Heft 1	5
Heft 2	2	Heft 2	6
II. Jahrgang 1965, Heft 1	3	IV. Jahrgang 1967, Heft 1	7
Heft 2	4	Heft 2	8

Alle Pflanzenarten und -gattungen sowie alle Tierarten und -gattungen sind mit lateinischen Fachbezeichnungen angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen verwandt wurden.

1. Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, Landschaftsschutzgebiete

Bezirk Erfurt

Alacher See 4,35; 7,41
Alperstedter Ried 6,33; 7,41; 8,12 ff.
Badraer Schweiz 4,35
Bleicheröder Berge 3,6
Burgberg bei Waltershausen 3,23,28; 5,18
Dün — Helbetal 3,3,5,8,23,28; 4,4,23,34; 5,2
Fahnersche Höhe 2,25; 3,8; 5,2
Finne bei Rastenburg 3,3,8,13; 5,2
Großer Horn bei Blankenburg 4,35
Hainleite 3,13 f.; 4,23; 5,2,29
Helmestausee 3,6
Ilmtal 3,3 ff.; 7,22; 8,6
Klosterholz bei Creuzburg 1,30
Kyffhäusergebirge 2,27; 3,6,7,12 ff.
Mühlhäuser Stadtwald und Hainich 3,6; 4,1 ff., 23,25; 5,2
Prinzenschneise 4,35
Probsteizella südöstl. Falken 1,30
Rennsteig 2,18; 6,30
Schwellenburg bei Kühnhausen 2,22 ff.; 3,37
Siebleber Teich bei Gotha 7,41
Solwiese bei Auleben 4,35; 7,41
Sonder bei Schlotheim 4,35; 6,32 f.; 7,41; 8,12 ff.
Steigerwald bei Erfurt 3,6; 8,6
Südharz 1,9 ff.; 3,5,13,31; 7,8
Thüringer Wald 2,1 ff., 14,17 ff., 22; 3,4,5,8; 4,23, 35,39; 7,8,41; 8,5,6,20
Unstruttal 4,27
Wachsenburg bei Holzhausen 8,32
Wartburg — Hohe Sonne 5,22; 7,41
Westliches Ohmgebirge 3,6; 5,2

Bezirk Gera

An den Ziegenböcken 3,17; 7,41

Bohlen bei Saalfeld 3,14; 4,28 f.; 5,7
Friedensteich bei Eisenberg 8,29
Großer Gleisberg bei Kunitz 3,17,28 f., 34; 5,15; 6,2,6
Hohe Lehde nördl. Golmsdorf 3,17,20; 6,2
Isserstedter Holz 3,17; 6,2
Jenaer Ober- und Unteraue 3,28 f.; 6,3
Leutratal 5,17; 6,34 f.
Mittleres Saaletal 3,13,17; 6,2 ff.; 8,6,9,30
Obere Saale 7,7; 8,6
Park Drackendorf 6,3
Park Tümping 6,3
Plöthener Teichgebiet 3,30
Poxdorfer Hang 6,2
Rabeninsel bei Porstendorf 6,3
Rabenschüssel bei Maua 3,15
Rennsteig (siehe unter Bezirk Erfurt)
Rosental bei Jena 6,3
Talgrube/Eichberg bei Heilsberg 5,17
Teufelslöcher (Stadtkreis Jena) 4,30
Thüringer Wald (siehe unter Bezirk Erfurt)
Trießnitz bei Winzerla 6,3
Waldecker Schloßgrund 3,17; 7,41
Weidatalsperre 4,31; 7,39

Bezirk Suhl

Beerbergmoor 7,41
Bernshäuser Kütte 7,41
Breitungser Seen 2,10; 7,41
Esbachteich bei Gehren 2,18
Rennsteig (siehe unter Bezirk Erfurt)
Saukopfmoor 7,41
Schneekopfmoor 7,41
Schützenbergschloß 7,41
Schwarzatal 7,41
Thüringer Wald (siehe unter Bezirk Erfurt)
Totenlache bei Schleusingen 5,8
Vessertal 1,2 ff.; 2,1 ff.; 18; 7,41

2. Pflanzen

- Abies alba* 1,7,8; 7,15; 8,13
Acer 1,10; 3,20
Acer campestre 3,22; 8,15
— *monspessulanum* 5,15
— *platanoides* 3,22; 4,1,5,8,9
— *pseudoplatanus* 4,1,5,8,9; 7,15
Achillea collina 2,27
— *millefolium* 6,16
Aconitum lycoctonum 4,9
Aerocladium cuspidatum 6,16
Actaea spicata 4,5,9
Adonis vernalis 2,27; 3,37
Aegopodium podagraria 4,6,9; 5,17; 6,15
Agrostis 7,9
Agrostis stolonifera 6,15
Ajuga reptans 6,16
Alliaria officinalis 4,10
Allium ursinum 4,4,9
Alnus 7,10,12,13; 8,13 15
— *glutinosa* 4,27; 7,9,11
— *incana* 7,9,11
— *lanuginosa* 2,25
Alyssum montanum 2,27
Amelanchier ovalis 4,29
Anemone nemorosa 4,4,10
— *ranunculoides* 4,4,9; 5,17
Anthericum ramosum 5,15
Anthoxanthum odoratum 6,16
Anthyllis vulneraria 2,27
Arabis pauciflora 5,15
Arctium nemorosum 4,10
Arnica chamissonis 6,32
— *montana* 6,31f.
Artemisia campestris 2,27
Arum maculatum 4,4,9
Asarum europaeum 4,10
Asparagus officinalis 2,26
Asperula cynanchica 2,26
— *glauca* 2,26,27; 5,15,17
— *odorata* 4,10
Aster alpinus 4,29
— *amellus* 5,16
— *glycyphyllos* 4,11
Athyrium filix-femina 4,6,11
Astragalus danicus 2,28; 3,37

Bellis perennia 6,15
Berberis vulgaris 5,15
Betula 1,10; 3,22; 7,16; 8,13,14
— *pendula* 7,9
Blysmus compressus 6,14
Brachypodium pinnatum 2,27
— *silvaticum* 4,10

Brassica elongata 2,27
Briza media 5,17; 6,16
Bromus erectus 2,28; 3,37; 6,16
— *ramosus* 4,9
Bryum 6,16
Bupleurum falcatum 2,26
Buxus sempervirens 5,15

Caltha palustris 6,14
Calystegia sepium 6,17
Campanula patula 6,15
— *persicifolia* 4,11
— *rotundifolia* 6,16
— *trachelium* 4,9; 5,17
Cardamine amara 6,14
— *pratensis* 6,15
Carex 6,12
— *acutiformis* 6,14
— *davalliana* 6,13
— *digitata* 4,10
— *distans* 6,14
— *disticha* 6,15
— *flacca* 4,11; 6,14
— *flava* 6,13
— *fusca* 6,14
— *hirta* 6,16
— *hornschuchiana* 6,17
— *montana* 4,4,10
— *ornithopoda* 4,11
— *panicea* 6,14
— *pulicaris* 1,7
— *remota* 4,11
— *silvatica* 4,10
Carlina acaulis 5,17
— *vulgaris* 2,27
Carpinus betulus 3,22; 4,8,9; 8,13,15,16
Catharinea undulata 4,11
Centaurea jacea 6,15
— *scabiosa* 2,27
Centaureum pulchellum 6,17
— *umbellatum* 6,16
Cerastium holosteooides 6,15
Chaerophyllum hirsutum 1,7
Chenopodium album 2,25
Chrysanthemum corymbosum 4,11; 5,15
— *leucanthemum* 6,15
Chrysosplenium oppositifolium 1,7
Circaea lutetiana 4,10
Cirsium acaule 6,16,17
— *arvense* 6,16
— *oleraceum* 6,14,17
Clematis vitalba 5,15
Climacium dendroides 6,16
Colchicum autumnale 6,14

Colutea arborescens 5,15
Convallaria majalis 3,26; 4,4,7,10,11
Cornus mas 5,15,16
— *sanguinea* 4,4,9; 5,15,16
Coronilla coronata 5,15
— *emerus* 5,15
— *vaginalis* 5,15
— *varia* 2,27; 5,15
Corydalis cava 4,5,9
Corylus 8,13,14
— *avellana* 4,9,27
Cotoneaster integerrima 4,29; 5,15
Crataegus 4,1
— *oxyacantha* 4,9,27
Cratoneuron commutatum 6,10,16
Crepis biennis 6,15
— *paludosa* 4,11; 6,13
Cynanchum vincetoxicum 4,11
Cyperaceae 8,16
Cyperus fuscus 6,17
Cypripedium calceolus 4,11; 6,2
Cytisus nigricans 4,29

Dactylis glomerata 5,17; 6,15
— *polygama* 4,6,10
Dactylorhiza latifolia 6,14
Daphne mezereum 4,1,9; 6,2
Daucus carota 6,15
Dentaria bulbifera 1,7; 4,4,5,10
Deschampsia caespitosa 4,11; 6,14
— *flexuosa* 7,9
Dianthus carthusianorum 2,27
— *gratianopolitanus* 4,29
Dicranum scoparium 4,11
Dictamnus albus 5,15,17
Digitalis purpurea 1,7
Drepanocladus 6,16
Dryopteris dilatata 4,6,11
— *filix-mas* 4,6,10
— *linnæana* 4,6,11

Echium vulgare 2,25
Eleocharis palustris 6,14
Elymus europaeus 4,4,9
Empetrum 8,14
Encalypta vulgaris 2,28
Ephedra 8,14
Epilobium angustifolium 5,17
— *montanum* 4,10; 6,17
Epipactis atrorubens 5,15
— *palustris* 6,13,18
Equisetum arvense 6,16
— *palustre* 6,14
— *variegatum* 6,15,18
Eranthis hiemalis 6,2

Eriophorum angustifolium 6,14
— *latifolium* 6,13
Erodium cicutarium 3,10
Eryngium campestre 2,26,27
Eupatorium cannabinum 6,17
Euphorbia cyparissias 2,27
Euphrasia rostkoviana 6,15
Evonymus europaeus 4,9

Fagus 1,8; 3,20; 4,5,6,7; 5,14,15,17; 7,16; 8,13,15,16
— *silvatica* 1,7; 4,1,8,9; 5,22; 7,15
Falcaria vulgaris 2,26
Festuca arundinacea 6,16
— *cinerea* 2,27
— *gigantea* 4,10
— *glauca* 2,27
— *ovina* 4,11
— *pratensis* 6,16
— *rubra* 6,16; 7,9,11
— *valesiaca* 2,26,27
Ficaria verna 4,4,5,9
Filipendula 2,27
— *ulmaria* 4,11; 6,14
Fragaria vesca 4,10
— *viridis* 2,27; 5,16
Fraxinus 1,10; 2,10; 3,20; 4,5; 8,15
— *excelsior* 4,1,8,9,27
Fritillaria 3,26
Fulgensia bracteata 2,28
— *fulgens* 2,28

Gagea lutea 4,5,9
Galium hercynicum 1,7
— *palustre* 6,17
— *silvaticum* 4,10
— *uliginosum* 6,14
— *verum* 6,16
Geranium robertianum 4,10
— *sanguineum* 5,15,18
Geum rivale 6,17
— *urbanum* 4,10
Glaucium corniculatum 2,23,25; 3,37
— *flavum* 2,23,25; 3,37
Gymnadenia conopsea 6,16
— *odoratissima* 6,19

Hedera helix 4,10
Helianthemum canum 5,15,17
— *nummularium* 5,15,17
Helictotrichon desertorum 3,16
— *pratense* 2,27
— *pubescens* 6,16
Helleborus foetidus 5,15

- Hepatica nobilis* 4,4,10
Heracleum sphondylium 6,15
Hieracium murorum 4,10
Himantoglossum hircinum 6,2
Hippocrepis comosa 5,15,17
Holcus lanatus 6,15
Hyoscyamus niger 2,25
Hypericum elegans 2,27; 3,37
— *hirsutum* 4,10
— *perforatum* 2,27; 5,17
— *tetrapterum* 6,14
Hypnum cupressiforme 4,11
— *lacunosum* 2,28

Inula conyza 2,27; 5,15
— *hirta* 5,15
Iris sibirica 6,19

Juglans 2,25
Juncus 6,12
— *articulatus* 6,14
— *bufonius* 6,17
— *inflexus* 6,15
— *squarrosus* 1,7
— *subnodulosus* 6,13
Juniperus 6,9; 8,20

Knautia arvensis 2,27
Koeleria gracilis 2,27
— *pyramidata* 6,16

Lamium galeobdolon 4,7,10
— *maculatum* 4,10
Lappula echinata 2,27
Larix 1,10; 3,22; 7,16
— *decidua* 7,15
— *leptolepis* 7,15
Laserpitium latifolium 5,15,16
Lathyrus pratensis 6,15
— *vernus* 4,10
Lecanora lentigera 2,28
Leontodon hispidus 6,15
Leucojum vernum 4,5,9; 6,2; 8,32
Lilium bulbiferum 3,29,30
— *candidum* 3,23,25
— *martagon* 3,22ff.
Linum catharticum 5,17; 6,14
Listera ovata 4,9; 6,15
Lithospermum purpureo-coeruleum 5,15,18
Lonicera xylosteum 4,1,9
Lotus corniculatus 5,17; 6,15
Luzula campestris 6,16
— *pilosa* 4,4,11
Lychnis flos-cuculi 6,14

Lysimachia nummularia 6,15
— *vulgaris* 6,14
Lythrum salicaria 6,14

Majanthemum bifolium 4,4,11
Malva alcea 2,25
Medicago lupulina 6,16
Melica nutans 4,4,10
— *uniflora* 4,4,6,10
Mentha aquatica 6,14
Mercurialis perennis 4,4,5,9; 5,17
Milium effusum 4,5,10
Mnium 6,16
— *hornum* 4,11
— *longirostre* 6,16
Molinia coerulea 6,14
Mycelis muralis 4,10
Myosotis silvatica 4,11

Nardus stricta 1,7; 3,12
Neottia nidus-avis 4,9
Nymphaeaceae 8,16

Ononis repens 2,27
— *spinosa* 6,16
Onopordon acanthium 2,25
Ophioglossum vulgatum 6,14,18
Orchis incarnata 6,17
— *mascula* 4,9
— *morio* 6,19
— *sambucina* 6,19
Oxalis acetosella 4,10
Oxytropis pilosa 2,26,27; 4,29

Paris quadrifolia 4,9
Parnassia palustris 6,13,18
Pastinaca sativa 6,15
Pedicularis palustris 6,13,18
Petasites albus 1,7
Peucedanum cervaria 5,15
Phragmites communis 6,13,14
Phyllitis scolopendrium 6,10
Phyteuma orbiculare 6,17
— *spicatum* 4,10
Picea 3,22; 7,11,15; 8,13,15,16
Pimpinella major 4,11; 6,15
Pinguicula vulgaris 6,13,18
Pinus 2,10,25; 3,19,22; 5,17; 7,11,16;
8,13,14,15
— *nigra* 3,22; 5,17; 7,15
— *silvestris* 5,22; 7,15
— *strobus* 7,15
Plantago lanceolata 6,15
— *major* 6,16
— *media* 6,16

Platanthera bifolia 4,11
Pleurospermum 8,14
Poa nemoralis 4,10
— *pratensis* 6,16
— *trivialis* 6,16,17
Polygala amara 5,17
— *amarella* 6,13
— *serpyllifolia* 1,7
Polygonatum multiflorum 4,10
— *officinale* 4,11
Polygonum bistorta 1,7
Polytrichum formosum 4,11
Populus 2,10; 6,9; 7,16
— *tremula* 1,10; 3,22; 7,9,11
Potentilla arenaria 2,27
— *erecta* 6,16
— *reptans* 6,16
— *sterilis* 4,10
Prenanthes purpurea 1,7
Primula elatior 4,9; 6,15
— *veris* 4,11; 6,16
Prunella grandiflora 6,16
— *vulgaris* 6,15
Prunus avium 4,8,9
— *cerasus* 4,27
— *mahaleb* 5,15
— *spinosa* 2,25; 4,9
Pseudotsuga taxifolia 7,15
Psora decipiens 2,28
Pulmonaria obscura 4,9
Pulsatilla vulgaris 5,17
Pyrus communis 5,15

Quercus 3,20,22; 8,13
— *petraea* 4,6,8; 5,14 ff., 22
— *pubescens* 5,13 ff.; 6,2
— *robur* 5,15,16,17,18,19; 8,15
— *rubra* 1,10

Ranunculus acer 6,15
— *auricomus* 4,9
— *lanuginosus* 4,9
— *repens* 6,14
Reseda lutea 2,25
— *luteola* 2,25
Rhinanthus minor 6,15
Rhytidadelphus squarrosus 6,16
Rosa arvensis 4,4,9
Rubus fruticosus 4,11; 5,17
— *idaeus* 4,11
— *saxatilis* 4,10
Rumex acetosa 6,15
— *crispus* 6,16
Salix daphnoides 7,11

Salix viminalis 4,27
Salvia nemorosa 2,26
— *pratensis* 2,26,27
Sambucus nigra 4,27
— *racemosa* 4,9; 7,9
Sanguisorba minor 2,27; 5,17
— *officinalis* 1,7; 6,14
Sanicula europaea 4,9
Saponaria officinalis 2,25
Scabiosa columbaria 5,17
Scirpus silvaticus 1,7; 6,14
Scorzonera hispanica 5,15
— *humilis* 6,13,18
Scrophularia nodosa 4,10
Sedum acre 2,27
— *telephium* 5,16
Selaginella selaginoides 8,14
Senecio fuchsii 4,10
Sesleria coerulea 5,16
— *varia* 4,29
Silaum silaus 6,14
Silene otites 2,26,27
Solidago virgaurea 4,11
Sonchus arvensis 6,16
Sorbus 7,10,12,13; 8,20
— *aria* 5,15,16
— *aucuparia* 4,9; 7,9,11
— *domestica* 5,15
— *torminalis* 3,22; 4,8,9; 5,15
Sphagnum 8,16,17
Stachys palustris 6,17
— *recta* 2,26; 5,15
— *silvatica* 4,10
Stellaria holostea 4,10
Stipa capillata 2,26; 3,11,37
— *dasyphylla* 3,12,16
— *eriocaulis* 3,12,14
— *grafiana* 3,14
— *joannis* 3,12,13,14
— *lessingiana* 3,12
— *pennata* 3,9 ff.
— *pulcherrima* 3,12 ff.
— *rubens* 3,16.
— *stenophylla* 3,12 ff.
— *tirsa* 3,14
Succisa pratensis 6,14
Symphytum officinale 6,15
Syntrichia ruralis 2,28

Taraxacum officinale 4,10; 6,15
— *paludosum* 6,13
Taxus baccata 1,30; 6,8,9
Tetragonobolus maritimus 6,16
Teucrium 5,15

— chamaedrys 5,17
Thalictrum minus 2,27; 5,17,18
Thlaspi montanum 5,15,16
Thuidium delicatulum 6,16
Thymus pulegioides 5,17
 — serpyllum 2,27
Tilia 3,22; 8,13,15
 — cordata 8,15
 — platyphyllos 4,8
Tofieldia calyculata 6,13,18
Toninia coeruleo-nigricans 2,28
Tragopogon pratensis 6,15
Trifolium fragiferum 6,17
 — montanum 6,17
 — pratense 6,15
 — repens 6,16
Triglochin 6,13
 — palustris 6,14,18
Trollius europaeus 1,7
Tussilago farfara 6,16

Ulmus 1,10; 8,13,15
 — carpinifolia 8,15
 — scabra 4,8,9
Urtica dioica 4,6,10

Valeriana dioica 6,13
Verbascum lychnitis 5,17
Veronica beccabunga 6,17
Viburnum lantana 5,15,18
 — opulus 4,9
Vicia cracca 6,15
 — sepium 4,10; 6,15
 — silvatica 4,10
 — tenuifolia 5,16
Viola palustris 6,14
 — silvestris 4,10
 — tricolor 5,17

3. Tiere

Säugetiere

Alces alces 1,20
Capra ibex 7,44
Capreolus capreolus 3,29
Cervus elaphus 7,44
Cricetus cricetus 5,27
Erinaceus europaeus 5,21
Felis silvestris 5,21; 6,33f.
Lutra lutra 1,23
Marmota marmota 7,44
Rhinolophus hipposideros 4,30
Rupicapra rupicapra 7,44
Vulpes vulpes 6,34; 8,18

Vögel

Accipiter gentilis 1,23; 4,37f.; 6,30f.; 8,17
 — nisus 1,23; 4,37f.; 6,30f.; 8,17
Alcedo atthis 1,7
Anas platyrhynchos 8,23
Aquila 1,23
 — pomarina 4,38
Ardea cinerea 1,23
Asio otus 8,18,30ff.
Athene noctua 8,18
Bubo bubo 5,21
Buteo buteo 1,23; 4,37,38; 8,17 f.
 — lagopus 1,23; 4,38; 8,17f.
Capella gallinago 6,26
Carduelis carduelis 4,30
Chloris chloris 4,30
Certhia 4,30
Ciconia nigra 1,24
Cinclus cinclus 1,7; 5,10ff.
Coloeus monedula 8,24
Columba palumbus 8,21
Corvus 5,27
Falco peregrinus 4,37
 — subbuteo 4,37
 — tinnunculus 4,37; 8,18
Ficedula hypoleuca 8,22
Fringilla coelebs 4,30
Fulica atra 8,23
Gallinula chloropus 8,23,24
Garrulus glandarius 8,24
Lyrurus tetrix 1,7,20
Motacilla cinerea 1,7
Nucifraga caryocatactes 1,7; 2,20
Numenius arquata 2,20ff.
Oenanthe oenanthe 2,29
Parus coeruleus 4,30
 — major 4,30
 — palustris 4,30
Passer 5,27
 — montanus 4,30
Perdix perdix 6,9
Pernis aviporus 4,38
Phasianus 1,25
Philomachus pugnax 3,30
Phoenicopterus ruber 5,27
Phoenicurus ochruros 4,30
 — phoenicurus 4,30
Phylloscopus collybita 4,30
 — trochilus 4,30
Pica pica 8,21
Podiceps cristatus 1,23
Pyrrhula pyrrhula 4,30
Scolopax rusticola 6,26

Sitta europaea 4,30
Streptopelia decaocto 8,25
Strix aluco 8,23,24
Sylvia borin 4,30
Tetrao urogallus 1,20
Tetrastes bonasia 1,20
Tringa glareola 3,30
 — *totanus* 3,30f.
Troglodytes troglodytes 4,30
Turdus iliacus 1,20
 — *merula* 4,30; 8,19
 — *pilaris* 1,20; 8,20,22,23
 — *viscivorus* 8,20
Tyto alba 8,18,24
Vanellus vanellus 3,30

Fische und Kriechtiere

Alburnus alburnus 1,23
Bombina bombina 4,27
 — *variegata* 4,27
Cyprinus carpio 1,23
Esox lucius 1,23
Perca fluviatilis 1,23
Tinea tinea 1,23

Wirbellose

Agromyzidae 3,23
Anodontao 7,35

Aspidisca costata 7,31
Astacus astacus 7,36
Chrysomelidae 3,26
Ciliata 7,31
Conistra vau-punctatum 5,15
Contarinia lilii 3,26ff.
 — *martagonis* 3,26ff.
Crioceris lilii 3,26ff.
Formica rufa 1,24; 6,9
Helix pomatia 5,22
Liriomyza urophorina 3,23ff.
Lycaenidae 2,29
Margaritifera margaritifera 7,35f.
Melanargia galathea 2,29
Mollusca 8,16
Nematoda 7,31
Opercularia coarctata 7,31
Osmia 2,29
Papilio machaon 2,29
Planaria alpina 1,7
Rotatoria 7,31
Stenochorus 3,29
Stragalia 3,29
Taeniocampa gothica 3,28
Thysanoptera 3,29
Trichius fasciatus 3,29
Unio 7,35
 — *crassus* 7,36
Vorticella convallaria 7,31
Zygaena 2,29; 5,15

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge V bis X (1968–1973)

Im nachfolgenden Verzeichnis bestehen die Seitenhinweise aus drei Zifferngruppen: 1. die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl, 2. Nummer des Heftes, 3. Seitenziffer.

Aufsätze

Claus, H.: Landeskultur und Landwirtschaft im Bezirk Gera	73 2 1
Creutz, G.: Das Vorkommen von Weihenarten in Thüringen	70 1 39
Elmer, W.: Der Schwarze Apollo – Uhuhorst	69 1 27
Fröhlich, O.: Über die Ursachen des Orchideenrückgangs in der Flora von Jena	68 2 14
Gilsenbach, R.: Vom Sinn des Naturschutzes	68 1 1
Görner, M.: Gefährdete Wirbeltierarten in Thüringen	71 2 11
–: Nachweise des Hamsters in Ostthüringen durch Gewölanalysen und ihre Problematik für Naturschutz und Landschaftspflege	72 2 21
–: 50 Jahre UdSSR	73 1 1
–, Ritter, F. und Schmidt, K.: Zur Verbreitung der Schleiereule in Thüringen	73 1 11
Gottschalk, C.: Probleme des praktischen Fledermausschutzes	72 1 17
Heinecke, P.: Pflanze einen Baum!	69 1 13
Heinrich, W.: Zur Flora und Vegetation des NSG „Leutatal“ bei Jena	68 2 1
–: Das NSG „Gütterlitz“ bei Auma und seine Geschichte	71 1 15
Herrmann, J.: Der VIII. Parteitag und die Aufgaben der sozialistischen Landeskultur	72 1 1
Hiekel, W.: Lenin und der Naturschutz in der jungen Sowjetunion	70 1 1
–: Natürliche stehende Gewässer in Südwestthüringen	72 2 10
Hirschfeld, H. u. K.: Rettung junger Wiesenweihen aus gefährdeten Horsten	71 1 10
Hofmann, G.: Die Vegetation im NSG „Schloß Bodenstein“ (Ohm-Gebirge)	69 – 17
Kauf, H.: Lokalklima und Lufthygiene im mittleren Saaletal	68 1 1
Kempf, H.: Ergebnisse und Erfahrungen bei der wissenschaftlichen Betreuung und praktischen Grünlandpflege im NSG „Harzgrund“ bei Suhl	73 2 16
Klug, W.: Die Waldbestände des LSG „Fahner Höhe“	73 1 3
Krisch, H.: Versalzungsschäden in der Werraniederung bei Bad Salzungen und ihre Auswirkungen auf die Vegetation	70 1 27
Linke, W.: Die Lehrstätte Müritzhof – gestern und heute	69 1 5
Marstaller, R.: Die Bunte-Erdflechten-Gesellschaft des NSG „Schwellenburg“ bei Erfurt	71 1 23
Matzke, M.: Die seltene Schnecke Vallonia enniensis lebend im NSG „Alperstedter Ried“	71 1 28
Merbach, W.: Gedanken zur Problematik der Anwendung chemischer Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aus gegenwärtiger Sicht	73 2 2
Müller, J. und Reinhardt, R.: Ein Rackelhahn des Auerhahntyps aus dem Thüringer Wald	72 1 20
Niemann, E.: Verfahrenswege bei der Erarbeitung und Realisierung von Landschaftspflegeplänen	70 1 34
–: Die Behandlung von Flußufergehölzen im Blickwinkel der Landschaftspflege	72 1 2
Oischlegel, H.: Über das Vorkommen des Eisvogels, der Wasserramsel und der Gebirgsbachstelze an der stark verschmutzten Weida bei Mildenfurth	68 2 9
Pfeiffer, H.: Das Silur-Devon-Grenzprofil an der Oberloquitzer Mühle (Kreis Saalfeld) – ein geologisch einmaliger Aufschluß in Deutschland	69 1 24
Regler, W.: Aufgaben und Möglichkeiten der Wasserwirtschaft zur Sicherung des Wasserhaushalts unter besonderer Berücksichtigung der Beeinflussung des Wasserdargebots durch forstwirtschaftliche Maßnahmen	72 2 1
Reinhardt, R. und Müller, J.: Ein Rackelhahn des Auerhahntyps aus dem Thüringer Wald	72 1 20
Ritter, F. und Zienert, W.: Bemerkungen zum Schutz des Rauhfußkauzes	72 1 12
–, Görner, M. und Schmidt, K.: Zur Verbreitung der Schleiereule in Thüringen	73 1 11
Schinkel, K.-H.: Zur Einbeziehung der naturwissenschaftlichen Arbeitsgemeinschaften unserer Schulen in die Aufgaben der Landesforschung und des Naturschutzes unter besonderer Berücksichtigung der Fundortkartierung geschützter Pflanzen	71 1 2
Schmidt, K., Görner, M. und Ritter, F.: Zur Verbreitung der Schleiereule in Thüringen	73 1 11
Skiba, R.: Zum Vorkommen der Wasserramsel im Westharz	69 1 14
Stubbe, M.: Aktion Fischotter 1972	72 1 Beilage
Tille, W.: Der Krug geht so lange zu Wasser ...	68 2 8
–: Naturschutz und Landschaftspflege bei der weiteren Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR	69 1 1
Uhlig, M.: Vorwort zum 2. Heft 1971	71 2 1
Wagenbreth, O.: Entwurf eines Systems geologischer Naturdenkmale in Thüringen	70 1 5
–: Die Marienhöhle bei Friedrichroda und ihre Wiederherstellung als Schauobjekt	70 1 19
Weber, R.: Der Geisla bei Löhma – ein wertvolles Naturdenkmal	69 1 28
Weiss, G.: Plan des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Neuhaus/Rwg zur Gewährleistung und Sicherung der Erholungsfunktion unserer Wälder	71 2 2
Werner, D.: Zur Erodierbarkeit in Thüringen verbreiteter Bodenformen	68 1 8
Werner, K.: Die Wiedernutzbarmachung von Abbauland	68 1 15
Zienert, W. und Ritter, F.: Bemerkungen zum Schutz des Rauhfußkauzes	72 1 12

Ohne Verfasserangabe:

Natur- und Landschaftsschutzgebiete im Bezirk Suhl	68 1 Beilage
Naturschutz und Landschaftspflege verfassungsrechtlich verankert	68 2 1
Vorwort zu Heft 1 (1971)	71 1 1
Vorwort zu Heft 2 (1972)	72 2 1
Beschluß des Obersten Sowjets der UdSSR: Über Maßnahmen zur weiteren Verbesserung des Umweltschutzes und der rationellen Nutzung der natürlichen Ressourcen vom 20. September 1972	73 1 2
An unsere Leser	73 1 32

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Creutz, G.: Nochmals: Die Wasseramsel in Thüringen und im Harz	73 1 25
Görner, M.: Kuno Hirschfeld 70 Jahre	70 1 58
Herrmann, W.: Zum Brutvorkommen der Wasseramsel im Südharz	73 1 28
Hirschfeld, K.: Hermann Müller 80 Jahre	71 1 38
v. Knorre, D. und Marstaller, R.: Die faunistische Bearbeitung des NSG „Großer Gleisberg“ bei Jena	68 2 29
Pfauch, W.: Naturschutz und Tierschutz im Lebenswerk des Dr. Johann Matthäus Bechstein	71 2 35
Schmidt, K.: Zur Bestandsentwicklung des Weißstorches in Thüringen von 1958 bis 1971	73 2 30
Schrödter, W.: Fünf Jahre Naturschutzstation Numburg als Konsultationspunkt der BNV Erfurt	72 2 35

Ohne Verfasserangabe:

Herzliche Glückwünsche für Otto Fröhlich!	71 1 40
---	---------

Mitteilungen der Zweigstelle

Bauer, L.: Dr. h. c. Max Voß 40 Jahre Naturschutzbeauftragter	68 1 26
Hiekel, W.: Internationales Symposium „Landschaftspflege an Gewässern“ in Erfurt	68 1 22
–: Betreuer für alle NSG, für jede Gemeinde einen Ortsbeauftragten	70 1 45
–: Neubesetzungen der Funktion des Naturschutzbeauftragten in einigen Kreisen	70 1 47
Jaeger, H.: Zum Andenken an Johann-Erich Mahler	68 1 24
Niemann, E.: Erziehung zum Naturschutz – wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe	68 2 21
–: Zusammenarbeit zwischen Naturschutz und wasserwirtschaftlicher Projektierung	68 2 21
–: Die Aufgaben der Betreuer von NSG und ND	70 1 46
–: Überführung von Forschungsergebnissen in die Praxis der Landschaftspflege	72 2 30
–: Zum 20. Geburtstag des Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz	73 1 20
– und Tille, W.: Die Forschungsarbeiten der Zweigstelle Jena des ILN 1968–1970	71 1 33
Tille, W.: Gemeinsame Arbeitstagung der Naturschutzbeauftragten und Referenten für Landeskultur aus den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl am 7. und 8. Juli 1973 in Nordhausen	73 2 26

Ohne Verfasserangabe:

Fotowettbewerb zum Thema „Landschaftspflege und Naturschutz“	68 2 20
In ihrem Geiste weiterwirken!	69 1 35
Preisträger des Fotowettbewerbs	70 1 47
Charakteristik des NSG Burgberg und Kräuterwiese bei Waltershausen/Thür.	71 2 27
Anschriften der Naturschutzbeauftragten in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl	71 2 29
Charakteristik des NSG Oberhofer Schloßberg	72 1 26
Zehn Jahrgänge „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“	73 2 25
Neubesetzung der Funktion des Naturschutzbeauftragten in einigen Kreisen	73 2 28

Mitteilungen der Naturschutzverwaltungen und der Räte der Bezirke

Grebenstein, B.: Organisation der sozialistischen Landeskultur beim Rat des Bezirkes Gera und die Arbeitsweise der Ständigen Arbeitsgruppe für sozialistische Landeskultur des Rates des Bezirkes Gera	71 2 20
–: Neue Landschaftsschutzgebiete im Bezirk Gera	72 2 30
Herrmann, H. J.: Junge Pioniere pflegen und schützen die Natur	68 1 22
–: Monatliche Informationen für alle ehrenamtlichen Mitarbeiter des Naturschutzes	68 2 18
–: I. Zentrales Spezialistenlager Naturschutz	69 1 33
–: Analyse über den Stand der Naturschutzarbeit im Bezirk Erfurt	69 1 33
–: Die Einordnung der Planung, Leitung und Koordinierung der sozialistischen Landeskultur in das Leitungssystem des Rates des Bezirkes Erfurt und der Räte der Kreise	71 2 25
Herrmann, G.: Richtlinie für Flurholzwirtschaft im Bezirk Erfurt	72 1 23
Uhlig, M.: Anlauf der Tätigkeit der Ständigen Arbeitsgruppe für sozialistische Landeskultur im Bezirk Suhl	71 2 24
–: Programm zur planmäßigen Gestaltung der sozialistischen Landeskultur im Bezirk Suhl beschlossen	72 1 24

Ohne Verfasserangabe:

Thüringer Wald unter Landschaftsschutz!	68 1 21
Hinweise zur Bekämpfung von Krähen mit chemischen Mitteln	68 2 19
Fischnutzungs-Vereinbarung für die Breitunger Seen	70 1 44
System der LSG im Bezirk Erfurt vervollständigt	71 1 32

Richtlinie für die Planung, Projektierung und Kontrolle der Flurholzwirtschaft im Bezirk Erfurt vom 11. 1. 1971	72 2 25
Richtlinie zur Anfertigung von Ausführungsunterlagen für die erforderlichen Maßnahmen auf dem Gebiet der Flurholzwirtschaft und des Austausches land- und forstwirtschaftlich genutzter Flächen im Rahmen der sozialistischen Flurneugestaltung	73 1 17
Vereinbarung über eine langfristige kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen der Arbeitsgruppe Landeskultur und Jagdwesen beim Rat des Bezirkes Erfurt und dem Kulturbund der DDR, Bezirksleitung Erfurt, Bezirksfachausschuß Landeskultur	73 2 24

Mitteilungen aus den Kreisen

Boback, A. W.: Zuwanderung von Wildkatzen aus der CSSR?	71 1 37
Budina, G.: Millioneneinsparung durch Naturschutz	68 2 25
—: Mehr Schutz den Bäumen außerhalb des Waldes	73 1 23
—: Schutz den wildwachsenden Weiden	73 1 24
Dietzel, H.: Heimatstube — ein Beitrag zum Naturschutz	71 1 38
Fröhlich, G.: Zur Nachahmung empfohlen	72 1 29
Görner, M.: Fledermauskolonie im Dachboden eines Wohnhauses	68 2 24
Heinrich, W.: Ein heimatkundlicher Lehrpfad in Jena	71 1 35
Hiekel, W.: Von der Kreisnaturschutzkonferenz in Ilmenau	70 1 48
Klug, W.: Vorschläge für ein Naturschutzgebiet und ein Naturdenkmal auf dem Gothaer Seeberg	70 1 53
Landmann, H.: Naturschutzarbeit in der Industrie	70 1 54
Pasold, O.: Wie wirkt sich die Zusammenarbeit der Kreisnaturschutzbeauftragten mit den staatlichen Organen aus?	68 2 22
—: Wildkatzen im Kreis Schleiz	69 1 40
—: Verwaisten Jung-Uhu der Natur zurückgegeben	69 1 41
Schlüter, H.: Wald ist nicht gleich Wald	71 2 34
Schrödter, W.: Park Hohenrode in persönlicher Pflege	73 2 28
Stromer, F.: Unsere Naturschutzarbeit in Großbreitenbach/Kreis Ilmenau	68 2 26
Tauchmann, J.: Zur Geschichte der Erläuterungstafel am Naturdenkmal „Salzaspring“ bei Nordhausen	71 2 32
Tille, W.: Neuer Beschluß über Höchstbebauungsgrenze der Stadt Jena	68 1 27
—: Bezirkstagung im Waldhaus bei Römhild	69 1 37
—: Erste Kreisnaturschutzkonferenz in Pößneck	69 1 38
Volk, M.: Aus meiner vierzigjährigen Naturschutzarbeit im Kreis Sonneberg	68 1 28
Wagenbreth, O.: Die Geologie der Flächen-Naturdenkmäler auf dem Gothaer Seeberg	72 2 31
Weiss, G.: Schutz unseren Arnika-Beständen!	71 1 37
Ohne Verfasserangabe:	
Medaille für ausgezeichnete Leistungen für Harry Escher	68 1 28
Arbeitsgemeinschaft Naturschutz und Landschaftspflege in Hohlstedt	68 2 23
Entwurf des Pflegeplanes für das LSG „Geraer Stadtwald“	70 1 49

Rechtspflege im Naturschutz

Görner, M.: Naturschutz contra Tiersammlungen	68 2 30
—: „Anordnung zum Schutze von wildwachsenden Pflanzen und nichtjagdbaren wildlebenden Tieren“ verabschiedet	71 1 42
—: Ordnungsstrafbestimmungen im Naturschutz	71 2 43
—: „Anordnung über die Kennzeichnung von Naturschutzobjekten in der DDR“ verabschiedet	72 1 30
—: „Schutz und Pflege der Natur in der DDR“	72 1 31
Hiekel, W.: „Landeskulturgesetz“ verabschiedet	70 1 60
Tille, W.: 15 Jahre Naturschutzgesetz der DDR	69 1 44
Ohne Verfasserangabe:	
Jagdausübung in Naturschutzgebieten	68 2 32
Anweisung Nr. 14/69 über die Einführung einer ganzjährigen Schonzeit für Dachse	70 1 61
Weisung G/61/71 des Amtes für Wasserwirtschaft beim Ministerrat der DDR	72 2 38
Bemerkungen zu den altgeschützten NSG	73 1 29
Richtlinie zur Durchsetzung einer einheitlichen Baupolitik für die Vorbereitung, Errichtung und Erweiterung von Bauten der Bevölkerung zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Werktätigen im Bezirk Suhl (Auszug)	73 2 36

Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland

Görner, M.: I. Intercamp für Naturschutz in der CSSR	68 2 30
—: Nationalparks in Polen	73 2 35
Grosser, K. H.: Neue Naturschutzkarte der Volksrepublik Polen	72 2 37
Herrmann, J.: 1. Generalversammlung des Osteuropäischen Komitees der IUCN vom 11. bis 15. 11. 1968 in Berlin	69 1 42
Hiekel, W.: Aufforderungen in Algerien	68 1 31
Niemann, E.: Generalversammlung und Fachtagung der Internationalen Union zum Schutze der Natur und der natürlichen Ressourcen in New Delhi	70 1 59
—: Ghana Sanctuary — eines der bedeutendsten Vogelparadiese in der Alten Welt	71 2 41
—: Komitee für die Verbesserung der Kulturlandschaften bei der IUCN	72 2 37

Tille, W.: Großzügige Aufforstungsmaßnahmen in Cuba	69 1 42
-: Das Bargusinski-NSG am Baikalsee – ältestes staatliches Reservat der Sowjetunion	69 1 43
-: Das System der Naturschutzgebiete der Sowjetunion	71 1 40
Ohne Verfasserangabe:	
Geschützte Fauna (aus „Neues Deutschland“)	68 1 31
Verhütung von Kitzverlusten während der Mahd (aus „Lowiec Polski“)	68 1 32
Kampf gegen Erosion (aus „Volkswacht“)	70 1 60

Persönliches:

Budina, G.: Zum Andenken an Otto Pasold	71 2 44
Görner, M.: Zum Andenken an Otto Hennicke	73 1 30
Hecht, G.: Karl Nennstiel 70 Jahre	71 2 45
Hiekel, W.: Arno Volk zum Gedächtnis	71 2 44
Lux, G. und Reuter, W.: Rolf Müller zum Gedächtnis	73 1 30
Nennstiel, K.: Paul Patzer gestorben	72 2 39
Reuter, W. und Lux, G.: Rolf Müller zum Gedächtnis	73 1 30

Aus dem Schrifttum

68 2 33, 69 1 45, 70 1 61, 71 1 42, 71 2 47, 72 1 32, 72 2 40, 73 1 30, 73 2 39.

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge V bis X

Im nachfolgenden Verzeichnis bestehen die Seitenhinweise aus drei Zifferngruppen: 1. die beiden letzten Ziffern der Jahreszahl, 2. Nummer des Heftes (wenn nur ein Heft erschienen ist, ist die Ziffer 1 angegeben), 3. Seitenziffer.

Alle Pflanzenarten und -gattungen sowie alle Tierarten und -gattungen sind mit wissenschaftlichen Fachbezeichnungen angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen verwendet wurden.

1. Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete

Bezirk Erfurt

„Alter Stolberg“ südlich Stempeda 73 2 27
 „Solwiese“ bei Auleben 72 2 36
 „Bodenstein“ nördlich Wintzingerode 69 1 17
 „Hasenwinkel“ westlich Fretterode 73 1 29
 „Sonder“ bei Schlotheim 68 2 32
 „Alperstedter Ried“ nördlich Alperstedt 68 2 32; 71 1 28
 „Schwellenburg“ südwestlich Kühnhausen 71 1 23;
 73 1 29
 „Alacher See“ zwischen Alach und Tötterstädt 68 2 32
 „Im Haken“ südlich Witterda 73 1 6,11
 „Hirschgrund“ westlich Gierstedt 73 1 11
 „Große Luppe“ östlich Siegelbach 71 1 2
 „Gottesholz“ bei Espenfeld 71 1 2
 „Wachsenburg“ nordwestlich Holzhausen 70 1 15;
 71 1 31
 „Steppenheide“ am Großen Seeberg, südöstlich Gotha
 73 1 29
 „Siebleber Teich“ bei Siebleben 68 2 32
 „Saukopfmoor“ westlich Oberhof 68 2 32
 „Burgberg“ südlich Waltershausen 68 2 38; 71 2 27;
 73 1 29
 „Großer Inselsberg“ zwischen Brotterode und Tabarz
 72 1 27
 „Wiesen südöstlich Fischbach“ 73 2 17
 „Vordere Schwarzbachwiese“ bei Ruhla 73 2 17
 „Wartburg-Hohe Sonne“ südlich Eisenach 70 1 12
 „Dolinenhänge“ nordwestlich Frauensee 70 1 13

Südharz 73 2 27,39

Gebiet der Drei Gleichen 68 2 38; 70 1 64
 Alter Stolberg bei Stempeda 71 1 32
 Helmestausee 68 2 39; 71 1 32; 73 2 27,40
 Hainleite bei Sondershausen 71 1 32
 Bleicheröder Berge 71 1 32
 Mühlhäuser Stadtwald und Hainich 71 1 32
 Fahnernsche Höhe 71 1 32; 73 1 3

Seeberg bei Gotha 70 1 53; 72 2 31
 Steigerwald bei Erfurt 70 1 36; 71 1 32
 Schötener Grund bei Apolda 71 1 32
 Singerberg und Rottenbachtal bei Paulinzella 71 1 32
 Thüringer Wald und Rennsteig 68 1 21,30; 68 2 36;
 72 1 25

Bezirk Gera

„Röblitzholz“ nordöstlich Camburg 73 1 29
 „Hohe Lehde“ nördlich Golmsdorf 71 2 34
 „Großer Gleisberg“ bei Kunitz 68 2 29,39; 71 2 34
 „Isserstedter Holz“ östlich Isserstedt 68 2 23; 71 2 34
 „Leutratal“ südlich Leutra 68 2 1; 72 1 29
 „Borntal“ bei Schirnnewitz 68 2 32
 „Weißenberg“ bei Wittersroda 68 2 32
 „Waldecker Schloßgrund“ bei Waldeck 70 1 16
 „Kulm“ westlich Schlegel 68 2 32
 „Jägersruh“ nordöstlich Titschendorf 68 2 32
 „Wetzstein“ nordwestlich Brennersgrün 68 2 32
 „Talgrube und Eichberg“ bei Heilsberg 68 2 32
 „Dissau und Steinberg“ bei Eichfeld 68 2 32
 „Greifenstein“ nördlich Bad Blankenburg 68 2 32
 „Schwarzatal“ zwischen Sitzendorf und Bad Blanken-
 burg 68 2 39; 70 1 8; 73 2 40
 „Bohlen“ bei Saalfeld 68 2 32; 70 1 8,10; 73 1 29; 73 2 40
 „Drebaer Teichgebiet“ bei Plothen 68 2 32
 „Gütterlitz“ bei Auma 71 1 15

Lasur bei Gera-Pforten 70 1 12

Park Ebersdorf 68 2 25
 Rotehofbachtal bei Meusebach 70 1 36
 Obere Saale, Stauseegebiet 68 2 22
 Plothener Teichgebiet 68 2 38; 73 2 32,34,40
 Hain und Geraer Stadtwald 70 1 36,49; 72 2 30
 Mittleres Saaletal 69 1 47; 70 1 36; 72 2 30
 Rottenbachtal bei Paulinzella 72 2 30
 Thüringer Wald, Rennsteig siehe Bezirk Erfurt

Bezirk Suhl

„Ibengarten“ östlich Glattbach (Rhön) 73 1 29
„Bernshäuser Kutte“ südlich Bernshausen 72 2 10,15,16,
17; 73 1 29
„Breitunger Seen“ südlich Breitungen 68 2 32,38;
70 1 44; 72 2 10
„Hohe Klinge-Dorngehege“ östlich Liebenstein 73 2 17
„Nesselgrundwiese“ südwestlich Tambach-Dietharz
73 2 17
„Große Hirschbalzwiese“ bei Pappenheim 73 2 17
„Ganswiese“ bei Bernbach 73 2 17
„Beerbergmoor“ südwestlich Oberhof 68 2 32; 73 1 29
„Schneekopfmoore“ nördlich der Schmücke 68 2 32;
73 1 29

„Seiffartsburg“ südlich Gehlberg 73 1 29
„Rainwegswiese“ südwestlich Arlesberg 73 2 17
„Markt und Morast“ östlich Stützerbach 68 2 32
„Wurmbergwiese“ östlich Oberweißbach 73 2 17
„Vessertal“ südlich Vesser 68 2 32; 70 1 11; 73 2 39
„Harzgrund“ bei Suhl 73 2 16
„Kleiner Gleichberg“ östlich Römhild 69 1 37; 70 1 15
„Oberhofer Schloßberg“ nördlich Oberhof 72 1 26

Sommertal östlich Fischbach 72 1 24

Hohe Rhön 72 1 24

Hohe Geba 68 2 39; 72 1 24

Hohe Maaß 70 1 37

Großer und Kleiner Gleichberg 68 2 39; 72 1 24
Thüringer Wald, Rennsteig siehe Bezirk Erfurt

2. Pflanzen

Abies alba 69 1 30; 73 2 40
Abietinella abietina 71 1 25,26,27
Acer campestre 68 2 6; 69 1 21; 71 2 35
platanoides 69 1 17,20,30
pseudoplatanus 68 2 6; 69 1 17,20;
71 1 18; 73 1 8,9,10
Aconitum lycoctonum 68 2 6
Actaea spicata 68 2 6; 69 1 17,21,29,30;
71 2 35
Adonis vernalis 70 1 54
Aegopodium podagraria 68 2 6;
69 1 22,29,30; 73 1 7,10
Agrimonia eupatoria 68 2 4
Agropyron caninum 69 1 18,22
repens 70 1 29,31,32
Agrostis stolonifera 70 1 30,32
tenuis 71 1 18
Ajuga reptans 69 1 22
Alliaria officinalis 69 1 17,21
petiolata 68 2 6
Allium ursinum 69 1 17,20,21
Alnus glutinosa 71 1 18
Alopecurus geniculatus 70 1 32
Alyssum montanum 71 1 27
Anacamptis pyramidalis 68 2 16
Anemone nemorosa 68 2 6
ranunculoides 69 1 21
sylvestris 68 2 4,5; 69 1 31
Angelica sylvestris 73 1 8
Anthericum ramosum 68 2 5
Anthoxanthum odoratum 71 1 18
Anthriscus sylvestris 68 2 6; 69 1 29;
73 2 20
Aquilegia vulgaris 69 1 22
Arctium lappa 68 2 6
minus 68 2 6
Arenaria serpyllifolia 71 1 26
Arnica montana 68 1 31; 71 1 37
Arrhenaterum elatius 68 2 6
Arum maculatum 68 2 6; 69 1 20,21
Aruncus sylvestris 68 1 31
Asarum europaeum 68 2 6; 69 1 29,30;
73 1 7,9,10
Asperula odorata 69 1 18,22,30
Aster tripolium 70 1 29
Astomum crispum 68 2 4
Astragalus cicer 69 1 31
danicus 70 1 54
Athyrium filix-femina 71 1 18
Atrichum undulatum 73 1 7
Atriplex hastata 70 1 29,30
nitens 70 1 29,30
patula 70 1 30

Bacidia muscorum 71 1 25,27
Barbula acuta 68 2 4
fallax 71 1 25,27
hornschuchiana 71 1 25,27
unguiculata 71 1 27
Betula pendula 71 1 18; 73 1 6,8
pubescens 73 1 8

Blechnum spicant 72 1 27
Brachypodium pinnatum 68 2 5;
69 1 22
sylvaticum 69 1 18,22; 73 1 8
Brachythecium populeum 69 1 23
velutinum 69 1 23
Briza media 68 2 4
Bromus erectus 68 2 4,5
ramosus 68 2 6; 69 1 22
Bryum capillare 68 2 5
caespiticeum 68 2 4; 71 1 25,26,27
ventricosum 68 2 6
Bupleurum falcatum 68 2 5
longifolium 69 1 22

Calamagrostis arundinacea 73 1 6
villosa 71 1 21; 72 1 27
Calamintha vulgaris 68 2 5
Calliergon cuspidatum 68 2 6
Calluna vulgaris 72 2 15
Campanula persicifolia 69 1 22
rapunculoides 68 2 4,5; 69 1 22
trachelium 69 1 21,30
Campthothecium lutescens 68 2 4,5
Carex digitata 69 1 18,22
disticha 70 1 31
flacca 69 1 23; 73 1 8
humilis 68 2 5; 69 1 20
montana 69 1 23
muricata 69 1 23
ornithopoda 68 2 5
sylvatica 69 1 18,22; 73 1 8
Carlina acaulis 70 1 54
vulgaris 68 2 5; 69 1 18,23
Carpinus betulus 69 1 21; 71 1 18;
73 1 8
Centaurea jacea 68 2 4
phrygia 70 1 53

Cephalanthera alba 69 1 22
damasonium 68 2 6
longifolia 69 1 22; 71 1 4
rubra 69 1 22
Cephalozia rubella 71 1 27
Ceracrus avium 68 2 5; 69 1 30
Cerastium semidecandrum 71 1 27
Ceratodon purpureus 71 1 27
Chamaenerion angustifolium 71 1 18
Chaerophyllum temulum 69 1 17,18,21
Chelidonium majus 69 1 21,30
Chenopodium album 70 1 30
glaucum 70 1 30
rubrum 70 1 29,30
Chrysanthemum corymbosum
68 2 5,6
leucanthemum 68 2 4
Chrysophyllum
68 2 4
Circaea lutetiana 69 1 18,21
Cirsium acaulon 68 2 4
oleraceum 68 2 6
palustre 71 1 18; 73 1 8

Cladonia alpicornis 68 2 4
foliacea 71 1 25
furcata 68 2 4; 71 1 25,26,27
pocillum 71 1 25,27
rangiformis 71 1 25,26,27
symphyrcarpia 68 2 4; 71 1 25,26,27
Clematis vitalba 68 2 5
Cnidium dubium 70 1 53
Colchicum autumnale 73 1 8
Collema spec. 71 1 25
tenax 71 1 26,27
cf. undulatum 71 1 27
Comarum palustre 72 2 15
Convallaria majalis 68 2 6; 69 1 18,23;
71 2 35; 73 1 7,10
Convolvulus arvensis 68 2 4
Corallorhiza trifida 68 2 6; 71 1 4
Cornicularia aculeata 71 1 23
Cornus mas 71 2 35
sanguinea 68 2 5; 69 1 21,29,30; 73 1 8
Corydalis 68 1 30; 69 1 27
Corydalis cava 69 1 17,21,29
fabacea 69 1 29
Corylus avellana 68 2 5; 69 1 21,29,30;
71 1 18; 73 1 6,8,9
Crataegus 69 1 21
Crataegus monogyna 69 1 29,30
oxyacantha 68 2 5,6; 69 1 29; 73 1 8,9,
10
Crepis mollis 73 1 8
paludosa 68 2 6
Ctenidium molluscum 69 1 23
Cynanchum vincetoxicum 68 2 5;
69 1 18,22
Cypripedium calceolus 68 2 14; 71 1 4,
9,36; 73 1 4,8

Dactylis glomerata 68 2 6; 69 1 20;
73 2 20
polygama 69 1 22; 73 1 6,8,9
Dactylorhiza majalis 68 2 14; 70 1 53
maculata 73 1 8
incarnata 68 2 14
Dactylorhiza fraunsteineri 68 2 16
sambucina 68 2 16
Daphne mezereum 68 2 6; 69 1 21;
73 1 4,9,10
Dermatocarpon spec. 68 2 4
Dermatocarpon hepaticum 71 1 25,
26,27
Deschampsia cespitosa 69 1 18,22;
71 1 18; 73 1 8
flexuosa 71 1 18
Dianthus carthusianorum 68 2 4
superbus 70 1 53
Dicranella heteromalla 71 1 18; 73 1 7
Dicranum scoparium 69 1 23; 71 1 18
Dictamnus albus 71 2 35
Digitalis grandifolia 68 1 30
purpurea 68 1 30
Diploschistes bryophilus 71 1 25,27

Drepanocladus revolvens 68 2 6
Drosera rotundifolia 68 1 30
Dryopteris austriaca 71 1 18
 filix-mas 69 1 22, 71 1 18

Eleocharis palustris 70 1 30,31
Elymus europaeus 69 1 17,22
Encalypta contorta 69 1 23
 vulgaris 71 1 27
Endocarpus pusillum 71 1 25,27
Entodon orthocarpus 68 2 4
Epilobium montanum 69 1 17,22
Epipactis atrorubens 68 2 5; 69 1 22
 palustris 68 2 6
Equisetum sylvaticum 73 1 8
Eriophorum latifolium 68 2 6
 vaginatum 72 2 15
Erophila verna 71 1 25,26,27
Eupatorium cannabinum 68 2 6
Euphorbia amygdaloides 69 1 20,22
 cyparissias 68 2 4,5; 69 1 23; 71 1 27
Eurhynchium swartzii 69 1 23
Euonymus europaeus 68 2 6; 69 1 21

Fagus sylvatica 68 2 6; 69 1 17,18,20;
 71 1 18; 72 1 27; 73 1 8,9
Falcaria vulgaris 68 2 4; 69 1 31,32
Festuca cinerea 71 1 25,26,27
 gigantea 69 1 21
 heterophylla 73 1 6
 ovina 68 2 4; 69 1 23
 pratensis 73 2 20
 valesiaca 70 1 54; 71 1 27
Ficaria verna 69 1 17,21; 71 2 35
Filipendula ulmaria 68 2 6; 73 1 8
Fissidens adiantoides 68 2 6
 cristatus 69 1 23
 taxifolius 73 1 8
Fragaria moschata 69 1 29
 vesca 68 2 4,5; 69 1 22; 71 1 18
 viridis 69 1 31
Fraxinus excelsior 68 2 5,6; 69 1 17,20;
 71 1 18; 72 1 35; 73 1 2; 73 1 8,9
Fulgensia bracteata 71 1 24,27
 fulgens 68 2 4; 71 1 24,27

Gagea sylvatica 69 1 21
Callum aparine 69 1 21/29,30
 boreale 70 1 53
 mollugo 68 2 6
 sylvaticum 69 1 22; 73 1 6,9
Gentiana verna 68 1 29,30
Geranium robertianum 69 1 21,30
 sanguineum 68 2 5
 sylvaticum 70 1 53; 73 2 20
Geum urbanum 68 2 6; 69 1 21
Gymnadenia albida 68 2 16,17
 conopsea 68 2 5,15
 odoratissima 68 2 15,16

Hedera helix 69 1 22,30
Helleborus viridis 69 1 21
Hepatica nobilis 69 1 20,23; 73 1 4,9,10
Heracleum sphondylium 68 2 6;
 69 1 29,30
Herniaria monorchis 68 2 3,16
Hieracium jenzigense 68 2 5
 murorum 69 1 22
 pilosella 68 2 4,5; 73 2 19
 sylvaticum 68 2 5; 71 1 18
Himantoglossum hircinum 68 2 3,4,
 7,14
Hippocrepis comosa 68 2 4,5
Holcus lanatus 71 1 18
 mollis 71 1 18
Holoosteum umbellatum 71 1 25,26,27
Hordelymus europaeus 73 1 10
Hypericum hirsutum 73 1 8
 maculatum 70 1 53
 montanum 69 1 22

Hypnum cupressiforme 68 2 5;
 69 1 23; 71 1 18,25,26,27
Hypochoeris maculata 68 2 5

Impatiens noli-tangere 69 1 18,21
Inula conyza 68 2 5
 hirta 68 2 4,5
Iris sambucina 68 2 5
 sibirica 70 1 53,54

Juncus conglomeratus 71 1 18
 gerardii 70 1 29
Juniperus communis 68 2 5

Knautia arvensis 68 2 4
Koeleria gracilis 71 1 27

Lamium galeobdolon 69 1 22,29
 maculatum 68 2 6; 69 1 29
 montanum 69 1 21
Larix decidua 72 2 15
Laserpitium latifolium 71 2 28
Lastrea limbosperma 72 1 27
Lathyrus tuberosus 69 1 32
 vernus 68 2 6; 69 1 18,20,23,29,30;
 73 1 10

Lecanora crassa 68 2 4
 lentigera 68 2 4
Lecidea decipiens 71 1 24,27
Leontodon autumnalis 70 1 31
Leucobryum glaucum 71 1 18
Leucopodium vernum 73 1 4
Libanotis pyrenaica 71 2 28
Lilium bulbiferum 71 2 28
 martagon 68 2 6; 69 1 20,23
Liparis loeselii 68 2 16
Listera ovata 68 2 6
Lithospermum purpureocaeruleum
 68 2 6; 71 2 35
Loniceria caprifolium 68 2 5
Loniceria nigra 69 1 29,30
 xylosteum 68 2 6; 69 1 21,29,30;
 73 1 9,10
Lotus corniculatus 68 2 4
 uliginosus 71 1 18
Luzula luzuloides 71 2 35
 multiflora 71 1 18
Lysimachia nummularia 70 1 30;
 71 1 18

Maianthemum bifolium 69 1 23
Medicago falcata 69 1 32
 lupulina 68 2 4
Melampyrum pratense 71 1 18
Melica 69 1 17,20
Melica nutans 68 2 6; 69 1 23,30;
 73 1 10
 picta 71 2 35
 uniflora 69 1 22
Melittis 68 2 3
Menyanthes trifoliata 70 1 53; 72 2 15
Mercurialis perennis 69 1 17,18,21,29,
 30; 71 2 35
Miliium effusum 69 1 22
Mnium affine 68 2 6
Moehringia trinervia 69 1 17,29,30;
 71 1 18
Molinia caerulea 73 1 8
Mycelis muralis 69 1 22,29,30

Nardus stricta 73 2 19
Neottia nidus-avis 68 2 6; 69 1 22

Onobrychis vicinifolia 68 2 4
Ononis repens 68 2 4,5
Ophioglossum vulgatum 68 2 6;
 70 1 53; 73 1 8
Ophrys aranifera 68 2 14
 insectifera 68 2 4,5,7,14
Orchis coriophora 68 2 17

hybrida 68 2 14
mascula 69 1 31
militaris 68 2 4,7,14
morio 68 2 17; 70 1 53
pallens 68 2 17
purpurea 68 2 4,14
tridentata 68 2 4,14,17
ustulata 68 2 14,17
Oxalis acetosella 69 1 18,22,29

Papaver rhoeas 69 1 31
Paris quadrifolia 69 1 21
Peltigera rufescens 71 1 27
Petasites 68 1 30
Petasites hybridus 68 2 6
Peucedanum cervaria 68 2 5; 71 2 28
 oreoselinum 68 2 3
Phyteuma spicatum 68 2 4; 69 1 18,22
Picea abies 69 1 29,30; 71 1 18; 72 1 27
Pimpinella saxifraga 69 1 23
Pinguicula vulgaris 68 1 30; 71 1 4
Pinus strobus 69 1 29,30
 sylvestris 68 2 5; 69 1 29,30; 72 2 15
Plagiochila asplenoides 69 1 23
Plagiothecium sylvaticum 71 1 18
Plantago lanceolata 68 2 4
 major 73 2 20
 media 68 2 4; 73 2 19
Platanthera 68 2 7
Pleurochaete squarrosa 68 2 4
Pleurosperrum austriacum 70 1 53
Poa annua 73 2 20
 nemoralis 68 2 6; 69 1 20,22; 71 1 18;
 73 1 6

Pohlia nutans 71 1 18
Polygala amarella 68 2 4
 comosa 69 1 31
Polygonatum multiflorum 69 1 22,
 29,30
 odoratum 69 1 30
 officinale 69 1 22
 verticillatum 69 1 22
Polygonum amphibium 70 1 30
 aviculare 73 2 20
 bistorta 73 2 18,19
Polytrichum attenuatum 73 1 7
Populus tremula 71 1 18; 73 1 6,8
Potentilla alba 70 1 53
 anserina 70 1 29
 erecta 71 1 18
 reptans 68 2 4
 tabernaemontani 68 2 4
Pottiella curvicollis 71 1 25,27
Pottia lanceolata 71 1 25,27
Primula veris 68 2 4; 69 1 18,22,29,30
Prunus spinosa 68 2 5; 69 1 21; 73 1 8
Psora decipiens 68 2 4
Pterygoneurum ovatum 71 1 25,27
 subsessile 71 1 25,27
Puccinellia distans 70 1 29,30
Pulsatilla vulgaris 68 2 5
Pyrola chlorantha 68 2 5
Pyrus communis 68 2 5

Quercus petraea 69 1 21; 73 1 6,8,9
 robur 68 2 5; 69 1 30; 71 1 18; 71 2 28;
 73 1 6,8

Ranunculus auricomus 69 1 21
 bulbosus 68 2 4
 lanuginosus 69 1 21; 71 2 35
 nemorosus 69 1 22
 polyanthemos 69 1 22
 repens 68 2 6; 70 1 30; 71 1 18
Rhamnus cathartica 69 1 21
 frangula 71 1 18; 73 1 8
Rhinanthus minor 68 2 4
Rhytidium rugosum 68 2 4,5
Ribes uva-crispa 68 2 6; 69 1 21
Rosa spec. 68 2 5; 69 1 21,30

Rosa rubiginosa 69 1 30
Rubus caesius 73 1 8
 idaeus 69 1 17; 71 1 18
Rumex acetosella 71 1 18
 crispus 70 1 30

Salix spec. 71 1 18
 caprea 69 1 30; 73 1 8
 repens 72 2 15
Salvia pratensis 68 2 4,5
Sambucus nigra 69 1 21,29,30
Sanguisorba minor 68 2 4,5; 69 1 18,
 23; 71 1 27
 officinalis 70 1 32
Sanicula europaea 68 2 6; 69 1 29,30;
 73 1 9,10
Scabiosa columbaria 68 2 4,5
Scleropodium purum 71 1 18
Scorzonera hispanica 68 2 5
Scrophularia alata 68 2 6
 nodosa 69 1 22
Scutellaria galericulata 71 1 18
Sedum acre 71 1 25,26,27
Selinum carvifolia 73 1 8
Senecio fuchsii 69 1 22; 71 1 18
 helenites 73 1 8
Sesleria caerulea 68 2 5; 69 1 18,20,23;
 71 2 28
Silaum silaus 70 1 32
Solidago virgaurea 69 1 22
Sonchus asper 70 1 29
Sorbus aria 71 2 28

aucuparia 69 1 21,29; 71 1 18; 72 1 28
 terminalis 68 2 5,6; 69 1 18,21;
 71 2 28,35
Spergularia salina 70 1 29,30
Spiranthes spiralis 70 1 53
Squamarina lentiginea 71 1 18,27
Stachys recta 68 2 4,5
 sylvatica 68 2 6; 69 1 17,18,21,29
Stellaria alsine 71 1 18
 holostea 69 1 30
Stipa spec. 68 2 4
 capillata 70 1 54
Syntricha ruralis 68 2 4; 71 1 26,27

Taraxacum laevigatum 68 2 4
 officinale 68 2 6; 69 1 22; 70 1 30;
 73 2 20
Taxus baccata 69 1 18,20,21,29,30,32
Teucrium chamaedrys 68 2 4,5
 montanum 68 2 5
Thlaspi perfoliatum 69 1 31
Thuidium abietinum 68 2 4
Thymus pulegioides 68 2 4
Tilia cordata 71 2 28; 73 1 6
 platyphyllos 69 1 21; 73 1 8,9
Toninia caerulea-nigricans 68 2 4;
 71 1 26,27
Tortella tortuosa 69 1 23
Tortula flori 71 1 25,27
Trichostomum crispulum 71 1 25,27
Trientalis europaea 72 1 27

Trifolium fragiferum 70 1 53
 hybridum 70 1 30
 repens 70 1 30; 73 2 20
Triglochin maritimum 70 1 29,30
 palustre 70 1 30
Trollius europaeus 70 1 53,54; 73 2 18
Typhoides arundinacea 68 2 6

Ulmus glabra 69 1 17,20,29,30
Urtica dioica 68 2 6; 69 1 21,30
Utricularia vulgaris 68 1 30

Vaccinium myrtillus 71 1 18
 oxycoccus 72 2 15
Valeriana dioica 71 1 18
 officinalis 73 1 8
Veronica chamaedrys 69 1 22
 hederifolia 68 2 6; 69 1 22
 officinalis 71 1 18
 praecox 71 1 27
Viburnum lantana 68 2 5
 opulus 69 1 21,30
Vicia sepium 69 1 22
Viola hirta 68 2 4,5; 69 1 30
 mirabilis 68 2 6
 odorata 69 1 17,18,22
 reichenbachiana 69 1 29; 73 1 6,8,10
 riviniiana 69 1 30; 73 1 6,10
 sylvatica 69 1 22
Voitia nivalis 68 2 15

3. Tiere

Säugetiere

Alces alces 69 1 44; 70 1 2,3,4
Apodemus sylvaticus 72 1 14,15
 tauricus 72 1 14
Arctocephalus ursinus 70 1 3
Bos bonasus 70 1 3
Canis lupus 69 1 44
Capra ibex 71 2 37
Capreolus capreolus 68 1 32; 70 1 50
Castor fiber 70 1 3; 72 1 Beilage
Clethrionomys glareolus 72 1 14,15
Cricetus cricetus 72 2 21
Eliomys quercinus 71 1 42
Enhydra lutris 70 1 3
Erinaceus europaeus 69 1 27
Felis silvestris 69 1 40; 71 1 37; 71 2 11,
 12; 72 1 Beilage
Glis glis 71 1 42
Lepus europaeus 73 2 5
Lutra lutra 71 2 12,39; 72 1 Beilage
Lynx lynx 69 1 44
Marmota bobak 69 1 44
Martes foina 71 2 14,15,38; 72 1 13,16
 zibellina 69 1 44; 70 1 3,4; 71 1 41
Meles meles 70 1 61; 71 2 37,38
Microtus agrestis 72 1 14,15
 arvalis 72 1 14,15
Moschus moschiferus 69 1 44
Muscardinus avellanarius 72 1 14
Mustela erminea 71 2 37,38
 nivalis 71 2 38
 putorius 71 2 38; 72 2 24
 vison 72 1 Beilage
Myocaster coypus 72 1 Beilage
Myotis myotis 68 2 24
Neomys fodiens 72 1 15
Ochotona hyperborea 69 1 44
Ondatra zibethica 68 2 32

Phoca hispida 69 1 44
Plecotus auritus 72 1 19
Procyon lotor 72 1 Beilage
Pteromys volans 69 1 44
Rangifer tarandus 69 1 44
Rhinolophus hipposideros 72 1 19
Saiga tatarica 70 1 3,4
Sciurus vulgaris 69 1 27
Sorex araneus 72 1 14,15
 minutus 72 1 15
Tamias sibirica 69 1 44
Vulpes vulpes 71 2 15

Vögel

Accipiter nisus 71 2 16,17
 nobilis 71 2 16
Acrocephalus palustris 68 2 10
Actitis hypoleucos 68 2 10
Aegolius funereus 71 2 14,17; 72 1 12;
 73 1 15
Alcedo atthis 68 2 10; 71 2 17
Anas platyrhynchos 68 2 10
Anser fabalis 69 1 44
Ardea cinerea 71 2 15
Asio otus 71 2 39
Athene noctua 71 2 14,17
Bubo bubo 69 1 27,41; 71 2 14,37,39;
 72 2 21,22,24
Buteo spec. 69 1 27
Buteo buteo 71 2 16,37,39; 72 2 23,24
Ciconia ciconia 70 1 58; 71 2 13,14,15;
 73 2 30
Cinclus cinclus 68 2 12; 69 1 14; 73 1 25
Circus aeruginosus 70 1 39; 71 2 13
 cyaneus 70 1 39; 71 1 42; 71 2 14
 macrourus 70 1 39
 pygargus 70 1 39,58; 71 1 10,42;
 71 2 14

Coloeus monedula 71 2 38
Columba oenas 71 2 17
Coracias garrulus 71 1 42
Corvus corax 68 2 19; 71 1 42; 71 2 38
 corone 68 2 19; 71 2 38
 frugilegus 68 2 19; 71 2 17,18,38
Crates infaustus 69 1 44
Cygnus cygnus 69 1 44
 olor 71 1 42
Dryobates minor 68 2 10
Dryocopus martius 68 2 10; 72 1 15
Falco peregrinus 71 1 42; 71 2 12,15,39
 subbuteo 71 2 17
Gallinago gallinago 71 2 16
Gallinula chloropus 68 2 10
Glaucidium passerinum 71 1 42;
 71 2 14
Haliaeetus albicilla 69 1 44
Isobrychus minutus 71 2 17
Jynx torquilla 68 2 10; 71 2 38
Lanius excubitor 71 2 37
 minor 70 1 58; 71 2 17
 senator 70 1 58; 71 2 17
Loxia curvirostra 69 1 44
 leucoptera 69 1 44
Lyrurus tetrax 71 2 15; 72 1 20
Milvus migrans 71 2 17
 milvus 71 2 17
Motacilla alba 68 2 13
 cinerea 68 2 13
Nuxifraga caryocatactes 69 1 44
Numenius arquata 71 2 17
Oriolus oriolus 68 2 10
Pandion haliaetus 71 2 39
Parus atricapillus 70 1 58
 montana 69 1 44

Passer domesticus 71 2 38,39
 montanus 71 2 38,39
Perdix perdix 73 2 5
Pernis apivorus 71 2 37
Phasianus colchicus 73 2 5
Picoides tridactylus 69 1 44
Podiceps cristatus 71 2 16

Scolopax rusticola 71 2 16
Sitta europaea 71 2 38
Sturnus vulgaris 71 2 40
Tarsiger cyanus 69 1 44
Tetrao urogallus 71 2 15
Tyto alba 71 2 14,39; 72 2 23; 73 1 11
Upupa epops 70 1 58; 71 2 17

Fische und Kriechtiere

Anguilla anguilla 70 1 45
Bombina variegata 68 2 29
Cyprinus carpio 70 1 45
Esox lucius 70 1 45
Tinca tinca 70 1 45

Triturus alpestris 68 2 29
 cristatus 68 2 29
 vulgaris 68 2 29

Wirbellose

Aphelinus mali 73 2 10
Aspidiotus perniciosus 73 2 10
Banacaea nigratarsis 71 2 28

Calandra oryzae 73 2 11
Carabus spec. 68 2 29
Cimex spec. 68 2 25
 lectularius 72 1 17

Dasytes subaenus 71 2 28
Eriosoma lanigerum 73 2 10
Formica rufa 73 2 9
Gonodera ceramboides 71 2 28
Helix pomatia 71 2 28

Iphiclidea podalirius 69 1 27
Ips typographus 71 2 36
Isophya pyrenaica 71 2 28

Laspeyresia pomonella 73 2 9
Leptinotarsa decemlineata 73 2 9
Lymantria dispar 73 2 10
 monacha 73 2 10,11

Melolontha melolontha 73 2 11

Omocestus viridulus 71 2 28
Orcula dolium 68 2 29
Ostrea 73 2 6

Pachybrachis tessellatus 71 2 28
Parnassius mnemosyne 69 1 27
Pygidia denticollis 71 2 20

Sericus subaenus 71 2 28

Tetrix bipunctata 71 2 28
 tenuicornis 71 2 28
Tortrix viridana 71 1 2; 73 2 10

Uemobius sylvestris 71 2 28

Vallonia costata 71 1 30
 enniensis 71 1 28
 pulchella 71 1 30

Zygaena fausta 71 2 28

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 11 bis 15 (1974–1978)

Die Seitenhinweise bestehen aus drei Zifferngruppen:

1. die Bezeichnung des Jahrgangs
2. die Nummer des Heftes
3. die Seitenziffer

Mit „Sh.“ wurde das Sonderheft des 14. Jahrgangs gekennzeichnet.
„US“ bedeutet Umschlagseite.

Aufsätze

Blüthner, Ch.: Umweltschutz im Rahmen des RGW-Komplexprogrammes	12 2 25
Casper, S. J., und W. Schönborn: Limnologische Forschungen in der mittleren Saale – ein Beitrag zur Sanierung unserer Gewässer (1. Teil)	13 1 2
–: (2. Teil)	13 2 27
Dörfelt, H.: Zur Pilzflora des Naturschutzgebietes „Leutratal“ bei Jena	14 3 56
Emmrich, I.: Zum Problem der Naturbeziehung in der sozialistischen Umwelt	14 1 1
Fritzsche, R.: Schutz der Natur in der Sowjetunion	14 4 73
Geiling, O.: Florenschutz unter den Bedingungen intensiver landwirtschaftlicher Produktion – dargestellt am Beispiel unserer heimischen Wiesenorchideen (1. Teil)	14 2 25
–: (2. Teil)	14 3 49
Gluch, W.: Wissenschaftliche Untersuchungen im NSG „Leutratal“	14 1 8
–: Die Pflanzendecke als Energiespeicher – Forschungsergebnisse aus dem NSG „Leutratal“	14 4 76
Görner, M.: Naturdenkmale und ihre Problematik	13 4 73
–: Der Uhu und sein Schutz in Thüringen	14 Sh 1
Görner, M., u. R. Haupt: Aufgabe und Verpflichtung der Forstwirtschaft zum Schutz der Tierwelt	15 1 8
Görner, M., u. J. Heyer: Zur Bedeutung der neuangelegten Wasserspeicher im Thüringer Becken für den Naturschutz	11 2 56
Görner, M., u. W. Hiekel: Beziehungen zwischen dem Naturschutz und der Intensivierung im Abbau von Steinen und Erden	15 4 77
Görner, M., u. E. Niemann: Zu einigen Gesichtspunkten künftiger Naturschutzarbeit	12 1 3
–: Über Aufgaben und Arbeitsweise der Naturschutzmitarbeiter	12 4 73
Görner, M., u. U. Wegener: Auswirkungen der Intensivierung in der Landwirtschaft auf die Vogelwelt	15 2 26
Gruber, F.: Sinnvolle Freizeitgestaltung für unsere Schuljugend auf dem Gebiet der Landeskultur und des Naturschutzes	11 2 42
Haupt, R.: Schutz der Umwelt des Menschen – nur im Frieden möglich!	12 1 1
Haupt, R., u. M. Görner: Aufgabe und Verpflichtung der Forstwirtschaft zum Schutz der Tierwelt	15 1 8
Heinrich, W.: Floristische Kartierung als Beitrag zur Umweltforschung (1. Teil)	13 3 53
(Fortsetzungen s. Aus dem Schrifttum)	
Herrmann, H.-J.: 25 Jahre Deutsche Demokratische Republik – 20 Jahre sozialistische Naturschutzgesetzgebung	11 2 41
Heyer, J., u. M. Görner: Zur Bedeutung der neuangelegten Wasserspeicher im Thüringer Becken für den Naturschutz	11 2 56
Hiekel, W.: Landeskulturelle Funktionen verschiedener Teichtypen im Mittelgebirge der DDR	12 2 26
Hiekel, W., u. M. Görner: Beziehungen zwischen dem Naturschutz und der Intensivierung im Abbau von Steinen und Erden	15 4 77
Knapp, H. D.: Beitrag zur Vegetation des Naturschutzgebietes „Borntal“ bei Schirnnewitz (Bezirk Gera)	11 2 47
Knothe, U.: Die Aufgaben des Naturschutzes in Erfüllung der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED	13 2 25
Kümpel, H.: Bemerkungen zum Vorkommen einiger mediterraner und submediterraner Orchideenarten in Südthüringen	13 3 56
–: Der Elfenstendel (<i>Herminium monorchis</i> [L.] R. BR.) in Südthüringen und Bemühungen um seinen Schutz	15 3 49
Niemann, E.: Artenschutz und intensivierte Wasserwirtschaft	15 3 53
Niemann, E., u. M. Görner: Zu einigen Gesichtspunkten künftiger Naturschutzarbeit	12 1 3
–: Über Aufgaben und Arbeitsweise der Naturschutzmitarbeiter	12 4 73
Pfüttsch, H.: Die Naturschutzgebiete „Dipperts“ und „Lachenwäldchen“ im thüringischen Grabfeld	11 1 11
Pitzschke, H., G. Proft u. W. Schönborn: Untersuchungen über die Nahrung des Rotfuchses im Bezirk Gera	12 3 50
Proft, G., W. Schönborn u. H. Pitzschke: –:	12 3 50
Reichhoff, L.: Beitrag zur Pflegeproblematik anthropogen bedingter Xerothermrassen am Beispiel des NSG „Leutratal“ bei Jena	14 2 31
Rudat, V., u. J. Wiesner: Brutnachweis des Sperlingskauzes (<i>Glaucidium passerinum</i> L.) in Thüringen bei Wolfersdorf	15 4 84
Rudek, J. H.: Gefährdete Wirbeltierarten – Fische. Ursachen und Auswege	11 1 3
Schlüter, H.: Die Moore des Thüringer Waldes – ihre Vegetation und Ökologie	15 1 1
Schönborn, W., u. S. J. Casper: Limnologische Forschungen in der mittleren Saale – ein Beitrag zur Sanierung unserer Gewässer (1. Teil)	13 1 2

—: (2. Teil)	13 2 27
Schönborn, W., G. Proft u. H. Pitzschke: Untersuchungen über die Nahrung des Rotfuchses im Bezirk Gera	12 3 50
Tille, W.: Maßnahmen von weittragender Bedeutung für die Erfüllung der Hauptaufgabe des VIII. Parteitages	11 1 1
—: Die marxistisch-leninistische Philosophie als weltanschauliche Grundlage des sozialistischen Naturschutzes	13 3 49
Wegener, U., u. M. Görner: Auswirkungen der Intensivierung in der Landwirtschaft auf die Vogelwelt	15 2 26
Weinitschke, H.: Helsinki und wir	13 1 1
—: Landschaftsforschung und Naturschutz in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft	15 4 73
Wiefel, H. u. J.: Schutzwürdige geologische Naturdenkmale im Stadtgebiet von Weimar	13 4 80
Wiesner, J., u. V. Rudat: Brutnachweis des Sperlingskauzes (<i>Glaucidium passerinum</i> L.) in Thüringen bei Wolfersdorf	15 4 84
Zänker, H.: Ergebnisse der sozialistischen Landeskultur im Bezirk Erfurt	12 3 49
Räte der Bezirke Erfurt, Gera u. Suhl: 25 Jahre Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle	15 2 25

Mitteilungen der Bezirke

Fritzsche, R.: Intensivierung in der Forstwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Landeskultur	15 1 15
Görner, M.: Handlungsrichtlinie für das Naturschutzgebiet „Leutatal“ abgeschlossen	12 2 38
—: Beratung mit Naturschutzgebiets-Betreuern des Bezirkes Erfurt in Stotternheim	12 3 58
—: Naturschutzgebiet „Drebaer Teichgebiet“ vergrößert	12 4 81
—: Landschaftsschutzgebiet „Thüringer Wald – Anteil Bezirk Gera“ unter Schutz gestellt	13 2 39
Grasmuck, D.: 5. Landschaftstag „Thüringer Wald“ wird vorbereitet	13 1 10
Grebenstein, B.: Neuregelung des Sportbootverkehrs auf den Saaletalsperren	12 1 13
Henning, W.: Zur jährlichen Sammelaktion von Weinbergschnecken (<i>Helix pomatia</i> L.)	14 1 12
—: 1. Landschaftstag „Mittleres Ilmtal“	15 1 18
Hiekel, W.: Landschaftspflegepläne beschlossen	12 1 12
Horn, W.: Magdeburger Naturschutzbeauftragte auf Exkursion im Bezirk Suhl	15 3 63
Mauß, M.: Praktische Erfahrungen bei Anbau und Pflege von Flurgehölzen im Bezirk Erfurt	15 2 35
Uhlig, M.: Zur Arbeit mit dem Berichtsbögen über Naturschutzarbeit und der Meldekarte für Naturschutzgebiete	13 2 37
—: Bericht über den 5. Landschaftstag „Thüringer Wald“	14 2 40
—: Was ist bei der Arnika-Werbung von seiten des Naturschutzes zu beachten?	14 2 41
—: Bericht über die Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten 1977	14 4 81
—: Erklärung des Hildburghäuser Waldes zum Landschaftsschutzgebiet	15 4 89
Weinrich, K.: Beschluß zur Feierabenderholung und zum Baumschutz	13 4 89
SAG Flurholzwirtschaft des Bezirkes Erfurt: Richtlinie zur Bewirtschaftung von Flurgehölzen (Bezirk Erfurt)	11 1 18
—: Bestockungszieltypen für Flurgehölze – Projektierungsgrundlage im Bezirk Erfurt	11 2 65
Ohne Verfasserangabe: Vereinbarung über die Mitwirkung der Forstwirtschaft bei der städtebaulichen Planung, Vorbereitung und Durchführung des komplexen Wohnungsbaus	12 3 57
Zur staatlichen Leitung des Natur- und Umweltschutzes	13 1 9
Zur staatlichen Leitung des Natur- und Umweltschutzes in den Kreisen	13 4 88

Mitteilungen aus den Kreisen

Bosecker, E.: Am Stausee „Zu den Gleichbergen“	13 3 63
Bräsecke, R.: Kolkraben im Bezirk Gera ausgesetzt	11 2 78
Budina, G.: Jeder pflanzt einen Baum	12 2 44
Effenberg, W.: Naturschutzlehrexkursion in das Landschaftsschutzgebiet Slovenský raj (Slowakisches Paradies)	13 1 10
Elmer, W.: Exkursion der Naturschutzhelfer des Kreises Nordhausen	12 1 19
—: Das Kälberbruch bei Sophienhof – ein neues Flächennaturdenkmal	14 3 64
Fröhlich, G.: Bbauungsprobleme im Landschaftsschutzgebiet „Mittleres Saaletal“	11 2 74
Geiling, O.: Über die Tätigkeit der Fachgruppe „Heimische Orchideen Jena“ im Jahre 1976	14 3 63
Görner, M.: Naturschutzlehrexkursion in den Urwald von Białowieża (VR Polen)	12 3 59
Gottermann, W.: Gesellschaftliche Aktivitäten in Wohlsborn (Kreis Weimar)	13 3 64
Haupt, R.: Örtliche Organe beschließen Schutz von Solitäräumen, Baumreihen und Baumgruppen	11 2 77
—: Schutz von Flurgehölzen im Kreis Erfurt	13 1 16
Hiekel, W.: Flurgehölze im Kreis Erfurt unter Schutz gestellt	11 2 77
Kasch, K.: Zur Bedeutung des Eiszeitmarkierungssteins in Jena-Neulobeda	14 2 43
Lange, S.: Erschließung, Nutzung und Pflege eines geologischen Naturdenkmals im Rahmen des Schulunterrichts	15 2 40
Meyer, W., u. V. Rudat: Maßnahmen zum Schutz von Schwarzspechthöhlen	14 4 83
Müller, H.: Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet „Schwarzatal“	11 2 75
Müller, M.: Der Naturlehrpfad im Landschaftsschutzgebiet „Heiligenstädter Stadtwald“	14 3 62
Niemann, E.: Schulungsveranstaltung für Naturschutzgebiets-Betreuer in Weimar	12 1 16
Nöckel, H.: Exkursionstagung der Betreuer von Wiesen- und Schutzgebieten	15 3 67
Rudat, V., u. W. Meyer: Maßnahmen zum Schutz von Schwarzspechthöhlen	14 4 83
Sacher, P.: Eine Geraer Schülerarbeitsgemeinschaft im Zentralen Spezialistenlager „Landschaftspflege und Naturschutz“ in Waren/Müritzt	15 1 19
Schmidt, D. A.: Aktive Pflegearbeit im Naturschutzgebiet „Harzgrund“	14 2 44
—: Betreuertätigkeit im NSG „Ganswiese“	15 3 65
Schulze, W.: Aus der Arbeit der Naturschutzstation Numburg	12 4 83
Seibt, E.: III. Bezirkstagung für Ornithologie und Vogelschutz im Bezirk Suhl	13 2 41

Tränkner, H.: Zur Gestaltung der Landgrafenschlucht	13 4 90
Uloth, W.: Naturschutzarbeit im LSG „Hohe Geba“ (Kreis Meiningen) – ein Exkursionsbericht	11 1 27
–: Was wird aus dem Seebaer Teich?	13 2 40
Rat des Kreises Heiligenstadt: Sozialistische Landeskultur im Kreistag beraten	13 1 16

Mitteilungen aus der Zweigstelle/aus dem ILN

Dornbusch, M.: Maßnahmen zum Schutz des Uhus	13 4 93
–: Der Schutz des Uhus – eine aktuelle Aufgabe des Artenschutzes	14 3 67
Görner, M.: Naturschutzwerbung durch Filmveranstaltungen	12 3 63
–: Was muß bei Forschungsarbeiten in Naturschutzgebieten beachtet werden?	12 4 85
Großer, K. H.: Dia-Fundus „Sozialistische Landeskultur“	11 1 27
Haupt, R.: Forschungsergebnisse brachten hohen volkswirtschaftlichen Nutzen	11 2 73
–: Bessere Zusammenarbeit auf den Gebieten des Naturschutzes und der Landschaftspflege im Territorium	12 3 62
–: Ist das Uhu-Sonderheft „angekommen“?	15 3 68
Lux, G.: Bericht über die Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten 1975	13 1 17
Martin, D.: Naturschutzlehrgänge in Mürzthof	15 2 46
Niemann, E.: Internationale Naturschutz-Tagung in Thüringen	13 4 90
–: Neuauflage des „Handbuchs der Naturschutzgebiete der DDR“	14 1 12
–: Internationale Aktivitäten des Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle	15 2 43
–: Festveranstaltung und Fachkolloquium in Halle zu Fragen von Landschaftsforschung und Naturschutz	15 4 89
–: Internationaler Graslandkongreß Leipzig	15 4 92
Schiemenz, H.: Kriechtiere und Lurche – Stiefkinder des Naturschutzes? Ein Aufruf zur Mitarbeit	14 4 87
Stratmann, B.: Hinweise zur Ermittlung und zum Schutz von Fledermausquartieren	12 1 13
Uhlig, M.: Bericht über die Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten 1974	12 2 40
Wegener, U.: Die Verhinderung der Eutrophierung von Gewässern – ein wichtiger Beitrag zum Umweltschutz	14 3 65
Ohne Verfasserangabe: Aufruf an alle naturwissenschaftlichen Heimatforscher	15 3 67

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Conrad, R.: Kommt der Spießbock (<i>Cerambyx cerdo</i> L.) noch in Thüringen vor?	14 1 13
Conrad, R. u. G.: Wie können Schüler während der Ferien in die Lösung naturkundlicher Aufgabenstellungen einbezogen werden?	12 4 86
Giehler, H., u. B. Müller: Die Spanner und Eulen des NSG „Veronikaberg“ bei Martinroda (Bezirk Suhl)	14 3 68
Klug, W.: Von der Schüler-Forschungsarbeit auf ökologisch-landeskulturellem Gebiet zu persönlichem Engagement für den Umweltschutz	12 1 20
Kümpel, H.: Die Fleischrote Kuckucksblume in Südthüringen und Bemühungen um ihren Schutz	12 3 65
Mey, E.: Über Organisation und Ergebnisse der Wasservogelzählungen im Bezirk Erfurt	13 3 65
Müller, B., u. H. Giehler: Die Spanner und Eulen des NSG „Veronikaberg“ bei Martinroda (Bezirk Suhl)	14 3 68
Schlüter, H.: Vegetationskundlich-ökologische Probleme des Trockenrasen-Trockenwald-Komplexes im Thüringer Muschelkalkgebiet	11 1 29
Schrödter, W.: Über die Zusammenarbeit von sozialistischer Landeskultur, Jagd und Naturschutz und die Möglichkeiten ihrer Aktivierung	13 2 41
Stratmann, B.: Zellen der biologischen Schädlingsbekämpfung	11 1 33
Trauboth, V.: Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Ibengarten“, Kreis Bad Salzungen	11 2 78
Williges, F.: Flußkrebse in der DDR	11 2 82
Zimmermann, W.: Zwei thüringische Funde der Eintagsfliege <i>Arthroplea congener</i> BENGTTSON – Erstnachweis in der DDR	12 3 63

Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland

Görner, M.: Landschaftsschutzgebiet „Slowakisches Paradies“ (Slovenský raj) in der ČSSR	11 2 84
Haupt, R.: Die Schweiz inventarisiert ihre Naturschutzgebiete	12 3 69
–: Neue Forstgesetzgebung in der Sowjetunion	15 3 69
Hundt, R.: Zum Naturschutz in Japan	14 1 14
Schmidt, P.: Werbung für den Naturschutz in der „Komsomolskaja Prawda“	12 3 69
Tille, W.: Nationalparke in Jugoslawien	11 1 35
–: Schutzmaßnahmen für australische Krokodile	12 1 24
–: Erste Erfolge zur Erhaltung des Java-Nashorns	12 1 24
Uhlig, S. K.: Der Urwald von Cuc phuong – ein Nationalpark im tropischen immergrünen Regenwald Vietnams	14 4 89
Uloth, W.: Biber in Finnland	13 1 21
Ohne Verfasserangabe: Ein neuer mongolischer Nationalpark	13 1 21

Rechtspflege im Naturschutz

Baer, O.: Schutzmaßnahmen für die Flußperlmuscheln in der Wettera	11 1 35
Görner, M.: Fischwirtschaftliche Nutzung der Breitungseen	12 2 44
–: Zur Beringung von Vögeln und Fledermäusen für wissenschaftliche Zwecke	13 3 70
–: Wird die Schußgeräteanordnung beachtet?	13 3 70
–: Zur Arbeitsweise der Beiräte für Tierschutz	14 3 71

Persönliches

Bosecker, E.: Emil Gundelwein zum Gedächtnis	15 4 93
Görner, M.: Kuno Hirschfeld zum Gedächtnis	11 1 40

—: Harry Escher 75 Jahre	12 4 92
—: Willi Semmler 70 Jahre	13 2 47
Hiekel, W.: Wolfgang Schrödter über 20 Jahre Naturschutzbeauftragter	14 1 23
—: Georg Fröhlich — 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	15 2 47
—: Armand Schaetzle — 30 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	15 4 94
Kellner, V.: Alfons Szymanski 80 Jahre	12 4 92
Niemann, E.: Otto Fröhlich zum Gedenken	13 1 22
—: Joachim Gernhardt zum Gedächtnis	14 2 46
Pfauch, W.: In memoriam Luise Gerbing	15 1 22
Schrödter, W.: Dank den Aktiven der ersten Stunde	11 2 84
Schuster, H.: Günther Weiß — 25 Jahre aktiv im Naturschutz	14 4 93
Ohne Verfasserangabe: Auszeichnungen für ehrenamtliche Naturschutzmitarbeiter	13 1 24
Verzeichnis der Beauftragten für Naturschutz in den Bezirken und Kreisen	13 4 93

Aus dem Schrifttum

Görner, M.: Hempel, W., u. H. Schiemenz: Unsere geschützten Pflanzen und Tiere	13 3 71
—: Robiller, F.: Vogelpracht in Zucht und Pflege	13 3 72
Haupt, R.: Däßler, H.-G. (Hrsg.): Einfluß von Luftverunreinigungen auf die Vegetation. Ursachen — Wirkungen — Gegenmaßnahmen	14 4 94
—: Naturdenkmäler	14 3 4. US
Heinrich, W.: Floristische Kartierung als Beitrag zur Umweltforschung	13 4 95 14 1 24 14 2 47 14 3 71
—: Heimische Orchideen	15 1 24
Hengst, E.: Thomasius H., u. Mitarb.: Wald, Landeskultur und Gesellschaft	14 1 3. US
Hiekel, W.: Beiträge zur Ökologie und Landeskultur	12 2 47
—: Sozialistische Gesellschaft und Territorium in der DDR. Geographische Beiträge zur territorialen Strukturforschung	11 2 86
—: Seidel, G.: Das Thüringer Becken — Geologische Exkursionen	11 2 87
—: Bauer, L., u. H. Weinitschke: Landschaftspflege und Naturschutz als Teilaufgaben der sozialistischen Landeskultur	12 2 46
—: Brockhaus-Handbuch Sozialistische Landeskultur	15 4 94
Merbach, W.: Sedlag, U.: Biologische Schädlingsbekämpfung	12 4 93
—: Franz, J. M., u. A. Krieg: Biologische Schädlingsbekämpfung	12 4 94
—: Wetzel, Th.: Pflanzenschädlinge, Bekämpfung, Probleme, Lösungen	12 4 95
Seibt, E.: Zum Vorkommen des Waschbären in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl	13 2 48
Spretke, T.: Günther, R., u. a.: Die Vögel im Gebiet der Plothener Teiche	15 4 95
Ohne Verfasser: Thüringen-Bibliographie	11 1 40
Bibliographie Landeskunde, Landschaftspflege, Naturschutz in Thüringen	11 2 88 12 2 48 12 3 70
	12 4 95

Geschützte Pflanzen

Niemann, E.: Der Märzenbecher (<i>Leucojum vernum</i> L.)	15 1 24
—: Der Frauenschuh (<i>Cypripedium calceolus</i> L.)	15 2 47
—: Arnika, Bergwohlverleih (<i>Arnica montana</i> L.)	15 3 72
—: Teufelsklaue, „Tannenbärlapp“ (<i>Huperzia selago</i> [L.] C. F. P. MARTIUS)	15 4 96

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 11 bis 15 (1974–1978)

Alle Pflanzen- und Tierarten sind mit wissenschaftlichen Fachbezeichnungen nach der neuesten Nomenklatur angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen bzw. Synonyme verwendet wurden. Tiere, deren Namen in Klammer gesetzt sind, werden durch die Jagdgesetzgebung geschützt.

1. Naturschutzgebiete

Bezirk E r f u r t

„Alacher See“	11 2 58
„Alperstedter Ried“	11 2 60; 12 3 58
„Alter Stolberg“	15 4 78
„Diebskammer“	12 1 1. US
„Großer Inselsberg“	15 1 13
„Lengenberg“	14 3 63
„Prinzenschneise“	12 1 16
„Saukopfmoor“	12 1 21; 15 1 4
„Schloßberg-Solwiesen“	11 2 58
„Siebleber Teich“	11 2 58
„Stadtforst Sondershausen“	15 1 10
„Vordere Schwarzbachwiese“	13 4 91

Bezirk G e r a

„Borntal“	11 2 47
„Drebaer Teichgebiet“	12 2 4. US; 12 4 81; 13 1 18
„Großer Gleisberg“	12 1 19
„Gütterlitz“	13 1 20
„Hohe Lehde“	11 1 30
„Kulm“	15 4 78

„Leutratal“ 12 2 38; 14 1 8; 14 2 31; 14 3 53; 14 3 56; 14 4 76; 15 4 75

„Schwarzatal“ 11 2 75; 14 4 83

„Waldecker Schloßgrund“ 11 2 86

Bezirk S u h l

„Beerbergmoor“	15 1 1; 15 3 64
„Bernshäuser Kütte“	15 3 65
„Breitunger Seen“	12 2 44
„Dipperts“	11 1 11
„Ganswiese“	15 3 65
„Großer Inselsberg“	15 1 13
„Harzgrund“	14 2 44; 14 2 4. US; 15 3 63; 15 3 66; 15 3 67
„Ibengarten“	11 2 78; 15 3 65
„Kleiner Gleichberg“	12 1 4. US
„Lachenwäldchen“	11 1 11
„Markt und Morast“	15 1 1. US
„Oberhofer Schloßberg“	15 3 64
„Schneekopfmoore am Teufelskreis“	15 1 4
„Schützenbergmoor“	15 1 4
„Veronikaberg“	14 3 68
„Vessertal“	15 3 1. US; 15 3 64; 15 3 67; 15 3 69

2. Landschaftsschutzgebiete

Bezirk Erfurt

„Hainleite“ 15 2 40
„Heiligenstädter Stadtwald“ 14 3 62
„Helmestausee“ 11 2 63; 12 4 83
„Ilmtal“ 15 1 18
„Südharz“ 13 1 23; 13 2 44; 14 4 82
„Thüringer Wald“ 12 1 9; 12 2 40; 12 4 1.US; 13 1 10;
13 2 39; 14 1 1.US; 14 2 40; 14 4 81; 15 1 17

Bezirk Gera

„Geraer Stadtwald“ 12 1 12
„Mittleres Saaletal“ 11 2 74; 12 1 20; 15 2 58
„Obere Saale“ 12 1 13; 14 4 82
„Plothener Teichgebiet“ 12 4 81
„Rinne-Rottenbachtal“ 12 1 12
„Thüringer Wald“ s. Bezirk Erfurt

Bezirk Suhl

„Großer und Kleiner Gleichberg“ 12 1 4.US; 13 3 64
„Hildburghäuser Wald“ 15 4 89
„Hohe Geba“ 11 1 27; 13 2 40; 15 3 64
„Sommertal“ 15 3 52
„Thüringer Wald“ s. Bezirk Erfurt

3. Naturdenkmale

Bezirk Erfurt

„Aufschluß am Eichenberg“ 15 2 40
„Blankenhainer Seeteich“ 11 2 58; 15 2 58
„Kälberbruch“ bei Sophienhof 14 3 64
„Landgrafenschlucht“ 13 4 90
„Salzaspring“ 12 1 7
„Der Spring“ 14 3 4.US

Bezirk Gera

„Knotenalkbruch“ bei Tegau 13 3 75
„Sachsensümpfe“ bei Jena 15 3 82

„Steinerne Rose“ 14 3 4.US
„Teufelslöcher“ 13 4 4.US
„Wettera“ 13 1 18

Bezirk Suhl

„Rüssenteich“ bei Gerhardtsgereuth 12 3 64
„Träbeser Loch“ 13 2 40
„Trift am Umpfen“ 15 3 52

4. Geschützte Pflanzen

Aceras anthropophorum 13 3 56
Aconitum spec. 15 3 55
 lycoctonum 11 1 14
 variegatum 13 1 13
Adonis vernalis 11 2 54
Anacamptis pyramidalis 13 3 56;
14 1 4.US; 14 2 30; 14 3 50
Anemone sylvestris 11 2 48; 14 2 36
Aquilegia vulgaris 13 1 13; 15 3 55
Arnica montana 13 2 38; 14 2 41;
15 3 56; 15 3 72; 15 3 4.US
Aruncus sylvestris 13 1 14; 15 3 55
Carlina acaulis 11 2 53; 12 4 4.US
15 3 72
Cephalanthera damasonium 11 2 51;
13 1 13; 15 3 52
 rubra 11 2 50; 14 1 3.US; 15 3 52
Coeloglossum viride 13 1 13; 14 2 29;
14 3 50
Convallaria majalis 11 1 13; 11 2 50
Corallorhiza trifida 13 1 13; 14 3 64
Cypripedium calceolus 14 1 3.US;
15 2 47; 15 2 4.US
Dactylorhiza fuchsii 14 2 29; 15 3 52
 incarnata 12 3 65; 14 1 4.US
 maculata 13 1 13
 majalis 12 3 66; 14 1 3.US; 15 3 50
 sambucina 14 1 4.US; 14 2 29
Daphne mezereum 11 1 13; 11 2 51;
13 2 45

Dictamnus albus 11 1 29; 11 1 4.US
Digitalis grandiflora 13 1 14
Diphysium complanatum 12 4 90
Drosera rotundifolia 15 1 5; 15 3 56
Epipactis atrorubens 11 2 52; 13 1 13;
15 3 52
 helleborine 15 3 52
 palustris 15 3 49
Gentiana germanica 11 2 54
 pneumonanthe 15 3 56
Gentianella campestris 14 3 50
Gymnadenia conopsea 11 2 52; 13 1 13;
13 3 58; 15 3 49
Hepatica nobilis 11 2 50; 13 1 13
Herminium monorchis 14 2 26;
14 3 50; 15 2 49
Himantoglossum hircinum 13 3 56;
14 1 4.US; 14 3 50
Huperzia selago 15 4 96; 15 4 4.US
Juniperus communis 11 2 53; 14 3 69
Ledum palustre 15 3 56
Leucjum vernum 15 1 24; 15 1 4.US;
15 3 55
Lilium martagon 11 2 51; 13 1 13
Limodorum abortivum 13 3 56
Listera cordata 14 3 64
 ovata 11 2 50; 13 1 13; 15 3 49
Lycopodium annotinum 15 1 5
 clavatum 12 4 88
Matteuccia struthiopteris 15 3 55

Moneses uniflora 13 1 13
Neottia nidus-avis 11 2 51
Ophrys apifera 13 2 1.US; 13 3 56
 luciflora 13 3 56
 insectifera 11 2 53; 15 3 49
 sphecodes 13 2 4.US; 13 3 56;
14 3 63
Orchis coriophora 14 1 4.US
 maculata 11 1 14
 mascula 15 3 52
 militaris 14 1 3.US
 morio 14 3 1.US; 14 3 50
 purpurea 11 2 50
 tridentata 14 3 50; 15 3 49
 ustulata 14 3 50
Orthilia secunda 11 2 50; 13 1 13
Pinguicula vulgaris 15 3 56
Platanthera bifolia 13 1 13; 14 1 3.US
 chlorantha 15 3 52
Primula spec. 13 2 45
Pseudorchis albida 14 2 29; 14 3 50
Pulsatilla vulgaris 11 2 48
Pyrola chlorantha 11 2 50
Spiranthes spiralis 14 2 50
Taxus baccata 11 2 78; 14 3 63;
14 3 69
Traunsteinera globosa 14 3 50
Trollius europaeus 12 1 4; 15 3 55;
15 3 66

5. Geschützte Tiere

Säugetiere

Castor fiber 13 1 21; 15 3 56
Chiroptera spec. 11 1 33; 12 1 13;
15 1 14; 15 1 20

Eliomys quercinus 12 3 69
Erinaceus europaeus 12 1 6; 14 Sh 8
Felis silvestris 13 1 14; 13 2 43
Glis glis 12 4 90

(*Lutra lutra*) 15 3 56
(*Lynx lynx*) 13 1 14
Plecotus austriacus 12 1 14
Rhinolophus spec. 12 3 69

Vögel

(Accipiter gentilis) 13 2 43; 15 1 10;
15 4 84
(Accipiter nisus) 15 1 10; 15 4 84
Acrocephalus arundinaceus 11 2 60;
15 4 82
paludicola 12 4 83
palustris 11 2 59; 15 2 29
scirpaceus 11 2 59
Aegolius funereus 12 4 83; 14 4 83;
14 4 4.US; 15 1 10; 15 4 84
Alauda arvensis 15 2 32
Alcedo atthis 12 4 83; 15 3 56
(Anas clypeata) 11 2 61; 12 4 83;
15 4 82
(Anas crecca) 12 4 85; 13 3 68
(Anas platyrhynchos) 11 2 59; 12 4 85;
13 2 40; 13 3 64; 13 3 68
(Anas querquedula) 11 2 59
(Anser anser) 15 2 29
Anthus campestris 15 2 29
cervinus 11 2 64; 12 4 83
pratensis 15 2 29
trivialis 15 1 10; 15 2 29; 15 4 88
Aquila chrysaetos 13 1 14
Asio otus 14 Sh 8; 15 1 10; 15 2 34
Athene noctua 15 2 29; 15 4 83
(Aythya ferina) 11 2 60; 15 4 82
(Aythya fuligula) 11 2 60
Buteo borealis 15 4 82
Bubo bubo 12 4 79; 13 2 41; 13 2 47;
13 4 92; 14 3 67; 14 Sh 1; 15 1 13;
15 2 32; 15 2 48; 15 3 68; 15 4 83
(Bucephala clangula) 13 3 68
(Buteo buteo) 13 2 43; 14 Sh 8;
15 1 10; 15 2 32
Calidris alba 11 2 64; 12 4 83
alpina 12 4 83; 15 2 30
ferruginea 11 2 64; 12 4 83
minuta 12 4 83
temminckii 12 4 83
Carduelis cannabina 15 2 29
carduelis 15 2 29
spinus 15 1 10; 15 4 88
(Cassida ferruginea) 11 2 63
Cassidix albus 11 2 64
Certhia spec. 15 4 88
brachydactyla 15 1 10
familiaris 15 1 10
Charadrius dubius 11 2 61; 12 4 83
Chlidonias leucopterus 11 2 64
Ciconia ciconia 15 2 29
nigra 12 3 69
Cinclus cinclus 13 1 14; 15 3 56
Circus aeruginosus 11 2 60; 15 4 82
cyaneus 15 2 29
pyrargus 15 2 29
Columba oenas 14 4 83; 15 1 10
Corvus corax 11 2 78; 13 2 43
monedula 13 2 43; 14 4 83; 15 4 83
Cygnus bewickii 11 2 64
Dendrocygna major 15 1 10; 15 4 84
Dryocopus martius 13 2 45; 14 4 83;
14 4 4.US; 15 1 10; 15 4 85
Emberiza calandra 15 2 29
citrinella 15 2 29
schoeniclus 11 2 59; 12 4 83; 13 2 40
Erithacus rubecula 15 1 10; 15 2 34;
15 4 88
Falco rusticolus 11 2 64
subbuteo 15 1 10
tinnunculus 13 1 14
Fringilla coelebs 13 1 10; 15 4 88
(Gallinago gallinago) 11 2 60; 12 4 83;
15 2 29
Gallinula chloropus 11 2 59; 13 2 40;
13 3 64; 13 3 68

Glareola nordmanni 11 2 63
Glaucidium passerinum 15 1 13;
15 4 84; 15 4 4.US
Grus grus 11 2 64
Haematopus ostralegus 11 2 64
Himantopus himantopus 11 2 63
Hippoboscus icterina 15 2 34
Hydroprogne caspia 11 2 64
Ixobrychus minurus 11 2 59
Jynx torquilla 12 4 83; 15 1 10
Lanius collurio 15 2 34
excubitor 15 1 10
Larus melanocephalus 11 2 64
minurus 11 2 64; 12 4 83
ridibundus 11 2 61
Limosa lapponica 11 2 64; 12 4 83
limosa 15 2 29
Locustella luscinioides 15 4 82
naevia 12 4 83
Loxia curvirostra 15 1 10
Lullula arborea 15 2 29
Luscinia luscinia 12 4 83; 15 2 34
svecica 12 4 83
Lymnocyttus minimus 11 2 64; 12 4 83
Mylvus migrans 15 1 10
milvus 13 2 40; 13 2 43; 15 1 10;
15 2 32
Motacilla cinerea 15 3 56
flava 12 4 83; 15 2 29
Muscicapa hypoleuca 15 1 10
Nucifraga caryocatactes 13 2 43
Numenius arquata 15 2 29
Oenanthe oenanthe 15 4 83
Oriolus oriolus 15 1 10
Otis tarda 15 2 29
Pandion haliaetus 11 2 64; 13 2 43;
15 1 20
Panurus biarmicus 15 4 82
Parus ater 15 1 10; 15 4 88
caeruleus 15 1 10; 15 4 88
cristatus 15 1 10
major 15 1 10; 15 2 34; 15 4 88
palustris 15 1 10
Pernis apivorus 15 1 10
Phalacrocorax carbo 15 1 20
Phalaropus fuscicollis 11 2 63
Philomachus pugnax 11 2 64; 15 2 29
Phoenicurus spec. 12 4 83
ochruros 15 4 83
Phylloscopus sibilatrix 15 1 10
trochilus 15 1 10
Plegadis falcinellus 11 2 63
Pluvialis squatarola 11 3 64; 12 4 83
Podiceps griseigena 15 4 82
ruficollis 11 2 59; 15 4 82
Porzana porzana 11 2 60; 12 4 83
Prunella modularis 15 1 10; 15 2 34;
15 4 88
Puffinus puffinus 11 2 64
Pyrrhula pyrrhula 15 1 10; 15 4 88
Rallus aquaticus 11 2 59
Regulus spec. 15 4 88
regulus 15 1 10
Rissa tridactyla 11 2 64
Saxicola rubetra 12 4 83; 13 1 14;
13 2 41; 15 2 29
torquata 13 2 41
Sitta europaea 15 1 10
Streptopelia decaocto 13 2 45
turtur 15 1 10
Strix aluco 13 1 14; 15 1 10; 15 4 84
Sturnus vulgaris 15 1 10
Sylvia atricapilla 15 1 10; 15 2 34
borin 15 1 10; 15 2 34; 15 4 88
communis 15 4 88
curruca 15 1 10; 15 2 34
nisoria 12 4 83
(Tetrao urogallus) 13 1 14; 15 1 10

Tringa erythropus 11 2 64
glareola 15 2 29
hypoleucos 12 4 83
ochropus 12 4 83
stagnatilis 11 2 63
totanus 15 2 29
Troglodytes troglodytes 15 2 34;
15 4 88
Tryngites subruficollis 11 2 64
Turdus philomelos 15 1 10; 15 4 88
Tyto alba 13 2 41
Upupa epops 15 2 29
Vanellus vanellus 15 2 29

Lurche und Kriechtiere

Anguis fragilis 12 3 56; 14 4 88
Bombina spec. 15 3 56
bombina 14 4 88
variegata 14 4 87
Bufo bufo 15 3 56
Coronella austriaca 15 4 82
Emys orbicularis 15 3 56
Hyla arborea 14 4 88; 15 3 56
Lacerta agilis 15 4 82
vivipara 15 4 82
Natrix natrix 14 4 88; 15 3 56
Pelobates fuscus 15 3 56
Rana dalmatina 14 4 88
Salamandra salamandra 14 4 88;
15 3 56
Triturus alpestris 15 3 56
cristatus 15 3 56
vulgaris 15 3 56
Vipera berus 15 4 82

Wirbellose

Cerambyx cerdo 14 1 13; 15 1 14
Ergates faber 14 1 13
Formica media 11 1 33
polycetia 11 1 33
Helix pomatia 14 1 12
Hipparchia aelia 13 1 14
Lucanus cervus 13 2 45; 15 1 14
Margaritifera margaritifera 11 1 35;
15 3 56
Parnassius mnemosyne 13 2 45;
15 1 14
Vanessa atalanta 13 1 14

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 16 bis 20 (1979–1983)

Die Seitenhinweise bestehen aus drei Zifferngruppen:

1. die Bezeichnung des Jahrgangs
2. die Nummer des Heftes
3. die Seitenziffern

Mit „Sh“ werden die Sonderhefte des 16., 18., 19. u. 20. Jahrgangs gekennzeichnet.
„US“ bedeutet Umschlagseite.

Aufsätze

- Bahn, B. W.: Der Kleine Gleichberg bei Römhild als Naturschutzgebiet und Geschütztes Bodendenkmal 18 4 85
Dörfelt, H.: Beachtenswerte Pilzfunde in einigen Naturschutzgebieten Thüringens 18 3 63
Görner, M.: Mäusebekämpfung durch Greifvögel und Eulen in der Land- und Forstwirtschaft 16 2 25
–: Gedanken zur Winterfütterung der Vögel 17 4 84
–: Zur Ökologie unserer heimischen Eulen und Maßnahmen zu ihrem Schutz 19 Sh 1
Görner, M., u. R. Haupt: Grundsätzliches zur Höhenverbreitung der Vögel in Thüringen 16 4 73
Görner, M., u. W. Hiekel: Richtlinien zum Schutz bestandsbedrohter Vogelarten in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl (Artenschutzprogramme) 17 3 57
Görner, M., J. Kneis, K. Karlstedt, W. Schulze u. W. Schrödter: Das Feuchtgebiet von internationaler Bedeutung „Stausee Berga-Kelbra“ und seine Vogelwelt 20 2 30
Görner, M., u. H. Litzbarski: Vorkommen, Bestandsentwicklung, Schutz und Abwehr des Graureihers in Thüringen 19 1 11
Großer, K. H.: Zum Schutz der Flora und Vegetation in Wäldern und Gehölzen (1. Teil) 16 1 10
–: siehe auch Hinweis dazu 17 2 49
–: Zum Schutz der Flora und Vegetation in Wäldern und Gehölzen (2. Teil) 16 2 29
Haupt, R., W. Hiekel u. M. Görner: Aufbau und Pflege von Zielbestockungen an Fließgewässern zur Erfüllung wichtiger landeskultureller Funktionen 19 2 29
Haupt, R., W. Westhus, W. Hiekel, M. Görner u. W. Ulbrich: Der Große Inselsberg – wertvolles Naturschutzgebiet und attraktives Touristenzentrum im Thüringer Wald 20 Sh 1
Heinicke, W.: Bemühungen um den Artenschutz aus der Sicht der Entomologie 18 2 36
Heinrich, W.: Unsere heimischen Frühlingsblüher 18 Sh 1
–: Der Dohlenstein bei Kahla – floristisch-vegetationskundliche Beobachtungen in einem neuen Naturschutzgebiet 20 1 2
Hiekel, W.: 20 Jahre Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ 20 1 1
Hofmann, F.: Hanggraslandintensivierung – Probleme und Lösungswege 18 1 2
Kempf, H.: Erfahrungen mit verschiedenen Pflegemethoden im Naturschutzgebiet „Harzgrund“ bei Suhl 18 1 12
Klug, W.: Interessantes aus einem alten Schulherbarium 17 4 81
Krause, R.: Bedeutende geologische Naturdenkmale in Nordthüringen 18 2 29
Kümpel, H., u. R. Streidt: Die Hybriden-Ragwurz in den thüringischen Bezirken – ein Beitrag zur Kenntnis von *Ophrys x hybrida* POKORNY 17 2 39
Meinunger, L.: Liste der in Thüringen vorkommenden Moose mit Angaben über ihre Gefährdung und Gedanken zu ihrem Schutz 20 3 61
Müller, H. J.: Über ökofaunistische Untersuchungen im NSG „Leutatal“ bei Jena 16 3 51
Niemann, E., W. Hiekel u. M. Görner: Das Naturschutzgebiet „Vessertal“ – eine Perle des Thüringer Waldes 16 Sh 1
Rauschert, S.: Liste der in den thüringischen Bezirken Erfurt, Gera und Suhl erloschenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen 17 1 1
Reichhoff, L.: Intensivierung des Mittelgebirgsgraslandes unter Berücksichtigung der Probleme des Naturschutzes und der Landschaftspflege 18 1 8
Rudat, V., u. J. Wiesner: Zur gegenwärtigen Kenntnis der Verbreitung des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum* L.) in Thüringen 18 3 57
Samietz, R.: Armleuchteralgen (Charophyten) in Thüringen. Ökologie – Verbreitung – Gefährdung 20 4 89
Samietz, R., u. R. Haupt: Wissenswettbewerb für unsere jungen Leser: „Lernt unsere Heimat immer besser kennen!“ 20 2 54
Scheler, W.: Sozialistischer Naturschutz im 30. Jahr des Bestehens der Deutschen Demokratischen Republik 16 3 49
Schiemenz, H.: Zur Verbreitung der Lurche und Kriechtiere in Thüringen (1. Teil) 16 1 1
Schlosser, S.: Die Naturschutzgebiete der DDR – Genreservoir für die Pflanzenzüchtung 17 2 33
Schlüter, H., u. A. Baller: Vegetationskundliche und ökologische Untersuchungen im Naturschutzgebiet „Hohe Lehde“ bei Jena 19 1 1
Schulze, J.: Ergebnisse der lithostratigraphischen und genetischen Zuordnung holozäner Sedimente in innerthüringischen Niederungen – dargestellt am Beispiel des NSG „Alperstedter Ried“ 19 4 85
Wegener, U., u. H. Kempf: Das Flämmen als Pflegemethode landwirtschaftlich nicht genutzter Rasengesellschaften 19 3 57
Weigel, H.: Die Hörseelberge 20 4 98
Weinitschke, H.: Dem X. Parteitag der SED entgegen 18 1 1
–: 30 Jahre Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz 20 2 29

Mitteilungen der Bezirke

- Brückner, F.: Große Anstrengungen zur Verbesserung der Flurholzwirtschaft im Bezirk Erfurt 19 3 71
–: Die Aufgaben des Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebes Heiligenstadt als Leitbetrieb für Flurholzwirtschaft 19 4 94

Eberl, W.: Aus der Jugendarbeit des Bezirkes Suhl	20 3 84
Elmer, W.: Erfahrungsaustausch der Kreisnaturschutzbeauftragten in Eisenach	17 2 47
-: Erfahrungsaustausch der Kreisnaturschutzbeauftragten und der Mitarbeiter für Naturschutz der Kreise 1982 in Gierstedt	19 4 92
Görner, M., u. M. Uhlig: Wildvogelfang im Bezirk Suhl neu geregelt	17 4 90
siehe auch Berichtigung dazu	18 1 28
Gottschalk, C.: Erfahrungsaustausch der Kreisnaturschutzbeauftragten 1981 auf der Leuchtenburg bei Kahla	19 1 18
Haupt, R.: Erfahrungen und Aufgaben bei der Realisierung von Behandlungsrichtlinien für waldbestandene Naturschutzgebiete im Thüringer Wald	19 3 65
Hickel, W.: Aufgaben der Forstwirtschaft einschließlich der sozialistischen Landeskultur vom Bezirkstag Suhl beschlossen	18 1 16
Kempf, H., u. M. Uhlig: Zur Regelung von Exkursionen in Naturschutzgebieten	17 3 74
Knothe, U.: „Unserem Wald – jede Hilfe“	19 3 69
Krause, R.: Zum Stand der Inventarisierung und Sicherung geologischer Aufschlüsse in Thüringen	16 4 86
Lauber, G.: 6. Landschaftstag „Thüringer Wald“	16 3 59
Losert, J.: Neue Naturschutzgebiete im Bezirk Gera	18 3 68
Sacher, P.: Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten 1978 in Gera	16 1 19
Schellenträger, P.: Erfahrungen, Aufgaben und Probleme bei der Gewährleistung eines erhöhten Hochwasserschutzes im Thüringer Wald	19 3 67
Seibt, E.: Arbeitstagung über Walddücker in Thüringen	20 4 105
Uhlig, M.: Erfahrungsaustausch der Kreisnaturschutzbeauftragten 1980 in Römhild	17 4 88
-: Neue Naturschutzgebiete im Bezirk Suhl	20 3 85
Uloth, W.: Vereinbarung über Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Naturschutzes zwischen dem Rat des Bezirkes Suhl und dem Kulturbund der DDR	17 2 48
Redaktion: 7. Landschaftstag „Thüringer Wald“ in Finsterbergen	19 3 63
Teilnehmer des 7. Landschaftstages: Erklärung des 7. Landschaftstages „Thüringer Wald“	19 3 63

Mitteilungen aus den Kreisen

Bosecker, E.: Lehrpfad „Rother Stausee“ im Kreis Hildburghausen eingerichtet	17 4 96
Conrad, R.: II. Zentrale Tagung für Mykologie auf der Leuchtenburg	18 4 93
Elmer, W.: Erste Landeskulturelle Konferenz „Südliches Harzvorland“	20 4 105
Fischer, J.: 5 Jahre Fledermausschutz und -forschung in Meinungen	17 4 91
Föhri, W.: Das größte Erholungsgebiet des Bezirkes Gera stand im Mittelpunkt von Beratungen	19 3 73
Haupt, R., u. W. Wegener: Schüler des Kreises Stadtröda ehrten Alfred BREHM	16 3 61
Krause, R.: Pflegeeinsätze im Naturschutzgebiet „Alperstedter Ried“	19 1 21
-: Bergsicherung Ilfeld pflegt geologische Naturdenkmale	19 4 97
Losert, J.: Praktische Pflegearbeiten im Naturschutzgebiet „Leutratal“	18 2 42
Pontius, H.: Aus der Arbeit der Bezirksfachgruppe Feldherpetologie im Bezirk Erfurt	19 1 24
Reinhardt, K.: Das gegenwärtige Vorkommen der Alpengänsekresse bei Ellrich	18 3 71
Rudat, V., u. J. Wiesner: Erfolgreiche Brut des Kolkkraben bei Meusebach (Kreis Stadtröda)	16 2 38
Schmidt, D. A.: Straußfarn bei Kloster Veßra (Bezirk Suhl) umgepflanzt	16 2 40
Schmidt, K.: Leistungsvergleich „Junge Naturschutzhelfer“ im Kreis Bad Salzungen	18 1 17
Schmidt, P.: Über Notwendigkeit und Möglichkeiten landeskultureller Arbeit in den Museen	16 1 21
Strube, M.: Pflegemaßnahmen im Naturschutzgebiet „Saukopfmoor“	18 3 69
Tränkner, H.: Über Unwetter Schäden im Kreis Eisenach und ihre Behebung	18 4 97
Wolf, R.: Spezialistenlager „Sozialistische Landeskultur“ des Bezirkes Gera	17 2 50
Wöbeng, D.: Erster Regionaler Landschaftstag „Holzland“	20 2 57

Mitteilungen aus dem ILN

Haupt, R.: Tagung des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“ auf der Leuchtenburg	17 3 75
-: Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaft bei der Überleitung von Forschungsergebnissen vertieft	18 4 101
Hickel, W.: Komplexeinsätze zur Verbesserung der Naturschutzarbeit	18 1 19
-: Die Arbeitsgruppe Artenschutz in den thüringischen Bezirken – Konstituierung, Ziele und Aufgaben	18 2 47
-: Einige Schlußfolgerungen aus den Komplexeinsätzen der Arbeitsgruppe Jena im Jahre 1981	19 2 51
-: Biosphärenreservat „Vessertal“ – Exkursionsziel internationaler Gäste	19 3 75
-: Stand der Erarbeitung von Landschaftspflegeplänen in den thüringischen Bezirken	19 3 75
Niemann, E.: Zum Umsetzen geschützter Pflanzen	16 1 24
Westhus, W.: Arbeitstagung der Geographischen Gesellschaft der DDR und der Biologischen Gesellschaft der DDR vom 4. bis 6. September 1980 in Erfurt	18 1 19
-: Landwirtschaftliche Speicher – ein neues Landschaftselement in Thüringen	18 4 98
-: Stand und Aufgaben der Vegetationskartierung von thüringischen Naturschutzgebieten	20 4 107
Mitarbeiter der AG Jena: Weitere Zuarbeit für Neuauflage des Handbuches der Naturschutzgebiete der DDR (Bd. 4) erwünscht	18 1 18

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Bierögel, L.: Interessante geologische Aufschlüsse im Gebiet Oberweißbach und ihre Schutzwürdigkeit	20 4 112
Bliss, P., u. H. Hiebsch: Weberknechtfauna der DDR – Aufruf zur Mitarbeit	19 3 78
Budina, G.: Honigbiene und Landschaft – Gedanken zum Nutzen und Schutz dieser Tierart	17 4 99
Conrad, R.: Zum ersten Nachweis von Sparassis nemecii in der DDR	19 1 26
-: Erfassung von Vorkommen des Mulmbockes in Thüringen	20 1 21
Fritze, E.: Das Flächennaturdenkmal „Wachstedter See“	18 4 106
Görner, M.: Fichtenforste als Lebensraum des Kleibers (Sitta europaea L.) im Thüringer Gebirge	18 3 73
-: Das Thüringer Becken – südlichster Brutplatz der Brandgans in der DDR	18 4 105
-: Der Alpenbirkenzeisig – Brutvogel in Thüringen	19 4 98
Habicht, K., u. J. Heyer: Die Vogelwelt im Landschaftsschutzgebiet „Park und See Hainspitz“	18 1 20
Kaminski, K.-J.: Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Alacher See“ bei Erfurt	19 4 103
Lehmann, C.: Vogelverluste an einem Streckenabschnitt der Deutschen Reichsbahn	18 1 26
Sacher, P.: Zum Vorkommen der Wespenspinne Argiope bruennichi (SCOP.) in den thüringischen Bezirken	17 2 52
Schiemenz, H.: Zur Verbreitung der Lurche und Kriechtiere in Thüringen (2. Teil)	15 2 41
-: Zur Verbreitung der Lurche und Kriechtiere in Thüringen (3. Teil)	16 3 63
-: Zur Verbreitung der Lurche und Kriechtiere in Thüringen (4. Teil)	16 4 87
Schubert, K.: Zur Flora des Naturschutzgebietes „Finnberg“ bei Burgwenden (Kreis Sömmerda)	20 4 113
Sitte, J.: Limburgitgang in der Wellenkalk-Folge – ein geologisches Naturdenkmal des Kreises Eisenach	20 1 23
Stubbe, M.: Säugetierkartierung der DDR bittet um intensive Mitarbeit	20 3 87
Wagner, K.: Über einige Beobachtungen bestäubender Taginsekten an heimischen Orchideen	19 4 99
Wolf, R.: Weitere Forschungsergebnisse und Erfahrungen eines Spezialistenlagers „Sozialistische Landeskultur“ im Plothener Teichgebiet	18 2 48

Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland

Geiling, O.: Zu Besuch im Kiskunság-Nationalpark	18 3 78
Uhlig, S. K.: Der Awash-Nationalpark in Äthiopien	19 3 78

Rechtspflege im Naturschutz

Elmer, W.: Naturdenkmal „Alpengänsekresse“ zerstört!	17 3 80
Görner, M.: Internationales Übereinkommen über Feuchtgebiete	17 4 100
–: Neue Bodennutzungsverordnung	18 4 108
–: Über Naturschutzaspekte der neuen Binnenfischereiordnung	19 2 55
Haupt, R.: Neue bezirkliche Regelungen zur Errichtung und Nutzung von Erholungsbauteil	18 4 108
–: Baumschutzverordnung der DDR in Kraft getreten	19 1 27
Hickel, W.: Neue Wassergesetzgebung in der DDR	20 1 25
Krause, R.: Gülleablagerei im NSG „Alperstedter Ried“ bestraft	18 3 81
–: Über das Sammeln von Mineralen, Fossilien und Gesteinen	20 1 26

Persönliches

Fiebiger, R.: KNB Max MÜLLER – 80 Jahre	17 2 56
Görner, M.: Günter BUDINA – 30 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	19 4 109
Hickel, W.: Gerhard KOBOLDT – 50 Jahre im Naturschutz und 20 Jahre als Kreisnaturschutzbeauftragter tätig	17 4 103
Hickel, W., u. G. Weiß: Zur Erinnerung an Prof. Dr. Ernst KAISER	18 4 109
Kolb, G., u. P. Heerlein: Herbert SCHILLING zum Gedenken	17 2 55
Krause, R.: Wilhelm GRIESE – ein Leben für den Wald und den Naturschutz	20 3 87
Schrödter, W.: Dr. Walter ELMER – 20 Jahre Naturschutzbeauftragter	17 4 102
Uhlig, M.: Hans NÖCKEL – 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	16 3 70
Zergiebel, E.: KNB Winfried SCHMELZ – 2 Jahrzehnte im Dienst des Naturschutzes tätig	18 3 82
Redaktion: Verzeichnis der Beauftragten für Naturschutz in den Bezirken und Kreisen	19 3 81

Aus dem Schrifttum

Brückner, F.: Leitfaden für die Naturschutzarbeit	18 3 83
Görner, M.: DEHMEL, H.-H., u. M. FIEDLER: Landschaftsschutz in der DDR	16 3 72
–: BORODIN, A. M. (Hauptred.): Krasnaja kniga SSSR	16 4 93
–: ROBILLET, F.: Lebensräume – Moor, Wiese, Wald, See	18 2 55
–: ZIMMERMANN, W., u. a.: Thüringer Wald – Kleiner Naturführer	18 4 111
–: SENGCLAUB, K.: Sie sind veränderlich	20 1 28
Haupt, R.: „Säugetierkundliche Informationen“	16 4 94
–: GALEEVA, A. M., u. M. L. KUROK (Hrsg.): Über den Schutz der Umwelt. Sammlung von Dokumenten der Partei und Regierung	18 2 54
–: WOLFF, B.: Biberspur	19 4 109
–: Geschützte Tiere und Gehölze auf Briefmarken	19 4 110
–: BÜRGER, M., U. SEDLAG u. R. ZIEGER: Zooführer	20 1 27
–: FREUDE, M.: Tiere bauen	20 2 58
–: LEMKE, K. (Hrsg.): Lexikon Weidwerk	20 4 116
Hickel, W.: KAHLKE, H. D.: Das Eiszeitalter	19 3 83
–: Veröffentlichungen des Naturkundemuseums Erfurt	19 4 110
–: WAGENBRETH, O., u. W. STEINER: Geologische Streifzüge	20 2 59
Lucke, E.: WEINITSCHKE, H.: Naturschutz gestern, heute, morgen	18 3 84
Merbach, W.: HEINISCH, E., H. PAUCKE, H. D. NAGEL u. D. HANSEN: Agrochemikalien in der Umwelt	17 4 104
–: LOHS, K. H., u. S. DÖRING (Hrsg.): Im Mittelpunkt der Mensch – Umweltgestaltung, Umweltschutz	18 1 27
–: SCHUMAKOW, I. M., N. S. FEDORINTSCHIK u. G. W. GUSSEW (Hrsg.): Biologische Pflanzenschutzmittel	18 1 28
Seifert, S.: Neue Folge der „Thüringen-Bibliographie“ (1976)	16 4 95
Uloth, W.: BORODIN, A. M., u. E. E. SYROETSKOVSKIJ (Red.): Die Naturschutzgebiete der UdSSR	19 3 83
Weber, R.: HEMPEL, F.: Flora des Kreises Zeulenroda und der nahen Umgebung	16 3 71
Westhus, W.: RÖTH, J.: Orchideen	20 2 60
–: LUDWIG, O.: Im Thüringer Kräutergarten	20 3 88

Geschützte Pflanzen

Westhus, W.: Das Rote Waldvöglein (<i>Cephalanthera rubra</i> [L.] L. C. RICH.)	19 1 28
–: Die Nestwurz (<i>Neottia nidus-avis</i> [L.] L. C. RICH.)	19 2 56
–: Das Purpurknabenkraut (<i>Orchis purpurea</i> HUDS.)	19 3 84
–: Das Blasse Knabenkraut (<i>Orchis pallens</i> L.)	19 4 112

Geschützte Tiere

Görner, M.: Unsere heimischen Schläfer (<i>Cliridae</i>)	18 1 3. US
–: Die Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>)	18 2 55
–: Die Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i> [L.])	18 3 84
–: Der Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i> [L.])	18 4 111

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 16 bis 20 (1979–1983)

Alle Pflanzen- und Tierarten sind mit ihrem wissenschaftlichen Namen nach der neuesten Nomenklatur angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen bzw. Synonyme verwendet wurden. Tiere, deren Namen in

Klammer gesetzt sind, unterliegen den jagdgesetzlichen Bestimmungen, die z. T. eine weitgehende Schonung vorsehen.

1. Naturschutzgebiete

Bezirk Erfurt

„Alacher See“	19 4 103ff.; 20 4 109
„Alperstedter Ried“	18 3 81ff.; 19 1 21ff.; 19 1 3. US; 19 2 54; 19 4 1. US; 19 4 85ff.; 19 4 93; 19 4 110; 20 3 69; 20 4 94; 20 4 109

„Alter Stolberg“	17 1 21; 18 4 102; 20 3 82; 20 4 109
„Bodenstein“	20 4 109
„Burgberg mit Baldichstein und Kräuterwiese“	20 4 107ff.
„Ebertsberge“	20 3 82
„Feuerkopf“	20 4 109
„Finnberg“	20 4 113ff.

„Gräfenthal“ 17 4 102; 18 1 19
 „Großenbehlinger Holz“ 18 3 2.US; 20 4 109
 „Großer Horn“ 17 1 2; 20 4 109
 „Großer Inselsberg“ 16 4 80; 16 4 83; 16 4 91; 20 2 56;
 20 3 63; 20 Sh 1.US; 20 Sh 1ff.; 20 Sh 4.US
 „Hainich“ 20 4 109
 „Hasenwinkel“ 19 2 51; 19 2 53; 20 4 109
 „Hirschgrund“ 20 3 88
 „Im Haken“ 20 3 88
 „Keulaer Wald“ 20 4 109
 „Kleiner Wagenberg“ 20 3 82
 „Lengenbergr“ 17 2 56
 „Lindig“ 20 4 109
 „Mönchsecke“ 20 4 109
 „Prinzenschneise“ 20 4 109
 „Saukopfmoor“ 18 3 66; 18 3 69ff.; 19 1 23; 19 2 53;
 19 3 67; 20 3 69
 „Schloßberg-Solwiesen“ 17 4 100ff.; 18 3 66; 18 3 69ff.;
 20 2 30ff.; 20 2 1.US; 20 4 106; 20 4 109
 „Schwellenburg“ 18 1 19; 19 2 54; 19 3 65; 19 4 110;
 20 4 109
 „Siebleber Teich“ 20 4 94
 „Sonder“ 19 4 85; 20 3 69; 20 4 109
 „Steppenheide am Großen Seeberg“ 20 4 109
 „Taternstieg“ 20 4 109
 „Wartburg – Hohe Sonne“ 18 4 97; 19 3 65; 20 3 82
 „Wöbelsburg“ 17 4 102

Bezirk Gera

„Alpensteig“ 18 3 68
 „An den Ziegenböcken“ 20 2 58
 „Bleiberg“ 18 3 68; 20 3 83
 „Bohlen“ 18 2 33; 20 4 110
 „Buchenberg“ 20 4 110
 „Dohlenstein“ 17 2 52; 17 3 78; 18 2 48ff.; 18 3 68;
 19 1 19f.; 19 2 54; 19 4 99ff.; 20 1 1.US; 20 1 2ff.;
 20 1 4.US
 „Drebaer Teichgebiet“ 18 3 68; 20 4 110
 „Greifenstein“ 17 3 76; 17 3 78
 „Großer Gleisberg“ 19 1 10; 20 4 110
 „Heinrichstein“ 18 3 68; 20 3 83
 „Hohe Lehde“ 17 2 46; 19 1 1ff.; 20 4 110
 „Isserstedter Holz“ 20 4 110
 „Kulm“ 18 3 57
 „Leutatal“ 16 1 19; 16 1 21; 16 3 51ff.; 17 2 51f.;
 17 4 102; 18 2 42ff.; 18 3 63; 18 3 66f.; 19 1 20;
 19 1 23; 19 4 99ff.; 20 1 20f.; 20 4 110
 „Meuraer Heide“ 18 3 68; 20 3 86; 20 4 106
 „Poxdorfer Hang“ 17 2 46
 „Reinstädter Berg“ 18 3 68
 „Riemerholz“ 18 3 68
 „Röblitzholz“ 18 3 69
 „Schwarzatal“ 18 3 68f.; 19 2 52; 19 3 65; 20 3 83;
 20 4 110;

2. Landschaftsschutzgebiete

Bezirk Erfurt

„Alter Stolberg“ 17 4 102; 19 3 76
 „Bleicheröder Berge“ 19 3 76
 „Bruchwiesen“ 19 3 76
 „Das Kleine Lichtenbühl“ 19 3 76
 „Drei Gleichen“ 18 1 19; 19 3 76
 „Dün-Helbetal“ 17 4 102; 19 3 76
 „Fahner Höhe“ 18 1 19; 19 3 76
 „Faßkopf“ 19 3 76
 „Feuerkuppe-Rollsberg“ 19 3 76
 „Finne“ 19 3 76
 „Flinsberger Warte“ 19 3 76
 „Goldberg – Stausee Seebach“ 19 3 76
 „Hainleite“ 19 3 76
 „Harz“ s. „Südharz“
 „Heiligenstädter Stadtwald“ 19 3 76
 „Helmestausee“ 19 3 76
 „Heuberg – Galgenberg“ 19 3 76
 „Hörner“ 19 3 76
 „Hülfsenberg“ 19 3 76
 „Ilmtal und Waldland um Bad Berka“ 16 3 50; 19 3 76
 „Keudelskuppe mit Ostrand der Plesse“ 19 3 76
 „Kyffhäuser“ 19 3 76
 „Landschaftsteile zwischen Möbisburg und Egstedt“
 19 3 76
 „Mühlhäuser Stadtwald“ 19 3 76
 „Pfaffenschwender Kuppe“ 19 3 76
 „Reisersches Tal“ 19 3 76
 „Rennsteigstreifen“ s. Bezirk Gera
 „Rinne-Rottenbachtal“ s. Bezirk Gera
 „Rustenberg“ 19 3 76

„Uhlstädter Heide“ 18 3 68; 19 1 19f.
 „Waldecker Schloßgrund“ 20 2 58; 20 4 110
 „Wäldchen“ 18 3 69
 „Weißenberg“ 18 3 68; 19 2 52
 „Wetzstein“ 18 3 69
 „Ziegenholz“ 18 3 68

Bezirk Suhl

„Arnstein“ 20 3 86
 „Arzberg“ 18 4 111; 20 3 82; 20 4 109
 „Assberg-Hasenleite“ 20 3 86
 „Auewäldchen“ 20 4 109
 „Beerbergmoor“ 16 4 78; 16 4 80; 18 3 66; 19 2 53;
 19 4 99; 20 2 56; 20 3 69; 20 4 109
 „Breitunger Seen“ 17 2 49; 17 4 102; 17 4 4.US; 18 4 110f.
 „Dipperts“ 20 4 110
 „Forstloch“ 17 4 102; 18 4 110; 20 3 86; 20 4 93
 „Ganswiese“ 19 2 84
 „Große Hirschbalzwiese“ 19 2 54
 „Großer Inselsberg“ s. Bezirk Erfurt
 „Harzgrund“ 18 1 1.US; 18 1 12ff.; 19 3 59; 20 4 109
 „Hembachwald“ 20 4 109
 „Hölltal“ 20 3 83f.
 „Ibengarten“ 18 1 19; 18 4 111; 20 4 109
 „Kalktuffniedermoor“ 19 2 54; 20 3 69; 20 4 109
 „Kleiner Gleichberg“ 17 2 49; 17 4 89; 17 4 96f.; 18 3 65;
 18 4 1.US; 18 4 85ff.; 18 4 110; 20 3 82
 „Klettnitzberg“ 20 3 86
 „Lachenwäldchen“ 20 4 110
 „Markt und Morast“ 20 3 69; 20 3 83
 „Meuraer Heide“ s. Bezirk Gera
 „Nesselgrundwiese“ 19 3 68
 „Oberhofer Schloßberg“ 18 3 79
 „Rainwegswiese“ 19 2 54
 „Rehhecke“ 20 3 86f.
 „Reifberg“ 18 3 65f.
 „Rhönwald“ 18 1 19; 20 3 86; 20 4 109
 „Sachsenburg“ 20 4 109
 „Saukopfmoor“ s. Bezirk Erfurt
 „Schneekopfmoores am Teufelskreis“ 19 2 53; 19 4 99;
 20 3 69; 20 4 109
 „Schützenbergmoor“ 19 2 53; 20 3 69
 „Seiffartsburg“ 20 3 85f.
 „Spitzberg“ 18 1 19
 „Stäte“ 20 3 86
 „Stelzener Berg“ 20 3 86
 „Still“ 20 3 86
 „Stoffelskuppe“ 18 4 100
 „Veronikaberg“ 18 1 19; 18 3 65f.
 „Vessertal“ 16 Sh 1.US; 16 Sh 1ff.; 18 1 17; 19 3 65f.;
 19 3 74f.; 20 2 56; 20 4 2.US; 20 4 109
 „Vogelherdskopf“ 17 4 102
 „Wurmbergwiese“ 17 3 78
 „Wurzelbergfarmde“ 18 4 110; 20 3 86

„Schötener Grund“ 19 3 76
 „Sollstedter Grund“ 19 3 76
 „Springquelle und Volkspark bei Plaue“ 19 3 76
 „Steigerwald“ 18 1 19; 19 3 76
 „Südharz“ 17 4 102; 19 3 76
 „Thüringer Wald“ s. Bezirk Suhl
 „Unstruttal zwischen Nägelstädt und Großvargula“
 19 3 76

Bezirk Gera

„Burgruine Reichenfels“ 19 3 77
 „Döbritzer Höhlen“ 19 3 77
 „Dromberg“ 19 3 77
 „Eisenberger Mühlthal“ 20 2 58
 „Geraer Stadtwald“ 19 3 77
 „Gleitsch“ 19 3 77
 „Hausberg“ 19 3 77
 „Hermannstal“ 19 3 75; 19 3 77
 „Kemnatenberg und Spitalsberg“ 19 3 77
 „Koseltal“ 19 3 77; 19 4 109
 „Kulm“ (bei Saalfeld) 19 3 75; 19 3 77
 „Lasur“ 19 3 77
 „Mittleres Saaletal“ 16 1 21; 19 3 77
 „Mühlental“ 19 3 75; 19 3 77 (s. auch „Eisenberger
 Mühlthal“)
 „Obere Saale“ 19 3 77
 „Park und See Hainspitz“ 18 1 20ff.; 19 3 75; 19 3 77;
 20 2 57f. (s. auch „Eisenberger Mühlthal“)
 „Plöthener Teichgebiet“ 17 2 51; 18 2 48ff.; 19 3 77;
 20 4 92f.
 „Rennsteigstreifen“ 19 3 75ff.
 „Rinne-Rottenbachtal“ 19 3 76f.
 „Rotehofbachtal“ 19 3 77

„Steinicht“ 19 3 77
 „Thüringer Wald“ s. Bezirk Erfurt
 „Unteres Göltzschtal“ 19 3 77
 „Wälder um Greiz und Werdau“ 19 3 77
 „Weidatalsperre“ 19 3 77
 „Zaufensgraben“ 19 3 77
 „Zechsteinriffe in der Orlasenke“ 19 3 77
 „Zeitgrund“ 19 3 77

Bezirk Suhl

„Großer und Kleiner Gleichberg“ 17 4 88; 17 4 96ff.;

3. Naturdenkmale

Bezirk Erfurt

„Alpengänskresse“ bei Ellrich 17 1 1; 17 1 17; 17 3 71ff.;

17 3 80ff.
 „Bodenroder Struth“ 19 2 55
 „Drachenschlucht“ 18 4 97
 „Egelsee“ 19 2 54
 „Göbelskuppe“ in Eisenach 17 2 48
 „Großer Golk“ bei Langensalza 20 4 94
 „Großes Seeloch“ bei Kleinwechungen 18 2 29; 18 2 31f.
 „Hautsee“ 20 3 69
 „Hörselberge“ 17 2 47f.; 19 2 31f.; 20 4 98ff.
 „Kreuzebraer Struth“ 20 4 4.US
 „Landgrafenschlucht“ 18 4 97f.; 20 3 82
 „Lange Wand“ bei Ilfeld 18 2 29; 18 2 32ff.
 „Limburgitgang“ 20 1 23ff.
 „Michelskuppe“ in Eisenach 17 2 48
 „Mühlberger Spring“ 20 4 94
 „Salzquelle bei Nordhausen-Salza“ 18 2 32
 „Schottergrube bei Haarhausen“ 19 4 97f.
 „Senkig“ bei Oberdörla 18 2 34f.
 „Wachstedter See“ 18 4 106ff.
 „Wasserfall der Lutter“ bei Großbartloff 18 2 1.US;
 18 2 29ff.
 „Ziegenried“ bei Arnstadt 20 3 69; 20 4 93

Bezirk Gera

„Altenburg“ 20 3 82
 „Clythenfelsen“ 20 3 82

18 1 17; 18 4 85; 19 3 77
 „Hildburghäuser Wald“ 18 1 17; 19 3 1.US; 19 3 75;
 19 3 77
 „Hohe Geba“ 18 1 17; 18 4 111; 19 3 77
 „Hohe Maas“ 19 3 75; 19 3 77
 „Hohe Rhön“ 18 1 17; 19 3 77
 „Rennsteigstreifen“ s. Bezirk Gera
 „Sommertal“ 19 3 75; 19 3 77
 „Thüringer Wald“ 16 Sh 2.US; 16 3 56; 16 3 59f.; 16 3 70;
 17 2 49; 18 1 17; 18 3 69; 18 4 110; 19 3 63ff.;

19 3 67; 19 3 75ff.

„Gemäßgrund“ 19 4 109
 „Koberfelsen“ 20 3 83
 „Teufelskanzel“ bei Paska 20 3 83
 „Zechsteinriff“ bei Kolba 17 3 78

Bezirk Suhl

„Alte Warth“ 20 3 82
 „Bechertalfelsen“ südlich Bahnhof Oberhof 20 3 83
 „Breitensteine“ 20 3 82
 „Eingefallener Berg“ bei Themar 17 4 90; 17 4 110f.;

20 3 85
 „Feldstein“ bei Themar 16 4 87
 „Felsen der Fehrenbacher Schweiz“ 20 3 83
 „Felsen im Schmalwassergrund“ südlich Tambach-
 Dietharz 20 3 83
 „Felsen westlich Elgersburg“ 20 3 83
 „Flachmoor“ bei Wiedersbach 20 3 69
 „Großer Hermannstein“ am Kickenhahn 20 3 83
 „Hachelstein“ bei Asbach 20 3 82
 „Kleines Moor“ am Großen Teich bei Ilmenau 20 3 69
 „Nadelöhr und Stickleite“ bei Henfstädt 17 4 90;
 18 4 110
 „Neuberg“ bei Helmershausen 20 3 82
 „Petersee“ 20 3 69
 „Reuriether Felsen“ 18 4 110
 „Röthengrund“ bei Steinach 17 1 5
 „Rüssenteich“ bei Gerhardtsgereuth 19 3 1.US
 „Stedtlinger Moor“ 20 3 69
 „Struthwiese“ bei Jüchsen 20 3 69
 „Tottenlache“ bei Schleusingen 20 4 92; 20 4 94; 20 4 97

4. Wasservogelschongebiete (soweit nicht NSG)

Bezirk Erfurt

„Herbslebener Teiche“ 17 4 102
 „Speicher Vogelsberg“ 16 3 49; 17 4 102

5. Geschützte Pflanzen

Aceras anthropophorum 17 1 14
 Aconitum napellus 16 1 18
 A. spec. 17 4 98
 A. variegatum 16 Sh 13; 17 1 17;
 17 1 24
 Adonis vernalis 16 2 33; 17 1 26;
 18 Sh 4ff.
 Anacamptis pyramidalis 17 1 5;
 17 1 13; 18 3 79
 Anemone sylvestris 16 2 33;
 18 Sh 4ff.; 20 1 6; 20 1 11f.; 20 4 114
 Aquilegia vulgaris 20 1 15
 Arnica montana 16 1 18; 16 3 71;
 16 Sh 11; 16 Sh 13; 17 1 17;
 17 2 37ff.; 18 1 11; 18 1 16;
 19 3 58; 19 3 60; 20 Sh 6
 Aruncus sylvestris 20 4 114
 Carlina acaulis 20 1 6; 20 1 13
 Cephalanthera damasonium 19 1 28;
 20 1 18; 20 4 102; 20 4 115
 C. longifolia 19 1 28; 20 4 115
 C. rubra 18 3 79; 18 3 81; 19 1 28;
 19 1 4.US; 20 4 102; 20 4 115
 Chimaphila umbellata 16 2 34;
 17 1 16
 Coeloglossum viride 16 Sh 11;
 16 Sh 13; 17 1 6; 17 1 15; 18 1 14;
 19 3 58; 19 3 60
 Convallaria majalis 16 1 18;
 16 2 34; 16 Sh 10; 17 4 98;
 18 Sh 1ff.; 20 1 18; 20 4 114
 Corallorhiza trifida 19 2 56
 Cypripedium calceolus 16 2 34;
 17 1 2; 17 1 17; 17 1 26; 17 1 28;

17 4 81; 17 4 98; 19 2 56; 20 4 102;
 20 4 114
 Dactylorhiza fuchsii 20 4 102
 D. incarnata 17 1 16; 18 3 79;
 18 3 81
 D. maculata 16 Sh 11
 D. majalis 16 Sh 11; 17 1 16; 20 1 17;
 20 4 115
 D. sambucina 16 3 72; 16 Sh 9;
 19 3 58; 19 3 60
 Daphne mezereum 17 4 98;
 18 Sh 2ff.; 20 4 114
 Dictamnus albus 17 1 26; 19 1 3f.;

19 1 8f.; 20 4 114

Digitalis grandiflora 16 2 33f.;

17 1 37; 20 4 116

Diphysium alpinum 17 1 9

D. zeileri 17 1 17

Drosera rotundifolia 16 2 33;

17 1 5; 17 1 13; 17 1 17

Epipactis atrorubens 16 2 34;

18 3 81; 20 1 6; 20 1 8; 20 4 102;

20 4 115

E. helleborine 20 4 102; 20 4 115

E. leptochila 17 1 26; 20 4 102

E. microphylla 17 1 26

E. muelleri 17 1 26

E. palustris 17 1 26

E. purpurata 20 4 102; 20 4 115

Epipogium aphyllum 17 1 1.US;

17 1 17; 19 2 56

Gentiana germanica 20 4 114

G. pneumonanthe 17 1 15; 18 3 79

G. verna 17 1 5; 17 1 15; 18 Sh 13f.

Gentianella amarella 17 1 15

G. baltica 17 1 15

G. bohemica 17 1 14

G. campestris 17 1 16; 19 3 58

G. ciliata 20 1 11; 20 4 114
 G. uliginosa 17 1 24
 Goodyera repens 16 2 34; 20 4 102
 Gymnadenia conopsea 16 Sh 11;
 20 1 6; 20 1 8f.; 20 1 12; 20 4 102;
 20 4 115
 G. odoratissima 17 1 13; 17 1 28
 Hammarbya paludosa 17 1 15;
 17 1 28
 Hepatica nobilis 17 4 98; 18 Sh 1ff.;

20 1 12; 20 1 18; 20 4 114

Hermium monorchis 17 1 16

Himantoglossum hircinum 17 1 17;

17 3 77; 19 4 100ff.; 20 1 6;

20 1 15f.

Huperzia selago 16 2 33; 16 Sh 4;

16 Sh 7f.

Ilex aquifolium 16 2 34; 17 2 35

Iris sibirica 17 1 16; 18 3 79

Juniperus communis 16 1 18;

16 2 33; 19 2 51ff.; 20 1 10

Ledum palustre 16 1 18; 16 2 33f.;

17 1 13; 19 2 51ff.; 20 1 10

Leucium vernum 17 4 97f.;

18 Sh 1.US; 18 Sh 1ff.; 20 4 114

Lilium martagon 16 2 34; 17 4 98;

20 4 114

Liparis loeselii 17 1 15; 17 1 23;

17 4 81

Listera cordata 16 2 34; 17 1 15;

17 4 81f.

L. ovata 18 3 79; 20 1 13; 20 4 102;

20 4 115

Lycopodiella inundata 17 1 16

Lycopodium annotinum 16 Sh 4;

20 1 8

L. clavatum 16 2 33

Matteuccia struthiopteris 16 2 40f.;

16 Sh 9; 16 Sh 13; 18 1 19
Neottia nidus-avis 16 2 34; 19 2 56;
 19 2 4.US; 20 4 102; 20 4 115
Ophrys apifera 17 1 26; 20 4 102;
 20 4 115
O. holosericea 17 1 14; 17 1 28;
 17 1 32
O. x hybrida 17 2 2.US; 17 2 39ff.
O. insectifera 17 2 4.US; 17 2 39ff.;
 20 4 102; 20 4 115
O. spec. 18 Sh 2
O. sphecodes 17 1 18; 17 2 1.US;
 17 2 39ff.; 18 3 79; 18 3 81
Orchis coriophora 17 1 14; 17 1 23;
 17 1 28; 18 3 79; 18 3 81
O. mascula 17 1 18; 20 4 102;
 20 4 115
O. militaris 18 3 79; 19 4 101ff.;
 20 4 102
O. morio 17 1 15; 17 1 23; 18 3 79
O. pallens 19 4 4.US; 19 4 112
O. palustris 17 1 15; 17 1 23; 18 3 79

6. Geschützte Tiere

Säugetiere

Barbastella barbastellus 17 4 94
Castor fiber 16 4 95; 18 2 47;
 19 2 42; 19 4 109f.
Eliomys quercinus 18 1 3.US
Eptesicus nilssonii 17 4 94
Erinaceus europaeus 16 4 95;
 18 2 55
Felis silvestris 16 4 95; 18 2 55f.;
 18 2 4.US
Glis glis 17 4 98; 18 1 4.US
Lutra lutra 20 3 87
Muscardinus avellanarius 16 Sh 6;
 17 4 98; 18 1 4.US
Mustela nivalis 16 Sh 6
Myotis bechsteini 17 4 94
M. brandti 17 4 94
M. dasycneme 18 3 81
M. myotis 17 4 94
M. mystacinus 17 4 94
M. nattereri 17 4 94
Nyctalus leisleri 17 4 94f.
N. noctula 17 4 94
Pipistrellus pipistrellus 17 4 94
Plecotus auritus 17 4 94
P. austriacus 17 4 94
Rhinolophus ferrumequinum
 17 4 94
R. hipposideros 17 4 94

Vögel

(Accipiter gentilis) 16 4 79; 17 3 59;
 17 3 65; 17 4 98; 18 1 23;
 19 4 104; 20 4 102
(Accipiter nisus) 16 Sh 10; 17 3 60;
 17 3 62; 17 3 73; 17 4 88f.;
 17 4 91 f.; 17 4 98; 18 1 23;
 19 4 104; 20 2 34f.
Acrocephalus arundinaceus 18 1 22;
 18 1 25; 18 2 53;
 19 4 106; 20 2 40f.
A. paludicola 18 1 24; 19 4 106;
 20 2 40f.
A. palustris 18 1 22; 18 1 25;
 18 2 53; 19 4 106; 20 2 40f.
A. schoenobaenus 18 1 24; 19 4 106;
 20 2 40f.
A. scirpaceus 18 2 53; 19 4 106;
 20 2 40f.
Aegithalos caudatus 18 1 22;
 20 2 40f.
Aegolius funereus 16 2 27; 16 4 79;
 17 3 59; 19 Sh 1ff.; 20 2 38f.
(Aix sponsa) 20 2 34f.
Alauda arvensis 16 4 79; 17 4 91f.;
 18 1 23; 20 2 38f.
Alcedo atthis 16 Sh 13; 17 3 59;
 17 3 68f.; 17 3 73; 17 4 86f.;
 18 1 24f.; 19 2 42; 20 2 38f.
(Anas acuta) 18 1 23; 18 4 107;
 19 4 104; 20 2 34f.; 20 2 44
(Anas clypeata) 18 1 24; 18 4 107;
 19 4 104; 20 2 34f.; 20 2 44;
 20 2 48; 20 2 50; 20 2 52
(Anas crecca) 18 1 23; 18 4 107;
 19 4 104; 20 2 34f.; 20 2 44;
 20 2 48; 20 2 50; 20 2 52
O. purpurea 19 3 84; 19 3 4.US;
 20 4 102; 20 4 115
O. spec. 18 Sh 2
O. tridentata 17 1 18; 20 1 15;
 20 4 115
O. ustulata 17 1 16; 17 1 27
Osmunda regalis 17 1 13
Phyllitis scolopendrium 17 1 14
Pinguicula vulgaris 17 1 16; 17 1 21
Platanthera bifolia 16 2 33; 17 1 18;
 20 4 102
P. chlorantha 17 1 18; 20 4 102
Primula elatior 18 Sh 1ff.; 20 1 15;
 20 1 17
P. farinosa 17 1 13; 18 Sh 14
P. veris 16 2 34; 16 Sh 11; 18 4 97;
 18 Sh 1ff.; 20 1 11f.; 20 1 16ff.;
 20 4 114
Pseudorchis albida 17 1 6; 17 1 15;
 17 1 32
Pulsatilla pratensis 17 1 19
P. vernalis 17 1 2; 17 1 13; 17 1 29;
 19 4 104; 20 2 34f.; 20 2 44;
 20 2 48; 20 2 50; 20 2 52
(Anas penelope) 18 1 23; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 2 44
(Anas platyrhynchos) 17 4 91f.;
 17 4 97; 18 1 22; 18 4 107;
 19 4 104; 20 2 34f.; 20 2 44;
 20 2 48; 20 2 50; 20 2 52;
 20 2 4.US
(Anas querquedula) 18 1 23;
 18 4 107; 19 4 104; 20 2 34f.;
 20 2 44; 20 2 48; 20 2 50; 20 2 52
(Anas strepera) 18 1 23; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 2 44
(Anser albifrons) 18 1 23; 20 2 34f.;
 20 2 44
(Anser anser) 20 2 34f.; 20 2 44
(Anser erythropus) 20 2 34f.
(Anser fabalis) 18 1 23; 20 2 34f.;
 20 2 44
(Anser indicus) 20 2 34f.
Anthus campestris 18 1 24f.;
 20 2 38f.
A. cervinus 20 2 38f.
A. pratensis 18 1 24; 19 4 108;
 20 2 38f.
A. spinoletta 18 1 24f.; 20 2 38f.
A. trivialis 16 4 79; 16 4 81; 18 2 53;
 19 4 108; 20 2 38f.
Apus apus 18 1 22; 19 4 105;
 20 2 38f.
Aquila pomarina 20 2 34f.
(Ardea cineria) 17 2 51; 17 4 97;
 18 1 23; 18 3 81; 19 1 11ff.;
 20 2 34f.; 20 2 44
Ardea purpurea 18 3 81; 20 2 34f.
Arenaria interpres 20 2 36f.; 20 2 44
Asio flammeus 16 2 27; 18 3 59;
 19 Sh 1ff.; 20 2 38f.
A. otus 16 2 27; 16 4 79; 17 3 63;
 17 4 91f.; 18 1 23; 18 1 26;
 19 4 105; 19 Sh 1ff.; 20 2 38f.;
 20 3 87; 20 4 102
Athene noctua 16 2 27; 17 3 1.US;
 17 3 58; 17 3 67ff.; 17 3 73;
 17 4 87; 17 4 91f.; 18 1 22;
 19 4 110f.; 19 Sh 1ff.; 20 2 38f.
(Aythya ferina) 18 1 23f.; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 2 44; 20 2 48ff.
(Aythya fuligula) 18 1 23f.; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 2 44; 20 2 48ff.
(Aythya marila) 18 1 23; 20 2 34f.;
 20 2 44
(Aythya nyroca) 18 1 23f.; 20 2 34f.;
 20 2 44
Bombicilla garrulus 17 4 85; 17 4 91f.
Botaurus stellaris 20 2 34f.
(Branta canadensis) 20 2 34f.;
 20 2 44
(Branta leucopsis) 20 2 34f.; 20 2 44
Bubo bubo 16 2 27; 17 3 58; 17 3 64;
 17 3 66; 17 3 68f.; 17 3 73;
 17 4 89; 19 4 110f.; 19 Sh 1ff.
(Bucephala clangula) 18 1 23;
 20 2 34f.; 20 2 44
Burhinus oedicnemus 18 3 81

17 4 81; 18 Sh 6ff.; 18 Sh 14
P. vulgaris 17 1 18; 17 1 3.US;
 17 4 82; 18 Sh 6ff.; 20 1 6;
 20 1 12; 18 4 114
Pyrola media 17 1 15
P. spec. 16 2 34
Spiranthes spiralis 17 1 3; 17 1 16;
 17 4 81
Stipa dasypphylla 18 Sh 6
St. joannis 17 1 18; 18 Sh 6;
 18 Sh 14; 20 1 8
St. pennata 18 Sh 4ff.
St. pulcherrima 17 1 19; 18 Sh 6;
 18 Sh 14
St. spec. 17 1 10
St. stenophylla 18 Sh 6
St. tirsia 17 1 19
Taxus baccata 16 2 34; 17 2 56;
 18 1 19; 18 Sh 2
Trollius europaeus 16 Sh 11;
 16 Sh 13; 17 1 18; 18 4 108;
 20 Sh 6
(Buteo buteo) 16 2 26f.; 16 4 79f.;
 16 Sh 6; 18 1 26; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 4 102
(Buteo lagopus) 16 2 26f.; 16 4 79;
 17 4 91f.; 17 4 98; 18 1 23;
 19 4 104; 20 2 34f.
Calcarius lapponicus 18 3 81
Calidris alba 20 2 36; 20 2 44;
 20 2 53
C. alpina 18 1 23; 18 1 25; 20 2 36f.;
 20 2 44; 20 2 47;
 20 2 50ff.
C. canutus 20 2 36f.; 20 2 44;
 20 2 51
C. ferruginea 18 1 24; 20 2 36f.;
 20 2 44
C. minuta 18 1 23; 18 1 25; 20 2 36f.;
 20 2 44; 20 2 52
C. temminckii 18 1 23; 18 4 107;
 20 2 36f.; 20 2 44
Caprimulgus europaeus 17 3 59;
 18 1 22f.
Carduelis cannabina 16 4 79;
 16 4 82; 17 4 90; 18 1 22; 19 4 108;
 20 2 42f.
C. carduelis 17 4 90; 17 4 91f.;
 17 4 98; 18 1 22; 19 4 108
C. chloris 20 2 40f.
C. flammea 17 4 90; 19 4 108;
 20 2 42f.
C. flammea cabaret 19 4 98; 20 2 42f.
C. flavirostris 17 4 90; 18 3 81;
 19 4 108; 20 2 42f.
C. spinus 16 4 79; 16 Sh 10; 17 4 90;
 18 1 23; 19 4 108; 20 2 42f.
(Casarca ferruginea) 20 2 34f.
Casmerodius albus 18 3 81; 20 2 34f.
Certhia brachydactyla 18 1 22;
 20 2 40f.
C. familiaris 16 4 79; 16 Sh 10;
 17 4 91f.; 18 1 22; 20 2 40f.
Charadrius alexandrinus 18 3 81;
 20 2 36f.
Ch. dubius 18 1 23; 20 2 36f.;
 20 2 44; 20 2 49; 20 2 52
Ch. hiaticula 18 1 23; 18 1 25;
 20 2 36f.; 20 2 44; 20 2 52
Chlidonias nigra 18 1 24; 20 2 38f.;
 20 2 44
Ciconia ciconia 17 2 51; 17 3 59;
 17 4 89; 18 1 23f.; 18 4 107;
 18 4 111f.; 18 4 4.US; 19 4 104;
 20 2 34f.
C. nigra 17 2 51; 18 1 20; 18 1 24;
 19 4 104; 19 4 110f.; 20 2 34f.
Cinclus cinclus 16 3 59; 16 3 68f.;
 16 Sh 6; 16 Sh 13; 17 3 71ff.;
 17 4 87; 17 4 89; 19 2 42;
 20 2 56
Circus aeruginosus 16 2 27; 17 3 59;
 18 1 22; 18 1 24; 19 4 105;
 20 2 36f.
C. cyaneus 19 4 105; 20 2 36f.
C. pygargus 10 2 36f.
(Clangula hyemalis) 20 2 34f.
Coccothraustes coccothraustes

- 18 1 22; 20 2 42f.
Columba oenas 16 Sh 6; 18 1 23;
 19 4 105; 20 2 38f.; 20 4 102.
C. palumbus 16 4 79; 16 4 81;
 16 Sh 7; 18 1 22; 19 4 105;
 20 2 38f.; 20 4 102.
Coracias garrulus 18 3 79; 19 4 105.
Corvus corax 16 2 38f.; 20 2 42f.
C. frugilegus 18 1 24; 20 2 42f.
C. monedula 17 4 91f.; 18 1 24;
 20 2 42f.
Coturnix coturnix 20 2 36f.
Crex crex 17 3 59; 18 1 23; 20 2 36f.;
 20 2 44.
Cuculus canorus 17 4 98; 18 1 22;
 19 4 105; 20 2 38f.
Cygnus atratus 20 2 34f.
C. cygnus 20 2 34f.; 20 2 44.
C. olor 18 1 22; 20 2 34f.; 20 2 44.
Delichon urbica 16 4 81; 18 1 22;
 19 4 106; 20 2 38f.
Dendrocopos major 16 4 79;
 16 Sh 6; 17 4 91f.; 17 4 98;
 18 1 22; 19 4 106; 19 Sh 3;
 19 Sh 5; 20 2 38f.; 20 Sh 11.
D. medius 20 2 38f.
D. minor 18 1 22; 19 4 106; 20 2 38f.
Dryocopus martius 16 4 79; 16 4 81;
 16 Sh 6; 18 1 23; 19 Sh 3f.;
 19 Sh 10; 20 2 38f.; 20 Sh 11.
Egretta garzetta 18 3 81; 20 2 34f.
Emberiza calandra 19 4 108;
 20 2 40f.
E. citrinella 16 4 79; 17 4 90ff.;
 18 1 22f.; 18 1 26; 19 4 108;
 20 2 40f.
E. hortulana 17 3 59; 18 1 24;
 20 2 40f.
E. schoeniclus 18 1 22; 18 2 33;
 19 4 108; 20 2 40f.
Eremophila alpestris 18 3 81;
 20 2 38f.
Erithacus rubecula 16 4 79; 16 Sh 6;
 17 4 91f.; 17 4 98; 18 1 22;
 19 4 106; 20 2 40f.; 20 Sh 11.
Eudromias morinellus 20 2 36f.;
 20 2 44.
Falco columbarius 20 2 36f.
F. peregrinus 17 3 58; 17 3 63f.;
 17 3 68f.; 20 2 36f.
F. subbuteo 17 3 58; 17 3 62ff.;
 17 3 73; 18 1 23; 18 4 107;
 19 4 108; 19 Sh 4; 20 2 36f.
F. tinnunculus 17 3 63; 17 4 91f.;
 18 1 23; 19 4 105; 19 Sh 4;
 20 2 36f.; 20 4 102.
F. vespertinus 20 2 36f.
Ficedula hypoleuca 18 1 22;
 19 4 108; 20 2 40f.
F. parva 16 4 76; 20 2 40f.
Fringilla coelebs 16 2 1. US; 16 2 27;
 16 4 79; 16 Sh 6; 17 4 90ff.;
 17 4 98; 18 1 22; 18 1 26;
 18 2 53; 19 4 108; 20 2 40f.;
 20 Sh 11.
F. montifringilla 17 4 85; 17 4 90ff.;
 18 1 24; 19 4 108; 20 2 40f.
(Fulica atra) 17 4 97; 18 1 22;
 18 1 24; 19 4 105; 20 2 36f.;
 20 2 44; 20 2 47; 20 2 51.
Galerida cristata 17 3 91; 18 1 24;
 20 2 38f.
(Gallinago gallinago) 17 3 59;
 18 1 22; 18 4 107; 19 4 105;
 20 2 36f.; 20 2 44; 20 2 46;
 20 2 50f.
Gallinago media 20 2 36f.; 20 2 44.
Gallinula chloropus 17 4 97; 18 1 22;
 18 4 107; 19 4 105; 20 2 36f.;
 20 2 44.
Gavia arctica 20 2 34f.
G. stellata 20 2 34.
Gelochelidon nilotica 20 2 38f.
Glareola nordmanni 20 2 38f.
Glaucidium passerinum 16 2 27;
 16 4 79; 17 3 58; 17 3 66ff.;
 17 3 73; 17 3 4. US; 17 4 89;
 18 3 1. US; 18 3 57ff.; 19 Sh 1ff.
Grus grus 19 4 105; 20 2 36f.
Haematopus ostralegus 20 2 36f.;
 20 2 44.
Haliaeetus albicilla 19 4 110f.;
 20 2 34f.
Himantopus himantopus 18 3 81;
 20 2 38f.; 20 2 44.
Hippolais icterina 18 1 12; 19 4 106;
 20 2 40f.
Hirundo rustica 18 1 12; 19 4 106;
 20 2 38f.
Hydropogon caspia 20 2 38f.;
 20 2 44.
Ixobrychus minutus 17 3 59;
 18 1 22; 18 1 24; 19 4 106;
 20 2 34f.
Jynx torquilla 18 1 22; 20 2 38f.
Lanius collurio 16 4 79; 16 4 81f.;
 18 1 22; 19 4 108; 20 2 40f.
L. excubitor 18 1 23; 19 4 108;
 20 2 40f.
L. minor 17 3 59; 18 1 24; 18 1 26.
L. senator 17 3 59; 18 1 24; 18 1 26.
Larus argentatus 18 3 81; 20 2 38f.;
 20 2 44.
L. canus 20 2 38f.; 20 2 44.
L. fuscus 20 2 38f.; 20 2 44.
L. marinus 20 2 38f.; 20 2 44.
L. minutus 18 1 24f.; 20 2 38f.;
 20 2 44.
L. ridibundus 18 1 24; 18 4 107;
 20 2 38f.; 20 2 44; 20 2 47;
 20 2 50f.
Limicola falcinellus 18 1 24;
 20 2 38f.; 20 2 44.
Limosa lapponica 20 2 36f.; 20 2 44.
L. limosa 18 1 23; 18 4 107; 20 2 36f.;
 20 2 44.
Locustella fluviatilis 18 1 22;
 18 1 24; 20 2 40f.
L. luscinioides 18 1 25; 20 2 40f.
L. naevia 18 1 22; 19 4 106; 20 2 40f.
Loxia curvirostra 16 4 79; 17 4 90ff.;
 18 1 23; 20 2 42f.
Lullula arborea 16 4 79; 17 3 59;
 18 1 23; 20 2 38.
Luscinia luscinia 20 2 40f.
L. megarhynchos 18 1 23; 18 1 25;
 19 4 106; 20 2 40f.
L. svecica 18 1 24f.; 20 2 40f.
L. svecica cyaneola 19 4 106.
Lymnocyptes minimus 18 1 23;
 18 1 25; 20 2 36f.; 20 2 44.
(Lyrurus tetrix) 16 4 79ff.; 17 3 58;
 17 3 64f.; 17 3 68f.; 17 3 73;
 18 1 17; 20 4 105.
(Melanitta fusca) 20 2 34f.; 20 2 44.
(Melanitta nigra) 20 2 34f.; 20 2 44.
Mergus albellus 20 2 34f.; 20 2 44.
M. merganser 20 2 34f.; 20 2 44;
 20 2 47; 20 2 50.
M. serrator 20 2 34f.; 20 2 44.
Milvus migrans 18 1 23; 19 4 104;
 20 2 34f.
M. milvus 16 2 27; 17 3 59; 17 3 61f.;
 17 3 68f.; 17 3 73; 17 4 89;
 17 4 91f.; 18 1 23; 19 4 104;
 20 2 34f.; 20 4 102.
Motacilla alba 18 1 22; 19 4 108;
 20 2 38f.
M. cinerea 16 Sh 13; 18 1 22;
 19 2 42; 20 2 38f.
M. flava 18 1 22; 19 4 108; 20 2 38f.
Muscicapa striata 16 4 79; 18 1 22;
 19 4 108; 20 2 40f.
(Netta rufina) 18 1 23; 20 2 34f.;
 20 2 44.
Nucifraga caryocatactes 16 4 79;
 16 Sh 8; 16 Sh 10; 18 1 23;
 18 1 26; 18 2 53.
Numenius arquata 17 3 58; 17 4 101;
 19 4 105; 20 2 36f.; 20 2 44.
N. phaeopus 20 2 36f.; 20 2 44.
Nyctea scandiaca 19 Sh 1.
Oenanthe oenanthe 18 1 22; 20 2 40f.
Oriolus oriolus 18 1 22; 18 3 79;
 19 4 106; 20 2 42f.
Otis tarda 18 3 81.
Otus scops 19 Sh 1.
(Oxyura leucocephala) 20 2 36f.
Pandion haliaeetus 18 1 23; 19 4 105;
 19 4 110f.; 20 2 34f.
Panurus biarmicus 20 2 40f.
Parus ater 16 4 79; 16 Sh 7;
 18 1 23; 20 2 40f.
P. caeruleus 17 4 98; 18 1 22;
 18 2 53; 19 4 106; 20 2 40f.
P. cristatus 16 4 79; 16 Sh 20;
 18 1 23; 18 2 53; 20 2 40f.
P. major 16 4 79; 16 Sh 6; 17 4 98;
 18 1 22; 18 2 53; 19 4 106;
 20 2 40f.
P. montanus 18 1 22; 19 4 106;
 20 2 40f.
P. palustris 16 4 79; 18 1 22; 20 2 40f.
(Perdix perdix) 17 4 91f.; 18 1 23;
 18 1 26; 20 2 36f.
Pernis apivorus 17 3 59; 18 1 23;
 19 4 104; 20 2 34f.
Phalacrocorax carbo 18 1 23;
 20 2 34f.; 20 2 44.
Phalaropus fulicarius 20 2 38f.
Ph. lobatus 20 2 38f.
(Phasianus colchicus) 17 4 91f.;
 18 1 23; 18 1 26; 19 4 106; 20 2 36f.
Philomachus pugnax 18 1 24f.;
 19 4 105; 20 2 38f.; 20 2 44;
 20 2 46; 20 2 50; 20 2 52.
Phoenicurus ochruros 18 1 22;
 19 4 106; 20 2 40f.; 20 Sh 11.
Ph. phoenicurus 18 1 22; 19 4 106;
 20 2 40f.
Phoenicopterus chilensis 20 2 34f.
Phylloscopus collybita 16 4 79;
 17 4 98; 18 1 22; 18 2 53;
 19 4 108; 20 2 40f.
Ph. sibilatrix 16 4 76; 16 Sh 6;
 18 1 22; 19 4 108; 20 2 40f.
Ph. trochilus 17 4 98; 18 1 22;
 19 4 108; 20 2 40f.
Picus canus 18 1 22; 20 2 38f.
P. viridis 17 4 91f.; 17 4 98; 18 1 22;
 19 4 106; 20 2 38f.
Plectrophenax nivalis 18 3 81;
 20 2 40f.
Plegadis falcinellus 20 2 34f.
Pluvialis apricaria 19 4 105;
 20 2 36f.; 20 2 44.
P. squatarola 20 2 36; 20 2 44;
 20 2 46; 20 2 50; 20 2 52.
(Podiceps cristatus) 18 1 20; 18 1 22;
 20 2 34f.; 20 2 44; 20 2 46; 20 2 50.
Podiceps griseigena 18 1 23;
 20 2 34f.; 20 2 44.
P. nigricollis 18 1 23; 20 2 34f.;
 20 2 44.
P. ruficollis 17 4 97; 18 1 23;
 18 4 107; 19 4 104; 20 2 34f.;
 20 2 44; 20 2 46; 20 2 50.
Porzana parva 18 1 24; 19 4 105;
 20 2 36f.; 20 2 44.
P. porzana 18 1 23; 19 4 105;
 20 2 36; 20 2 44.
P. pusilla 18 1 24.
Prunella collaris 20 Sh 11.
P. modularis 16 4 79; 16 Sh 6;
 17 4 91f.; 18 1 22; 19 4 108;
 20 2 40f.; 20 Sh 11.
Puffinus puffinus 20 2 34f.
Pyrrhula pyrrhula 16 Sh 6; 17 4 90ff.;
 18 1 22; 19 4 108; 20 2 42f.
Rallus aquaticus 18 1 22; 19 4 105;
 20 2 36f.; 20 2 44.
Recurvirostra avosetta 18 3 81;
 20 2 38f.
Regulus ignicapillus 18 1 23;
 19 4 108; 20 2 40f.
R. regulus 16 4 79; 16 Sh 10;
 17 4 94; 18 1 23; 19 4 108;
 20 2 40f.
Remiz pendulinus 18 1 24; 18 1 26;
 19 4 106f.; 20 2 40f.
Riparia riparia 18 1 24; 18 2 31;
 19 4 106; 20 2 38f.
Rissa tridactyla 20 2 38f.; 20 2 40.
Saxicola rubetra 18 1 22; 20 2 40f.
S. torquata 18 1 24; 19 4 106;
 20 2 40f.
(Scolopax rusticola) 16 4 79;
 16 Sh 7; 20 Sh 11.
Serinus serinus 18 1 22; 19 4 108;
 20 2 40f.

- Sitta europaea 16 4 79; 16 Sh 6;
17 4 84; 17 4 91f.; 17 4 98;
18 1 22; 18 3 73ff.; 20 2 40f.;
20 Sh 11
(Somateria mollissima) 20 2 34f.;
20 2 44
Stereocorius longicaudus 20 2 38f.;
20 2 44
St. parasiticus 20 2 38f.; 20 2 44
St. pomarinus 20 2 38f.; 20 2 44
Sterna albifrons 20 2 38f.; 20 2 44
St. hirundo 20 2 38f.; 20 2 44
St. paradisaea 20 2 38f.; 20 2 44
St. sandvicensis 20 2 38f.; 20 2 44
Streptopelia decaocto 17 4 87;
17 4 91f.; 18 1 22
St. turtur 18 1 23; 18 1 26; 19 4 105;
20 2 38f.; 20 4 102
Strix aluco 16 2 27; 16 Sh 6; 17 3 70;
18 1 22; 19 Sh 1ff.; 20 2 38f.;
20 3 87; 20 4 102
St. uralensis 19 Sh 1
Sturnus vulgaris 17 4 84; 17 4 87;
17 4 90ff.; 18 1 22; 19 4 108;
20 2 42f.
Surnia ulula 19 Sh 1
Sylvia atricapilla 16 4 79; 16 4 82;
16 Sh 6; 19 4 108; 20 2 40f.
S. borin 16 4 79; 18 1 22; 19 4 108;
20 2 40f.
S. communis 16 4 79; 18 1 22;
19 4 108; 20 2 40f.
S. curruca 18 1 22; 19 4 108; 20 2 40f.
S. nisoria 17 3 59; 20 2 40f.
(Tadorna tadorna) 18 4 105;
20 2 34f.; 20 2 44; 20 2 50
(Tetrao urogallus) 16 4 79;
17 3 4.US; 17 3 58; 17 3 65f.;
17 3 68f.; 17 3 73; 18 1 17;
18 2 55; 20 2 55; 20 4 105;
20 Sh 11
(Tetrastes bonasia) 17 3 58; 20 Sh 11
Tringa erythropus 18 1 23; 18 1 25;
18 4 107; 19 4 105; 20 2 36;
20 2 44; 20 2 52
T. glareola 18 1 23; 18 4 107;
19 4 105; 20 2 36; 20 2 44;
20 2 47; 20 2 50
T. hypoleucos 18 1 23; 18 4 107;
19 2 42; 19 4 105; 20 2 36;
20 2 44; 20 2 47; 20 2 50; 20 2 52
T. nebularia 18 1 23; 19 4 105;
20 2 36; 20 2 44; 20 2 52
T. ochropus 18 1 23; 19 4 105;
20 2 36; 20 2 44
T. stagnatilis 18 1 23; 18 1 25;
20 2 36; 20 2 44
T. terek 20 2 36
T. tostanus 19 4 105; 20 2 36; 20 2 44;
20 2 52
Troglodytes troglodytes 16 4 79;
16 Sh 13; 17 4 91; 18 1 22;
19 4 106; 20 2 40f.; 20 Sh 11
(Turdus iliacus) 18 1 24; 19 4 106;
20 2 40f.
Turdus merula 16 4 79; 16 Sh 6;
17 4 87; 17 4 90; 17 4 98;
18 1 22; 18 2 53; 19 4 106;
20 2 40f.
T. philomelos 18 1 22; 19 4 106;
20 2 40f.; 20 Sh 11
(Turdus pilaris) 18 1 22; 18 1 26;
19 4 106; 20 2 40f.
Turdus torquatus 19 4 106
T. viscivorus 16 4 79; 18 1 23;
18 1 26; 19 4 106; 20 2 40f.
Tryngites subruficollis 20 2 38f.
Tyto alba 16 2 27; 16 4 81; 17 4 87;
17 4 91f.; 18 1 22; 20 2 38f.;
20 3 87
Upupa epops 17 3 58; 18 1 24;
19 4 105; 20 2 38f.
Vanellus vanellus 16 4 82; 18 1 23;
18 4 107; 19 4 105; 20 2 36;
20 2 44; 20 2 46; 20 2 50; 20 2 52
Lurche und Kriechtiere
Alytes obstetricans 16 2 44f.;
19 1 26
Anguis fragilis 16 4 87f.; 17 4 98;
20 Sh 11
Bombina bombina 16 2 42ff.;
18 2 44f.; 18 3 84; 19 1 26;
20 2 55
B. variegata 16 2 41ff.; 20 2 55
Bufo bufo 16 2 46; 16 Sh 11; 18 2 53;
19 1 24; 20 Sh 11
B. calamita 16 2 47f.; 16 2 4.US;
19 1 24; 19 1 26
B. viridis 16 2 46f.; 16 2 4.US;
19 1 26
Coronella austriaca 16 4 90ff.
Emys orbicularis 16 1 1
Hyla arborea 16 3 63f.; 16 3 4.US;
18 2 53; 19 1 26
Lacerta agilis 16 4 88f.; 16 4 4.US;
16 Sh 13
L. viridis 16 1 1; 18 3 81
L. vivipara 16 4 89f.; 20 Sh 11
Natrix natrix 16 4 89ff.; 17 4 98;
19 2 42
Pelobates fuscus 16 2 43; 16 2 54;
19 1 26; 20 2 55
Rana dalmatina 16 3 65; 16 3 67;
16 3 4.US
Salamandra salamandra 16 1 2;
16 1 6f.; 16 Sh 12f.; 17 4 98;
20 2 55
Triturus alpestris 16 1 5; 16 1 8f.;
16 1 4.US
T. cristatus 16 1 3f.; 16 1 7f.
T. helveticus 16 1 1.US; 16 1 8f.;
16 Sh 11
T. vulgaris 16 1 6f.; 16 1 9
Vipera berus 16 4 91ff.; 20 2 56;
20 Sh 11
Wirbellose
Aglais urticae 16 Sh 11
Apatura iris 18 2 38
Calosoma sycophanta 18 2 36
Cerambyx cerdo 18 2 36
Cetonia aurata 18 2 36
Chrysophanus dispar 18 2 53
Clossiana euphrosyne 19 4 101
Erebia medusa 19 4 101
Ergates faber 18 2 36; 18 2 39
Formica spec. 18 2 36
Gonepteryx rhamni 16 Sh 11
Heodes virgaureae 18 2 53
Hipparchia aelia 16 Sh 11
Iphiclides podalirius 18 2 36
Issoria lathonia 19 4 101
Liocola lugubris 18 2 36
Lucanus cervus 17 4 90; 18 2 36ff.
Melitaea athalia 19 4 101
Nymphalis antiopa 16 Sh 11
Parnassius mnemosyne 18 2 36;
18 2 40ff.
Potasia spec. 18 2 36
Satyrus dryas 18 2 53

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 16 bis 20 (1979–1983)

- Bahn, B. W. 18 4 85
Baller, A. 19 1 1
Bierögel, L. 20 4 112
Bliss, P. 19 3 78
Bosecker, E. 17 4 96
Brückner, F. 18 3 83; 19 3 71;
19 4 94
Budina, G. 17 4 99
Conrad, R. 18 4 93; 19 1 26; 20 1 21
Dörfelt, H. 18 3 63
Eberl, W. 20 3 84
Elmer, W. 17 2 47; 17 3 80; 19 4 92;
20 4 106
Fiebigler, R. 17 2 56
Fischer, J. 17 4 91
Fohri, W. 19 3 73
Fritze, E. 18 4 106
Geiling, O. 18 3 78
Görner, M. 16 2 25; 16 3 72; 16 4 73;
16 4 93; 16 Sh 1; 17 3 57;
17 4 84; 17 4 90; 17 4 100;
18 1 3.US; 18 2 53; 18 3 73;
18 3 84; 18 4 105; 18 4 108;
18 4 111; 19 1 11; 19 2 29;
19 2 55; 19 4 98; 19 4 109;
19 Sh 1; 20 1 28; 20 2 30; 20 Sh 1
Gottschalk, C. 19 1 18
Großer, K. H. 16 1 10; 16 2 29;
17 2 49
Habicht, K. 18 1 20
Haupt, R. 16 3 61; 16 4 73; 16 4 94;
17 3 73; 18 2 54; 18 4 101;
18 4 108; 19 1 27; 19 2 29;
19 3 65; 19 4 109; 19 4 110;
20 1 27; 20 2 54; 20 2 58;
20 4 116; 20 Sh 1
Heerlein, P. 17 2 53
Heinicke, W. 18 2 36
Heinrich, W. 18 Sh 1; 20 1 2
Heyer, J. 18 1 20
Hiebsch, H. 19 3 78
Hickel, W. 16 Sh 1; 17 3 57; 17 4 103;
18 1 16; 18 1 19; 18 2 47;
18 4 109; 19 2 29; 19 2 51;
19 3 75; 19 3 83; 19 4 110;
20 1 1; 20 1 25; 20 2 59; 20 Sh 1
Hofmann, F. 18 1 2
Kaminski, K.-J. 19 4 103
Karlstadt, K. 20 2 30
Kempf, H. 17 3 74; 18 1 12; 19 3 57
Klug, W. 17 4 81
Kneis, J. 20 2 30
Knothe, U. 19 3 69
Kolb, G. 17 2 53
Krause, R. 16 4 86; 18 2 29; 18 3 81;
19 1 21; 19 4 97; 20 1 26; 20 3 87
Kümpel, H. 17 2 39
Lauber, G. 16 3 59
Lehmann, C. 18 1 26
Litzbarski, H. 19 1 11
Losert, J. 18 2 42; 18 3 68
Lucke, E. 18 3 84
Meinunger, L. 20 3 61
Merbach, W. 17 4 104; 18 1 27;
18 1 28
Müller, H. J. 16 3 51
Niemann, E. 16 1 24; 16 Sh 1
Pontius, H. 19 1 24
Rauschert, S. 17 1 1
Reichhoff, L. 18 1 8
Reinhardt, K. 18 3 71
Rudat, V. 16 2 38; 18 3 57
Sacher, P. 16 1 19; 17 2 52
Samietz, R. 20 2 54; 20 4 89
Scheler, W. 16 3 49
Schellenträger, P. 19 3 67
Schiemenz, H. 16 1 1; 16 2 41;
16 3 63; 16 4 87
Schlosser, S. 17 2 33
Schlüter, H. 19 1 1
Schmidt, D. A. 16 2 40
Schmidt, K. 18 1 17
Schmidt, P. 16 1 21
Schrödter, W. 17 4 102; 20 2 30
Schubert, K. 20 4 113
Schulze, J. 19 4 85
Schulze, W. 20 2 30
Seibt, E. 20 4 105
Seifert, S. 16 4 95
Sitte, J. 20 1 23
Streidt, R. 17 2 39
Strube, M. 18 3 69
Stubbe, M. 20 3 87
Tränkner, H. 18 4 97
Uhlig, M. 16 3 70; 17 3 74; 17 4 88;
17 4 90; 20 3 85
Uhlig, S. K. 19 3 78
Ulbrich, W. 20 Sh 1
Uloth, W. 17 2 48; 19 3 83
Wagner, K. 19 4 99
Weber, R. 16 3 71
Wegener, U. 19 3 57
Wegener, W. 16 3 61
Weigel, H. 20 4 98
Weinitschke, H. 20 2 29
Weiß, G. 18 4 109
Westhus, W. 18 1 19; 18 4 98;
19 1 28; 19 2 56; 19 3 84;
19 4 112; 20 2 60; 20 3 88;
20 4 107; 20 Sh 1
Wiesner, J. 16 2 38; 18 3 57
Wolf, R. 17 2 50; 18 2 48
Wöbeng, D. 20 2 57
Zergiebel, E. 18 3 82

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 21 bis 25 (1984–1988)

Die Seitenhinweise bestehen aus drei Zifferngruppen:

1. Die Bezeichnung des Jahrgangs

2. die Nummer des Heftes

3. die Seitenziffern

Mit „Sh“ werden die Sonderhefte gekennzeichnet.

„US“ bedeutet Umschlagseite.

Aufsätze

- Bosecker, E.: Weg des Gedenkens am Großen Gleichberg bei Römhild viel besucht 22 2 29
- Dörfelt, H.: Beachtenswerte Pilzfunde in einigen Naturschutzgebieten Thüringens (II) 21 3 60
- Eccarius, W.: Eine Übersicht über die Orchideenvorkommen im Bezirk Erfurt 24 3 57
- Fritzlär, F., G. Schaller, K. H. Beichert u. T. Martsch: Beitrag zur Arachniden-Fauna des Flächennaturdenkmals „Sachsensümpfe“ bei Jena (unter besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von *Nemastoma dentigerum* CANESTRINI 1873) 21 1 9
- Görner, M.: Zum Vorkommen von Vogelarten in Ufer- und Flurgehölzen 22 1 8
- Görner, M.: Aufgaben, Ergebnisse und Probleme im Zoologischen Artenschutz in Thüringen 22 4 85
- Görner, M.: Zur Ökologie, zum Vorkommen und Schutz der Wasserramsel in Thüringen 22 Sh 1
- Görner, M., S. Klaus, W. Boock u. E. Seibt: Rauhfußhühner – Ökologie, Vorkommen und Schutz in Thüringen 25 Sh 1
- Grimm, H.: Zur Strukturierung zweier Graslandhabitate und deren potentiellies Nahrungsangebot für den Steinkauz (*Athene noctua*) im Thüringer Becken 23 4 94
- Haupt, R.: Die Eibe in Thüringen – Verbreitung, Ökologie und Schutz 21 Sh 1
- Haupt, R.: Zum Gebietszustand der Naturschutzgebiete Thüringens und zum Stand des Betreuernetzes 24 4 85
- Haupt, R.: Ergebnisse und Aufgaben bei der Pflege von Schutzgebieten in Thüringen 25 3 57
- Heinrich, W.: Eine Übersicht über die Orchideenvorkommen im Bezirk Gera 21 2 30
- Hiebsch, H.: Zur Spinnenfauna der geschützten Hochmoore des Thüringer Waldes 22 3 71
- Hiekel, W.: Die Repräsentation charakteristischer geomorphologischer Bildungen und Gewässerformen in Naturschutzgebieten 22 1 1
- Hiekel, W.: Geologische Naturdenkmale in Thüringen 24 Sh 1
- Hirsch, G., F. Gröber u. H. Dörfelt, unter Mitarbeit von R. Conrad: Rote Liste der verschollenen und gefährdeten Großpilze Thüringens 25 2 29
- Höpstein, G.: Die Brutvögel der Bachufergehölze im Rinne-Rottenbach-Teilbachtal 24 1 1
- Kämpf, W.: Zum Vorkommen und Brutverhalten des Habichts (*Accipiter gentilis*) im Kreis Suhl 25 3 73
- Kempf, H.: Zur Erhaltung der in der DDR vom Aussterben bedrohten Moorfetttheone (*Sedum villosum*) 22 2 30
- Klaus, S., W. Boock, M. Görner u. R. Blödner: Die Grenzliniendichte als abundanzlimitierender Faktor im Lebensraum des Auerhuhns (*Tetrao urogallus*) 25 4 85
- Kneis, P., u. M. Görner: Zur Brutvogelwelt des Naturschutzgebietes „Schwellenburg“ bei Erfurt mit Untersuchungen am Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*) 21 2 36
- Krey, L.: Karsterscheinungen in der Orlasenke und deren Dokumentation in Naturschutzobjekten 25 1 10
- Kümpel, H.: Eine Übersicht über die Orchideenvorkommen im Bezirk Suhl 23 1 1
- Kümpel, H., u. E. Biedermann: Botanische Flächennaturdenkmale und ihre Pflege im Kreis Bad Salzungen 25 1 3
- Meinunger, L.: Die Moos- und Flechtenflora des Naturschutzgebietes „Vessertal“ im Thüringer Wald 23 3 57
- Meinunger, L.: Verbreitung und Gefährdung des Krausen Kreuzkrautes (*Senecio rivularis*) in Thüringen 24 2 35
- Müller, H.: Die Weißtanne (*Abies alba* MILL.) im Schwarzatal 22 3 57
- Ölschlegel, H.: Die Brutvögel des Naturschutzgebietes „Drebaer Teichgebiet“ 22 3 65
- Pietsch, W.: Das NSG „Saukopfmoor“ im Thüringer Wald – Vegetation, Ökologie und Maßnahmen zur Erhaltung 21 3 50
- Pietsch, W.: Vegetation, Ökologie und Vorschläge zur Erhaltung des Kalkflachmoores im NSG „Alperstedter Ried“ im Thüringer Becken 23 1 11
- Samietz, R.: Die Vegetation des Naturschutzgebietes „Siebleber Teich“ mit besonderer Berücksichtigung der Verlandungsgesellschaften 23 2 29
- Samietz, R., u. R. Bellstedt: Die ehemalige Verbreitung und gegenwärtige Situation der Gelbbauchunke (*Bombina variegata*) in Thüringen 25 4 89
- Schlosser, S.: Das Konzept der Biosphärenreservate der Erde 21 4 77
- Schlosser, S.: Artenschutz – Sicherung unverzichtbarer Naturressourcen für den Menschen 24 3 65
- Westhus, W.: Ergebnisse und Aufgaben des botanischen Artenschutzes in Thüringen 23 4 85
- Westhus, W.: Landwirtschaftliche Wasserspeicher – neugeschaffene Lebensräume für Pflanzen und Tiere 23 Sh 1
- Westhus, W.: Gestaltungsvorschläge für Standgewässerufer zur Verbesserung ihrer Funktion als Lebensraum, dargestellt am Beispiel landwirtschaftlicher Wasserspeicher 24 2 29
- Westhus, W., L. Reichhoff, u. U. Wegener: Nutzungs- und Pflegehinweise für die geschützten Grünlandtypen Thüringens 21 1 1
- Wilhelm, B.: Der autochthone Schloßberg-Fichtenbestand bei Oberhof und Gesichtspunkte seiner Erhaltung 23 2 40
- Räte der Bezirke Erfurt, Gera und Suhl: 25 Jahre Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ 25 1 1
- Redaktion: Vielfältige Aktivitäten naturkundlicher Heimatforscher – Würdiger Beitrag zu den 20. Arbeiterfestspielen der DDR 21 2 29
- Redaktion: 30 Jahre sozialistische Naturschutzgesetzgebung im 35. Jahr des Bestehens der DDR 21 3 49

Mitteilungen der Bezirke

Brückner, F.: Ziele und Aufgaben der Flurholzinventur 1984/85	22 2 41	Nöckel, H., u. H. Lange: Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten im Biosphärenreservat „Vessertal“	21 3 63
Bucher, W.: Bessere Flurholzwirtschaft im Bezirk Gera	22 2 40	Ransmayr, K.: Schulung und Erfahrungsaustausch der Naturschutzgebietsbetreuer des Bezirkes Gera	21 3 65
Bucher, W.: Zentrale Naturschutztagung in Großenhain	22 4 99	Uhlig, M.: Ordnung für das Biosphärenreservat „Vessertal“	21 3 64
Görner, M.: Festlegung über das Angeln im Naturschutzgebiet „Schwarzatal“ und im Flächennaturdenkmal „Noßbachsperre“	24 1 16	Uhlig, M.: Biosphärenreservat „Vessertal“ wurde erweitert	24 2 40
Görner, M.: Wie ist die öffentliche Verwendung von Fundortangaben vom Aussterben bedrohter Tier- und Pflanzenarten geregelt?	24 4 101	Wegener, U.: 8. Zentrale Arbeitstagung des Arbeitskreises „Heimische Orchideen“	22 2 38
Görner, M.: Neuregelung des Angelns im NSG „Breitunger Seen“	25 3 79	Weisheit, A.: Zu den Aufgaben und einigen Erfahrungen eines Mitarbeiters für Landeskultur im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb	24 3 71
Görner, M.: Festlegungen über das Klettern an Felsen im Bezirk Suhl	25 3 81	Zergiebel, E.: Jahrestagung 1984 der Kreisnaturschutzbeauftragten und Mitarbeiter für Naturschutz in Zollgrün	22 2 39
Losert, J.: Ausstellung über Forstwirtschaft, Jagd und Naturschutz anlässlich der Arbeiterfestspiele im Bezirk Gera	21 4 85	Redaktion: Veranstaltungsplan für das Jahr 1986	23 1 22
Möller, W.: Erweiterte Jahrestagung der Kreisnaturschutzbeauftragten 1985 in Beichlingen	22 3 78	Redaktion: Veranstaltungsplan für das Jahr 1987	24 1 16

Mitteilungen aus den Kreisen

Baumgarten, G.: Pflegearbeiten im Flächennaturdenkmal „Sumpffläche“ in der Strut bei Kefferhausen (Eichsfeld)	22 4 100	Krause, R.: Biotopgestaltung mittels Sprengtechnologie im NSG „Alperstedter Ried“	25 4 103
Buchsbaum, U.: Gründung einer Fachgruppe „Naturschutz“ in Kranichfeld	23 4 104	Meinunger, L.: Schutz- und Pflegemaßnahmen für wertvolle Wiesenbiotope im Thüringer Schiefergebirge	22 2 43
Görner, M.: Gedenkkolloquium für Christian Ludwig BREHM	24 3 73	Oberender, U.: Landeskulturrat im Kreis Sonneberg eröffnet	22 4 103
Hartung, J.: Schützender Krötenzaun an einer Fernverkehrsstraße errichtet	22 4 103	Schau, H.: Amateurfilm über Orchideenschutz	21 3 66
Haupt, R.: Tagung über Orchideenschutz in Jena	23 2 45	Schmidt, K.: Aus der Arbeit der „Jungen Naturforscher und Naturschutzhelfer“ im Kreis Bad Salzungen	24 4 102
Haupt, R., u. W. Westhus: Umfangreiche Pflegearbeiten zur Rekonstruktion des NSG „Hasenwinkel“	24 2 41	Schneider, F.-H.: Erster regionaler Landschaftstag „Rhön“	21 4 88
Heinrich, W., u. R. Haupt: Pflegeeinsätze im Naturschutzgebiet „Poxdorfer Hang“ (Kreis Eisenberg)	21 2 45	Thiele, A.: Erfahrungen beim Aufbau, der Pflege und Kontrolle von Flächennaturdenkmälern im Kreis Arnstadt	25 4 95
Klemm, W.: Erstes Treffen Thüringer Ichthyofaunisten	25 3 83	Tuttas, D.: Krötenzaun im Kreis Pößneck errichtet	24 1 18
Koberstadt, S.: Unterschutzstellung von Flächennaturdenkmälern im Kreis Pößneck	24 4 103	Weisheit, A.: 30 Jahre Naturschutzgebiet „Breitunger Seen“	25 1 14
Krause, J.: Eine Aktion zum Schutze unserer Amphibien	23 1 24	Zimmermann, M.: Landschaftstag „Thüringer Schiefergebirge“ in Sonneberg	23 3 76

Mitteilungen aus dem ILN

Böhnert, W.: Vortragstagung „Botanische Forschung im Bergland der DDR“ in Suhl	25 1 15	Hiekel, W.: 8. Landschaftstag „Thüringer Wald“	24 1 15
Görner, M.: Ornithologische Forschungen im Biosphärenreservat „Vessertal“	21 1 13	Legler, B.: Zur Erarbeitung von Flurgegestaltungskonzeptionen	24 3 74
Haupt, R.: Zentrales Anwenderseminar Flurholzwirtschaft in Neuholland	22 4 105	Ruge, U.: Bibliographie über Veröffentlichungen aus dem ILN	21 3 68
Haupt, R.: Fachtagung zur Flurholzwirtschaft in Weimar	23 4 104	Samietz, R.: Auflösung und Auswertung des Wissenswettstreites für junge Leser im Jahre 1983	21 3 66
Haupt, R.: Zur Ausarbeitung von Behandlungsrichtlinien	24 2 44	Schiemenz, H., u. M. Görner: Zum Schutz des Igels	22 3 79

Mitteilungen über Artenschutz

Brack, H.: Zum Vorkommen der Gelbbauchunke im Kreis Eisenach	24 2 48	Kneis, P.: Brut des Halsbandschnäppers (Ficedula albicollis) im Naturschutzgebiet „Schwarzatal“	24 2 49
Budina, G.: Zur Bedeutung und zum Schutz der Roten Waldameisen	22 3 80	Rudat, V., u. W. Meyer: Zum Stand der Beringungsarbeiten am Rauhfußkauz (Aegolius funereus) in Thüringen	25 3 82
Geithner, A.: Pflegeeinsätze zum Schutz der Gelbbauchunke im Kreis Stadtroda	25 1 17	Schmidt, K.: Zum Schutz des Weißstorchs im Bezirk Suhl	25 1 110
Görner, M.: Zum Vorkommen des Schwarzstorchs (Ciconia nigra) in Thüringen	25 1 16	Voelckel, H.: Zum Schutz der Bocksriemenzunge – einer attraktiven Orchidee der Halbtrockenrasen	22 2 48
Hirsch, G.: Naturschutzproblematik bei Pilzen	23 3 78	Westhus, W., u. W. Heinrich: Bedeutung, Aufgaben und Ziele des Schutzes der Ackerunkräuter	22 2 45
Klemm, W.: Beratung über Artenschutz bei Fischen	21 4 87	Wiesner, J.: Zur Situation des Sperlingskauzes in Thüringen (Bericht 1979–1984)	22 4 107
Klemm, W.: Nachweis einer in der DDR als verschollen geltenden Fischart in Thüringen	22 4 107		
Kneis, P.: 2. Arbeitstagung über Probleme des Waldhühnerschutzes in Thüringen	22 4 109		

Neue Naturschutzgebiete

Görner, M.: Das Naturschutzgebiet „Uhlstädter Heide“ (Kreise Rudolstadt, Saalfeld und Pößneck)	22 2 53	Hickel, W.: Das Naturschutzgebiet „Alpensteig“ bei Harra (Kreis Lobenstein)	21 1 20
Görner, M.: Die Naturschutzgebiete „Meuraer Heide“ und „Assberg-Hasenleite“ im Thüringer Schiefergebirge	22 2 55	Hickel, W., u. W. Heinrich: Das Naturschutzgebiet „Reinstädter Berg“ (Kreis Jena)	21 4 102
Haupt, R.: Das Naturschutzgebiet „Ziegenholz“ bei Weitisberga (Kreis Lobenstein)	21 1 122	Hickel, W., u. W. Westhus: Das Naturschutzgebiet „Arnstein“ bei Leutersdorf (Kreis Meiningen)	25 1 25
Haupt, R., u. W. Heinrich: Das Naturschutzgebiet „Riemerholz“ bei Kleinprießnitz (Kreis Jena)	21 3 73	Westhus, W.: Die Naturschutzgebiete „Bleiberg“ und „Heinrichstein“ im oberen Saaletal (Kreise Schleiz und Lobenstein)	22 1 23

Persönliches

Beck, G.: Siegfried TOLKMITT – 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	25 2 3. US	Henning, W.: Siegfried LANGE – 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter des Kreises Sondershausen	23 3 84
Bucher, W.: Gerhard LUX – 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	22 3 84	Schrödter, W.: Gratulation für KNB Max MÜLLER zur Vollendung seines 85. Lebensjahres	22 1 26
Bucher, W.: Bezirksnaturschutzwart Josef LOSERT in den Ruhestand verabschiedet	24 1 27	Schrödter, W.: Eduard FRITZE – 20 Jahre Naturschutzbeauftragter im Kreis Worbis	24 4 108
Burkhardt, H.: Oswald CLEMEN – 30 Jahre Naturschutzbeauftragter des Kreises Schmalkalden	22 4 110	Uhlig, M.: Zum Andenken an Hans NÖCKEL (1932–1988)	25 3 84
Fischer, K.: Alfred Edmund BREHM – zum 100. Todestag des bedeutenden Naturforschers	21 4 96	Redaktion: Verzeichnis der Beauftragten für Naturschutz in den Bezirken und Kreisen	22 1 27
Günther, K.-F., u. W. Westhus: In memoriam Dr. rer. nat. Stephan RAUSCHERT	24 2 52	Redaktion: Neue Mitarbeiter in die überbezirkliche Arbeitsgruppe Artenschutz berufen	22 4 110
Haupt, R.: Prof. Dr. habil. Martin SCHRETZENMAYR im Ruhestand	21 4 98	Redaktion: Verzeichnis der Beauftragten für Naturschutz in den Bezirken und Kreisen	24 1 27
Henning, W.: Horst TRÄNKER – 20 Jahre Kreisnaturschutzbeauftragter	21 4 98	Redaktion: Verzeichnis der Betreuer der thüringischen Naturschutzgebiete	24 4 109

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Barthel, K.-J.: Zum Florenwandel im NSG „Schloßberg-Solwiesen“ (Kreis Nordhausen)	24 1 19	Katte, H.: Wiederholte Vegetationsaufnahme im NSG „Gottesholz“ (Kreis Arnstadt) zur Begründung von Pflegemaßnahmen	23 4 107
Baumgarten, G.: Pflanzengesellschaften im Flächennaturdenkmal „Kreuzebraer Strut“ (Kreis Worbis)	21 1 14	Knothe, U.: Über die Cotta-Plantage bei Zillbach	25 1 18
Buttstedt, L.: Die Großschmetterlinge des Naturschutzgebietes „Schloßberg-Solwiesen“	24 3 79	Müller, H.: Die Rotbuche im Naturschutzgebiet „Schwarzatal“	25 1 19
Conrad, R.: Der Tannen-Stachelbart (<i>Heridium alpestre</i>) kommt in Thüringen vor	22 1 18	Oberender, U.: Nachweis der Blaumerle und der Weißbartgrasmücke bei Sonneberg	21 3 68
Dittmar, K., u. S. Storm: Neue Brutvogelnachweise im Naturschutzgebiet „Breitunger Seen“	23 1 24	Schmidt, K.: Bestandsentwicklung und Brutfolge des Weißstorchs (<i>Ciconia ciconia</i>) in Thüringen von 1958 bis 1981	23 2 51
Gerstmann, P., u. R. Tittel: Zur Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Siebleber Teich“	23 2 47	Strube, J. u. M.: Brutnachweis der Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>) im Thüringer Wald	21 1 13
Görner, M., u. R. Schultheis: Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>) wieder Brutvogel in Thüringen	21 4 88	Uschmann, W., u. R. Trautmann: Ergebnisse einer zehnjährigen Rohrsängerberingung am Seeteich bei Blankenhain (Kreis Weimar)	24 1 24
Hackethal, H.: Vorkommen und Lebensweise der Gestreiften Quelljungfer <i>Cordulegaster boltonii</i> (DON.) in Ostthüringen	21 3 69	Wagner, G.: Zum Vorkommen der Eibe in den Bleicheröder Bergen – eine Stellungnahme mit Vorschlägen	22 3 83
Herrmann, H.-J.: Beobachtungen zum Rufverhalten der Geburtshelferkröte (<i>Alytes obstetricans</i>)	22 1 20	Westhus, W., u. R. Bellstedt: Ergebnisse der Sprengung im NSG „Alperstedter Ried“ aus botanischer und zoologischer Sicht	25 4 106
Hiesch, H.: Zur Weberknechtfauna der geschützten Hochmoore des Thüringer Waldes	23 3 79	Zimmermann, W.: Produktionsbiologische Untersuchungen am Vesser-Bach	22 3 81

Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland

Haupt, R.: Reiseeindrücke aus einigen Naturschutzgebieten Rumäniens	21 4 90
---	---------

Rechtspflege im Naturschutz

Görner, M.: Neue Jagdgesetzgebung in der DDR	22 2 49	Luftfahrzeugeinsatz in der Land- und Forstwirtschaft	21 3 71
Görner, M.: Neue Artenschutzbestimmung in Kraft getreten	22 2 51	Hickel, W.: Verrohrung von Bächen in unwettergefährdeten Gebieten grundsätzlich untersagt	21 3 72
Greibenstein, B.: Die Staatliche Umweltspektion – Aufgaben, Rechte und Pflichten	24 2 51	Hickel, W.: Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im Naturschutz	22 2 48
Haupt, R.: Zur Bewirtschaftung der Wälder in der DDR	24 4 105	Hickel, W.: Standards für Naturschutz und Landschaftspflege	23 1 25
Hickel, W.: Schutz von NSG und FND vor			

Aus dem Schrifttum

- Elmer, W.: WEINITSCHKE, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der DDR. Bd. 4: Die Naturschutzgebiete der Bezirke Erfurt, Suhl und Gera 22 4 111
- Görner, M.: MÜLLER, H.: Fische Europas. Beobachten und bestimmen 21 4 101
- Görner, M.: SCHÖNN, R., u. S.: Auf leisen Schwingen 21 4 101
- Görner, M.: ZUPPKE, U.: Gefiederte Jäger 21 4 101
- Görner, M.: GROSSE, W.-R.: Olme, Molche, Salamander. Vivaristik Ratgeber 8 22 1 21
- Görner, M.: SCHICHT, M.: Der Igel. Wintergast und Patient 23 3 83
- Görner, M.: GILSENBACH, R.: Rund um die Natur 23 4 111
- Görner, M.: LANGE, B.: Tiereltern – Tierkinder 23 4 112
- Görner, M.: Paul, H.: An der oberen Saale 23 4 112
- Görner, M.: SPILLNER, W.: Wasserramsel 25 2 56
- Görner, M.: Autorenkollektiv unter Leitung von U. SEDLAG: Beobachten und bestimmen – Insekten Mitteleuropas 25 2 56
- Haupt, R.: SCAMONI, A.: Unsere Wälder 21 1 27
- Haupt, R.: BREITMEIER, J.: Amsel, Drossel, Fink und Star. Vögel unserer Heimat 21 1 28
- Haupt, R.: MASSNY, H.: Hamstersommer. Ein Jahr aus dem Leben unseres Feldhamsters 22 2 52
- Haupt, R.: MASSNY, H.: Teichexpedition 22 2 52
- Haupt, R.: FREUDE, M.: Pflanzen und Naturschutz 23 1 28
- Haupt, R.: SEDLAG, U.: Vom Aussterben der Tiere 23 2 56
- Haupt, R.: THOMASUS, H.: Waldbilder. Eine Exkursion in die heimischen Wälder 23 3 82
- Haupt, R.: HEINRICH, W.: Greif zum Buch 23 4 111
- Haupt, R.: SPILLNER, W.: Zwischen Alpen und Eismeer 25 2 54
- Haupt, R.: Ratgeber Naturschutz 25 2 55
- Haupt, R.: DIETEL, K., u. W. HEINRICH: Flora Jenensis 25 4 112
- Heinrich, W.: WEINITSCHKE, H. (Hrsg.): Naturschutz und Landnutzung 24 3 83
- Heinrich, W.: DÖRFLER, M. u. E.: Zurück zur Natur? – Mensch und Umwelt aus ökologischer Sicht 25 3 83
- Hickel, W.: FARKAS, H.: Wandernde Tierwelt 22 4 112
- Hickel, W.: STEINER, W.: Steinbrüche und Stollen beiderseits der Belvederer Allee und im Park an der Ilm zu Weimar 23 1 26
- Hickel, W.: HELMS, J.: Die Botschaft der Steine. Geologische Streifzüge durch unsere Heimat 23 1 28
- Hickel, W.: WEINITSCHKE, H. (Hrsg.): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik Bd. 5 24 2 54
- Hickel, W.: KASCH, K.: Die Teufelslöcher bei Jena 25 2 55
- Kneis, P.: KNORRE, D. v., G. GRÜN, R. GÜNTHER u. K. SCHMIDT (Hrsg.): Die Vogelwelt Thüringens – Bezirke Erfurt, Gera, Suhl 24 2 54
- Schauer, W.: PRÜSA, E.: Die böhmischen und mährischen Urwälder – ihre Struktur und Ökologie 23 2 55
- Weisheit, A.: Naturdenkmale im Kreis Meiningen 24 2 56
- Westhus, W.: WOLF, G., u. J. HESS: Seele oder Programm? 21 1 26
- Westhus, W.: KALBE, L.: Tierwelt am Wasser 21 4 100
- Westhus, W.: Autorenkollektiv: Rohstoffpflanzen der Erde 22 1 21
- Westhus, W.: LANGE, E., u. W. HEINRICH: Wir bestimmen Pflanzen 22 1 22
- Westhus, W.: ECCARIUS, W.: Die Orchideen des Kreises Eisenach 22 2 53
- Westhus, W.: GÜTHER, E., u. L. PETER: Naturschutzfibel 22 4 112
- Westhus, W.: SLOBODDA, S.: Pflanzengemeinschaften und ihre Umwelt 23 1 25
- Westhus, W.: ENGELMANN, W.-E., R. GÜNTHER u. F. J. OBST: Beobachten und bestimmen – Lurche und Kriechtiere Europas 23 1 27
- Westhus, W.: KNAPP, H. D., L. JESCHKE u. M. SUCCOW: Gefährdete Pflanzengesellschaften auf dem Territorium der DDR 24 2 53
- Westhus, W.: SUCCOW, M., u. L. JESCHKE: Moore in der Landschaft 24 2 56

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 21 bis 25 (1984–1988)

Es wurden alle geschützten Arten (lt. Artenschutzbestimmung vom 1. Oktober 1984) sowie einige wichtige Arten, über die umfangreichere Beiträge enthalten sind, in das Verzeichnis aufgenommen. Letztere wurden in Klammer gesetzt.

Alle Pflanzen- und Tierarten sind mit ihrem wissenschaftlichen Namen nach der neuesten Nomenklatur angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen bzw. Synonyme verwendet worden sind.

1. Naturschutzgebiete

Bezirk Erfurt

- „Alacher See“ 21 1 2f.; 21 1 5f.; 24 3 62; 24 4 89; 24 4 91; 24 4 110; 24 Sh 14; 25 3 62; 25 3 69
- „Alperstedter Ried“ 21 1 3f.; 23 1 11f.; 24 4 91; 24 4 98; 24 4 110; 24 Sh 15; 25 3 60; 25 3 67; 25 3 69; 25 4 103ff.; 25 4 106ff.; 25 4 4.US
- „Alter Stolberg“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Apfelstädter Ried“ 22 1 6; 22 2 38f.; 24 3 62f.; 24 4 91; 24 4 110; 25 3 60; 25 3 67; 25 3 69
- „Aspenbusch“ 24 3 42; 24 4 91; 24 4 110
- „Bodenstein“ 21 Sh 4; 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Burgberg mit Baldrichstein und Kräuterwiese“ 21 1 5f.; 21 Sh 4; 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Diebskammer“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 107; 24 4 110
- „Dolinenhänge“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Ebertsberge“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Erbskopf“ 23 1 8; 24 4 92; 24 4 111
- „Finnberg“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Gottesholz“ 23 4 107ff.; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Gräfenthal“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Große Luppe“ 21 Sh 4; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Großenbehlinger Holz“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Großer Horn“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Großer Inselsberg“ 22 1 6; 23 1 98; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 94; 24 4 110f.
- „Hain“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Hasenwinkel“ 21 1 6; 22 1 6; 24 2 41ff.; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 98; 24 4 109; 24 Sh 3; 24 Sh 9; 24 Sh 2.US
- „Haßlebener Ried“ 21 1 5; 22 1 6; 23 4 95f.; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110; 24 Sh 15
- „Himmelsberg“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Hirschgrund“ 24 4 91; 24 4 110
- „Hohes Kreuz“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Hotzenberg“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Im Haken“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Keulaer Wald“ 22 4 111; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Kleiner Wagenberg“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110; 24 Sh 12
- „Klosterholz“ 21 Sh 4; 21 Sh 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Kühmstedter Berg“ 24 4 109
- „Lengenberg“ 21 Sh 3f.; 21 Sh 6f.; 21 Sh 14; 22 1 4; 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Lienig“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Maientännig“ 23 4 104; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110f.
- „Mehlsch Hölzchen“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Mertelsthal“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Oberhardt“ 21 Sh 4; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
- „Prinzenschneise“ 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
- „Probsteizella“ 21 Sh 4; 21 Sh 4.US; 23 1 6; 24 3 62f.; 24 4 91; 24 4 109

„Rautenschlag“ 24 3 62; 24 4 91;
24 4 110
„Ruine Scharfenberg“ 24 3 62;
24 4 91; 24 4 109
„Saukopfmoor“ 21 3 50ff.; 21 3 1.US;
21 3 4.US; 22 1 6; 22 3 74ff.;
23 3 80; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110f.
„Schloßberg- Solwiesen“ 21 1 2ff.;
21 1 6; 22 1 6; 22 4 111; 24 1 19ff.;
24 3 62; 24 3 79ff.; 24 4 91;
24 4 109
„Schwansee“ 24 3 62; 24 4 91;
24 4 110
„Schwellenburg“ 21 1 2; 21 1 6;
21 2 36ff.; 21 2 4.US; 22 1 6;
24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
„Siebleber Teich“ 23 2 47ff.;
23 2 99ff.; 24 3 62; 24 4 91;
24 4 110
„Sonder“ 22 1 6; 24 3 62; 24 4 91;
24 4 109; 24 Sh 15
„Stadtforst Sondershausen“ 24 3 62;
24 4 91; 24 4 109
„Steppenheide am Großen Seeberg“
21 1 6; 24 3 62; 24 4 91; 24 4 110
„Vogelherd“ 24 3 62
„Volkenrodaer Wald“ 24 3 62;
24 4 91; 24 4 109
„Vordere Schwarzbachwiese“
24 3 62; 24 4 91; 24 4 109
„Wachsenburg“ 24 3 62; 24 4 91;
24 4 110; 24 Sh 13; 24 Sh 15
„Wartburg – Hohe Sonne“ 21 1 6;
22 1 6; 24 3 62f.; 24 4 87f.;
24 4 91; 24 4 94; 24 4 109;
24 Sh 8; 24 Sh 12; 24 Sh 15
„Wiesen südöstlich Fischbach“
21 1 6; 24 4 109
„Willinger Berg“ 21 Sh 4; 24 3 62;
24 4 91; 24 4 110
„Wöbelsburg“ 22 1 6; 24 3 62;
24 4 93

Bezirk Gera

„Alpensteig“ 21 1 20ff.; 21 2 34f.;
22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„An den Ziegenböcken“ 21 2 34f.;
24 4 93; 24 4 112
„Bleiberg“ 21 2 34f.; 22 1 6;
22 1 23ff.; 24 4 93; 24 4 112
„Bohlen“ 21 2 34f.; 21 Sh 4; 21 Sh 8;
21 Sh 11; 22 1 6; 24 4 93;
24 4 112; 24 Sh 10;
24 Sh 13; 24 Sh 2.US
„Borntal“ 21 2 34f.; 21 3 60f.;
24 4 93; 24 4 112
„Buchenberg“ 21 2 34f.; 22 1 6;
24 4 93; 24 4 112
„Dissau und Steinberg“ 21 Sh 4;
21 Sh 10f.; 21 Sh 2.US; 21 2 34f.;
24 4 93; 24 4 112
„Dohlenstein“ 21 1 6; 21 2 34f.;
22 1 6; 24 4 93; 24 4 98; 24 4 112;
24 Sh 15
„Drebaer Teichgebiet“ 22 2 40;
22 3 65ff.; 22 3 4.US; 22 4 88;
24 4 93; 24 4 112; 25 4 92
„Ebertsberge“ 22 1 6; 24 3 62
„Greifenstein“ 21 1 6; 21 2 34f.;
21 Sh 4; 21 Sh 11; 24 4 93;
24 4 112
„Großer Gleisberg“ 21 2 34f.;
21 Sh 4; 22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Gütterlitz“ 21 1 6; 21 2 34f.;
22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Heinrichstein“ 21 2 34f.; 22 1 6;
22 1 23; 24 4 93; 24 4 112
„Hohe Lehde“ 21 2 34f.; 22 1 6;
24 4 93; 24 4 112
„Isserstedter Holz“ 21 2 34f.;
22 1 3; 22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Jägersruh“ 21 2 34f.; 24 4 93;
24 4 112

„Kesselborn“ 24 4 89; 24 4 93;
24 4 112
„Kulm“ 21 2 34f.; 24 4 93; 24 4 112
„Leutatal“ 21 1 6; 21 2 34f.;
21 2 45; 21 3 63; 23 1 10; 24 4 93;
24 4 98; 24 4 112
„Meuraer Heide“ 21 2 34f.; 22 2 55ff.;
23 1 9; 24 4 93; 24 4 111f.
„Pinsenberg“ 22 1 4
„Poxdorfer Hang“ 21 2 34f.; 22 2 5ff.;
24 4 93; 24 4 98; 24 4 112
„Reinstädter Berg“ 21 2 34f.;
21 4 102ff.; 22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Riemerholz“ 21 2 34f.; 21 3 73ff.;
24 4 93; 24 4 112
„Schwarzatal“ 21 2 34f.; 21 Sh 4;
22 1 1.US; 22 1 6; 22 3 7ff.;
24 1 16; 24 1 18; 24 2 49f.;
24 4 86; 24 4 93f.; 24 4 112;
24 Sh 6; 25 1 19ff.
„Talgrube und Eichberg“ 21 2 34f.;
22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Uhlstädter Heide“ 21 2 34f.;
22 2 53ff.; 24 4 86; 24 4 93f.;
24 4 112; 25 4 85ff.
„Waldecker Schloßgrund“ 21 2 34ff.;
22 1 6; 24 4 93; 24 4 112
„Weißenberg“ 21 2 34f.; 24 4 93;
24 4 112
„Ziegenholz“ 21 1 4.US; 21 2 22ff.;
21 2 34f.; 24 4 93; 24 4 112

Bezirk Suhl

„Am Pfingstthut“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Arnstein“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111; 24 Sh 15; 1 25ff.
„Arzberg“ 21 4 86; 22 1 6; 23 1 8;
23 1 10; 24 4 92; 24 4 110
„Assberg-Hasenleite“ 22 2 55f.;
22 2 4.US; 23 1 9; 24 4 92;
24 4 94; 24 4 111
„Auwäldchen“ 23 1 8; 24 4 92;
24 4 110
„Beerbergmoor“ 21 3 54; 22 3 72;
22 3 74ff.; 23 1 8; 23 3 82;
24 4 92; 24 4 111; 24 Sh 2.US
„Bernshäuser Kutte“ 22 1 6;
23 1 8; 24 4 92; 24 4 97f.;
24 4 100
„Breitunger Seen“ 21 1 2f.; 21 1 5;
22 1 6; 22 4 88; 22 4 110; 23 1 8;
23 1 24; 24 4 86; 24 4 92ff.;
24 4 110f.; 25 1 14f.; 25 3 79ff.;
25 3 1.US
„Dipperts“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Eichelberg“ 23 1 9f.; 24 4 92;
24 4 111
„Erbskopf“ 24 4 92; 24 4 111
„Forstloch“ 23 1 9; 24 4 88;
24 4 92; 24 4 111
„Ganswiese“ 21 1 7; 22 1 6; 23 1 8;
24 4 92; 24 4 98; 24 4 111
„Georgshütte“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Große Hirschbalzwiese“ 21 1 7;
22 1 6; 23 1 8; 24 4 92; 24 4 110
„Großer Inselsberg“
siehe Bezirk Erfurt
„Haselbach“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Harzgrund“ 21 1 7; 21 3 60;
23 1 8; 23 1 10; 24 2 40; 24 4 92;
24 4 98; 24 4 111; 25 3 68f.
„Hembachwald“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Hölltal“ 23 1 9; 24 4 92; 24 4 95;
24 4 111
„Hohe Klinge – Dorngehege“ 21 1 6;
23 1 8; 24 4 92; 24 4 110
„Ibengarten“ 21 Sh 2; 21 Sh 4;
21 Sh 7; 21 Sh 9; 21 Sh 15;
21 Sh 2.US; 23 1 8; 23 1 10;
24 4 92; 24 4 110
„Kalktuffniedermoor“ 21 1 4ff.;
22 1 6; 23 1 8; 23 1 11; 23 1 18ff.;
24 4 92; 24 4 110
„Kleiner Först“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Kleiner Gleichberg“ 22 1 6;
23 1 9; 24 4 92; 24 4 111;
24 Sh 14
„Lachenwäldchen“ 21 1 6; 23 1 9;
24 4 92; 24 4 111
„Leierloch“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Löscheite“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Marktal und Morast“ 22 1 6;
23 1 9; 24 4 92; 24 4 111
„Meuraer Heide“ siehe Bezirk Gera
„Mittleres Unstruttal“ 24 4 110
„Nesselgrundwiese“ 23 1 8;
24 4 92; 24 4 110
„Oberhofer Schloßberg“ 23 1 8;
23 2 40ff.; 23 2 1.US; 23 2 4.US;
24 3 70; 24 4 87; 24 4 92;
24 4 111
„Oberlauf der Gabeltäl“ 21 1 5;
21 1 7; 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Rainwegswiese“ 22 1 6f.; 23 1 8;
24 4 92; 24 4 98; 24 4 111;
25 3 61f.
„Reifberg“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Rhönwald“ 22 1 6; 23 1 9;
24 4 92; 24 4 111
„Sachsenburg“ 23 1 8; 24 4 92;
24 4 111
„Saukopfmoor“ siehe Bezirk Erfurt
„Schneekopfmoor am Teufelskreis“
22 1 6; 22 3 72; 22 3 74; 23 1 8;
23 3 54; 23 3 81; 24 4 92;
24 4 111; 24 Sh 2.US
„Schützenbergmoor“ 21 3 54;
22 1 6; 22 3 72; 22 3 74ff.;
23 1 8; 23 3 80; 24 4 92;
24 4 111; 25 1 16; 25 3 58ff.
„Seiffartsburg“ 22 1 6; 23 1 8;
24 4 92; 24 4 111
„Seimbergswald“ 22 1 6; 23 1 8;
24 4 110; 24 Sh 11
„Spitzberg“ 21 Sh 1.US; 21 Sh 4;
21 Sh 7; 22 1 6; 23 1 9f.;
24 4 92; 24 4 111
„Stäte“ 23 1 9; 24 4 92; 24 4 111
„Steinachgrund“ 23 1 9; 24 4 92;
24 4 111
„Stelzener Berg“ 23 1 9f.;
24 4 92; 24 4 111
„Still“ 23 1 9f.; 24 4 92; 24 4 111
„Stoffelskuppe“ 21 3 62; 22 1 6;
23 1 8; 24 4 92; 24 4 110;
24 Sh 14
„Veronikaberg“ 21 Sh 4;
21 Sh 6ff.; 21 Sh 10; 21 Sh 12;
21 Sh 15f.; 23 1 8; 24 4 92;
24 4 111
„Vessertal“ 21 1 6f.; 21 1 13;
21 3 61f.; 21 4 80ff.; 21 4 1.US;
22 1 6; 22 3 81f.; 22 4 111;
23 1 8; 23 3 57ff.; 23 3 1.US;
23 3 4.US; 23 4 86; 24 1 15f.;
24 2 40f.; 24 4 92; 24 4 94f.;
24 4 111; 24 Sh 6; 24 Sh 2.US;
25 1 16; 25 3 68f.
„Vogelherdskopf“ 23 1 9; 24 4 91f.;
24 4 109; 24 4 111
„Wurmbergwiese“ 22 3 43; 23 1 9;
24 4 92; 24 4 99; 24 4 111
„Wurzelbergfarmde“ 23 1 9;
24 4 92; 24 4 111
„Zehnbuchen“ 23 1 8; 24 4 92;
24 4 110

2. Landschaftsschutzgebiete

Bezirk Erfurt

- „Bleicheröder Berge“ 21 Sh 4;
21 Sh 6f.; 22 3 83f.
- „Drei Gleichen“ 24 Sh 15
- „Heiligenstädter Stadtwald“ 21 Sh 4;
21 Sh 6
- „Hörner“ 22 4 100
- „Mühlhäuser Stadtwald“ 21 Sh 4
- „Thüringer Wald“ siehe Bezirk Suhl

Bezirk Gera

- „Döbritzer Höhlen“ 24 Sh 13
- „Obere Saale“ 22 4 89
- „Plothener Teichgebiet“ 22 2 39f.
- „Rinne – Rottenbachthal“ 24 1 1ff.
- „Thüringer Wald“ siehe Bezirk Suhl
- „Zechsteinriffe in der Orlasenke“
24 Sh 13

Bezirk Suhl

- „Großer und Kleiner Gleichberg“
22 2 29f.
- „Hohe Geba“ 21 4 86
- „Hohe Rhön“ 21 4 87
- „Thüringer Wald“ 21 4 98; 22 3 57ff.;
24 1 15f.; 24 1 1.US; 24 Sh 13;
25 3 84

3. International und national bedeutsame Feuchtgebiete (soweit nicht NSG)

Bezirk Erfurt

- „Speicher Vogelsberg“ 22 4 88;
23 Sh 4; 23 Sh 8ff.; 23 Sh 12;
23 Sh 14; 23 Sh 16; 23 Sh 1.US

- „Stausee Berga-Kelbra“ 23 3 84;
23 Sh 7; 23 Sh 10; 23 Sh 16;
23 Sh 4.US; 24 1 19; 25 3 64;
25 3 68f.

4. Naturdenkmale

Bezirk Erfurt

- „Altwater der Hörsel“ 22 1 7
- „Auf dem Sommerthale“
bei Sömmertal 24 Sh 13
- „Aufschluß an der Wartburgschleife“
24 Sh 5; 24 Sh 12
- „Basaltgang im Unteren Muschelkalk“
24 Sh 12; 24 Sh 14
- „Bielstein“ 24 Sh 12
- „Böhlershöhe“ 25 4 100
- „Burglehne“ 25 4 101
- „Dannheimer Teich“ 25 4 100;
25 4 102
- „Deube-Tümpel“ 25 4 101
- „Ehemalige Lehmgruben am Hohen
Kreuz“ 25 4 99f.
- „Falkenstein“ 22 1 7
- „Felsentor“ 22 1 7
- „Feuchtgebiet“ (Kreis Eisenach)
24 2 48ff.
- „Feuchtstelle im Kettendorf“ 25 4 100
- „Feuchtwiese im Tieftal“ 25 4 96;
25 4 101
- „Gänseschnabel“ bei Ilfeld
24 Sh 2.US
- „Gipssteinbrüche“ auf dem Kleinen
Seeberg 24 Sh 13
- „Golken“ bei Bad Langensalza
24 Sh 15; 24 Sh 2.US
- „Gründelsloch“ bei Kindelbrück
24 Sh 15; 24 Sh 2.US
- „Grundslöcher“ bei Greußen
24 Sh 15
- „Hautsee“ 24 Sh 9; 24 Sh 15
- „Helbe“ 22 1 7
- „Hühnstein“ am Gychelberg 24 Sh 11
- „Hufeisen“ 25 4 101
- „Im Moor“ 25 4 100
- „Jungfernsprung“ 25 4 100
- „Kainspring“ bei Oberdorla 24 Sh 15
- „Kammerbruch“ auf dem Großen See-
berg 24 Sh 8f.; 24 Sh 13
- „Kammerlöcher“ 21 Sh 4;
21 Sh 10; 22 1 7; 25 4 98f.;
25 4 101
- „Kanzel der Reinsberge“ 25 4 101
- „Kleiner Kalm“ 25 4 101
- „Kranichfelder Weg“ 25 4 100
- „Kreuzbrauer Strut“ 21 1 14ff.;
22 1 26
- „Landgrafenschlucht“ 24 Sh 12
- „Lange Wand“ bei Ilfeld 24 Sh 13
- „Läuseberg“ 25 4 101
- „Lias-Aufschlüsse Moseberg-Stregda“
24 Sh 13
- „Loh“ 25 4 110
- „Mahlholz“ 25 4 101
- „Marderbachstal und unterer Teil
des Schmalwassergrundes“ bei
Tambach-Dietharz 24 Sh 12;
24 Sh 1.US
- „Melchiorbrunnen“ bei Oberdorla
24 Sh 15

- „Michelskuppe“ in Eisenach 24 Sh 8;
24 Sh 15
- „Oberfeldhöhle“ 25 4 95; 25 4 100
- „Olbergklippen“ im Schmalwasser-
grund 24 Sh 12
- „Petrirödaer Moor“ (Kranichmoor)
22 1 4f.; 22 1 7; 24 Sh 15
- „Plattenbruch am Gottlob“ bei
Friedrichroda 24 Sh 12
- „Reinsburg“ 25 4 101
- „Riechheimer Berg“ 25 4 100
- „Röhrenfahrt“ bei Rastenberg
24 Sh 13
- „Rote Hüttenweg“ 25 4 100;
25 4 102
- „Salzaquelle“ 22 1 7
- „Salzaspring“ 22 1 4f.; 24 Sh 15
- „Sandsteinbrüche am Bromacker“
bei Tambach-Dietharz 24 Sh 12
- „Schottergrube“ 25 4 97; 25 4 100
- „Seeteich“ bei Blankenhain 24 1 24ff.
- „Singer Berg“ 21 Sh 4; 25 4 98;
25 4 101
- „Speicher Dachwig“ 22 1 7;
23 Sh 1; 23 Sh 10; 23 Sh 14;
23 Sh 16
- „Speicher Friemar“ 23 Sh 4;
23 Sh 8; 34 Sh 14
- „Speicher Schwerstedt“ 23 Sh 4;
23 Sh 14
- „Spitterfall“ 22 1 7
- „Spring“ bei Oberwilligen 25 4 101
- „Spring“ bei Plaue 22 1 7;
24 Sh 4.US; 25 4 101
- „Staffelbruch im Rotliegenden“ am
Ortsausgang Eisenach 24 Sh 12
- „Steinbruch bei Tabarz“ 24 Sh 12
- „Steinbruch im Granitporphyr von
Heiligenstein“ bei Ruhla 24 Sh 11
- „Steinbruch im unteren Erfurter
Grund“ 24 Sh 11
- „Steingraben“ 25 4 100
- „Stopfeskuppe und Pflasterkaute“
bei Förtha 24 Sh 14
- „Sumpffläche“ bei Kefferhausen
22 4 100ff.
- „Tännreisig“ 25 4 101
- „Tieftal“ 25 4 101
- „Tongrube/Restlöcher“ bei Bittstädt
25 4 109
- „Tongrube Traßdorf“ 25 4 101
- „Torfgrube Mühlberg“ 24 Sh 15
- „Vettersborn“ 25 4 100
- „Wasserfall der Lutter“ bei Groß-
bartloff 24 Sh 15
- „Wasserleite“ 21 Sh 10; 25 4 98;
25 4 100
- „Weißeberstein-Felsen“ bei Fried-
richroda 24 Sh 12
- „Wiesenweiher“ 25 4 100
- „Zechstein-Aufschluß am Bahnhof
Förtha“ 24 Sh 13

- „Zechstein-Aufschluß am Burschen-
schaftsdenkmal“ 24 Sh 13
- „Zechsteinriff Wolfsberg“ bei Thal
24 Sh 13
- „Ziegeleiteiche Dösdorf“ 25 4 101
- „Ziegenried“ 25 4 101

Bezirk Gera

- „Altenburg“ 24 4 104; 24 Sh 13
- „Altwater der Saale“ bei Weichau
24 Sh 15
- „Am Ried“ 24 Sh 15
- „Braunkohlenquarzit“ bei Rudol-
stadt 24 Sh 14
- „Buntsandstein-Kiesgrube“ bei Wün-
schendorf 24 Sh 13
- „Clythenfelsen“ 22 1 7; 24 Sh 13
- „Dreistöckiger Steinbruch“ bei Bad
Köstritz 24 Sh 13
- „Eisenerz-Tagebau Sommerleite“ bei
Goßwitz 24 4 4.US; 24 Sh 13ff.
- „Eiszeitlicher Elsterschotter“ am
Heerberg 24 Sh 15
- „Faltenbildung im Kulmschiefer“ bei
Gössitz 24 Sh 10
- „Gamsenberg“ 24 4 104; 24 Sh 7;
24 Sh 13
- „Geisla“ bei Löhma 21 Sh 4;
21 Sh 11
- „Geologischer Aufschluß“ bei Gera-
Milbitz 24 Sh 13
- „Geologischer Aufschluß“ bei Ober-
loquitz 24 Sh 7
- „Geologischer Aufschluß“ bei Probst-
zella 24 Sh 10
- „Geologischer Aufschluß“ am Zoitz-
berg 24 Sh 10
- „Gletscherstein“ bei Rüttersdorf
24 Sh 14; 24 Sh 2.US
- „Gründelsloch“ bei Dobian 25 1 10
- „Güldequelle“ bei Löhma 24 Sh 15
- „Hangquellmoor“ bei Helmsgrün
24 Sh 15
- „Hangquellmoor“ bei Rüttelmisch
24 Sh 15
- „Hüttchenberge“ bei Wünschendorf
24 Sh 5f.
- „Kalkgrube bei Waldhaus“ 24 Sh 13
- „Kobersfelsen“ 24 Sh 10
- „Lagerstätte von Braunkohlenquar-
zit“ im Waldecker Forst 24 Sh 14
- „Leukera“ 22 1 7
- „Moorfläche bei Helmsgrün“ 22 1 7
- „Noßbachsperre“ 24 1 16; 24 1 18;
24 4 105
- „Papstfelsen“ bei Watzdorf 24 Sh 13
- „Rehmer Moor“ 24 4 1.US; 25 1 10
- „Restwand des Sandsteinbruchs
Großfalka“ 24 Sh 10f.; 24 Sh 13
- „Riffsteinbruch“ bei Bad Köstritz
24 Sh 13
- „Rudolstädter Riviera“ 24 Sh 13
- „Sachsensümpfe“ in Jena 21 1 9ff.;
21 1 1.US

„Sandsteinbrüche Kraftsdorf“
24 Sh 13
„Sattelbildung im Kulmschiefer“ bei
Ziegenrück 24 Sh 2; 24 Sh 8;
24 Sh 10
„Schafberg bei Weida“ 24 Sh 10
„Schieferfelsen an der Lehnsmühle“
24 Sh 6; 24 Sh 2.US
„Schwaara – Zechsteindiskordanzen
am Kirchberg und Lütchetel“
24 Sh 13
„Seelöcher“ bei Neunhofen 25 1 10;
25 1 12
„Steinbruch am Limberg“ 24 Sh 12
„Taubenpöhl“ bei Elsterberg 24 Sh 10
„Teufelskanzel“ bei Paska 24 Sh 10
„Taufelskanzel“ bei Ranis 24 Sh 13
„Teufelslöcher“ 24 Sh 13; 25 2 55f.
„Totenstein“ bei Neuhofen 24 4 104;
24 Sh 4; 24 Sh 13
„Trockental“ bei Seifartsdorf
24 Sh 15
„Weinbergbruch“ bei Hohenleuben
24 Sh 7
„Wettera“ 22 1 7; 24 Sh 15
„Winterling-Edellaubholzwald“ bei
Closewitz 24 4 107
„Zechstein-Staffelbruch der Lasur“
24 Sh 5; 24 Sh 13

Bezirk Suhl

„Adler“ (Schmücke) 24 Sh 12
„Alaun- und Kieselschiefer-Auf-
schluß“ in Gräfenenthal 24 Sh 7
„Altensteiner Höhle“ 22 1 7;
24 Sh 15; 24 Sh 2.US
„Basaltgang“ bei Gompertshausen
22 1 7
„Bechertalfelsen“ südlich Bahnhof
Oberhof 24 Sh 12; 25 3 81
„Beerbergstein“ 22 Sh 11
„Blauer Stein“ im Freibachtal
24 Sh 12
„Breitensteine“ 25 3 82
„Brückenfelsen“ bei Schnellbach
25 3 82
„Brunnquell“ 22 1 7
„Chirotherien-Sandsteinplatte“ bei
Hildburghausen 24 Sh 13
„Cotta-Plantage“ 25 1 18f.
„Diabasschlot“ bei Königsee
24 Sh 10
„Diesburg“ bei Wohlmuthshausen
24 Sh 14
„Eibenhorst“ bei Sachsenbrunn
21 Sh 4
„Eibenhorst“ bei Schackendorf
21 Sh 4
„Eingefallener Berg“ bei Themar
21 3 62; 22 1 7; 24 Sh 15; 25 3 82

„Elsbornwiese“ bei Schweina
25 1 4
„Emma-Stein“ bei Manebach
24 Sh 12
„Eulenstein“ bei Stützerbach
24 Sh 11
„Fallenstein“ bei Oberhof 24 Sh 12
„Feldstein“ bei Themar 24 Sh 10;
24 Sh 14
„Felsbildungen und Klüfte am
Neuberg“ 24 Sh 14
„Felsen der Fehrenbacher Schweiz“
24 Sh 12
„Finkenstein“ bei Oberschöna
25 3 82
„Fritz-Reuter-Felsen“ bei Egelsburg
24 Sh 12
„Geierfelsenmassiv“ bei Gehlberg
25 3 81
„Geiskopf“ bei Wölferbütt 24 Sh 14
„Geologische Wand“ bei Elmenthal
24 Sh 11
„Gerberstein“ 24 Sh 11; 24 Sh 2.US
„Goethe-Felsen“ bei Egelsburg
24 Sh 12
„Goldene Rose“ bei Goldlauter
24 Sh 12
„Götzhöhle“ 22 1 7; 24 Sh 15
„Granitkegel Mommelstein“
24 Sh 11; 24 Sh 2.US
„Großer und Kleiner Hermannstein“
24 Sh 11; 25 3 82
„Großer Stein“ 24 Sh 11
„Guldene Kirche“ bei Mellenbach-
Glasbach 24 Sh 2; 24 Sh 6
„Hachelstein“ bei Asbach
24 Sh 12; 25 3 82
„Haderholzstein“ bei Seligenthal
25 3 82
„Haderkopf“ bei Bad Liebenstein
25 1 4
„Halbstein“ bei Brotterode
24 Sh 11; 24 Sh 2.US
„Halbtrockenrasen am Kuhkopf“
bei Diedorf 25 1 4
„Hangquellmoor Alte Warth Ost-
hang“ 24 Sh 15; 25 1 4; 25 1 7
„Hangquellmoor Alte Warth Südwest-
hang“ 24 Sh 15; 25 1 4
„Hangquellmoor bei Wiesenthal“
24 Sh 15; 25 1 4
„Heinrichsbacher Stein“ bei Oberhof
24 Sh 12
„Höhle am Ziegenberg“ bei Ober-
maßfeld 24 Sh 15
„Hohe Möst“ bei Oberschöna
25 3 82
„Hoher Stein“ bei Oberschöna
25 3 82
„Ickersbachfelsen“ bei Pappenheim
25 3 82

„Julienstein“ bei Manebach 24 Sh 12
„Kieslerstein“ 24 Sh 6
„Kleiner Falkenstein“ im Kanzlers-
grund 25 3 82
„Konglomeratbruch“ bei Steinach
24 Sh 10
„Korallchen“ bei Bad Liebenstein
24 Sh 13
„Lipsestein“ bei Oberhof 24 Sh 12
„Meurasteine“ 24 Sh 6
„Moosburg“ bei Rotterode 25 3 82
„Muschelkalksteilhang am Emberg“
25 1 4
„Oberes Dambachtal Hähnlebrunnen“
22 1 3; 22 1 7
„Petersee“ 23 1 10; 24 Sh 15
„Räuberstein“ bei Oberhof 24 Sh 12;
25 3 81
„Reisender Stein“ 25 3 81
„Rennsteigmoor“ bei Friedrichshöhe
24 Sh 9; 24 Sh 15
„Roter Felsen“ 25 3 81
„Roter Stein“ bei Steinbach-Hallen-
berg 24 Sh 13
„Schmerbachwiese“ bei Steinbach
25 1 4
„Schwabenstein“ bei Manebach
24 Sh 12
„Spatgrube“ bei Gumpelstadt
25 1 4
„Springquelle“ bei Haina 24 Sh 15
„Stedtlinger Moor“ 23 1 10; 24 Sh 15
„Steinerne Kirche“ bei Themar
24 Sh 14
„Steinsburg“ bei Suhl 24 Sh 14;
24 Sh 2.US
„Tillyfelsen“ bei Frauenwald
24 Sh 11
„Todtenlache“ bei Rappelsdorf
22 1 7; 24 Sh 15; 24 Sh 2.US
„Totenstein“ bei Egelsburg 24 Sh 12
„Träbeser Loch“ 22 1 7
„Trift an der Alten Warth“ 25 1 4
„Trift an der Tageleite“ 25 1 4
„Trift am Umpfen“ bei Fischbach
25 1 4; 25 1 6
„Triniusfelsen“ bei Masserberg
24 Sh 11
„Tröbe-Felsen“ bei Egelsburg
24 Sh 12
„Tropfsteinhöhle in Sachsenbrunn“
24 Sh 15
„Wacholderheide“ bei Waldfisch
25 1 4
„Ziegeleiteiche“ bei Oberlind
22 4 103

5. Geschützte Pflanzen

(Abies alba) 22 3 57ff.
Aceras anthrophorum 21 2 33;
23 1 2ff.; 23 1 6; 23 1 8f.;
24 3 58f.; 24 3 62
Adonis vernalis 21 1 3; 24 1 21;
24 3 67; 24 3 80
Anacamptis pyramidalis 21 2 32ff.;
23 1 3; 24 3 58f.; 24 3 62
Aquilegia vulgaris 25 1 8
Arnica montana 21 1 7; 21 1 23;
21 1 25; 22 2 43; 23 4 90f.; 25 1 8
Carlina acaulis 23 4 108; 23 4 110;
25 1 3; 25 1 8; 25 4 112
Cephalanthera damasonium
21 2 32ff.; 21 2 45; 21 4 104;
23 1 4; 23 1 8ff.; 23 2 30; 24 3 58;
24 3 62; 25 1 8
C. longifolia 21 2 32ff.; 23 1 4;
23 1 6; 23 1 8f.; 23 4 93; 24 3 58;
24 3 60; 24 3 62
22 2 43; 23 1 3f.; 23 1 6; 23 1 8f.;
23 1 11; 24 3 58f.; 24 3 62;
25 1 6
C. rubra 21 2 32ff.; 23 1 4f.;

23 1 8f.; 23 3 58; 23 3 62;
25 1 8; 25 1 28
Chimaphila umbellata 23 4 1.US
Coeloglossum viride 21 2 32ff.;
Corallorhiza trifida 21 2 32ff.;
23 1 4; 23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62;
25 1 8
Cypripedium calceolus 21 2 32ff.;
21 2 45; 21 2 1.US.; 21 4 104;
23 1 4; 23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62;
25 4 112
Dactylorhiza fuchsii 21 2 32ff.;
23 1 1; 23 1 3f.; 23 1 8f.;
23 1 4.US.; 24 3 57f.; 24 3 62;
25 1 6; 25 1 8
D. incarnata 21 2 32ff.; 23 1 2ff.;
23 1 6; 23 1 8; 24 1 23; 24 3 58f.;
24 3 62
D. maculata 21 2 33
D. majalis 21 1 18; 21 2 31ff.;
23 1 1; 23 1 3; 23 1 6; 23 1 8ff.;
23 2 46; 24 3 57ff.; 24 3 59;
24 3 62; 25 1 6; 25 1 8; 25 4 98
D. purpurella 21 2 33
D. russowii 21 2 33

D. sambucina 21 2 32ff.; 22 2 43;
23 1 2ff.; 23 1 6; 23 1 8ff.;
24 3 58f.; 24 3 62; 25 1 6
D. traunsteineri 21 2 32ff.; 24 3 57
Daphne mezereum 21 3 76; 21 4 92;
23 4 108; 25 1 8
Dianthus superbus 21 1 5
Dictamnus albus 23 4 108; 24 1 22
Digitalis grandiflora 22 1 23;
23 1 25
Diphysastrum complanatum
23 4 86
Drosera rotundifolia 21 3 52ff.;
22 2 34; 22 2 44
Epipactis atrorubens 21 2 32ff.;
21 2 45; 21 4 104; 23 1 3f.;
23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62; 25 1 3;
25 1 8
E. helleborine 21 1 25; 21 2 32ff.;
21 2 45; 23 1 3f.; 23 1 8ff.;
24 3 58; 24 3 62; 25 1 8
Epipactis leptochila 21 2 32ff.;
23 1 1; 23 1 4; 23 1 7ff.;
24 3 57f.; 24 3 61f.

E. microphylla 21 2 32ff.; 24 3 58;
24 3 62
E. muelleri 21 2 32ff.; 23 1 4;
23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62
E. palustris 21 1 4; 21 2 32ff.;
23 1 4; 23 1 6; 23 1 8ff.; 23 1 14;
23 1 16; 24 3 58f.; 24 3 62;
25 1 4; 25 1 8; 25 4 98
E. purpurata 21 2 32ff.; 23 1 4;
23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62
Epipogium aphyllum 21 2 32ff.;
23 1 3f.; 23 1 6; 23 1 8f.;
24 3 58f.; 24 3 62
(*Fagus sylvatica*) 25 1 19ff.
Gentiana cruciata 25 1 8
Gentianella campestris 22 2 43
Goodyera repens 23 1 3f.; 23 1 8f.;
23 2 32ff.; 24 3 58; 24 3 62;
24 3 64
Gymnadenia conopsea 21 3 32ff.;
21 4 104; 23 1 1; 23 1 3f.;
23 1 8ff.; 23 1 108; 24 3 57f.;
24 3 62; 25 1 3; 25 1 8
G. odoratissima 21 2 32ff.; 23 1 3;
24 3 58f.; 24 3 62
Hammarbya paludosa 21 2 33;
23 1 3f.; 23 1 6; 23 1 8ff.;
Helleborus viridis 21 4 94
Hepatica nobilis 21 3 73; 21 3 76;
21 4 104; 23 4 108; 25 4 112
(*Herium alpestre*) 22 1 18
Herminium monorchis 21 2 32ff.;
22 2 38; 23 1 3f.; 23 1 6;
23 1 8; 24 3 58f.; 24 3 62;
24 3 4.US; 25 1 8
Himantoglossum hircinum 21 1 6;
21 2 32ff.; 21 2 46ff.; 23 1 3f.;
23 1 8f.; 24 3 58f.; 24 3 62;
25 3 68
Huperzia selago 23 4 86
Iris sibirica 21 1 15; 21 1 19;
24 3 67; 25 1 4; 25 1 8; 25 4 98
Juniperus communis 21 1 21;
21 4 104; 23 4 108; 24 2 42;
25 1 3; 25 1 8
Leucorchis albida 21 2 32ff.;
22 2 43; 23 1 3f.; 23 1 6;
23 1 8ff.; 24 3 58f.; 24 3 62;
25 1 6
Lilium bulbiferum 23 4 90; 25 1 8

6. Geschützte Tiere

Säugetiere

Castor fiber 21 4 83
Crocidura leucodon 23 4 98
C. suaveolens 22 4 92
Eliomys quercinus 21 1 21;
22 2 56; 22 4 88
Erinaceus europaeus 22 3 79;
22 3 1.US; 23 3 83f.
E. roumanicus 22 3 79
Felis silvestris 21 4 87; 22 4 88;
22 4 92
Glis glis 22 1 24f.; 22 2 55; 22 4 88
Lutra lutra 22 2 50; 22 Sh 10
Muscardinus avellanarius 22 2 56;
22 4 88
Mustela nivalis 22 1 25; 22 Sh 10
Myotis myotis 22 4 88; 22 4 92;
22 4 95; 25 4 102
Neomys anomalus 22 4 88; 22 4 92
N. fodiens 22 2 56; 22 Sh 10
Plecotus austriacus 22 4 97
Rhinolophus hipposideros 22 4 88;
22 4 95
Sorex araneus 23 4 98
S. minutus 23 4 98

Vögel

(*Accipiter gentilis*) 25 3 73ff.
A. nisus 21 1 21; 22 1 14f.;
22 2 50; 22 2 55f.; 22 4 88;
22 4 92; 22 4 98; 22 Sh 10;
23 2 48
Acrocephalus arundinaceus 22 3 68f.;
23 2 49f.; 24 1 24; 24 1 26
A. palustris 22 1 13ff.; 22 1 17;

L. martagon 21 3 73; 21 3 76;
23 2 30; 23 2 33; 25 1 8; 25 4 112
Limodorum abortivum 23 1 3
Liparis loeselii 21 2 32ff.; 22 2 38f.;
24 3 58f.; 24 3 62
Listera cordata 21 2 32ff.; 23 1 3f.;
23 1 6; 23 1 8ff.; 23 4 91;
24 3 58f.; 24 3 62; 25 1 6; 25 1 8
Listera ovata 21 2 32ff.; 21 2 36;
21 3 76; 23 1 3f.; 23 1 8ff.;
23 2 30; 24 3 58; 24 3 62
Lycopodiella inundata 21 1 25
Lycopodium annotinum 21 3 52;
21 3 55; 22 2 53
L. clavatum 21 4 92; 25 1 10f.;
Malaxis monophyllos 21 2 33;
24 3 57
Muscari botryoides 21 4 92
Neottia nidus-avis 21 2 32ff.;
21 2 45; 21 4 104; 23 1 3f.;
23 1 8ff.; 24 3 58; 24 3 61f.;
25 1 8
N. rufina 23 1 3
Ophrys apifera 21 1 6; 21 2 32ff.;
21 2 45; 23 1 4; 23 1 7ff.;
23 1 10; 24 3 58; 24 3 62; 25 1 8
O. holoserica 21 2 32ff.; 23 1 3;
24 3 57
O. insectifera 21 1 6; 21 2 32ff.;
21 2 45; 23 1 4; 23 1 8f.;
24 3 58; 24 3 62; 25 1 3;
25 1 8; 25 4 112
O. sphecodes 21 2 32ff.; 21 2 45;
23 1 3f.; 23 1 8f.; 23 4 91;
24 3 58f.; 24 3 62
Orchis coriophora 21 2 32ff.;
23 1 3f.; 23 1 8f.; 24 3 58f.;
24 3 62
O. mascula 21 2 32ff.; 23 1 3f.;
23 1 8f.; 23 4 108; 24 3 58;
24 3 62; 25 1 3; 25 1 6; 25 1 8
O. militaris 21 1 6; 21 1 8f.;
21 2 32ff.; 21 2 45; 21 4 94;
21 4 103; 23 1 3f.; 24 3 58;
24 3 62; 25 4 112
O. morio 21 2 32ff.; 22 2 38;
22 2 44; 23 1 3f.; 23 1 6;
23 1 8ff.; 23 2 46; 24 3 58f.;
24 3 62; 24 3 64

22 3 68; 23 2 48; 23 2 50; 24 1 2;
24 1 4; 24 1 6; 24 1 8; 24 1 24;
24 1 26
A. schoenobaenus 22 3 68; 23 2 48;
23 2 50; 24 1 24; 24 1 26
A. scirpaceus 22 3 68; 23 2 48f.;
24 1 24ff.
Aegithalos caudatus 21 1 17;
21 3 76; 22 1 13ff.; 22 3 70;
24 1 2
Aegolius funereus 21 2 55f.;
22 1 24f.; 22 2 50; 22 3 70;
22 4 88; 22 4 95f.; 25 3 76f.
25 3 82f.; 25 3 4.US
Alauda arvensis 21 2 37; 21 2 43;
23 2 49
Alcedo atthis 22 1 10; 22 1 13ff.;
22 4 88; 22 Sh 10; 23 2 34;
23 2 49; 24 1 6; 24 1 9
Anas clypeata 23 2 50; 23 Sh 6
A. querquedula 23 2 47; 23 2 50;
24 1 26
Anthus campestris 21 2 38
A. pratensis 23 2 49
A. spinoletta 24 1 2; 24 1 4
A. trivialis 21 2 37; 21 3 76;
21 4 104; 22 1 13ff.; 22 1 17;
22 3 70; 23 2 48f.; 24 1 2;
25 1 28
Apus apus 21 2 41; 21 4 95;
23 Sh 7
Aquila chrysaetos 21 4 95
Asio otus 21 3 76; 22 1 13ff.;
22 1 17; 22 3 70; 22 3 76;
23 2 48; 23 2 50; 25 3 76

O. pallens 21 2 32ff.; 23 1 3f.;
23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 61f.
O. palustris 21 2 32ff.; 22 2 38f.;
23 1 3f.; 22 1 8f.; 23 1 14;
23 1 16; 24 1 23; 24 3 58f.; 24 3 62
O. purpurea 21 2 31ff.; 21 2 45;
23 1 4; 23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62
O. tridentata 21 2 32ff.; 21 2 45f.;
24 3 58f.; 24 3 62; 25 1 3;
25 1 5; 25 1 8; 25 3 63
O. ustulata 21 1 6; 21 2 32ff.;
23 1 3f.; 23 1 6; 23 1 8f.;
24 3 58f.; 24 3 62
Phyteuma orbiculare 23 2 30;
23 2 33; 25 1 6; 25 1 8
(*Picea abies*)
23 2 40ff.; 23 2 1.US
Platanthera bifolia 21 2 32ff.;
23 1 1; 23 1 3f.; 23 1 6ff.;
23 1 10; 24 3 58; 24 3 62;
25 1 8
P. chlorantha 21 2 32ff.; 23 1 3f.;
23 1 8f.; 24 3 58; 24 3 62;
25 1 8; 25 1 28
Primula elatior 21 1 18; 25 1 8
P. veris 21 1 18; 23 1 17; 23 2 30;
23 4 108; 25 1 8
Pulsatilla vulgaris 21 1 6; 21 2 45;
23 4 108; 24 1 21; 24 3 80;
25 1 3; 25 1 8
(*Sedum villosum*) 22 2 30ff.
(*Senecio rivularis*) 24 2 35ff.
Spiranthes spiralis 21 2 32ff.;
23 1 3f.; 23 1 8f.; 24 3 58f.;
24 3 62f.
Stipa capillata 24 1 21; 24 3 80
St. joannis 21 4 104
St. pennata 24 1 21; 24 3 80
St. pulcherrima 21 4 104
Taxus baccata 21 Sh 1ff.;
21 Sh 1.USf.; 21 4 95; 22 3 83f.;
23 4 89; 23 4 4.US; 24 4 96;
25 4 98
Trautsteinera globosa 21 2 33;
23 1 3
Trolius europaeus 21 1 5;
21 1 17ff.; 23 2 30; 23 2 33;
25 1 4; 25 1 6; 25 1 8; 25 4 98

Athene noctua 21 2 38; 21 2 43;
21 4 87; 22 4 88; 22 4 92f.;
22 4 96; 22 4 107f.; 22 4 1.US;
23 4 94ff.; 24 Sh 2; 25 2 55;
25 3 68
Botaurus stellaris 22 3 66; 22 3 70
Bubo bubo 21 4 87; 22 4 88;
22 4 92; 22 4 96; 22 Sh 10;
24 Sh 2; 25 4 98
(*Buteo buteo*) 22 1 13ff.
B. lagopus 23 2 48; 25 3 76; 25 3 78
Carduelis cannabina 21 2 37;
22 1 13ff.; 22 3 70f.; 23 2 49f.;
24 1 2
C. carduelis 21 2 37; 22 1 13ff.;
22 1 17; 22 3 70; 23 2 48f.;
24 1 2; 24 1 8
C. chloris 21 2 37; 22 1 13ff.;
22 1 17; 22 3 70; 23 2 48f.
Carduelis dubius 24 2 32
C. spinus 23 2 49; 24 1 2; 24 1 4
Certhia brachydactyla 21 3 76;
22 1 13ff.; 22 1 17; 23 2 49f.;
24 1 2; 24 1 4; 24 1 8; 24 1 10;
24 1 12
C. familiaris 22 3 70
Charadrius dubius 22 3 67;
23 Sh 6; 23 Sh 9; 23 Sh 14
Ciconia ciconia 22 4 88; 22 4 92;
22 4 96; 23 2 51ff.; 23 Sh 10;
24 2 34; 25 4 110ff.
C. nigra 21 4 88f.; 22 4 88;
22 4 92; 25 1 16f.

- Cinclus cinclus* 21 3 67; 21 4 95;
 22 4 88; 22 4 92; 22 Sh 1ff.;
 22 Sh 1.US; 24 1 2; 24 1 4;
 24 1 6; 24 1 9; 24 1 11; 24 1 14
Circus aeruginosus 21 2 41; 22 3 66;
 23 2 50; 23 Sh 7; 23 Sh 9;
 23 Sh 2.US; 24 1 26
C. cyaneus 22 4 88; 23 2 49
C. pygargus 22 4 88; 22 4 92
Coccothraustes coccothraustes
 21 3 76; 21 Sh 14; 22 1 14f.;
 22 1 17; 23 2 48f.; 24 1 2
Columba oenas 22 1 24f.; 22 2 55;
 23 2 49; 25 3 76
C. palumbus 21 3 76; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 23 2 48f.; 25 3 76
Corvus monedula 21 4 95; 22 1 25;
 24 Sh 2
Coturnix coturnix 21 2 37
Cuculus canorus 22 1 14f.; 22 1 17;
 22 3 67; 23 2 48f.
Delichon urbica 21 2 41; 23 2 49
Dendrocopos major 21 1 21;
 21 3 76; 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 2 56; 22 3 70; 23 2 48f.;
 23 2 70; 24 1 6; 25 3 76
D. medius 22 1 14f.; 22 4 88
D. minor 21 2 38; 23 2 48f.;
 24 1 2; 24 1 7f.; 24 1 10; 24 1 12
Dryocopus martius 21 1 21;
 22 1 24f.; 22 2 55f.; 22 3 70;
 22 4 88; 22 4 95; 23 2 49;
 25 3 76; 25 3 4.US
Emberiza calandra 21 2 37; 21 2 43;
 22 1 13f.; 22 1 17; 22 4 88;
 22 4 92; 23 2 49f.; 24 1 26
E. citrinella 21 2 37; 21 2 43;
 21 3 76; 21 4 95; 21 4 104;
 22 1 11; 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 48f.; 24 1 2;
 25 1 28
E. hortulana 21 2 40; 21 2 43
E. schoeniclus 22 3 70; 23 2 48f.;
 24 1 26
Erithacus rubecula 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 70;
 23 2 48f.; 24 1 2; 24 1 8
Falco peregrinus 22 4 88; 22 4 92;
 24 Sh 2
F. subbuteo 21 4 87; 22 4 88;
 22 4 92
F. tinnunculus 21 2 41; 21 4 95;
 22 1 13f.; 22 1 17; 22 3 70;
 23 2 47; 23 2 49
Ficedula albicollis 24 2 49f.
F. hypoleuca 22 1 14; 22 3 69;
 23 2 48; 23 2 50; 24 1 2; 24 1 8;
 24 1 12; 24 2 49f.
Fringilla coelebs 21 2 40; 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 70;
 23 2 48f.; 24 1 2; 24 1 8; 25 3 76
F. montifringilla 23 2 49
Gallinago gallinago 22 2 50;
 23 2 50; 24 1 6
Gallinula chloropus 22 1 10;
 22 1 14f.; 22 3 66; 23 2 47;
 23 2 49; 24 1 26
Glaucidium passerinum 21 4 87;
 22 2 55; 22 4 87f.; 22 4 96;
 25 2 55; 25 4 102
Grus grus 24 3 69
Haliaeetus albicilla 23 Sh 7
Hippolais icterina 22 1 13f.;
 22 1 17; 23 2 28; 23 2 49;
 24 1 2; 24 1 4
Hirundo rustica 21 2 41; 23 2 49
Ixobrychus minutus 22 3 66;
 22 3 70; 23 2 47; 23 2 50
Jynx torquilla 21 2 38; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 23 2 49; 25 1 48
Lanius collurio 21 2 39; 21 4 104;
 22 1 14f.; 22 1 17; 22 3 68;
 23 2 48f.; 24 1 2; 25 1 28
L. excubitor 22 1 14f.; 22 1 17;
 22 4 102; 23 2 48; 23 2 50
L. minor 21 2 43
L. senator 21 2 39
Locustella fluviatilis 24 1 26
L. luscinioides 23 2 49
L. naevia 21 4 104; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 22 3 68; 23 2 48;
 23 2 50; 24 1 2; 24 1 4; 24 1 26;
 25 1 28
Loxia curvirostra 22 2 56
Luscinia megarhynchos 22 1 12ff.;
 22 1 17; 23 2 48f.
L. svecica 21 2 38f.; 22 4 88
Lyrurus tetrax 21 4 87; 22 2 50;
 22 4 92; 22 4 97f.; 22 4 108f.;
 25 Sh 1; 25 Sh 7ff.; 25 Sh 1.US
Milvus migrans 23 2 49; 23 Sh 7
M. milvus 21 2 41; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 22 2 55; 22 4 88;
 22 4 98; 23 2 48; 23 Sh 7;
 25 3 76
Monticola solitarius 21 3 68
Motacilla alba 21 Sh 15;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 67f.;
 23 2 49; 24 1 2
M. cinerea 21 4 95; 22 1 10f.;
 22 1 13ff.; 22 Sh 10; 23 2 49;
 24 1 2; 24 1 4; 24 1 6; 24 1 10ff.;
 24 1 14; 24 1 26
M. flava 23 2 49; 24 1 26
Muscicapa striata 22 1 13ff.;
 22 1 17; 23 2 48f.; 24 1 2;
 24 1 8; 24 1 10
Netta rufina 23 2 4
Nucifraga caryocatactes 22 1 21;
 22 2 56; 25 3 76
Numenius arquata 22 4 88
Oenanthe oenanthe 21 2 36ff.;
 24 Sh 2
Oriolus oriolus 21 2 39; 21 2 41;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 23 2 48f.
Pandion haliaeetus 23 Sh 7
Parus ater 22 1 14; 22 3 70;
 24 1 2; 24 1 4
P. caeruleus 21 2 39; 21 3 76;
 22 1 13; 22 3 70; 23 2 48f.;
 24 1 2; 24 1 4; 24 1 8; 24 1 10;
 24 1 12
P. cristatus 22 1 14f.; 22 3 70
P. major 21 2 37; 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 70;
 23 2 48f.; 24 1 2; 24 1 8;
 24 1 10
P. montanus 22 1 13; 22 1 17;
 22 3 69f.; 23 2 48f.; 24 1 2;
 24 1 4; 24 1 10; 24 1 12
P. palustris 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 48; 23 2 50;
 24 1 2; 24 1 8
Phoenicurus ochruros 21 2 39;
 21 2 43; 22 1 14f.; 23 2 49f.;
 24 Sh 2; 25 1 28
Ph. phoenicurus 21 2 39; 22 1 14f.;
 22 3 69; 23 2 48; 23 2 50; 24 1 2
Phylloscopus collybita 22 1 13ff.;
 22 1 17; 22 3 70; 23 2 48f.;
 24 1 2
Ph. sibilatrix 21 3 76; 22 1 14f.;
 22 1 24
Ph. trochilus 22 1 14f.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 48f.
Picus canus 23 2 49; 24 1 2;
 24 1 8; 24 1 14
P. viridis 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 49f.; 24 1 2;
 24 1 8; 24 1 12; 24 1 14
Podiceps cristatus 23 Sh 6f.
P. nigricollis 23 Sh 6
P. ruficollis 22 3 66; 23 2 47;
 23 2 50; 23 Sh 10f.; 24 1 25
Porzana parva 23 2 50
P. porzana 22 3 66; 22 3 70;
 23 2 50
Prunella modularis 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 24; 22 3 68;
 23 2 48f.; 24 1 2; 24 1 6ff.;
 24 3 68
Ptyonoprogne rupestris 21 4 95
Pyrrhula pyrrhula 21 3 76; 22 1 14f.;
 22 3 70; 23 2 48; 23 2 50; 24 1 2
Rallus aquaticus 22 3 66; 23 2 47;
 23 2 50; 24 1 26
Regulus ignicapillus 22 3 70;
 23 2 49; 24 1 2; 24 1 4
R. regulus 22 3 70; 23 2 49
Remiz pendulinus 23 1 24
Riparia riparia 24 2 32; 24 2 34
Saxicola rubetra 23 2 49; 24 1 26
Serinus serinus 21 2 41; 22 1 14f.;
 22 1 17; 22 3 70; 23 2 48;
 23 2 50; 24 1 2
Sitta europaea 21 3 76; 21 Sh 14f.;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 1 24;
 22 2 55f.; 22 3 70; 23 2 49;
 24 1 2; 24 1 4; 24 1 7f.; 24 1 10;
 24 1 12
Streptopelia decaocto 21 2 41;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 23 2 49
St. turtur 21 2 38; 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 70;
 23 2 49
Strix aluco 22 1 14f.; 22 Sh 10;
 23 4 94; 24 2 50; 25 3 76
Sturnus vulgaris 21 2 40f.;
 21 3 76; 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 48; 24 1 2;
 24 1 7f.; 24 1 12; 25 3 76
Sylvia atricapilla 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 1 24;
 22 3 69; 23 2 48f.; 24 1 2
S. borin 21 2 37; 21 3 76; 22 1 11;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 1 24;
 22 3 69; 23 2 48f.; 24 1 2;
 24 1 4
S. communis 21 2 37; 21 3 76;
 21 4 104; 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 69; 23 2 48; 23 2 50; 25 1 28
S. curruca 21 2 37; 21 4 104;
 22 1 14f.; 22 1 17; 22 3 69;
 23 2 48f.; 24 1 2
S. nisoria 22 1 14f.; 22 4 88
Tadorna tadorna 23 Sh 6; 24 2 32;
 24 2 34
Tetrao urogallus 21 4 87; 21 4 95;
 22 2 50; 22 2 55; 22 4 88; 22 4 92;
 22 4 96f.; 22 4 108f.; 25 2 55;
 25 3 66; 25 4 85ff.; 25 4 1.US;
 25 Sh 1ff.; 25 Sh 4.US
Tetrastes bonasia 22 2 50;
 25 Sh 2.US
Tichodroma muraria 21 4 95
Tringa glareola 23 2 49
T. hypoleucos 22 1 10; 22 1 14f.
T. ochropus 23 2 49
Troglodytes troglodytes 21 3 76;
 22 1 13ff.; 22 1 17; 22 3 70;
 22 Sh 10; 23 2 49; 24 1 2;
 24 1 4; 24 1 6f.; 24 1 10ff.;
 25 1 28
Turdus iliacus 23 2 49
T. merula 21 2 37; 21 3 76;
 21 Sh 15; 22 1 11; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 22 3 70; 23 2 48f.;
 24 1 2; 24 1 6ff.; 24 1 20f.;
 25 3 76
T. philomelos 21 3 76; 22 1 13ff.;
 22 1 17; 22 3 70; 23 2 48f.;
 24 1 7f.; 24 1 10; 25 3 76
T. pilaris 22 1 13ff.; 22 1 17;
 22 3 70; 23 2 49f.; 24 1 2;
 24 1 4; 24 1 7ff.; 25 3 76
T. torquatus 21 1 13f.; 22 4 88
T. viscivorus 22 1 14f.; 22 3 70;
 23 2 49; 25 3 76
Tyto alba 21 2 40; 22 4 92
Upupa epops 22 4 92; 24 3 69
Vanellus vanellus 23 2 49; 23 Sh 7

Lurche und Kriechtiere

- Alytes obstetricans* 22 1 20f.;
 22 4 88; 22 4 92; 24 2 49;
 25 4 91ff.
Anguis fragilis 21 1 21; 22 2 55f.
Bombina bombina 25 4 89;
 25 4 91f.
B. variegata 21 3 67; 21 4 87;
 22 4 88; 22 4 92; 22 4 94;
 24 1 18; 24 2 48f.; 25 2 55;
 25 4 89ff.

Bufo bufo 22 1 20; 22 1 25;
 22 4 103f.; 23 1 24; 23 4 98;
 23 Sh 6; 23 Sh 10; 24 1 27;
 24 2 49; 25 1 17f.; 25 1 28;
 25 4 98; 25 4 102; 25 4 108
B. calamita 23 Sh 6; 23 Sh 11;
 25 4 98
B. viridis 23 Sh 6; 23 Sh 11
Coronella austriaca 21 1 21;
 22 1 24; 22 2 55; 22 4 88;
 22 4 94; 24 Sh 2
Hyla arborea 22 4 88; 22 4 92;
 22 4 94; 24 1 27
Lacerta agilis 21 1 21; 22 4 88;
 23 4 98; 24 Sh 2
L. vivipara 22 1 24; 22 2 55f.;
 24 Sh 2; 25 1 17f.
Natrix natrix 22 4 88; 22 4 94
Pelobates fuscus 22 4 88; 22 4 94;
 23 Sh 6
Rana esculenta 23 4 98; 23 Sh 6;
 23 Sh 8; 24 1 27; 24 1 49
R. temporaria 22 1 20; 23 4 98;
 23 Sh 6; 23 Sh 10; 24 1 18;
 24 1 27
Salamandra salamandra 22 1 25;
 22 2 55f.; 22 4 88; 22 4 94;
 25 4 98
Triturus alpestris 22 2 55; 23 1 24;
 24 1 18; 24 1 27; 24 2 49
T. cristatus 23 1 24; 24 1 18;
 25 4 98
T. helveticus 23 1 24
T. vulgaris 23 1 24; 23 4 98;
 23 Sh 6; 24 1 18; 24 1 27;
 24 2 49; 25 4 108
Vipera berus 21 1 21; 22 4 88;
 22 4 94; 24 Sh 2

Fische und Rundmäuler

Alburnoides bipunctatus 22 4 88;
 22 4 94; 22 4 107
Cobitis taenia 22 4 88; 22 4 94
Cottus gobio 21 4 88; 22 4 88;
 22 4 94
Lampetra fluviatilis 22 4 88
Lampetra planeri 21 4 88; 22 4 88;
 22 4 94
Neomacheilus barbatulus 22 4 88;
 22 4 94
Phoxinus phoxinus 21 4 88;
 22 4 88; 22 4 94
Rhodeus sericeus amarus 22 4 88;
 22 4 94

Wirbellose

Aeshna affinis 22 4 94
A. cyanea 22 4 94; 25 4 109
A. grandis 21 3 69; 22 4 94
A. isosceles 22 4 94
A. juncea 22 4 94
A. mixta 22 4 94
Aglais urticae 24 3 81
Anax imperator 23 Sh 4ff.
Anthocharis cardamines 24 3 81
Aphantopus hyperantus 24 3 81
Araschnia levana 24 3 81
Arctia caja 24 3 81

Argynnis paphia 24 3 81
Aricia agestis 24 3 81
Aromia moschata 25 4 102
Astacus astacus 22 4 94f.
Brachytron hafniense 21 3 69
B. pratense 22 4 94
Calophrys rubi 24 3 81
Calopteryx splendens 21 3 69;
 22 4 93f.
C. virgo 21 3 69; 22 4 93f.
Carabus convexus 23 4 99f.
C. granulatus 23 4 96f.; 23 4 99f.
C. nemoralis 23 4 97; 23 4 99f.;
 23 4 102
Carcharodus alceae 24 3 81
Cartocephalus palaemon 24 3 81
Catocala nupta 23 4 82
Celerio euphorbiae 24 3 81
Cerambyx cerdo 22 4 90; 22 4 93
C. scopoli 22 4 93
Chelisma maculosa 24 3 81
Clossiana euphrosyne 24 3 81
C. selene 24 3 81
Coenagrion armatum 22 4 94
C. hastulatum 22 4 94
C. lunulatum 22 4 94
C. mercurialis 22 4 89; 22 4 94
C. puella 22 4 94
C. pulchellum 22 4 94
Coenonympha arcania 24 3 81
C. pamphilus 24 3 91
Colias australis 24 3 81
C. hyale 24 3 81
C. bidentatus 21 3 69
Cordulegaster boltonii 21 3 69ff.;
 22 4 94
Cordulia aenea 22 4 94
Cupido minimus 23 4 81
Cyaniris semiargus 24 3 81
Cynia mendica 24 3 81
Deilephila elpenor 24 3 82
D. porcellus 24 3 82
Diacrisia sannio 24 3 82
Dorcadion fuliginator 22 4 93
Enallagma cyathigerum 22 4 94
Erebica medusa 24 3 81
Ergates faber 22 4 93
Erynnis tages 24 3 81
Erythronia najas 22 4 94
E. viridulum 22 4 94
Fabriciana adippe 24 3 81
Formica polyctena 22 3 80f.
Gomphus vulgatissimus 22 4 94
Gonepteryx rhamni 24 3 81
Hamearis lucina 24 3 81
Hemaris tityus 24 3 82
Heodes tityrus 24 3 81
Hesperia comma 24 3 81
Hyphoraia aulica 24 3 82
Inachis io 24 3 81
Ischnura elegans 22 4 94
I. pumilio 22 4 94; 23 Sh 4
Issoria lathonia 24 3 81
Lamia textor 22 4 93
Laethoe populi 24 3 82
Lasiommata megera 24 3 81
Lestes barbarus 22 4 94
L. dryas 22 4 94; 23 Sh 6
L. sponsa 22 4 94
L. virens 22 4 94
L. viridis 22 4 94

Leucorrhinia dubia 22 4 94
L. pectoralis 22 4 94
L. rubicunda 22 4 94
Libellula depressa 22 4 94; 23 Sh 6
L. quadrimaculata 22 4 94
Limnitis camilla 24 3 81
Liocola lugubris 25 4 102
Lucanus cervus 21 4 84; 22 4 89f.;
 22 4 93
Lycacides idas 24 3 81
Lycaena phlaeas 24 3 81
Lysandra bellargus 24 3 81
L. coridon 24 3 81
Maculinea arion 24 3 81
Maniola jurtina 24 3 81
Margaritifera margaritifera 22 4 88;
 22 4 92
Melanargia galathea 24 3 81
Mimas tiliae 24 3 82
(Nemastoma dentigerum) 21 1 9ff.;
 21 1 1.US
Ochlodes venatus 24 3 81
Onychogomphus forcipatus 21 3 69;
 22 4 94
Ophiogomphus serpentinus 21 3 69;
 22 4 94
Orthetrum brunneum 22 4 94
O. cancellatum 22 4 94
O. coerulescens 22 4 94
Panaxia dominula 24 3 82
Papilio machaon 24 3 81
Pararge aegeria 24 3 81
Parasemia plantaginis 24 3 82
Parnassius mnemosyne 22 4 90;
 22 4 92
Philotes baton 24 3 81
Phragmatobia fuliginosa 24 3 82
Platynemus pennipes 22 4 94
Plebejus argus 24 3 81
Polygonia c-album 24 3 81
Polyommatus icarus 24 3 81
Prionus coriarius 22 4 93
Proserpinus proserpina 24 3 82
Pyrgus alveus 24 3 81
P. malvae 24 3 81
P. serratulae 24 3 81
Pyrrhosoma nymphula 21 3 69;
 22 4 94
Rhyaria purpurata 24 3 82
Smerinthus ocellatus 24 3 82
Somatochlora alpestris 22 4 94
S. metallica 22 4 94
Sphinx ligustri 24 3 82
Spialia sertorius 24 3 81
Spilareta lubricipeda 24 3 82
Spilosoma menthastri 24 3 82
S. urticae 24 3 82
Sympecma fusca 22 4 94
Sympetrum danae 22 4 94
S. depressiusculum 22 4 94
S. flaveolum 22 4 94
S. fonscolombei 22 4 94
S. pedemontanum 22 4 94
S. sanguineum 22 4 94
S. striolatum 22 4 94
S. vulgatum 22 4 94
Thecla betulae 24 3 81
Thymelicus lineola 24 3 81
Th. sylvestris 24 3 81
Thyria jacobaeae 24 3 82
Vanessa atalanta 24 3 81
V. cardui 24 3 81

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 21 bis 25 (1984–1988)

- Barthel, K.-J. 24 1 19
 Baumgarten, G. 21 1 14; 22 4 100
 Beck, G. 25 2 3 US
 Beichert, K.-H. 21 1 9
 Bellstedt, R. 25 4 89; 25 4 106
 Biedermann, E. 25 1 3
 Blödner, R. 25 8 85
 Böhnert, W. 25 1 15
 Boock, W. 25 4 85; 25 Sh 1
 Bosecker, E. 22 2 19
 Brack, H. 24 2 48
 Brückner, F. 22 2 41
 Bucher, W. 22 2 40; 22 3 84;
 22 4 99; 24 1 27
 Buchsbaum, U. 23 4 104
 Budina, G. 22 3 80
 Burkhardt, H. 22 4 110
 Buttstedt, L. 24 3 79
 Conrad, R. 22 1 18; 25 2 29
 Dittmar, K. 23 1 24
 Dörfelt, H. 21 3 60; 25 2 29
 Eccarius, W. 24 3 57
 Elmer, W. 22 4 111
 Fischer, K. 21 4 96
 Fritzlar, F. 21 1 9
 Geithner, A. 25 1 17
 Gerstmann, P. 23 2 47
 Görner, M. 21 1 13; 21 2 36;
 21 4 88; 21 4 101; 22 1 8;
 22 1 21; 22 2 49; 22 2 51;
 22 2 53; 22 2 55; 22 3 79;
 22 4 85; 22 Sh 1; 23 3 83;
 23 4 111; 23 4 112; 24 1 16;
 24 3 73; 24 4 101; 25 1 16;
 25 2 56; 25 3 79; 25 3 81;
 25 4 85; 25 Sh 1
 Grebenstein, B. 24 2 51
 Grimm, H. 23 4 94
 Gröger, F. 25 2 29
 Günther, K.-F. 24 2 52
 Hackethal, H. 21 3 69
 Hartung, I. 22 4 103
 Haupt, R. 21 1 22; 21 1 27;
 21 1 28; 21 2 45; 21 3 73;
 21 4 90; 21 4 98; 21 Sh 1;
 22 2 52; 22 4 105; 23 1 28;
 23 2 45; 23 2 56; 23 3 82;
 23 4 104; 23 4 111; 24 2 41;
 24 2 44; 24 4 85; 24 4 105;
 25 2 54; 25 2 55; 25 3 57;
 25 4 112
 Heinrich, W. 21 2 30; 21 2 45;
 21 3 73; 21 4 102; 22 2 45;
 24 3 83; 25 3 83
 Henning, W. 21 4 98; 23 3 84
 Herrmann, H.-J. 22 1 20
 Hiebsch, H. 22 3 71; 23 3 79
 Hiekel, W. 21 1 20; 21 3 71;
 21 3 72; 21 4 102; 22 1 1; 22 2 48;
 22 4 112; 23 1 25; 23 1 26;
 23 1 28; 24 1 15; 24 2 54;
 24 Sh 1; 25 1 25; 25 2 55
 Hirsch, G. 23 3 78; 25 2 29
 Höpstein, G. 24 1 1
 Kämpf, W. 25 3 73
 Katte, H. 23 4 107
 Kempf, H. 22 2 30
 Klaus, S. 25 4 85; 25 Sh 1
 Klemm, W. 21 4 87; 22 4 107;
 25 3 83
 Kneis, P. 21 2 36; 22 4 108;
 24 2 49; 24 2 54
 Knothe, U. 25 1 18
 Koberstädt, S. 24 4 103
 Krause, J. 23 1 24
 Krause, R. 25 4 103
 Krey, L. 25 1 10
 Kumpel, H. 23 1 1; 25 1 3
 Lange, H. 21 3 63
 Legler, B. 24 3 74
 Losert, J. 21 4 85
 Martsch, T. 21 1 9
 Meinunger, L. 22 2 43; 23 3 57;
 24 2 35
 Meyer, W. 25 3 82
 Möller, W. 22 3 78
 Müller, H. 22 3 57; 25 1 19
 Nöckel, H. 21 3 63
 Oberender, U. 21 3 68; 22 4 103
 Ölschlegel, H. 22 3 65
 Pietsch, W. 21 3 50; 23 1 11
 Ransmayr, K. 21 3 65
 Reichhoff, L. 21 1 1
 Rudat, V. 25 3 82
 Ruge, U. 21 3 68
 Samietz, R. 21 3 66; 23 2 29;
 25 4 89
 Schaller, G. 21 1 9
 Schau, H. 21 3 66
 Schauer, W. 23 2 55
 Schiemenz, H. 22 3 79
 Schlosser, S. 21 4 77; 24 3 65
 Schmidt, K. 23 2 51; 24 4 102;
 25 1 110
 Schneider, F.-H. 21 4 86
 Schrödter, W. 22 1 26; 24 4 108
 Schultheis, R. 21 4 88
 Seibt, E. 25 Sh 1
 Storm, S. 23 1 24
 Strube, J. 21 1 13
 Strube, M. 21 1 13
 Thiele, A. 25 4 95
 Tittel, R. 23 2 47
 Trautmann, R. 24 1 24
 Tuttas, D. 24 1 18
 Uhlig, M. 21 3 64; 24 2 40; 25 3 84
 Ushmann, W. 24 1 24
 Voelckel, H. 22 2 48
 Wagner, G. 22 3 83
 Wegener, U. 21 1 1; 22 2 38
 Weisheit, A. 24 2 56; 24 3 71;
 25 1 14
 Westhus, W. 21 1 1; 21 1 26;
 21 4 100; 22 1 21; 22 1 22;
 22 1 23; 22 2 45; 22 2 53;
 22 4 112; 23 1 25; 23 1 27;
 23 4 85; 23 Sh 1; 24 2 29;
 24 2 41; 24 2 52; 24 2 53;
 24 2 56; 25 1 25; 25 4 106
 Wiesner, J. 22 4 107
 Wilhelm, B. 23 2 40
 Zergiebel, E. 22 2 39
 Zimmermann, M. 23 3 76
 Zimmermann, W. 22 3 81

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 26 bis 30 (1989–1993)

Zusammenstellung: C. KROPIK

Die Seitenhinweise bestehen aus drei Zifferngruppen:

1. Die Bezeichnung des Jahrgangs
2. die Nummer des Heftes
3. die Seitenziffern.

Mit „SH“ werden die Sonderhefte gekennzeichnet.

„US“ bedeutet Umschlagseite.

Aufsätze

- | | | | |
|--|---------|---|---------|
| ABDANK, A., U. EICHSTEDT u. S. KLOTZ: Die Saum-, Schlag- und Ruderalgesellschaften des Naturschutzgebietes „Vessertal“, Thüringer Wald | 27 2 29 | HELMECKE, K., unter Mitarbeit von W. SAUERBIER u. H. DÖRFELT: Der Naturpark „Kyffhäuser“ – ein Gebiet von einmaliger Naturlandschaft | 29 SH 1 |
| BARTHEL, K.-J., u. J. PUSCH: Untersuchungen zur Flora des NSG „Wöbelsburg“ bei Hainrode (Landkreis Nordhausen) | 29 1 11 | HENGEL, U. van, u. W. WESTHUS: Militärische Liegenschaften in Thüringen und ihre Bedeutung für den Naturschutz | 30 1 1 |
| BIEWALD, G.: Zur Fortpflanzung des Feuersalamanders (<i>Salamandra salamandra</i>) in Quellbächen des Thüringer Schiefergebirges | 27 2 40 | HIEKEL, W.: Das Nationalparkprogramm der ehemaligen DDR und dessen Realisierung in Thüringen | 28 1 6 |
| BLEICHER, E.: Vorbemerkung des Thüringer Ministeriums für Umwelt und Landesplanung | 29 3 57 | HIEKEL, W.: 40 Jahre wissenschaftliche Beratung der Naturschutzarbeit in Thüringen | 30 3 53 |
| DEHNEN, K.: Die Landschaft des Wippertals östlich von Sondershausen und ihre Bedeutung für den Naturschutz | 30 3 74 | HIEKEL, W., u. R. HAUPT: Grundlagen für die Landschaftsplanung und Flurgestaltung im Lößgebiet des Thüringer Beckens | 26 3 57 |
| FINKE, L.: Probleme und Erfolge des Orchideenschutzes im Landkreis Rudolstadt | 29 1 14 | HIEKEL, W., R. HAUPT u. W. WESTHUS: Schwerpunkte des Naturschutzes und der Landschaftspflege in den Naturräumen Thüringens | 29 2 25 |
| FRITZLAR, F.: Das Thüringer Arten-Erfassungsprogramm wird gestartet | 29 2 43 | KLAUS, S.: Hat der Fischotter eine Chance in Thüringen? | 29 4 94 |
| FRITZLAR, F., u. W. WESTHUS: Sammelband der Roten Listen Thüringens wird vorbereitet | 29 2 41 | KLAUS, S.: Die Wildkatze in Thüringen – Verbreitung, Gefährdung und Schutz | 30 4 94 |
| GÖRNER, M., u. K. GIENANDT: Das Bundesnaturschutzgesetz gilt in der DDR – Erläuterungen zur Rechtssituation im Naturschutz | 27 4 85 | KLAUS, S., W. BOOCK u. W. DIETZEL: Bestandssituation, Rückgangsursachen und Schutz des Auerhuhns in Thüringen | 29 2 44 |
| GÖRNER, M., P. KNEIS, A. HENKEL u. R. HAUPT: Registrierfanguntersuchungen an Sperlingsvögeln im Biosphärenreservat „Vessertal“ im Thüringer Wald | 26 1 1 | KLAUS, S., u. T. STEDE: Der Schwarzstorch in Thüringen – Bestandsentwicklung, Reproduktion und Schutz | 30 1 7 |
| GRIMM, H.: Kopfbaumpflege – ein Hasardspiel? | 30 4 98 | KÖHLER, G.: Rote Liste der Heuschrecken des Landes Thüringen | 28 2 29 |
| GROSSMANN, M.: Naturschutz und militärische Übungsplätze – Perspektiven und Gefahren für den Erhalt der biologischen Vielfalt | 29 4 87 | KÖHLER, G.: Die Rotflügelige Ödlandschrecke, <i>Oedipoda germanica</i> (ATR.) (Orthoptera: Saltatoria), in Thüringen | 30 3 76 |
| HAUPT, R., W. HIEKEL, W. WESTHUS u. M. GÖRNER: Das Naturschutzgebiet „Wartburg-Hohe Sonne“ im nordwestlichen Thüringer Wald | 27 SH 1 | KÜMPEL, H., W. ECCARIUS, W. HEINRICH u. W. WESTHUS: Die vom Aussterben bedrohten Orchideenarten Thüringens | 26 SH 1 |
| HEINRICH, W., u. R. HAUPT: Wo stehen die ältesten und stärksten Bäume Thüringens? Frage und Aufruf | 28 1 1 | MÖLLER, S.: Zur Lebensraumwahl und Fortpflanzungsstrategie der Gelbbauchunke (<i>Bombina variegata</i>) auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz im Landkreis Mühlhausen | 30 2 30 |
| HEINRICH, W., u. W. WESTHUS: Biotopkartierung früher? – Ein Blick in ältere Literatur | 29 1 4 | | |

Mitarbeiter der AG Jena des ILN: Vorstellungen zu Naturschutz und Landschaftspflege im Zuge der demokratischen Erneuerung	27 1 1	SCHOLZ, P.: Zur Flechtenflora der Naturschutzgebiete im Thüringer Südharz	28 4 98
NOSITSCHKA, H., u. R. HAUPT: Die Naturschutzverwaltung in Thüringen unter besonderer Berücksichtigung der Thüringer Landesanstalt für Umwelt	29 4 81	SIECKMANN, H.: Naturschutz – Investition in die Zukunft	28 4 85
o. V.: Lübecker Grundsätze des Naturschutzes (Grundsatzpapier)	29 3 57	SPIESS, H.-J., u. A. WATERSTRAAT: Die Ulster (Kreis Bad Salzungen) – ein für den Artenschutz der Rundmäuler und Fische bedeutendes Fließgewässer	26 3 72
PUSCH, J., u. K.-J. BARTHEL: Zum Vorkommen und zur Gefährdung der Sommerwurzarten in Thüringen	27 4 90	THUST, R., u. R. REINHARDT: Gefährdungsanalyse (Rote Liste) der Tagfalter Thüringens	27 3 57
RAUSCHERT, S., W. WESTHUS, L. MEINUNGER, H.-J. ZÜNDORF u. K.-F. GÜNTHER: Liste der in den thüringischen Bezirken Erfurt, Gera und Suhl erloschenen und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen (2. Fassung)	26 4 85	TRESS, J.: Probleme des Fledermausschutzes in Thüringen	29 3 63
REISINGER, E.: Das Thüringer Förderprogramm „Naturschutz und Landschaftspflege“ und Perspektiven seiner Umsetzung	29 4 101	WALDTHAUSEN, J. C. von: Naturschutz als Aufgabe der Bundesforstverwaltung – Organisation, Aufgaben und Maßnahmen	29 4 92
REISINGER, E., J. AUERSWALD, H. BLUDSZUWEIT, F. FRITZLAR, W. HIEKEL, S. KLAUS, A. NÖLLERT, H. WENZEL u. W. WESTHUS: Das „Plothen-Drebaer Teichgebiet“ – ein landschaftliches Kleinod in Ostthüringen	30 SH 1	WENGERODT, F., u. M. GÖRNER: Die artenschutzrechtliche Situation der Wirbeltiere Thüringens	28 3 57
RINGLER, A., B. QUINGER u. D. ROSSMANN: Thüringische Naturschutzaufgaben nach der Vereinigung	28 2 39	WERRES, W.: Die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen – ein Instrument zur Umsetzung naturschutzfachlicher Planungen	29 4 98
ROBOK, N.: Dorfbiotope und Möglichkeiten zu ihrer Erhaltung, dargestellt am Beispiel der Gemeinde Haarhausen im Landkreis Arnstadt	30 2 35	WESTHUS, W.: Die nach Bundesrecht geschützten Pflanzen Thüringens	28 1 15
SAMIETZ, J., K. REINHARDT u. R.-P. NUSSBAUM: Zur Naturausstattung des ehemaligen Truppenübungsplatzes am Windknollen bei Cospeda (Stadt und Landkreis Jena)	30 1 12	WESTHUS, W., u. S. KLAUS: Landschaftsteile mit gesamtstaatlicher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz – offene Liste für das Land Thüringen	30 4 85
SAUERBIER, W.: Der Landkreis Artern stellt sich vor	29 1 6	WESTHUS, W., u. U. van HENGEL: Erste Ergebnisse der Biotopkartierung von Thüringen	29 1 1
SCHLOSSER, S., R. HAUPT u. W. WESTHUS: Wertvolle Gehölzvorkommen in den Naturschutzgebieten der thüringischen Bezirke	26 2 29	WESTHUS, W., u. H.-J. ZÜNDORF: Auswertung der Roten Liste gefährdeter Farn- und Blütenpflanzen Thüringens für den Arten- und Biotopschutz	27 1 6
		WIESNER, J.: Die Vogelschutzwarte Seebach – älteste staatliche Einrichtung für Ornithologie in Deutschland	30 2 25
		ZIMMERMANN, W.: Rote Liste der Libellen des Bundeslandes Thüringen	28 4 90

Mitteilungen der Bezirke

BUCHER, W.: Neubestätigung und Erweiterung von Naturschutzgebieten im Bezirk Gera	27 3 74	PURFÜRST, M.: Maßnahmen der Forstwirtschaft zur Verbesserung des Gesundheitszustandes des Thüringer Waldes	26 1 16
KARWOTH, W.: Erweiterte Jahrestagung der Naturschutzbeauftragten und Mitarbeiter für Naturschutz 1989 in Weimar	27 1 21	UHLIG, M.: Umfangreiche Unterschutzstellungsmaßnahmen im Bezirk Suhl	27 4 94
MITTELBACH, R.: Einstweilige Sicherung von Schutzgebieten im Bezirk Erfurt	27 3 75	WEISHEIT, A.: Erste Erfassung der Nester der Großen Roten Waldameise (<i>Formica rufa</i>) im Bezirk Suhl	27 2 47

Mitteilungen der Kreise

CLEMEN, O.: Zur Geschichte des Naturschutzgebietes „Breitung Seen“	26 3 78	RODE, P.: Neue Flächennaturdenkmale im Kreis Stadtroda	27 4 102
KLUG, W.: Erfahrungen und Aufgaben beim botanischen Artenschutz im Kreis Gotha	27 2 48	SCHREIBER, R.: Nisthilfen für Weißstorch haben sich bewährt	28 2 54
RIEDEL, B.: 80 Jahre ornithologische Forschung in Seebach	26 1 19	WEISSERT, P.: Vortragsveranstaltung zum Thema: „Heimische Orchideen Ostthüringens“	28 2 54

Mitteilungen aus dem ILN

HAUPT, R., u. W. WESTHUS: Aktuelle und künftige Aufgaben des Naturschutzes in Thüringen	27 3 78	WESTHUS, W.: Aufruf zur Biotopkartierung in Thüringen	27 1 23
---	---------	---	---------

Mitteilungen über Artenschutz

- FRIEDRICH, B.: Wiesenweihe (*Circus pygargus*) 1987
Brutvogel in den Kreisen Arnstadt und Gotha 27 1 24
- GRIMM, H.: Arbeitstagung der Steinkauzbetreuer
Thüringens 26 1 20
- HACKER, A.: Wanderfalkenschutz im Kreis Gotha 27 3 81
- HAUPT, R., u. H.-F. JOACHIM: Restvorkommen
autochthoner Schwarzpappel (*Populus nigra* L.)
in der Saaleaue 26 2 43
- KLAUS, S.: Zweites internationales Symposium
„Naturschutz und Verhalten“ 29 3 76
- PILZ, J., H. KORSCH u. R. HAUPT: Zur Erhaltung
und Wiederansiedlung des Speierlings
in Thüringen 30 2 48
- WESTHUS, W.: Sammlung von Ackerwild-
krautsamen – Bitte um Mitarbeit 27 1 26

Mitteilungen aus dem Land Thüringen

- BECK, R.-U.: Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland/Landesverband Thüringen
gegründet 27 4 101
- GEHRÖLDT, L.: Internationale Naturschutztagung
in Bad Blankenburg 28 2 53
- JORDAN, M.: Naturschutztagung in Thüringen 30 4 108
- KAISER, R.: Thüringer Landesverband der
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.
gegründet 28 3 76
- KNORRE, D., v.: Naturschutzbund-Landesverband
Thüringen e.V. gegründet 27 4 100
- MEUSEL, F.: Erster Landschaftspflegeverband
in Thüringen gegründet 28 3 77
- ROTH, D.: Bildung einer Arbeitsgruppe Thüringen
der Deutschen Landeskultargesellschaft
(DLKG) 28 4 107
- SAUERBREY, R.: Neue Formen der Naturschutz-
arbeit im Kulturbund Thüringens 28 1 22
- STREMKE, A.: Fachtagung zu Fragen der Aus-
und Fortbildung am 12./13. Juni 1992 29 3 76
- Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V.:
Aufruf zum Erhalt von Alleen 28 3 77
- WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete
in Thüringen 19 3 70
- WESTHUS, W., u. Ch. BLÜTHNER: Erster
Durchgang der Biotopkartierung in Thüringen
abgeschlossen 30 3 82
- WESTHUS, W., und K. HELMECKE: Stand und
Fortgang der Biotopkartierung in Thüringen 28 2 51
- ZÜNDORF, H.-J., u. W. WESTHUS: Floristische
Aktivitäten in Thüringen – Bericht über das
1. Kartierungstreffen thüringischer Floristen 28 2 50

Aus der Arbeit der Verbände

- GRIMM, H.: Verein Thüringer Ornithologen e.V. –
ein erster Rückblick 29 2 54
- HAUPT, R.: Rückblick auf den 21. Deutschen
Naturschutztag in Lübeck 29 4 108
- KLAUS, S.: Fachtagung „Die Europäische
Wildkatze“ – Säugetier des Jahres 1993 30 4 107
- SAUER, T.: Wanderkarte „Fahner Höhe“ 29 3 78
- SCHMIDT, E.: 2. Jahrestagung des Vereins
Thüringer Ornithologen 30 1 23
- TRESS, J.: Die Fledermausfauna Thüringens
wird bearbeitet 30 2 48
- WERRES, W.: Entwurf für ein Positionspapier
„Jagd und Naturschutz in Thüringen“ 30 4 106
- WESTHUS, W., u. G. WILLNER: Kartierung
von Alleen und Einzelbäumen in Thüringen 29 3 77

Neue Naturschutzgebiete

- DIEM, H., P. PÜWERT u. H. WENZEL:
Im „Grünen Band“ – Das Naturschutzgebiet
„Alte Meilschnitz“ im Landkreis Sonneberg 30 2 46

Persönliches

- BARTHEL, K.-J.: Werner SCHROETER
zum Gedenken 30 4 109
- BUCHER, W.: Kreisnaturschutzbeauftragter des
Kreises Gera-Land Herbert KRÖBER
wurde 65 Jahre 27 1 28
- ELMER, W., u. W. SCHRÖDTER: Rudi SACHSE
nahezu 30 Jahre Naturschutzreferent im
Kreis Nordhausen 26 3 84
- Die Redaktion: Verzeichnis der Beauftragten
für Naturschutz in den Bezirken und Kreisen 27 2 54
- HÖHN, H.: In memoriam Günther WEISS 29 2 53
- SCHRÖDTER, W.: Dr. Walter ELMER zum
30jährigen Jubiläum als Kreisnaturschutz-
beauftragter 27 3 84
- SCHRÖDTER, W.: Dr. Walter ELMER vollendete
sein 80. Lebensjahr 30 4 108
- WITTER, E., u. U. SCHOCH: Zum Andenken
an Erich BOSECKER 28 3 81

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

- ALBRECHT, Ch.: Die Tongrube am Roten Berg
im Norden der Stadt Erfurt 29 2 50
- BARTHEL, K.-J., u. J. PUSCH: Gefährdete
Pflanzenarten im Landkreis Artern 28 4 108
- BARTHEL, K.-J., u. J. PUSCH: Zum Vorkommen
der Kleinblütigen Schwarzwurzel (*Scorzonera
parviflora* JACQ.) im Esperstedter Ried
(Landkreis Artern) 30 4 101

BAUM, H., u. H. GRIMM: Zur Situation des Steinkauzes (<i>Athene noctua</i>) in Thüringen	30 3 79	ehemaligen Truppenübungsplatzes am Windknollen bei Cospeda	30 1 18
CLAUSSEN, A.: Die Fledermausfauna des NSG „Großer Hörselberg und Huhrodt“	29 3 66	SCHÖNBORN, Ch.: Zum Vorkommen zweier gefährdeter Schmetterlingsarten im Stadtgebiet von Jena	30 4 102
FELDMANN, R., u. N. RUSSWURM: Pflegemaßnahmen für Orchideen im NSG „Veronikaberg“ – eine Dokumentation	29 4 104	SEE, H.-U., A. NÖLLERT, U. SCHEIDT u. R. BEUSTEDT: Erstnachweis der Gelbbauchunke (<i>Bombina v. variegata</i>) im Landkreis Nordhausen	30 4 103
GEITHNER, A.: Bemerkenswerte Pilzfunde in Naturschutzgebieten des Bezirkes Suhl	26 1 20	WEISHEIT, A.: Die Jagdstrecken im Staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Meiningen	28 3 78
HARTUNG, I.: Zur Situation der Fischfauna im Kreis Sondershausen	28 1 23	WIESNER, J.: Beobachtungen erfolgreicher Bruten von Seggenrohrsänger (<i>Acrocephalus paludicola</i>) und Beutelmeise (<i>Panurus biarmicus</i>) im RAMSAR-Schutzgebiet „Helmestausee Berga-Kelbra“	30 4 105
KURZ, A.: Probleme beim Schutz eines hydrogeologischen Naturdenkmals, dargestellt am Beispiel der „Totenlache“	29 1 20		
NÖLLERT, A. u. Ch.: Die Amphibienfauna des			

Landschaftspflege und Naturschutz im Ausland

HAUPT, R.: Urwälder in Waldreservaten der Slowakei	26 1 24
--	---------

Rechtspflege im Naturschutz

BAUDER, S., u. R. HAUPT: Thüringen hat ein Landesnaturschutzgesetz	30 1 19	bei der Erteilung von Genehmigungen und Befreiungen	29 2 51
BLUDSZUWEIT, H.: Förderung der Bewirtschaftung von naturschutzrelevantem Grünland	30 2 43	REISINGER, E.: Horstschutzzone	29 4 107
FRITZLAR, F.: Das Thüringer Fischereigesetz	30 2 42	REISINGER, E.: Zusammenarbeit der Flurneuerungsbehörden und Naturschutzbehörden in Bodenordnungsverfahren nach dem Flurbereinigungsgesetz	30 3 84
HANEMANN, K.: Pflanzliche Abfälle nicht verbrennen – einige Bemerkungen zur Thüringer Pflanzenabfall-Verordnung	30 4 105	WENGERODT, F.: Anerkannte Naturschutzverbände in Thüringen	28 4 111
HAUPT, R.: Das Verkehrswegeplanungsbeschleunigungsgesetz und seine Auswirkungen	29 4 107	WENGERODT, F.: Naturschutzrechtliche Ausnahme-genehmigung und Befreiung für Forschung und Lehre	30 2 44
HIEKEL, W.: Thüringer Landesplanungsgesetz beschlossen	29 1 22	WENZEL, H.: Einstweilige Sicherstellung von militärischen Liegenschaften als Naturschutzgebiete	30 2 43
KLAUS, S.: Das Thüringer Jagdgesetz (ThJG) vom 11. November 1991	30 1 21	WILDHAGEN, J., u. R. HAUPT: Zur aktuellen Rechtssituation im Naturschutz in Thüringen	28 1 25
KRAPE, G.: Zur aktuellen Regelung der Zuständigkeit bei Ausweisung und Sicherstellung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten sowie			

Positive Seite

BERGMANN, H.-H.: Das Haselhuhn brütet wieder im Harz – Erster Erfolg der Wiederansiedlung	30 1 22
FRITZLAR, F.: 1992 – Ein Jahr der „Falken unter den Insekten!“	29 3 78
REISINGER, E.: Robustrinderrassen aus Schottland	29 4 110

Aus dem Schrifttum

BELLSTEDT, R.: BOGON, K.: Landschnecken: Biologie – Ökologie – Biotopschutz	29 1 24	HAUPT, R.: Ökomarkt von A–Z. Ratgeber für den Naturschutz	29 1 23
FLÜECK, R.: Bundesforschungsanstalt für Naturschutz und Landschaftsökologie (Hrsg.): Sport und Naturschutz.	30 1 23	HAUPT, R.: BLUME, H.-P. (Hrsg.): Handbuch des Bodenschutzes	29 1 23
FRITZLAR, F.: BOCK, K.-H., R. BREITFELD, W. KLEMM, U. MÜLLER u. R. MÜLLER: Fische in Thüringen	30 4 110	HAUPT, R.: SCHLOSSER, S., L. REICHHOFF u. P. HANELT: Wildpflanzen Mitteleuropas – Nutzung und Schutz	29 2 55
GÖRNER, M.: Naturschutzreport: Artenschutz – Biotopschutz – Reservatsystem	27 4 106	HAUPT, R.: Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg. Hrsg. Landesumweltamt Brandenburg, Potsdam 1992	29 4 111
GÖRNER, M.: ARNOLD, A.: Wir beobachten Libellen	29 2 56	HAUPT, R.: JEDICKE, L. u. E.: Farbatlas Landschaften und Biotope Deutschlands	30 2 52
HAUPT, R.: SPILLNER, W.: Schätze der Heimat	26 13. US		

HAUPT, R.: OLSCHOWY, G.: Bergbau und Landschaft	30 4111	(Hrsg.): Ecology and Conservation of the European Tree Frog	30 4112
HELMCKE, K.: WIEDENROTH, E.-M.: Pflanzen aus aller Welt	28 3 84	NÖLLERT, A.: THIESMEIER, B.: Ökologie des Feuersalamanders	30 4111
HERRMANN, H.-J.: GÖRNER, M., und H. HACKETHAL: Säugetiere Europas. Beobachten und bestimmen	26 3 82	OERTNER, J.: HERRMANN, H.-J.: Achtung Amphibien – Status und Schutz der Amphibien Südhütingens	26 3 83
HIEKEL, W.: GRAF, D.: Unser Boden	27 1 27	Presseinformation/R. HAUPT: Vorläufiges gutachtliches Landschaftsprogramm von Mecklenburg-Vorpommern. Hrsg. Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern, Schwerin 1992	29 4112
HIEKEL, W.: Autorenkollektiv unter Leitung von G. KLOTZ: Hochgebirge der Erde und ihre Pflanzen- und Tierwelt	27 3 83	REISINGER, E.: HAMPICKE, U.: Naturschutz – Ökonomie	29 3 80
HIEKEL, W.: Serie „Ratgeber Naturschutz“ wurde fortgesetzt	28 3 82	WENZEL, H.: HIEKEL, W., M. GÖRNER, R. HAUPT usw.: Übersicht über die Naturschutzgebiete, Biosphärenreservate, Schongebiete und Naturparke Thüringens sowie über die Naturschutzgebiete des grenznahen Raumes in Niedersachsen, Hessen und Bayern (Stand: 30. 9. 1990)	29 2 54
HIEKEL, W.: Flurgestaltung und Florenschutz	28 3 83	WESTHUS, W.: FALKENBERG, H., und H.-J. ZÜNDORF: Die Farn- und Blütenpflanzen des mittleren Elstergebietes um Gera.	26 3 83
KARWOTH, W.: HIEKEL, W. (Bearb.): Flurgestaltung und Naturschutz. Tagungsmaterial. Jena und Erfurt 1990	28 3 82	WESTHUS, W.: SÜSSKOW, R.: Im Garten	27 1 26
KLAUS, S.: REUTHER, C., u. R. RÖCHERT (Hrsg.): Proceedings V. International Otter Colloquium Hankensbüttel 1989	29 2 56	WESTHUS, W.: HUNECK, M., R. IRMER und H. LANGE: Natur- und Bodendenkmale im Kreis Ilmenau	27 1 27
KLAUS, S.: WEGENER, U. (Hrsg.): Schutz und Pflege von Lebensräumen – Naturschutzmanagement	29 4111	WESTHUS, W.: DECKERT, G.: Tiere – Pflanzen – Landschaften. Vom Gleichgewicht in der Natur.	27 1 28
KLAUS, S.: Naturschutzreport 1992 (Heft 4) erschienen	29 4111	WESTHUS, W.: Regionalforschung im Naturschutzgebiet „Schwarzatal“	27 2 54
KLAUS, S.: KALB, R.: Der Luchs	30 1 24	WESTHUS, W.: FRANKE, G., K. HAMMER, P. HANELT, H.-A. KETZ, G. NATHO und H. REINBOHE: Früchte der Erde	27 3 83
KLAUS, S.: Thüringer Landesanstalt für Umwelt (Hrsg.): Rote Listen ausgewählter Pflanzen- und Tierartengruppen sowie Pflanzengesellschaften des Landes Thüringen	30 1 24	WESTHUS, W.: PUSCH, J.: Die Sommerwurzarten des Kreises Artern – ein aktueller Überblick mit Bestimmungsschlüssel	28 3 83
KLAUS, S.: ZINTZ, K., C. STEINBERG u. G. WADITSCHKA: Naturparadies See-Formen, Geschichte, Tiere und Pflanzen	30 4110	WESTHUS, W.: BUDINA, G.: Gärtnern mit der Natur	28 3 83
KURZ, A.: WESTHUS, W., W. HIEKEL, M. GÖRNER und R. HAUPT: Flächennaturdenkmale im Bezirk Suhl – Bedeutung, Schutz und Pflege	28 1 25	WESTHUS, W.: KRAUTWURST, L.: Orchideenwanderungen um Jena	29 3 80
MANITZ, H.: MEINUNGER, L.: Florenatlas der Moose und Gefäßpflanzen des Thüringer Waldes, der Rhön und angrenzender Gebiete	30 2 53		
MÜLLER, J.: TAEGER, F., u. A. ULBRICHT: Neumanns Landschaftsführer: Thüringer Wald	30 2 53		
NÖLLERT, A.: STUMPEL, A. H. P., u. U. TESTER			

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 26 bis 30 (1989–1993)

Es wurden alle besonders geschützten Arten (lt. Bundesartenschutzverordnung in der Fassung der Neubekanntmachung vom 18. September 1989) in das Verzeichnis aufgenommen. Alle Pflanzen- und Tierarten sind mit ihrem wissenschaftlichen Namen nach der neusten Nomenklatur angegeben, auch wenn im Text deutsche Namen bzw. Synonyme verwendet worden sind.

1. Biosphärenreservate

„Rhön“ 28 1 7; 28 1 9ff.; 28 2 49; 28 4 85; 29 2 36f.; 29 2 55; 29 4 97; 29 3 70; 29 4 74f.	„Vessertal“ 26 1 1ff.; 26 1 21ff.; 26 2 40; 27 1 3; 28 1 7ff.; 28 2 45; 28 2 54; 28 4 85; 29 2 36f.;	29 2 55; 29 4 97; 30 3 59; 30 4 87
---	--	------------------------------------

2. Naturschutzgebiete

„Alacher See“ 26 2 31; 30 3 58; 30 3 66	„Alter Stolberg“ 26 2 31; 26 2 35; 27 3 77; 28 4 98ff.; 28 4 107	„An den Ziegenböcken“ 26 2 33; 27 3 74
„Alpensteig“ 26 2 33	„Althellinger Grund“ 27 4 96	„Apfelstädter Ried“ 27 3 78; 28 2 36f.
„Alperstedter Ried“ 26 2 31; 26 2 35; 28 2 44ff.; 29 2 34; 30 4 89	„Am Brühl“ 27 4 96	„Arnstein“ 26 2 32
„Alster-Streitholz“ 27 4 96	„Am Pfingstthut“ 26 2 32	„Arten Solgraben“ siehe „Solgraben bei Artern“
„Alte Meilschnitz“ 30 2 46ff.	„Am Schwertstein“ 30 2 43	
„Alte Warth“ 27 4 96	„Am Schwertstein-Himmelsgrund“ 30 2 44	„Arzberg“ 26 2 32; 28 1 11

- „Aspenbusch“ 26 2 31
 „Assberg-Hasenleite“ 26 2 32;
 29 2 47; 29 2 53
 „Auewäldchen“ 26 2 32; 28 1 11
 „Badraer Lehde-Großer Eller“
 29 4 70
 „Baier“ 27 4 96; 28 1 9ff.
 „Beerbergmoor“ 27 4 96; 27 4 99;
 28 1 10
 „Bernshäuser Kutte“ 26 2 32;
 28 1 11; 30 3 58
 „Binsenwiese“ 29 4 72
 „Bischofsau“ 27 4 96
 „Bischofswaldung mit Stedlinger
 Moor“ 27 4 96; 28 1 11
 „Bleiberg“ 26 2 33
 „Bodenstein“ 26 2 31
 „Bohlen“ 26 2 33
 „Borntal“ 26 2 33
 „Bottendorfer Hügel“ 29 1 7; 29 4 71
 „Brandesbachtal“ 27 3 77; 28 4 98;
 28 4 102
 „Breitunger Seen“ 26 2 32;
 26 3 78ff.
 „Brembacher Weinberge“ 27 3 75f.
 „Bruchwiesen“ 29 4 72
 „Buchenberg“ 27 3 96; 28 1 11
 „Burgberg mit Baldrichstein und
 Kräuterwiese“ 26 2 31; 26 2 35;
 27 2 49f.; 27 2 53
 „Dickkopf-Bendeleber Forst“
 30 2 44
 „Diebskammer“ 26 2 31; 26 2 37
 „Dipperts“ 26 2 32
 „Dissau und Steinberg“ 26 2 33
 „Dohlenstein“ 28 2 41
 „Dörnaer Platz“ 30 2 44
 „Drebaer Teichgebiet“ 26 2 33;
 30 4 92; 30 SH 19
 „Drosselberg/Willrodaer Forst“
 30 2 44
 „Ebenauer Köpfe“ 27 3 77
 „Ebertsberge“ 26 2 31
 „Effeldertal“ 27 4 96
 „Eichelberg“ 26 2 32
 „Eingefallener Berg“ 27 4 96
 „Elsteraue bei Bad Köstritz“ 29 4 70
 „Erbskopf“ 28 1 10
 „Erlebach“ 29 4 73
 „Erlensee und Salzwiesen“ 27 4 96
 „Eschberg-Dürrenberg“ 30 2 43
 „Eselsholz“ 27 3 74
 „Feuchtgebiet bei Görsdorf“ siehe
 „Görsdorfer Heide“
 „Feuerkopf“ 30 4 110
 „Filsberg-Großes Loh“ 29 4 70;
 30 3 77
 „Finnberg“ 26 2 31; 26 2 35; 20 2 44
 „Flachstal“ 30 2 44
 „Föritzgrund“ 27 4 96
 „Forstloch“ 26 2 32; 26 3 78;
 26 3 82; 27 4 96f.
 „Ganswiese“ 26 1 21
 „Gatterberge“ 29 4 70; 30 3 77
 „Gehrener Feuchtgebiet“ 29 4 73
 „Gleichberge“ 29 4 74
 „Gleichberge“ 30 2 43; 30 4 91
 „Goethetal“ 29 4 72
 „Görsdorfer Heide“ (einschließlich
 „Feuchtgebiet Görsdorf“ und
 „Röstenteich“) 27 4 96
 „Gottesholz“ 26 2 31; 26 2 35;
 28 2 44
 „Gräfenthal“ 26 2 31; 28 4 98ff.
 „Greifenstein“ 26 2 33; 26 2 35
 „Grenzstreifen am Galgenberg“
 27 4 96
 „Große Hirschbalzwiese“ 26 2 32
 „Große Luppe“ 26 2 31
 „Großebbersdorf-Struh“ 29 4 70
 „Großenbehinger Holz“ 26 2 31;
 29 4 72
 „Großer Farmdenkopf“ siehe
 „Wurzelbergfarmde“
 „Großer Gleisberg“ 26 2 33; 26 2 35
 „Großer Horn“ 26 2 31; 30 3 58;
 30 3 65
 „Großer Hörselberg und Huhrodt“
 26 2 31; 27 3 75; 29 2 36;
 29 2 66ff.; 30 4 88
 „Großer Inselberg“ 26 2 31; 26 2 35;
 27 2 52; 30 3 58
 „Großschwabhäuser Hain“ 27 3 77
 „Grubenberg“ 27 3 77
 „Gütterlitz“ 26 2 33
 „Hädrichsteiche“ 27 3 74; 30 SH 19
 „Hain“ 26 2 31
 „Hainich“ 30 2 44
 „Harzgrund“ 26 2 32; 28 1 10;
 28 2 36; 28 2 41; 28 2 45
 „Hasenwinkel“ 26 2 31; 27 3 77;
 30 3 65
 „Haßlebener Ried“ 26 2 31; 27 3 78;
 28 2 46; 29 2 34; 30 4 88
 „Heilige Hallen“ 26 1 24
 „Heinrichstein“ 26 2 33; 26 2 35
 „Hembachwald“ 26 2 32; 26 2 38;
 28 1 9; 28 1 11; 30 3 58
 „Herbsleber Teiche“ 27 3 77
 „Hildburghäuser Stadtwald“ 30 2 4
 „Himmelberg“ 29 4 70; 30 4 110
 „Himmelsgrund“ 30 2 43
 „Hintere Mühlbergswand“ 27 4 96
 „Hirschgrund“ 26 2 31
 „Hochrück“ 27 4 99
 „Hohe Geba-Südhang“ 29 4 74
 „Hohe Klinge-Dorngehege“ 26 2 32
 „Hohe Lehde“ 26 2 33; 26 2 35
 „Hohe Schrecke-Finne“ 30 2 44
 „Hohes Kreuz“ 26 2 31
 „Höhn unter der Schaumburg“
 27 4 96
 „Hölltal“ 26 2 2.US; 26 2 32; 26 2 53
 „Horbel-Hoflar-Birkenberg“ 27 4 96;
 28 1 11
 „Horn“ 29 4 75
 „Hotzenberg“ 26 2 31; 26 2 35;
 26 2 38
 „Ibengarten“ 26 2 32; 28 1 11;
 28 2 44
 „Ibenkuppe“ 27 3 77
 „Ilmenauer Teiche“ 29 4 73
 „Ilmwand“ 27 3 74
 „Im Haken“ 26 2 31
 „In den Seeben“ 27 4 96; 30 3 59
 „Isserstedter Holz“ 26 2 33; 30 2 44
 „Jägersruh“ 26 2 33
 „Kahler Berg-Kuhberg“ 29 4 71
 „Kalktal“ 29 1 9; 29 4 72
 „Kalktuffniedermoor“ 26 2 32;
 28 1 11; 28 2 44
 „Karrenwiese“ 27 3 96
 „Kattenburg“ 28 4 108ff.; 29 1 9;
 29 4 72
 „Kesselborn“ 27 3 74
 „Keulaer Wald“ 26 2 31
 „Kieselbachtal“ 27 3 96
 „Kirchberg“ 27 4 99
 „Kleiner Gleichberg“ 26 2 32;
 26 2 35; 29 4 74
 „Kleiner Hörselberg“ 26 2 31;
 27 3 75; 29 2 36; 30 4 88
 „Kleiner Wagenberg“ 26 2 31;
 27 2 50
 „Klosterholz“ siehe „Klosterholz und
 Nordmannstein“
 „Klosterholz und Nordmannstein“
 26 2 31
 „Kobersfelsen“ 27 3 74
 „Kohlbach-Hochrain“ siehe –
 „Roßberg-Kohlbachtal-Hochrain“
 „Kranichholz“ 30 2 44
 „Kuhkopf“ 27 4 96; 38 1 11
 „Kulm“ 26 2 33
 „Lachenwäldchen“ 26 2 32; 27 4 96f.
 „Lange Röhn“ 27 4 96; 28 1 11
 „Langer Berg“ 27 4 96
 „Langer Berg/Oberes Möhren-
 bachtal“ 29 4 73
 „Langer Grund“ 27 4 96
 „Leierloch“ 26 2 32
 „Leite bei Harras“ 29 4 74
 „Lengenberg“ 26 2 31
 „Leubaggrund bei Loitsch“ 29 4 70
 „Leutratal“ 26 1 3.US
 „Lichtenhain“ 27 4 99
 „Lohholz“ 27 3 77
 „Löschleite“ 26 2 32; 29 2 53
 „Maientännig“ 26 2 31
 „Marktal und Morast“ 26 2 32;
 28 1 10
 „Mehlich Hölzchen“ 26 2 31
 „Mertelsthal“ siehe „Merthelstal und
 Heldrastein“
 „Mertelstal und Heldrastein“
 26 2 31; 29 2 47ff.
 „Meuraer Heide“ 26 2 33; 29 2 47ff.;
 29 2 53
 „Milzgrund“ 27 4 96; 29 4 7
 „Mittelgrund“ 30 2 43f.
 „Mittlerer Göritzgrund“ 27 4 96;
 27 4 98f.
 „Mühlberg“ 27 3 77; 28 4 98f.
 „Muschelkalk-Steilhänge am
 Emborg“ 29 4 75
 „Müßholz“ 27 4 96
 „Nägelstedt-Großvargulaer
 Unstruttal“ 29 4 72

- „Oberhofer Schloßberg“ 26 2 32;
26 2 35; 26 2 37
- „Oberlauf der Gabeltäler“ 26 2 32;
28 1 9f.
- „Oberlauf der Zahmen Gera“ 29 4 73
- „Öchsenberg“ 27 4 96; 28 1 11
- „Ochsenburg-Ziegelhüttental“
28 1 15; 29 1 10; 29 4 72
- „Ossau-Jägersberg-Schafholzberg“
29 4 72
- „Pfanne“ 29 4 72
- „Pfäfersgrund“ 27 4 96
- „Pinsenberg“ 27 3 74
- „Pleiß“ 30 2 44
- „Pöllwitzer Wald“ 30 2 43
- „Poxdorfer Hang“ 26 2 33; 28 2 39;
30 3 65
- „Prinzenschleise“ 26 2 31; 30 3 58
- „Probsteizella“ 26 2 31
- „Rainwegwiese“ 29 4 73
- „Reifberg“ 26 2 32; 28 1 10
- „Reinstädter Berg“ 26 2 33
- „Rhönberg“ 29 4 73
- „Rhönkopf-Streifelsberg“ 27 4 96;
27 4 99; 28 1 11
- „Rhönwald“ 26 2 32; 27 4 96f.;
28 1 11
- „Riemerholz“ 26 2 33
- „Rödel“ 29 4 70
- „Rohrer Felsen“ 27 4 96; 27 4 99
- „Roßberg-Kohlachtal-Hochrain“
27 4 96; 28 1 11
- „Rößberg“ 27 4 96; 28 1 11
- „Rößtal“ 27 4 96; 27 4 99
- „Röstenteich“ siehe
„Görsdorfer Heide“
- „Rothenburg“ 29 4 71
- „Röthengrund“ 29 4 74
- „Rüdigsdorfer Schweiz“ 29 4 70;
30 2 43; 30 4 103
- „Sachsenburg“ 26 2 32; 27 4 96f.;
28 1 11; 28 1 11
- „Sattelköpfe“ 29 2 70
- „Saukopfmoor“ 26 2 31; 27 2 50;
27 2 53
- „Schackendorfer Leite“ 27 4 96;
29 4 74
- „Schießplatz Rothenstein“ 30 2 44
- „Schlechtsarter Schweiz“
(einschließlich
„Spanshügel-Altenburg“ 27 4 96
- „Schleifenwiesen-Glashügel“
27 4 96; 27 4 99
- „Schloßberg-Solwiesen“ 26 2 31;
27 1 10ff.; 28 2 34; 28 4 111;
29 4 71; 30 3 58; 30 3 66
- „Schloßleite“ 29 4 73
- „Schneekopfmoor am Teufelskreis“
27 4 96; 27 4 99; 28 1 10; 26 2 32
- „Schönberg“ 27 3 74
- „Schottergruben-Katzbachtal“
29 4 70; 30 4 104
- „Schwanseeforst“ 26 2 31
- „Schwarzatal“ 26 2 33; 26 2 35;
27 2 54; 28 2 38; 30 3 58
- „Schwarzbachau“ 29 4 74
- „Schwellenburg“ 27 4 94; 28 2 41;
30 3 58; 30 3 65
- „Seeteich Blankenhain“ 29 4 72
- „Seiffartsburg“ 26 2 32; 28 1 10
- „Seimbergswald“ 26 2 32
- „Siebleber Teich“ 26 2 31
- „Solgraben bei Artern“ 28 4 108f.;
29 1 7; 29 4 71
- „Sommertal“ 27 4 96; 27 4 98;
28 1 11
- „Sonder“ 26 2 31; 26 2 35; 30 3 58;
30 3 65
- „Spanshügel-Altenburg“ siehe
„Schlechtsarter Schweiz“
- „Spittergrund“ 27 2 50; 27 3 75
- „Spitzberg“ 26 2 32
- „Stadtforst Sondershausen“ 26 2 31
- „Standorfsberg-Rasdorfer Berg“
27 4 96f.; 28 1 11
- „Stäte“ 26 2 32
- „Stein“ siehe „Stein-Rachelsberg“
- „Stelzener Berg“ 26 1 21
- „Steppenheide am Großen Seeberg“
26 2 31; 27 2 50; 27 2 52f.
- „Still“ 26 2 32
- „Stoffelskuppe“ 28 1 11; 30 2 44
- „Straufhain“ 27 4 96
- „Süd-West-Kyffhäuser“ 29 4 71
- „Südhang des Ettersberges“ 29 4 72;
30 2 43
- „Südlicher Hainich“ 29 4 72
- „TÜP Ohrdruf“ 30 2 44
- „Talgrube und Eichberg“ 26 2 33
- „Talgrund Unterharles“ 27 4 96;
29 4 74
- „Tannenberg-Seelesberg“ 27 4 96;
28 1 11
- „Tännreisig“ 27 3 75
- „Tettautal“ 27 4 96
- „Teufelsberg-Pietzelstein“ 27 4 96;
28 1 11
- „Thomasbrücke“ 27 3 77
- „Uhlenstein/Heiligenberg“ 27 3 77
- „Uhlstädter Heide“ 26 2 33;
29 2 47f.
- „Ulster“ 27 4 96; 28 1 11
- „Unterlauf der Bahra“ 27 4 96
- „Veronikaberg“ 26 2 32; 26 2 35;
26 2 39; 27 4 94ff.; 29 4 104ff.
- „Vessertal“ 26 1 1ff.; 26 2 32;
26 2 35; 27 2 29ff.; 28 2 41;
28 4 98; 28 4 107; 30 3 58f.
- „Vogelherdskopf“ 26 2 32; 27 4 96f.;
28 4 98; 28 4 102
- „Volkenrodaer Teiche“ 30 2 44
- „Vordere Schwarzbachwiese“
27 2 50; 27 2 52
- „Wacholderheide“ 26 2 32; 27 4 96
- „Wachsenburg“ 27 3 75
- „Waldecker Schloßgrund“ 26 2 33
- „Wartburg-Hohe Sonne“ 26 2 31;
27 SH 1ff.; 30 3 58; 30 3 65;
30 4 88
- „Wartenberg“ 30 2 44
- „Warthügel“ 27 4 96
- „Weißbachtal“ 27 4 96
- „Werningslebener Wald/Bechstädter
Holz“ 30 2 44
- „Werra-Altarm“ 27 3 96
- „Westhang des Dolmar“ 29 4 75;
30 2 43
- „Westliche Hainleite“ 30 2 44
- „Wiesenthaler Schweiz“ 26 2 32;
26 2 39; 27 4 96; 28 1 11
- „Willinger Berg“ 26 2 31; 26 2 35
- „Windknollen“ 30 2 44
- „Wipfragrund-Stausee Heyda“
29 4 73
- „Wipperdurchbruch“ 29 1 7; 29 4 71;
30 2 44
- „Wöbelsburg“ 26 2 31; 29 1 11ff.;
30 4 110
- „Wurmbergwiese“ 29 2 53
- „Wurzelbergfarmde“ (einschließlich
„Großer Farmdenkopf“ 26 2 32;
28 1 1; 29 2 47; 29 2 53
- „Wüstungen Rotheul“ 27 4 96
- „Zechstein westlich von Bad
Köstritz“ 29 4 70
- „Zehnbuchen“ 26 2 32
- „Zeitzer Forst“ 29 4 70; 30 2 43
- „Ziegenholz“ 26 2 33
- „Ziegenried“ 27 3 75
- „Zimmer- und Hellerbachtal“
29 4 72

3. Naturparke

„Werratal-Eichsfeld“ 28 1 7;
28 1 12ff.; 29 2 36; 29 4 97
„Harz“ 29 2 36
„Kyffhäuser“ 28 1 7; 28 1 14f.;

29 1 7f.; 29 2 35f.; 29 4 71; 30 4 86
„Thüringer Schiefergebirge/
Obere Saale“ 28 1 7; 28 1 11;
28 1 14; 29 2 36; 29 4 97; 30 4 92;

30 SH 22; 30 SH 25; 30 SH 27
„Thüringer Wald – Westliches
Schiefergebirge“ 28 1 7; 28 1 11;
29 2 36; 29 2 55

4. Landschaftsschutzgebiete

„Drei Gleichen“ 27 2 50; 29 2 36;
30 2 35; 30 4 89
„Döbritzer Höhlen“ 30 4 92
„Drommberg“ 30 4 92
„Dün-Helbetal“ 30 4 110
„Fahner Höhe“ 29 2 78
„Frankenschwelle“ 27 4 99
„Großer und Kleiner Gleichsberg
30 4 91
„Hainleite“ 30 3 77

„Heiligenstädter Stadtwald“ 28 1 14
„Henneberger Land“ 27 4 99
„Mittleres Ilmtal“ 29 2 36
„Mittleres Saaletal“ 29 2 36; 30 4 91
„Mühlhäuser Stadtwald“ 28 1 14
„Plöthener Teichgebiet“ 30 4 92;
30 SH 22
„Schalkauer Platte“ 27 4 10
„Steigerwald“ 29 2 36
„Südthüringer Grabfeld“ 27 4 99

„Thüringer Wald“ 27 2 50; 27 4 100;
28 1 10; 29 2 36
„Thüringische Rhön“ 28 1 11
„Unstruttal zwischen Nägelstedt
und Großvargula“ 29 3 72
„Werraue“ 27 4 99
„Zechsteinriffe in der Orlasenke“
30 4 92
„Zwischen Straufhain und
Ummerstadt“ 27 4 99

5. Schongebiete

„Beerbergmoor“ 27 4 99
„Hochrück“ 27 4 99

„Lichtenhain“ 27 4 99
„Schwarzes Holz“ 27 4 99

„Sperrhügel-Greifenberg“ 27 4 99

6. Flächennaturdenkmale

„Bobecker Herrenteiche“ 27 4 105f.
„Brehmlinde“ 27 4 104
„Feuchtwiese bei Dreba“ 30 SH 22
„Fischbachtal“ 27 4 105
„Goldberg“ 27 2 50; 27 2 53
„Halbteich“ 30 SH 22
„Klosterwiesen“ 27 4 104
„Kosakenberg“ 29 1 9

„Landgrafenschlucht“ 30 4 88
„Längel“ 27 2 53
„Napptal“ 29 1 9
„Sachsensümpfe“ 26 2 44
„Steilhang am kleinen Seeberg“
27 2 53
„Steinberg“ 27 2 50; 27 2 53
„Steppenheidewald“ 29 4 75

„Totenstein“ 30 4 93
„Wacholdertrift“ 27 2 50
„Waldwiese“ 27 4 103
„Warnsdorfer Grund bei Ottendorf“
27 4 104
„Wippertaltwasser“ 30 3 77
„Würze“ 27 4 103

7. Important Bird Area

„Plöthener Teichgebiet“ 30 4 92;
30 SH 1ff.

8. Geschützte Pflanzen

Farn- und Blütenpflanzen

Aconitum napellus 28 1 20
Aconitum variegatum 28 1 20
Aconitum vulpura 27 2 50; 28 1 20;
29 1 12p
Adonis vernalis 26 4 97; 26 4 108;
27 2 50; 27 2 52; 28 1 20; 29 SH 6;
29 SH 15
Althaea officinalis 26 4 97; 26 4 108;
27 1 11; 28 1 20
Alyssum montanum 28 1 20; 29 1 7;
29 SH 6; 29 SH 15
Anemone sylvestris 27 4 103; 28 1 16;
28 1 20; 29 4 104; 30 1 13
Antennaria dioica 26 4 97; 26 4 108;
28 1 20
Aquilegia vulgaris 27 2 50; 28 1 20;
29 4 104
Arctostaphylos uva-ursi 26 4 96;
26 4 108; 28 1 20; 30 4 88

Armeria maritima 28 1 20; 28 4 109;
29 1 7
Arnica montana 30 4 87; 30 4 92;
30 SH 10
Artemisia rupestris 29 1 7
Asplenium cuneifolium 26 4 92;
26 4 108; 28 1 21
Aster alpinus 28 1 20; 30 4 92
Aster amellus 28 1 20; 29 4 104
Biscutella laevigata 27 1 16; 27 3 76;
28 1 20
Botrychium lunaria 28 1 16; 28 1 20
Botrychium matricariifolium 26 4 91;
26 4 108; 28 1 21
Botrychium multifidum 26 4 91;
26 4 108; 28 1 21
Botrychium simplex 26 4 91;
26 4 108; 28 1 21
Calla palustris 28 1 20; 30 2 47;
30 4 93; 30 SH 7

Campanula latifolia 28 1 20
Carlina acaulis 27 2 50; 28 1 20;
29 4 104; 30 2 47
Centaurea erythraea 28 1 20
Centaurea littoralis 28 1 21
Centaurea pulchellum 28 1 20;
30 1 13; 30 1 16
Cephalanthera damasonium 28 1 19;
29 1 7; 29 1 12; 29 1 17; 29 4 105
Cephalanthera longifolia 28 1 19;
29 1 17
Cephalanthera rubra 28 1 19; 29 1 7;
29 1 17
Ceterach officinarum 26 4 98;
26 4 108; 28 1 20
Chimaphila umbellata 26 4 96;
26 4 108; 28 1 20
Coeloglossum viride 26 SH 2;
26 SH 4; 28 1 19; 29 4 104;
30 4 87

- Corallorhiza trifida* 28 1 19; 29 1 17
Cypripedium calceolus 28 1 19;
 29 1 9; 29 1 17; 29 SH 6; 30 4 90
Dactylorhiza incarnata 26 SH 1;
 28 1 19; 29 1 14
Dactylorhiza maculata 28 1 19;
 29 1 12
Dactylorhiza majalis 27 4 106;
 27 SH 3; 28 1 19; 28 2 46;
 29 1 14f.; 29 1 17; 29 1 19;
 29 1 3. US; 30 2 47
Dactylorhiza sambucina 26 SH 8ff.;
 28 1 19; 29 1 14; 30 4 87; 30 4 92
Daphne mezereum 27 2 50; 28 1 20;
 29 1 12; 29 4 105; 29 SH 14
Daphne spp. 26 1 28
Dianthus armeria 28 1 20
Dianthus carthusianorum 28 1 20
Dianthus deltoides 28 1 20
Dianthus gratianopolitanus 27 1 16;
 28 1 20; 27 SH 4; 27 SH 7;
 30 4 89; 30 4 92
Dianthus seguieri 28 1 21
Dianthus superbus 27 2 49; 28 1 20
Dictamnus albus 28 1 20; 29 1 7;
 29 SH 6f.; 29 SH 14; 30 3 75
Digitalis grandiflora 28 1 20;
 27 SH 3; 30 4 92
Digitalis lutea 28 1 21
Diphasiastrum alpinum 28 1 20
Diphasiastrum complanatum 28 1 20
Diphasiastrum issleri 28 1 20
Diphasiastrum tristachyum 28 1 20
Diphasiastrum zeilleri 28 1 20
Drosera anglica 26 4 91; 26 4 109;
 28 1 21
Drosera intermedia 26 4 91; 26 4 109;
 28 1 21
Drosera rotundifolia 26 4 98;
 26 4 109; 28 1 20; 30 SH 7
Dryopteris cristata 26 4 98; 26 4 109;
 28 1 20
Epipactis atrorubens 27 4 103;
 28 1 19; 29 1 12; 29 1 17;
 29 4 105; 29 SH 6; 29 SH 14
Epipactis helleborine 28 1 19;
 29 1 12; 29 1 17; 29 SH 14
Epipactis leptochila 28 1 19; 29 1 17;
 29 4 105
Epipactis microphylla 28 1 19;
 29 1 17; 29 4 105
Epipactis muelleri 28 1 19; 29 1 17
Epipactis palustris 28 1 19; 29 1 15;
 29 1 17; 29 4 104
Epipactis purpurata 28 1 19; 29 1 17;
 30 4 87
Epipogium aphyllum 28 1 19
Euphorbia palustris 26 4 96; 26 4 109;
 28 1 20
Fritillaria meleagris 26 4 103;
 26 4 109; 28 1 21
Galanthus nivalis 28 1 21
Gentiana cruciata 26 4 98; 26 4 109;
 27 2 49; 27 2 52; 27 3 67;
 27 3 103; 28 1 20
Gentiana lutea 26 4 103; 26 4 109;
 28 1 21
Gentiana pneumonanthe 26 4 94;
 26 4 109; 27 1 19; 27 3 67; 28 1 20
Gentiana verna 26 4 94; 26 4 109;
 28 1 20
Gentianella baltica 26 4 92; 26 4 109;
 28 1 21; 28 4 108
Gentianella bohémica 26 4 92;
 26 4 109
Gentianella campestris 26 4 94;
 26 4 109; 27 1 11; 28 1 20
Gentianella ciliata 28 1 20; 29 4 104;
 29 SH 6
Gentianella germanica 28 1 20;
 29 4 104; 29 SH 6; 30 1 13;
 30 3 75
Gentianella amarella 26 4 94;
 26 4 109; 28 1 20; 28 4 109
Gladiolus imbricatus 26 4 94;
 26 4 109; 28 1 20
Globularia punctata 28 1 20
Globularia spp. 30 4 92
Goodyera repens 28 1 19; 29 1 17
Gratiola officinalis 26 4 92; 26 4 109;
 28 1 21
Gypsophila fastigiata 26 4 98;
 26 4 109; 27 3 76; 28 1 16;
 28 1 20; 29 1 7; 29 SH 6;
 29 SH 15; 30 4 86f.
Hammarbya paludosa 26 SH 13ff.;
 28 1 19
Helianthemum apenuinum 28 1 21
Helianthemum canum 28 1 20
Helichrysum arenarium 28 1 20
Helleborus foetidus 26 4 98;
 26 4 109; 27 2 49; 28 1 20
Helleborus viridis 27 2 49; 28 1 20
Hepatica nobilis 27 2 50; 28 1 20;
 29 1 12; 29 4 105
Herminium monorchis 26 SH 4;
 26 SH 16; 26 SH US; 28 1 19
Himantoglossum hircinum
 26 SH 11f.; 26 SH 16;
 26 SH 4.US; 28 1 19; 29 1 14;
 30 4 90
Hottonia palustris 26 4 94; 26 4 110;
 28 1 20
Huperzia selago 28 1 20
Hypericum elegans 28 1 20
Iris germanica 30 2 38
Iris pseudacorus 28 1 20
Iris pumila 30 2 38
Iris sambucina 28 1 21
Iris sibirica 26 4 96; 26 4 110;
 27 2 49; 28 1 20
Jovibarba sobolifera 28 1 21
Jurinea cyanooides 26 4 92; 26 4 110;
 28 1 21
Leccinum spp. 28 1 22
Ledum palustre 26 4 92; 26 4 110;
 28 1 21
Leucojum vernum 27 2 50; 28 1 20;
 29 1 12; 30 4 87; 30 4 91
Leucorchis albida 26 SH 3; 28 1 19;
 29 4 104
Lilium bulbiferum 26 4 98; 26 4 110;
 27 2 49; 27 2 51; 27 2 53; 28 1 20
Lilium martagon 27 2 50; 28 1 21;
 29 1 12
Linnaea borealis 26 4 92; 26 4 110;
 28 1 21
Linum austriacum 28 1 21
Linum leonii 26 4 98; 26 4 110;
 27 1 16; 28 1 21
Linum perenne 28 1 21
Linum tenuifolium 28 1 21
Listera cordata 26 SH 1f.; 26 SH 5;
 28 1 19
Listera ovata 28 1 19; 29 1 12;
 29 1 17; 29 4 105
Lycopodiella inundata 27 1 17;
 28 1 21
Lycopodium annotinum 27 2 50;
 28 1 21
Lycopodium clavatum 27 2 50;
 28 1 21
Malaxis monophyllos 26 SH 13f.;
 26 SH 15; 28 1 19
Matteuccia struthiopteris 27 2 50;
 28 1 21
Menyanthes trifoliata 26 4 99;
 26 4 110; 28 1 21; 30 SH 7
Muscari botryoides 26 4 99;
 26 4 110; 28 1 21
Muscari comosum 26 4 99; 26 4 110;
 28 1 21
Muscari racemosum 28 1 21
Muscari tenuiflorum 26 4 99;
 26 4 110; 28 1 21
Narcissus poeticus 28 1 21
Neottia nidus-avis 28 1 19; 29 1 17
Nuphar lutea 26 4 96; 26 4 110;
 28 1 21
Nymphaea alba 28 1 21
Nymphaea candida 26 4 96; 26 4 110;
 28 1 21; 30 4 93; 30 SH 7
Ophrys apifera 28 1 19; 29 1 12;
 29 1 17; 30 4 92
Ophrys araneola 26 SH 4; 26 SH 6;
 26 SH 13; 26 SH 16; 28 1 19
Ophrys holoserica 26 SH 1; 28 1 20
Ophrys insectifera 26 SH 6; 28 1 19;
 29 1 17; 29 4 105; 30 2 47;
 29 SH 6
Ophrys sphecodes 28 1 19; 29 1 17;
 30 4 88; 30 4 90
Orchis coriophora 26 SH 1; 28 1 20;
 29 1 14
Orchis mascula 28 1 19; 29 1 16f.;
 30 1 47
Orchis militaris 28 1 19; 29 1 7;
 29 1 17; 30 4 88
Orchis morio 26 SH 7f.; 28 1 19;
 28 4 109; 29 1 7; 29 1 14; 29 1 17
Orchis pallens 28 1 19; 29 1 16f.
Orchis palustris 26 SH 9ff.; 28 1 19
Orchis purpurea 28 1 19; 29 1 17;
 29 4 104f.; 29 SH 14
Orchis tridentata 28 1 19; 28 2 46;
 29 1 7; 29 1 17; 30 3 75; 30 4 88
Orchis ustulata 26 SH 7; 26 SH 9;

28 1 19; 28 4 109; 28 4 111; 29 1 7;
29 1 14 SH 6; 30 4 88; 30 4 90
Osmunda regalis 26 4 92; 26 4 111;
28 1 21
Oxytropis pilosa 28 1 21; 29 1 9;
29 SH 6; 29 SH 15
Parnassia palustris 26 4 96; 26 4 111;
28 1 21
Pedicularis palustris 26 4 96;
26 4 111; 28 1 21
Pedicularis sylvatica 26 4 96;
26 4 111; 28 1 21; 30 SH 10
Phyllitis scolopendrium 26 4 99;
26 4 111; 28 1 21; 30 4 88
Pinguicula vulgaris 28 1 21
Platanthera bifolia 28 1 19; 29 1 17;
30 2 47
Platanthera chlorantha 28 1 19;
29 1 17; 29 4 105; 30 2 47
Polemonium caeruleum 26 4 92;
26 4 111; 28 1 21
Primula farinosa 26 4 92; 26 4 111;
28 1 21
Pulmonaria angustifolia 28 1 16;
28 1 21
Pulmonaria mollis 28 1 21
Pulsatilla pratensis 28 1 21; 28 4 109;
29 1 7; 29 SH 6f.
Pulsatilla vernalis 28 1 21
Pulsatilla vulgaris 28 1 21; 29 1 7;
29 4 104; 29 SH 6f.; 30 1 13
Ranunculus lingua 26 4 95; 26 4 111;
28 1 21
Saxifraga decipiens 26 4 99;
26 4 111; 28 1 21
Saxifraga granulata 27 4 106; 28 1 21
Saxifraga tridactylites 26 4 99;
26 4 111
Scheuchzeria palustris 26 4 95;
26 4 111; 28 1 21
Scilla bifolia 28 1 21
Scorzonera hispanica 28 1 21;
29 SH 6
Scorzonera humilis 26 1 21; 28 1 21
Scorzonera purpurea 28 1 21;
28 4 109; 29 1 7; 29 SH 6;
30 3 US; 30 3 75; 30 4 86; 30 4 90
Sempervivum tectorum 28 1 21

Spiranthes spiralis 26 SH 2f.;
26 SH 16; 28 1 19; 28 4 109;
29 1 14
Stipa capillata 27 2 49; 28 1 21;
29 SH 6; 30 3 75; 29 SH 15
Stipa dasyphylla 29 SH 15
Stipa joannis 26 4 99; 26 4 112;
28 1 21; 29 SH 6; 29 SH 14;
30 3 75
Stipa pennata 29 SH 4
Stipa pulcherrima 26 4 99; 26 4 112;
28 1 21; 29 SH 6; 29 SH 14
Stipa stenophylla 26 4 97; 26 4 112;
28 1 21; 28 4 109
Taxus baccata 26 2 31ff.; 26 2 39ff.;
27 2 50; 28 1 21; 29 4 105
Trapa natans 28 1 21
Trollius europaeus 26 2 48; 26 4 99;
26 4 112; 27 2 52; 28 1 21;
30 1 47; 30 4 87
Veronica longifolia 28 1 21
Veronica spicata 28 1 21
Woodsia ilvensis 26 4 97; 26 4 112;
28 1 21

Moose

Dicranum spp. 28 1 21
Hylocomium spp. 28 1 21
Polystichum aculeatum 28 1 21
Polystichum lonchitis 28 1 21
Polystichum spp. 26 1 21
Polytrichum commune 28 1 21
Polytrichum formosum 28 1 21
Rhytiadelphus spp. 28 1 21
Sphagnum spp. 28 1 21

Flechten

Cetraria chlorophylla 28 4 103
Cetraria islandica 28 4 100; 28 4 106
Cetraria pinastri 28 4 103
Cetraria spp. 28 1 21
Cladina spp. 28 1 21
Cladonia arbuscula 28 4 100;
28 4 106
Cladonia caespiticia 28 4 103
Cladonia cervicornis 28 4 103
Cladonia coccifera 28 4 106
Cladonia coniocraea auct. 28 4 103
Cladonia delicata 28 4 103
Cladonia digitata 28 4 103

Cladonia fimbriata 28 4 103
Cladonia foliacea 28 4 103
Cladonia furcata 28 4 103
Cladonia macilentata 28 4 103
Cladonia mitis 28 4 100; 28 4 106
Cladonia pleurota 28 4 103
Cladonia pocillum 28 4 103
Cladonia portentosa 28 4 106
Cladonia pyxidata 28 4 103
Cladonia ramulosa 28, 4 104
Cladonia rangiferina 28 4 106
Cladonia rangiformis 28 4 104
Cladonia squamosa 28 4 104
Cladonia strepsilis 28 4 104
Cladonia subulata 28 4 106
Cladonia sylvatica 28 4 106
Cladonia symphyocarpa 28 4 104
Cladonia uncialis 28 4 104
Lobaria spp. 28 1 21
Parmelia exasperatula 28 4 102;
28 4 106
Parmelia glabrata 28 4 102;
28 4 105
Parmelia saxatilis 28 4 102; 28 4 105
Parmelia spp. 28 1 21
Parmelia sulcata 28 4 100; 28 4 102;
28 4 105
Usneaceae 28 1 21

Pilze

Amanita caesarea 28 1 22
Boletus aereus 28 1 21
Boletus appendiculatus 28 1 21
Boletus edulis 28 1 21
Boletus fechtneri 28 1 21
Boletus regius 28 1 21
Cantharellus spp. 28 1 21
Cantharellus xanthopus 26 1 21
Gomphus clavatus 28 1 22
Gyrodont lividus 28 1 22
Hygrocybe acutoconica 29 SH 7
Hygrocybe conoca 29 SH 7
Hygrocybe ovina 26 1 22f.
Hygrocybe spp. 28 1 22
Hygrophorus marzuolus 28 1 22
Lactarius volemus 28 1 22
Morchella spp. 28 1 22
Tricholoma flavovirens 28 1 22
Tuber spp. 28 1 22

9. Geschützte Tiere

Säugetiere

Alces alces 26 3 82
Apodemus agrarius 28 3 58
Apodemus flavicollis 27 SH 5;
28 3 58
Apodemus sylvaticus 27 SH 5;
28 3 58
Barbastella barbastellus 28 3 58;
29 3 69
Cricetus cricetus 26 3 82; 28 3 58
Crocidura leucodon 28 3 58
Crocidura russula 28 3 58
Crocidura suaveolens 28 3 58
Dinaromys bogdanovi 26 3 82

Eliomys quercinus 28 3 58
Eptesicus nilsoni 29 3 65f.
Eptesicus serotinus 28 3 58; 29 3 69
Erinaceus europaeus 28 3 58; 30 SH 14
Felis silvestris 28 3 59; 28 3 70;
29 1 8; 29 SH 10; 29 SH 22f.;
30 4 86ff.; 30 4 94ff.; 30 4 107f.
Glis glis 28 3 58; 30 4 91
Lepus capensis 30 SH 14
Lutra lutra 28 3 59; 28 3 70; 29 4 94f.;
29 4 3.US; 30 SH 5
Martes martes 30 4 87; 30 SH 14
Martes foina 30 SH 14
Micromys minutus 28 3 58

Microtus subterraneus 28 3 58
Muscardinus avellanarius 27 SH 5;
28 3 58; 30 4 88; 30 4 91
Mustela putorius 30 SH 14
Mustela nivalis 30 SH 14
Mustela erminea 30 SH 14
Myotis bechsteini 28 3 58
Myotis brandti 28 3 58; 29 3 69
Myotis dasycneme 28 3 58
Myotis daubentonii 28 3 58; 29 3 68
Myotis myotis 28 3 58; 29 3 66f.;
29 3 69; 29 SH 10; 30 4 88
Myotis mystacinus 28 3 58; 29 3 67
Myotis nattereri 28 3 58; 29 3 68f.

Neomys anomalus 28 3 58
Neomys fodiens 27 SH 5; 28 3 58
Nyctalus leisleri 28 3 58; 29 3 US
Nyctalus noctula 28 3 58
Ovis ammon musimon 28 3 59;
 28 3 70
Pipistrellus nathusii 28 3 58
Plecotus auritus 28 3 58; 29 3 65;
 29 3 69
Plecotus austriacus 28 3 58; 29 3 69
Rattus rattus 28 3 58
Rhinolophus hipposideros 28 3 58;
 29 3 65; 29 3 67; 29 3 69; 30 4 88
Sciurus vulgaris 27 SH 5
Sorex alpinus 30 4 87
Sorex araneus 27 SH 5; 28 3 58
Sorex coronatus 28 3 58
Sorex minutus 27 SH 5; 28 3 58
Talpa europaea 27 SH 5; 28 3 58;
 30 SH 14
Thalarcos maritimus 26 3 82
Vespertilio murinus 28 3 58
Vulpes vulpes 30 SH 14

Vögel

Acanthis cannabina 28 3 69
Acanthis flammea 28 3 69
Acanthis flavirostris 28 3 69
Accipiter gentilis 28 3 65; 28 3 71;
 29 SH 10; 30 1 16; 30 SH 11
Accipiter nisus 26 1 10; 26 1 19;
 28 3 65; 29 SH 10; 30 1 16;
 30 SH 11
Acrocephalus paludicola 30 4 106
Acrocephalus palustris 28 3 68
Acrocephalus schoenobaenus 28 3 68
Acrocephalus scirpaceus 28 3 68
Acrocephalus arundinaceus 26 3 82;
 30 SH 11
Acrocephalus palustris 30 SH 11
Acrocephalus scirpaceus 30 SH 11
Acrocephalus paludicola 30 4 105
Actitis hypoleucos 26 1 15f; 30 SH 11
Aegolius funereus 26 1 10; 28 3 67;
 28 3 71; 29 1 8; 29 SH 10; 30 4 87;
 30 4 91f.; 30 SH 11
Alauda arvensis 26 3 64; 28 3 68;
 29 SH 10; 30 1 15
Alcedo atthis 26 1 9f.; 28 3 67;
 30 4 87; 30 4 91f.
Anas clypeata 28 3 64; 28 3 72
Anas crecca 30 4 93; 30 SH 10
Anas fuligula 30 SH 10; 30 SH 25
Anas platyrhynchos 30 SH 10
Anas querquedula 26 3 82; 28 3 64;
 28 3 72; 29 SH 19; 30 SH 10
Anas strepera 28 3 64
Anser albifrons 28 3 64
Anser fabalis 28 3 64
Anthus campestris 28 3 68
Anthus pratensis 28 3 68; 30 SH 11
Anthus trivialis 26 1 9f.; 27 SH 5;
 28 3 68; 30 SH 11
Apus apus 28 3 67
Ardea cinerea 26 3 82; 28 3 64;
 30 SH 5; 30 SH 10; 30 SH 23

Arenaria interpres 28 3 66
Asio flammeus 28 3 67; 28 3 71
Asio otus 28 3 67; 29 SH 10; 30 4 98
Athene noctua 26 1 20; 28 3 67;
 28 3 71; 29 1 8; 29 SH 10;
 29 SH 22; 30 3 79ff.; 30 4 88;
 30 4 91; 30 4 93; 30 4 98f.
Aythya ferina 30 SH 10
Aythya marila 28 3 65
Bombicilla garrulus 28 3 68
Botaurus stellaris 28 3 64
Branta canadensis 28 3 64
Bubo bubo 28 3 67; 28 3 71; 29 1 8;
 29 1 10; 29 SH 10; 30 4 86ff.;
 30 4 91f.; 30 SH 14
Bucephala clangula 28 3 65
Buteo buteo 27 SH 5; 28 3 65;
 28 3 71; 29 SH 10; 30 SH 11
Buteo lagopus 28 3 65
Calidris alba 28 3 66
Calidris alpina 28 3 66; 30 SH 11
Calidris canutus 28 3 66
Calidris ferruginea 28 3 66
Calidris minuta 28 3 66
Calidris temminckii 28 3 66
Caprimulgus europaeus 28 3 67;
 30 2 47; 30 4 92
Carduelis cannabina 30 SH 11
Carduelis carduelis 26 1 12; 28 3 69;
 30 4 98; 30 SH 11
Carduelis chloris 26 1 9ff.; 28 3 69;
 30 SH 11
Carduelis spinus 26 1 12; 28 3 69;
 30 SH 11
Carpodacus erythrurus 28 3 70;
 30 4 87; 30 SH 11
Certhia brachydactyla 26 1 12;
 28 3 69; 30 SH 11
Certhia familiaris 26 1 9ff.; 27 SH 5;
 28 3 69; 30 SH 11
Charadrius hiaticula 28 3 66; 28 3 70
Charadrius dubius 28 3 66; 30 SH 11
Chlidonias niger 28 3 67
Ciconia ciconia 26 3 82; 28 2 54ff.;
 28 3 64; 28 3 72; 30 2 47; 30 4 86;
 30 4 91; 30 4 93; 30 SH 10;
 30 SH 25
Ciconia nigra 28 3 64; 28 3 72;
 30 1 7ff.; 30 4 87; 30 SH 10;
 30 SH 25
Cinclus cinclus 26 1 9f.; 28 3 68;
 30 4 87; 30 4 92; 30 SH 11
Circus aeruginosus 26 3 82; 28 3 65;
 30 4 91
Circus cyaneus 28 3 65; 30 4 87
Circus pygargus 28 3 65
Coccothraustes coccothraustes
 26 1 12; 28 3 70
Columba oenas 27 SH 5; 28 3 67;
 30 1 16; 30 4 87; 30 4 91; 30 SH 11
Columba palumbus 30 4 98; 30 SH 11
Corvus corax 28 3 70; 30 1 16;
 30 SH 14
Corvus corone 28 3 70; 30 4 99;
 30 SH 11
Corvus frugilegus 28 3 70f.

Corvus monedula 28 3 70; 30 1 23
Coturnix coturnix 28 3 65; 30 4 91;
 30 SH 11
Crex crex 26 3 82; 28 3 66; 30 4 91
Cuculus canorus 28 3 67; 30 SH 11
Cygnus cygnus 28 3 64
Cygnus olor 28 3 64
Danurus biarmicus 30 4 106
Delichon urbica 28 3 68; 30 SH 11
Dendrocopos major 26 1 10; 30 SH 11
Dendrocopos medius 30 4 86ff.;
 30 4 91; 30 SH 11
Dendrocopos minor 30 SH
Dryocopus martius 27 SH 5; 28 3 67;
 30 1 16; 30 4 87ff.
Emberiza calandra 28 3 69; 28 3 70;
 30 4 88; 30 4 91
Emberiza citrinella 28 3 69; 30 1 15;
 30 SH 11
Emberiza hortulana 26 3 64; 28 3 69
Emberiza schoeniclus 28 3 69;
 30 1 15; 30 SH 11
Eremophila alpestris 28 3 68
Erithacus rubecula 26 1 8ff.; 27 SH 5;
 28 3 69; 30 SH 11
Falco columbarius 28 3 65
Falco peregrinus 26 1 19; 27 3 81f.;
 28 3 65; 29 SH 10; 30 4 87f.
Falco subbuteo 28 3 65; 29 SH 10;
 30 1 15f.; 30 4 88; 30 4 91ff.;
 30 SH 11
Falco tinnunculus 28 3 65; 29 SH 10;
 30 4 98; 30 SH 11
Falco vespertinus 28 3 65
Ficedula albicollis 28 3 69
Ficedula hypoleuca 26 1 11; 27 SH 5;
 28 3 68; 30 SH 11
Ficedula parva 26 1 11; 28 3 68;
 30 4 87
Ficedula hypoleuca 30 4 98
Fringilla coelebs 26 1 8ff.; 27 SH 5;
 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 11
Fringilla montifringilla 26 1 9ff.; 27
 SH 5; 28 3 69
Fulica atra 28 3 66; 29 SH 19
Galerida cristata 28 3 68
Gallinago gallinago 26 3 82; 28 3 66;
 28 3 70; 29 SH 19; 30 1 15;
 30 2 47; 30 4 87; 30 4 91; 30 SH 11
Gallinula media 28 3 66
Gallinula chloropus 28 3 66;
 29 SH 19; 30 SH 11
Garrulus glandarius 26 1 9ff.;
 27 SH 5; 27 SH 14; 28 3 70f.;
 30 SH 11
Gavia arctica 28 3 64
Glaucidium passerinum 26 1 19;
 28 3 67; 28 3 71; 30 4 87;
 30 4 92f.; 30 SH 14
Grus grus 28 3 65; 28 3 72; 30 4 87;
 30 SH 11
Haematopus ostralegus 28 3 66
Haliaeetus albicilla 28 3 65; 30 SH 14
Himantopus himantopus 26 3 82;
 28 3 66
Hippolais icterina 28 3 68; 30 SH 11

- Hirundo rustica* 26 1 10; 28 3 68; 30 SH 11
Ixobrychus minutus 28 3 64
Jynx torquilla 28 3 67; 30 SH 11
Lanius collurio 26 1 10; 28 3 68; 30 SH 11
Lanius excubitor 28 3 68; 29 1 8; 30 4 87; 30 4 91; 30 4 93; 30 4 98 f.; 30 SH 11
Lanius minor 28 3 68
Lanius senator 28 3 68
Larus argentatus 28 3 66
Larus canus 28 3 66
Larus fuscus 28 3 66
Larus minutus 28 3 67
Larus ridibundus 28 3 67; 30 SH 11
Limicola falcinellus 28 3 66
Limosa limosa 28 3 66; 28 3 70; 30 SH 11
Limosa lapponica 28 3 66
Locustella fluviatilis 28 3 68; 28 3 70
Locustella luscinioides 28 3 68
Locustella naevia 28 3 68
Loxia curvirostra 26 1 9 ff.; 28 3 70; 30 SH 11
Lullula arborea 28 3 68; 30 1 16; 30 2 47; 30 SH 11
Luscinia megarhynchos 28 3 69
Luscinia svecica 26 3 82; 28 3 69; 30 4 91
Lymnocyrtus minimus 28 3 66; 30 1 15
Lyrurus tetrix 30 4 87; 30 4 91
Melanitta fusca 28 3 65
Melanitta nigra 28 3 65
Mergus albellus 28 3 65
Mergus merganser 28 3 65
Mergus serrator 28 3 65
Merops apiaster 28 3 67
Milvus migrans 28 3 65; 30 SH 14
Milvus milvus 28 3 65; 29 SH 10; 30 1 16; 30 SH 11
Motacilla alba 26 1 10; 26 1 16; 28 3 68
Motacilla cinerea 26 1 9 f.; 26 1 16; 27 SH 5; 28 3 68; 30 SH
Motacilla flava 26 3 64; 30 4 91
Muscicapa striata 26 1 11; 28 3 68; 30 SH 11
Netta rufina 26 3 82; 28 3 65
Nucifraga caryocatactes 26 1 12; 28 3 63; 28 3 70 f.; 30 4 92; 30 SH 14
Numenius arquata 28 3 66; 29 SH 19; 30 4 87; 30 4 89; 30 SH 11
Numenius phaeopus 28 3 66
Oenanthe oenanthe 26 3 64; 28 3 69; 30 1 16
Oriolus oriolus 28 3 70
Pandion haliaetus 28 3 65; 30 4 86; 30 4 93; 30 SH 14; 30 SH 23
Panurus biarmicus 28 3 69; 28 3 70; 30 4 105
Parus ater 26 1 9 ff.; 28 3 69; 30 SH 11
Parus caeruleus 26 1 9 ff.; 28 3 69; 30 SH 11
Parus cristatus 28 3 69; 30 SH 11
Parus major 26 1 8 ff.; 26 1 16; 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 11
Parus montanus 26 1 9 ff.; 28 3 69; 30 SH 11
Parus palustris 26 1 9 ff.; 27 SH 5; 28 3 69
Passer domesticus 28 3 70; 30 SH 11
Passer montanus 26 1 19; 28 3 70; 30 1 29; 30 4 98; 30 SH 11
Perdix perdix 26 3 64; 30 SH 11
Pernis apivorus 28 3 65; 30 4 88; 30 4 91
Phalacrocorax carbo 30 SH 5
Philomachus pugnax 28 3 66; 30 SH 11
Phoenicurus ochruros 26 1 11; 27 SH 5; 28 3 69; 30 SH 11
Phoenicurus phoenicurus 26 1 11; 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 11
Phylloscopus collybita 26 1 9 f.; 27 SH 5; 28 3 68; 30 SH 11
Phylloscopus sibilatrix 26 1 11; 27 SH 5; 28 3 68
Phylloscopus trochilus 26 1 10; 28 3 68; 30 SH 11
Pica pica 28 3 70 f.; 30 4 99; 30 SH 11
Picoides major 27 SH 5; 27 SH 12; 28 3 67
Picoides medius 28 3 67
Picoides minor 28 3 67
Picus canus 28 3 67; 30 1 16; 30 4 87; 30 4 92; 30 SH 11
Picus viridis 28 3 67; 30 1 16; 30 4 88; 30 SH 11
Plectrophenax nivalis 28 3 69
Pluvialis apricaria 28 3 66
Pluvialis squatarola 28 3 66
Podiceps cristatus 28 3 64; 29 SH 19; 30 SH 10
Podiceps griseigena 28 3 64; 30 SH 10
Podiceps nigricollis 28 3 64; 29 SH 19; 30 SH 10
Podiceps ruficollis 28 3 64; 29 SH 19; 30 SH 23
Porzana parva 28 3 66
Porzana porzana 28 3 66; 29 SH 19; 30 SH 11
Prunella modularis 30 SH 11
Pyrrhula pyrrhula 26 1 9 ff.; 27 SH 5; 28 3 70
Rallus aquaticus 26 3 82; 28 3 66; 29 SH 19
Recurvirostra avosetta 28 3 66
Regulus ignicapillus 26 1 11; 28 3 68; 30 SH 11
Regulus regulus 26 1 11; 28 3 68; 30 SH 11
Remiz pendulinus 26 3 82; 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 25
Riparia riparia 28 3 68
Saxicola rubetra 216 3 64; 28 3 63; 28 3 69; 30 4 87; 30 SH 11
Saxicola torquata 28 3 69 f.; 30 4 91
Scolopax rusticola 28 3 66; 30 4 87 f.; 30 4 91; 30 SH 11
Serinus serinus 28 3 69; 30 SH
Sitta europaea 26 1 9 ff.; 27 SH 5; 28 3 69; 30 SH 11
Somateria mollissima 28 3 65
Spatula clypeata 26 3 82
Sterna hirundo 28 3 67
Streptopelia decaocto 28 3 67; 30 SH 11
Streptopelia turtur 28 3 67; 30 SH 11
Strix aluco 27 SH 5; 28 3 67; 29 SH 10; 29 SH 15; 30 4 98
Sturnus vulgaris 26 1 12; 28 3 70; 30 4 98; 30 SH 11
Sylvia atricapilla 26 1 8 f.; 27 SH 5; 28 3 68; 29 SH 10; 30 SH 11
Sylvia borin 26 1 9 f.; 27 SH 5; 28 3 68; 30 SH 11
Sylvia communis 28 3 68; 30 1 15; 30 SH 11
Sylvia curruca 26 1 10; 28 3 68
Sylvia nisoria 28 3 68
Tachybaptus ruficollis 30 SH 10
Tadorna tadorna 28 3 64
Tetrao tetrix 28 3 65; 28 3 71; 28 4 86
Tetrao urogallus 28 3 65; 28 3 71; 29 2 44 ff.; 30 4 87; 30 4 92
Tringa erythropus 28 3 66
Tringa glareola 28 3 66; 30 SH 11
Tringa hypoleucos 28 3 66
Tringa nebularia 28 3 66
Tringa ochropus 28 3 66; 30 1 15 f.; 30 SH 11
Tringa totanus 28 3 66; 29 SH 19; 30 SH 11
Troglodytes troglodytes 26 1 9 f.; 27 SH 5; 28 3 68; 30 SH 11
Turdus iliacus 26 1 11; 28 3 69
Turdus merula 26 1 9 ff.; 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 11
Turdus philomelos 26 1 9 ff.; 26 1 15; 27 SH 5; 28 3 69; 30 SH 11
Turdus pilaris 26 1 11; 28 3 69; 30 4 98; 30 SH 11
Turdus torquatus 28 3 69 f.
Turdus viscivorus 26 1 11; 28 3 69; 30 SH 11
Tyto alba 28 3 67
Upupa epops 28 3 67; 30 1 15 f.
Vanellus vanellus 28 3 66; 29 SH 19; 30 1 16; 30 SH 11

Lurche und Kriechtiere

- Alytes obstetricans* 28 3 73 ; 30 4 87 f.
Anguis fragilis 27 SH 6; 28 3 73; 29 SH 10 30 4 91; 30 SH 15
Bombina bombina 28 3 73
Bombina variegata 28 3 73; 2 30 30 ff.; 30 4 87 ff.; 30 4 91 30 4 103 f.; 30 SH 15
Bufo bufo 27 SH 6; 27 SH 10; 28 3 73; 30 1 18; 30 SH 15
Bufo calamita 28 3 73; 30 4 86; 30 4 88; 30 4 91
Bufo viridis 28 3 73; 30 4 86
Coronella austriaca 28 3 73; 29 SH 10; 30 2 47; 30 4 86; 30 4 90 ff.

Hyla arborea 28 3 73; 30 1 15f.;
 30 1 18f.; 30 4 91; 30 4 93;
 30 4 112; 30 SH 14; 30 SH 23
Lacerta agilis 28 3 73; 29 SH 10;
 30 1 16; 30 4 86ff.; 30 4 91
Lacerta vivipara 27 SH 6; 28 3 73;
 28 3 75; 30 SH 15
Natrix natrix 28 3 73; 29 SH 10;
 30 2 47; 30 SH 15
Pelobates fuscus 28 3 73; 30 1 16;
 30 1 18f.; 30 SH 15
Rana arvalis 28 3 73; 28 3 75;
 30 4 89; 30 4 92f.; 30 SH 14;
 30 SH 23
Rana dalmatina 28 3 73
Rana kl. esculenta 28 3 73; 30 1 18;
 30 SH 15
Rana lessonae 30 SH 15
Rana ridibunda 28 3 73
Rana temporaria 27 SH 6; 27 SH 10;
 28 3 73; 30 4
Salamandra salamandra 26 3 82;
 27 SH 7; 27 SH 15; 28 3 73;
 29 SH 15 10f.; 30 4 86ff.;
 30 4 111; 30 SH 15
Triturus alpestris 28 3 73; 30 1 18
Triturus cristatus 28 3 73; 30 1 16;
 30 1 16; 30 4 91; 30 SH 15
Triturus helveticus 28 3 73; 30 4 92
Triturus vulgaris 28 3 73; 30 1 18;
 30 SH 15
Vipera berus 28 3 73; 29 SH 10

Rundmäuler und Fische

Alburnoides bipunctatus 26 3 72ff
Barbus barbus 26 3 73ff
Cottus gobio 26 3 75ff; 30 4 87;
 30 4 92
Gobio gobio 26 3 75; 30 SH 15
Lampetra planeri 26 3 73ff; 28 3 73f;
 30 4 87
Leuciscus cephalus 26 3 75
Leuciscus leuciscus 26 3 75
Neomacheilus barbatulus 26 3 75;
 28 3 74
Phoxinus phoxinus 26 3 75ff
Rhodeus sericeus amarus 28 3 74
Salmo trutta fario 26 3 75ff; 27 SH 6
Thymallus thymallus 26 3 75ff;
 28 3 74

Wirbellose

Aedia funesta 29 SH 10
Aeshna affinis 28 4 94
Aeshna cyanea 28 4 91; 28 4 94
Aeshna grandis 28 4 94; 30 SH 18
Aeshna isosceles 28 4 94
Aeshna juncea 28 4 94
Aeshna mixta 28 4 94; 30 SH 18
Anaciaeschna isosceles 30 SH 18
Anax imperator 28 4 94
Anax parthenope 28 4 96
Anthocharis cardamines 27 3 64;
 29 SH 10
Apamea rubrivena 29 SH 10
Apatura ilia 27 3 64
Apatura iris 27 3 64; 29 SH 10

Arctia caja 29 SH 10
Archanara algae 30 SH 19
Archanara sparganii 30 SH 19
Argynnis paphia 27 3 64; 29 SH 10
Boloria aquilonaris 27 3 64
Brachytron pratense 28 4 94
Brenthis ino 27 3 64
Calopteryx splendens 28 4 94;
 28 4 97; 30 SH 18
Calopteryx virgo 28 4 92; 28 4 94;
 28 4 97
Carcharodus alceae 27 3 62
Cercion lindenii 28 4 96
Chazara briseis 27 3 59; 27 3 65;
 30 4 86f.
Cicindela campestris 30 2 48
Clossiana dia 27 3 65
Clossiana euphrosyne 27 3 65;
 30 1 16
Clossiana selene 27 3 65
Coenagrion armatum 28 4 94
Coenagrion hastulatum 28 4 94
Coenagrion lunulatum 28 4 94
Coenagrion mercuriale 28 4 92ff.
Coenagrion ornatum 28 4 96
Coenagrion puella 28 4 94; 30 SH 18
Coenagrion pulchellum 28 4 94
Coenonympha arcania 27 3 66;
 29 SH 10
Coenonympha glycerion 27 3 66
Coenonympha hero 27 3 59; 27 3 66
Coenonympha pamphilus 29 SH 10
Coenonympha tullia 30 SH 18
Colias alfacariensis 27 3 64; 30 1 16
Colias crocea 27 3 64
Colias hyale 27 3 64
Colias palaeno 27 3 64
Cordulia aenea 28 4 94
Cordulegaster bidentatus 28 4 96;
 30 4 92
Cordulegaster boltoni 28 4 91;
 28 4 94
Enallagma cyathigerum 28 4 94;
 30 1 14; 30 SH 18
Erebia aethiops 27 3 65
Erebia ligea 27 3 65
Erebia medusa 27 3 65
Erebia meolans 27 3 65
Erythromma najas 28 4 94
Erythromma viridulum 28 4 94
Eudia paronia 29 SH 10
Eurodryas aurinia 27 3 65; 27 3 71
Gomphus pulchellus 28 4 96
Gomphus vulgatissimus 28 4 92;
 28 4 94
Hamearis lucina 27 3 66; 30 1 16
Hipparchia semele 27 3 65
Hypodryas maturna 27 3 65
Hyponephele lycaon 27 3 66
Iphiclides podalirius 27 3 62;
 29 SH 10; 30 1 16; 30 4 90
Ischnura elegans 28 4 94
Ischnura pumilio 28 4 94; 28 4 97;
 30 SH 18
Issoria lathonia 27 3 64
Lasiommata megera 27 3 66

Leptidea sinapis 27 3 64
Lestes barbarus 28 4 94
Lestes dryas 28 4 94; 30 1 14; 30 1 16
Lestes sponsa 28 4 94; 30 SH 18
Lestes virens 28 4 94; 30 1 14;
 30 1 16
Lestes viridis 28 4 91; 28 4 94
Leucorrhinia dubia 28 4 94; 30 4 87
Leucorrhinia pectoralis 28 4 94
Leucorrhinia rubicunda 28 4 94;
 30 1 14; 30 1 16
Libellula depressa 28 4 94; 30 1 14;
 30 SH 18
Libellula quadrimaculata 28 4 94
Limenitis camilla 27 3 64
Limenitis populi 27 3 64
Lopinga achine 27 3 66
Lucanus cervus 29 SH 10; 29 SH 22;
 30 4 86; 30 4 92
Lycæides idas 27 3 67
Lycæna alciphron 27 3 66
Lycæna helle 27 3 66
Lycæna hippothoe 27 3 66; 27 3 71;
 30 SH 19
Lycæna phlaeas 27 3 66
Lycæna tityrus 27 3 66
Lycæna virgaureae 27 3 66; 30 SH 19
Maculinea alcon 27 3 67
Maculinea arion 27 3 67
Maculinea nausithous 27 3 67;
 30 4 102ff.
Maculinea rebeli 27 3 67
Melanargia galathea 27 3 65
Meleargia daphnis 27 3 67
Melitaea cinxia 27 3 65
Melitaea diamina 27 3 65; 30 SH 18
Melitaea didyma 27 3 65
Melitaea phoebe 27 3 65
Mellicta athalia 27 3 65; 30 SH 18
Mellicta aurelia 27 3 65
Mesoacidalia aglaja 27 3 64
Metrioptera bicolor 30 4 91
Minois dryas 27 3 65
Nymphalis antiopa 27 3 64; 30 SH 18
Oedipoda coerulescens 28 2 32;
 30 3 67; 30 4 93
Oedipoda germanica 28 2 32ff.;
 30 3 US; 30 3 67ff.; 30 4 87;
 30 4 90f.
Onychogomphus forcipatus 28 4 92;
 28 4 94
Ophiogomphus serpentinus 28 4 94
Orthetrum brunneum 28 4 94; 28 4 98
Orthetrum cancellatum 28 4 94;
 30 SH 18; 30 SH 4, US
Orthetrum coerulescens 28 4 94;
 28 4 98
Oryctes nasicornis 29 SH 10
Papilio machaon 27 3 56; 27 3 62;
 30 SH 19
Parnassius mnemosyne 27 3 64;
 30 4 87
Platynemus pennipes 28 4 94
Polygonia c-album 27 3 64
Proclissiana eunomia 27 3 63;
 27 3 65

Psophus stridulus 30 1 14; 30 1 16;
30 3 67f.; 30 3 73
Pyrgus alveus 27 3 62
Pyrgus fritillarius 27 3 62
Pyrgus malvae 27 3 62
Pyrgus serratulae 27 3 62
Pyrrhosoma nymphula 28 4 94;
30 1 14
Somatochlora alpestris 28 4 US;
28 4 94; 28 4 97
Somatochlora metallica 28 4 94
Spialia sertorius 27 3 62; 30 1 16

Sympetma fusca 28 4 94; 30 1 14
Sympetrum danae 28 4 94; 30 SH 18
Sympetrum depressiusculum 28 4 94
Sympetrum flaveolum 28 4 94;
30 1 14; 30 SH 18
Sympetrum fonscolombei 28 4 94
Sympetrum pedemontanum 28 4 94;
28 4 96f.; 30 SH 18
Sympetrum sanguineum 28 4 94;
30 1 14; 30 SH 18
Sympetrum striolatum 28 4 94;
30 1 14

Sympetrum vulgatum 28 4 94;
30 1 14
Vacciniina optilete 27 3 67
Vespa crabro 29 3 78f.

Zehnfuß-Krebse

Austropotamobius torrentium 30 4 91

Muscheln

Adonota spec. 30 SH 11
Margaritifera margaritifera 30 4 92
Unio crassus 30 4 92

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 26 bis 30 (1989–1993)

- ABDANK, A. 27 2 29
 ALBRECHT, Ch. 29 2 50
 AUERSWALD, J. 30 SH 1
 BARTHEL, K. 27 4 90; 28 4 108;
 29 1 11; 30 4 102
 BAUDER, S. 30 1 19
 BAUM, H. 30 3 79
 BECK, R. 27 4 101
 BELLSTEDT, R. 29 1 24; 30 4 104
 BERGMANN, H. 30 1 22
 BIEWALD, G. 27 2 40
 BLEICHER, E. 29 3 57
 BLUDSZUWEIT, H. 30 2 43
 BLÜTHNER, Ch. 30 3 82
 BOOCK, W. 29 2 44
 BUCHER, W. 27 1 28; 27 3 74
 CLAUSSEN, A. 29 3 66
 CLEMEN, O. 26 3 78
 DEHNEN, K. 30 3 74
 DIEM, H. 30 2 46
 DIETZEL, W. 29 2 44
 DÖRFELT, H. 29 SH 1
 ECCARIUS, W. 26 S 1
 EICHSTEDT, U. 27 2 29
 ELMER, W. 26 3 84
 FELDMANN, R. 29 4 104
 FINKE, L. 29 1 14
 FLÜECK, R. 30 1 23
 FRIEDRICH, B. 27 1 24
 FRITZLAR, F. 29 2 41; 29 2 43;
 29 3 78; 30 2 42; 30 4 111;
 30 SH 1
 GEHROLDT, L. 28 2 53
 GEITHNER, A. 26 1 20
 GIENANDT, K. 27 4 85
 GÖRNER, M. 26 1 1; 27 4 106;
 27 4 85; 27 SH 1; 28 3 57; 29 2 56
 GRIMM, H. 26 1 20; 29 2 54;
 30 3 79; 30 4 99
 GROSSMANN, M. 29 4 87
 HACKER, A. 27 3 81
 HANEMANN, K. 30 4 109
 HAUPT, R. 26 1 1; 26 1 24; 26 1 3.U;
 26 2 29; 26 2 43; 26 3 57;
 27 3 78; 27 SH 1; 28 1 1; 28 1 25;
 29 1 23; 29 1 23; 29 2 25; 29 2 55;
 29 4 107; 29 4 108; 29 4 111;
 29 4 112; 29 4 81; 30 1 19;
 30 2 48; 30 4 112
 HEINRICH, W. 26 S 1; 28 1 1; 29 1 4
 HELMECKE, K. 28 2 51; 28 3 84;
 29 SH 1
 HENGEL, U. v. 29 1 1; 30 1 1
 HENKEL, A. 26 1 1
 HERRMANN, H. 26 3 82
 HIEKEL, W. 26 3 57; 27 1 27; 27 3 83;
 27 SH 1; 28 1 6; 28 3 82; 28 3 83;
 29 1 22; 29 2 25; 30 3 53; 30 SH 1
 HÖHN, H. 29 2 53
 JOACHIM, H. 26 2 43
 KAISER, R. 28 3 76
 KARWOTH, W. 27 1 21; 28 3 82
 KLAUS, S. 29 2 44; 29 2 56; 29 3 76;
 29 4 111; 29 4 111; 29 4 94;
 30 1 21; 30 1 24; 30 1 24; 30 1 7;
 30 4 85; 30 4 94; 30 SH 1
 KLOTZ, S. 27 2 29
 KLUG, W. 27 2 48
 KNEIS, P. 26 1 1
 KNORRE, D. v. 27 4 100
 KÖHLER, G. 28 2 29; 30 3 76
 KORSCH, H. 30 2 48
 KRAPF, G. 29 2 51
 KÜMPEL, H. 26 S 1
 KURZ, A. 28 1 25; 29 1 20
 MANITZ, H. 30 2 53
 MEINUNGER, L. 26 4 85
 MEUSEL, F. 28 3 77
 MITTELBACH, R. 27 3 75
 MÖLLER, S. 30 2 30
 MÜLLER, J. 30 2 53
 NÖLLERT, A. 30 1 18; 30 4 104;
 30 4 111; 30 SH 1
 NÖLLERT, Ch. 30 1 18
 NOSITSCHKA, H. 29 4 81
 NUSSBAUM, R. 30 1 12
 OERTNER, J. 26 3 83
 PILZ, J. 30 2 48
 PURFÜRST, M. 26 1 16
 PUSCH, J. 27 4 90; 28 4 108; 29 1 11;
 30 4 102
 PÜWERT, P. 30 2 46
 QUINGER, B. 28 2 39
 RAUSCHERT, S. 26 4 85
 REINHARDT, K. 30 1 12
 REINHARDT, R. 27 3 57; 30 1 12
 REISINGER, E. 29 3 80; 29 4 101;
 29 4 107; 29 4 110; 30 3 84;
 30 SH 1
 RIEDEL, B. 26 1 19
 RINGLER, A. 28 2 39
 ROBOK, N. 30 2 35
 RODE, P. 27 4 102
 ROSSMANN, D. 28 2 39
 ROTH, D. 28 4 107
 RUSSWURM, N. 29 4 104
 SAMIETZ, J. 30 1 12
 SAUER, T. 29 3 78
 SAUERBIER, W. 29 1 6; 29 SH 1
 SAUERBREY, R. 28 1 22
 SCHEIDT, U. 30 4 104
 SCHLOSSER, S. 26 2 29
 SCHMIDT, E. 30 1 23
 SCHOCH, U. 28 3 81
 SCHOLZ, P. 28 4 98
 SCHÖNBORN, Ch. 30 4 103
 SCHREIBER, R. 28 2 54
 SCHRÖDTER, W. 27 3 84; 30 4 109
 SEE, H.-U. 30 4 104
 SIECKMANN, H. 28 4 85
 SPIESS, H. 26 3 72
 STEDE, T. 30 1 7
 STREMKE, A. 29 3 76
 THUST, R. 27 3 57
 TRESS, J. 29 3 63; 30 2 48
 UHLIG, M. 27 4 94
 WALDTHAUSEN, J. v. 29 4 92
 WATERSTRAAT, A. 26 3 72
 WEISHEIT, A. 27 2 47; 28 3 78
 WEISSERT, P. 28 2 54
 WENGERODT, F. 28 3 57; 28 4 111;
 30 2 44
 WENZEL, H. 19 3 70; 29 2 54;
 30 2 43; 30 2 46; 30 SH 1
 WERRES, W. 29 4 98
 WESTHUS, W. 26 2 29; 26 3 83;
 26 4 85; 26 S 1; 27 1 23; 27 1 26;
 27 1 26; 27 1 27; 27 1 28; 27 1 6;
 27 2 54; 27 3 78; 27 3 83; 27 SH 1;
 28 1 15; 28 2 50; 28 2 51; 28 3 83;
 28 3 83; 29 1 1; 29 1 4; 29 2 25;
 29 2 41; 29 3 77; 29 3 80; 30 1 1;
 30 3 82; 30 4 85; 30 SH 1
 WIESNER, J. 30 2 25; 30 4 106
 WILDHAGEN, J. 28 1 25
 WILLNER, G. 29 3 77
 WITTER, E. 28 3 81
 ZIMMERMANN, W. 28 4 90
 ZÜNDORF, H. 26 4 85; 27 1 6; 28 2 50

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

INHALTSVERZEICHNIS DER JAHRGÄNGE 31 BIS 35 (1994–1998)

ZUSAMMENSTELLUNG: AXEL BRÄUNLICH

Brüsseler Str. 46
13353 Berlin

Die Seitenhinweise bestehen aus:

1. dem Jahrgang (fett gesetzt)
2. der Hefnummer
3. den Seitenziffern

Mit „SH“ werden die Sonderhefte gekennzeichnet.

Aufsätze

- ANDRES, C., u. T. FECHTLER: Die westliche Schmücke – ein Gebiet von besonderer Schutzwürdigkeit in Nordthüringen. **32** 1: 12-17
- BAUER, S., S. HAHN, G. KUNERT u. C. MÜLLER: Floristische und faunistische Untersuchungen im Gebiet des ehemaligen Truppenübungsplatzes Rothenstein bei Jena. **34** 2: 33-39
- BEHNE, L.: Rote Liste der Rüsselkäfer (Curculionidae) Thüringens. 1. Fassung, Stand 1996. **33** 3: 68-72
- BLUDSZUWEIT, H.: Asphalt oder bunte Wegränder? **31** 4: 108-112
- BÖSSNECK, U., u. T. SCHIKORA: Burg- und Stadtmauern in Weißensee (Lkr. Sömmerda) – ein Ökosystem im Konflikt zwischen Natur- und Denkmalschutz. **35** 3: 72-80
- BREINL, K., u. F. KÖRNER: Rote Liste der Hummeln und Schmarotzerhummeln (Hymenoptera: *Bombus* et *Psithyrus*) Thüringens sowie Vorstellungen zu ihrem Schutz. **31** 1: 1-7
- BREITFELD, R., u. K.-H. BOCK: Terrassenfluren im Naturpark Thüringer Wald – bedrohte historische Kulturlandschaften. **31** 2: 31-41
- BREITFELD, R., K.-H. BOCK, R. MÜLLER u. U. MÜLLER: Rote Liste der Fische und Rundmäuler (Pisces et Cyclostomata) Thüringens (2. überarbeitete Fassung 1996). **33** 1: 10-12
- BRINKEL, F.: Wie werden dörfliche Freiräume in Zukunft aussehen? **35** 3: 65-71
- GOLDSCHMIDT, B., u. C. BEBERKUNLEIN: Aspekte der Sukzession auf Abraumhalden des Schieferbergbaus im Thüringer Schiefergebirge. **32** 2: 48-54
- GÖRLACH, J., U. ZIMMERMANN u. B. SCHUMANN: Wiederherstellung der Durchgängigkeit der oberen Ilm **35** 3: 81-82
- GROSSMANN, M., U. VAN HUNDEL, P. KRÄMER u. W. WERRES: Das Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) – ein Fachkonzept zur Sicherung der biologischen Vielfalt in Thüringen. **31** 1: 13-22
- GÜNNOW, D., u. F. NEUMANN: Konzeption eines umweltverträglichen Bodenabbaus für Thüringen (Regionen Mitte und Nord) – ein Beitrag von Naturschutz und Landschaftspflege für eine ressourcenschonende und ökologisch verträgliche Gewinnung oberflächennaher Rohstoffe. **31** 3: 75-82
- HEINRICH, W.: Betrachtungen zu einer Population der Bocks-Riemenzunge in einem thüringischen Naturschutzgebiet. **31** 4: 102-104
- HEINRICH, W., R. KAISER, R. HAUPT, W. WESTHUS u. U. DEGENHARDT: Wertvolle Bäume und Alleen in Thüringen. **31** (SH): 1-28
- HEINRICH, W., R. MARSTALLER, R. BÄHRMANN u. L. KRAUTWURST: Das Naturschutzgebiet „Leutental“. 60 Jahre Schutz – 25 Jahre Forschung. **34** 3 (SH): 65-92
- HENGEL, U. VAN: Naturschutzgroßprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ genehmigt. **33** 2: 53-57
- HICKLER, T., T. SCHMOLL u. R. WALTHER: Das Naturschutzpotential eines Kerngebietes im Großprojekt „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“. **34** 4: 109-116
- HIEKEL, W.: Biotopschutz/Geotopschutz – gegensätzliche Naturschutzrichtungen? **33** 3: 65-67
- HIEKEL, W., u. O. BELLSTEDT: Landschaftsbezogene Planungsunterlagen im Freistaat Thüringen. **35** 1: 14-19
- HUTTER, C.-P.: Zum Auftakt des Europäischen Naturschutzjahres 1995: Aktion „Ökologische Bausteine Europas“ gestartet. **32** 1: 18
- JACOB, J.: Gibt es in Thüringen 1998 eine Feldmaus-Gradation? **35** 2: 55-57
- JESSEL, B.: Wildnis – ein neues Leitbild!? Tagung der bayerischen Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege diskutiert Möglichkeiten ungestörter Naturentwicklung in Mitteleuropa. **34** 2: 49-51
- KIRSTEN, R., u. A. KIESLING: Der Landschaftsplan der Landeshauptstadt Erfurt vor der Gebietsreform. **33** 1: 14-18
- KLAUS, S., u. F. LEO: Der Biber kommt – erste spontane Wiederansiedlungen in Thüringen. **31** 1: 9-11
- KLAUS, S., u. E. REISINGER unter Mitarbeit von R. BIEHL, F. FRITZLAR, R. HAUPT, W. HIEKEL, A. NÖLLERT, H. WENZEL, W. WESTHUS u. J. WIESNER: Der Hainich – ein Weltnaturerbe. **32** SH: 2-32
- KOPETZ, A.: Rote Liste der Weichkäfer und verwandter Käferfamilien (Coleoptera: „Malacodermata“) Thüringens. 1. Fassung, Stand 1998. **35** 3: 83-86
- KÖRNER, F.: Hummeln und Schmarotzerhummeln der Umgebung von Arnstadt in Thüringen. **34** 2: 40-48
- KÖHN, L.: Verbreitung, Populationsentwicklung und Gefährdung der Graumauer (*Miliaria calandra* L.) in Thüringen. Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm. **32** 2: 37-47
- KUNZ, B.: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung – Inhalt, Zielsetzung und Anwendungsprobleme. **31** 1: 8-12
- LINSSENMEYER, A., K. SCHMIDT u. C. BEBERKUNLEIN: „Erlensee und Salzweien“ bei Bad Salzungen – zur Schutzwürdigkeit des künftigen Naturschutzgebietes. **32** 3: 61-68
- MERKEL, A.: Zukunft gestalten – Natur erhalten. Festansprache zur Eröffnung des Europäischen Naturschutzjahres 1995 am 2. Februar in Konstanz. **32** 2: 33-36
- NICKEL, H., u. F. W. SANDER: Rote Liste der Zikaden (Homoptera: Auchenorrhyncha) Thüringens (2. Fassung, Stand 1998). **35** 2: 33-37
- PRUTZENREUTER, S., u. H. PASEWALD: Landesweite Dorfbiotopkartierung in Thüringen beginnt. **32** 1: 18-19
- PUSCH, J., u. W. WESTHUS: Erhaltung und Schutz vom Aussterben bedrohter Pflanzenarten in Thüringen. **35** 2: 38-48
- REISINGER, E.: Kommen die Auerochsen zurück nach Thüringen? **31** 4: 105-107
- REISINGER, E.: Die Revitalisierung der Unstrut – Modellprojekt des Freistaates Thüringen. Ein Beitrag zum Europäischen Naturschutzjahr. **32** 4: 85-91
- REISINGER, E.: EU bewilligt Fördermittel für ein Großschutzprojekt im Hainich. **33** 1: 13
- REISINGER, E., u. U. VÖLKEL: Konsequenzen aus dem Hochwasser 1994 in Thüringen. **31** 2: 29-30
- REMMERT, H.: Das Mosaik-Zyklus-Konzept und seine Bedeutung für den Naturschutz. **33** 2: 33-39
- ROCK, M.: Unsere Natur – Sinnegebung und Heimat. **31** 2: 42-43
- ROSSNER, E.: Rote Liste der Blatthornkäfer (Scarabaeoidea) und Hirschkäfer (Lucanoidea) Thüringens. **34** 4: 93-97
- ROTH, D.: Bäume und Sträucher für die Neuanlage von Gehölzen in Thüringer Agrarräumen (Empfehlungen). **31** 3: 83-85
- ROTH, D., u. M. SCHWABE: Agrarraumnutzungs- und -pflegepläne zur Umsetzung ökologischer und landeskultureller Ziele im ländlichen Raum. **32** 4: 92-94
- SCHMIDT, K.: Bestandsentwicklung, Horststandorte und Bruterfolg des Weißstorches (*Ciconia ciconia*) in Thüringen von 1958 bis 1993. **31** 3: 68-74
- SCHMIDT, K.: Zur Situation und zum Schutz des bestandsgefährdeten Wachtelkönigs (*Crex crex*) in der Werra-Aue bei Bad Salzungen. **34** 1: 1-6
- SCHOLZ, P., u. W. WESTHUS: Floristische Kartierung in Thüringen – eine Zwischenbilanz. **33** 3: 61-64
- SCHÖNBORN, C., u. E. FRIEDRICH: Spanische Flagge (*Callimorpha quadripunctaria* PODA) und Tagfalter (Lepidoptera) im Gebiet der Oberen Saale in Thüringen. **32** 4: 101-107
- SCHRAIDER, R., u. U. SPANGENBERG: Landschaftsplanung und Eingriffsregelung. **31** 3: 61-67
- SKLENAR, V.: Landwirtschaft und Naturschutz. Rede auf der Jahresdienstbesprechung der Thüringer Naturschutzverwaltung am 14. und 15. Februar 1995 in Bad Blankenburg. **32** 1: 1-2
- SPIESS, H.-J., u. A. WATERSTRAAT: Ergebnisse ichthyologischer Untersuchungen in der thüringischen Ulster. **35** 2: 49-54
- STREMKKE, A.: Umweltakademien als Träger einer ökologischen Bildungsoffensive. **31** 2: 44-45
- STREMKKE, A.: Biotop des Jahres 1996: Der Bach. **32** 4: 91
- STREMKKE, A., W. A. TURNWITZSCH, H. BLUDSZUWEIT u. A. NÖLLERT: Dörfer im Wandel – Naturschutz in der Kommune. **35** 4 (SH): 93-124
- TAEGER, A., u. M. TAEGER: Pflanzenwespen (Hymenoptera, Symphyta) aus dem Brandesbachtal (Lkr. Nordhausen). **34** 4: 102-108
- TURNWITZSCH, W. A.: Ergebnisse ökologischer Kartierungen aus einigen Dörfern in Nordwestthüringen. **32** 1: 20-26
- WAGNER, G., G. KÖHLER u. U. BERGER: Gefährdungsanalyse am Beispiel der Rotflügeligen Odlandschrecke (*Oedipoda germanica*) in Thüringen. **34** 1: 7-14
- WEGEL, A.: Zum Kenntnisstand der Bockkäferfauna Thüringens (Coleoptera: Cerambycidae). **34** 1: 15-18
- WENZEL, H.: Laubmischwälder, Wacholderheiden und Feuchtgebiete in Auen – neue Naturschutzgebiete in Thüringen. **32** 3: 69-75
- WENZEL, H.: Naturschutz und Pflanzenschutzmittel. Entscheidungshilfen für die Beurteilung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln im Wald aus naturschutzfachlicher Sicht unter besonderer Berücksichtigung von Dimilin und seinen Alternativen. **33** 2: 44-52
- WENZEL, H.: Feuchtgebiete und Zechsteinbiotope – neue endgültig gesicherte Naturschutzgebiete in Thüringen. **35** 1: 1-7
- WENZEL, H., u. W. WESTHUS: Wieviel Urwald braucht Thüringen? Vorstellungen zu einem Totalreservatskonzept. **33** 4: 85-94
- WESTHUS, W., R. HAUPT u. E. REISINGER: Gedanken zum Schutz historischer Waldnutzungsformen in Thüringen. **33** 2: 40-43
- WESTHUS, W., u. L. FABER: Biotopkartierungen in Thüringen im Überblick. **35** 1: 8-13
- WIESNER, J.: Bejagung von Rabenvögeln – dringende Notwendigkeit nach mehrjähriger Unterschutzstellung oder ökologisch unsinnige Maßnahme? **31** 4: 93-101

WIESNER, J.: Botulismusausschübe in Thüringen – unberrherrschbare Gefahr für Wasservögel an unseren Flachwasserspeichern?	33 1: 1-9
WIESNER, J., S. JANSEN u. W. KARWOTH unter Mitarbeit von W. WESTHUS, M. GROSSMANN u. A. STREMKKE: Wiesenbrüter und ihr Schutz.	33 (SH): 2-28
WIESNER, J., u. I. KOHN: Verbreitung und Bestandsentwicklung des Graureihers (<i>Ardea cinerea</i>) in Thüringen. Ergebnisse der Bestandserfassung 1993/94.	32 1: 3-8
WINTER, R.: Rote Liste der Wildbienen (Hymenoptera: Apoidea) Thüringens.	31 3: 86-90
ZIMMERMANN, W.: Der Feldhamster (<i>Cricetus cricetus</i>) in Thüringen – Bestandsentwicklung und gegenwärtige Situation.	32 4: 95-100
ZIMMERMANN, W.: Die Südliche Mosaikjungfer – Vermehrungsgast oder Neubürger unter unseren Libellen?	34 4: 98-101

Mitteilungen aus den Kreisen

DAHLEMS, J.: Bergwiesen im Naturpark Thüringer Wald – eine Wirtschaftskomponente für die Region.	32 3: 81-82
MARTUS, A.: Erfahrungen mit einer nächtlichen Straßensperrung zum Schutz der Amphibienwanderung im Landkreis Greiz.	32 1: 27-28
SAUERBIEB, W.: Wanderausstellung über Naturschutz im Kyffhäuserkreis eröffnet.	32 3: 80
THIELE, A.: Berufung von Naturschutzbeauftragten im Ilm-Kreis.	32 4: 112

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

ABE, K.-F.: Dritte ökologische Regionalschau zog viele Besucher an.	34 4: 118
BAUDER-SCHWARTZ, S.: Meldewesen über Beeinträchtigungen der Landschaft (MBL).	34 4: 117
BIEHL, R.: Informationszentrum Hainich in Bad Langensalza eröffnet.	33 3: 82
BLUDSZWEIT, H.: 6. Landeswettbewerb in Thüringen „Unser Dorf soll schöner werden“.	34 1: 22
BLUTHNER, C.: Biotopkartierung im besiedelten Bereich – Bericht über die 15. Jahrestagung der Arbeitsgruppe der Landesanstalten und -ämter und des Bundesamtes für Naturschutz.	32 1: 32
BUND Thüringen, Projektgruppe Wildkatze: Artenhilfsprogramm für die Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) im Freistaat Thüringen.	33 1: 25
BUSCHMANN, K.: Naturschutzbeirat bei der oberen Naturschutzbehörde berufen.	32 4: 108
ECHNER, C., u. W. MAUTSCH: Baum- und Bodenseminar in Jena.	31 2: 59
FABER, L., u. B. HOLTER: Zur Einführung eines digitalen Eingriffsregisters in Thüringen.	35 1: 23-24
Förderverein „Thüringer Ökoherz“ e.V.: Neuer Ausbildungsschwerpunkt an der Fachschule für Agrarwirtschaft und Hauswirtschaft Stadtroda.	33 2: 60
FRANZ, D.: Stiftung Naturschutz Thüringen nimmt ihre Arbeit auf.	34 1: 20
FRANZ, D.: Stiftung Naturschutz Thüringen übergibt ersten Förderbescheid.	35 1: 22
FRITZLAR, F.: Check-Listen Thüringer Insekten.	31 4: 115
GEILING, S., R. HAUPT u. W. WESTHUS: Waldbiotopkartierung in Thüringen.	31 1: 24-25
GRAUMANN, B.: Schieferlehrpfad Probstzella-Lehesten-Ludwigsstadt eröffnet.	33 4: 107
GRAUMANN, B.: Ausstellung über den Naturpark „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“.	34 4: 117
GROSSMANN, M., u. K.-F. ABE: EU-Förderprojekt „Schutz des Lebensraumes Rhön“ erfolgreich abgeschlossen.	34 4: 116
HAGER, J.: Das Besucher- und Informationszentrum im Naturpark „Eichsfeld-Hainich-Werratal“.	34 2: 53
HAGER, J., u. S. PÖNCKE: Erwerb von Landflächen und Erstellung eines Entwicklungskonzeptes im Naturpark „Eichsfeld-Hainich-Werratal“.	34 1: 21-22
HAUPT, R.: Minister präsentierte Projekt zur auenverträglichen Landnutzung.	33 1: 24-25
HEINRICH, W.: Ein Fotoseminar über heimische Orchideen.	31 4: 116-117
HENGEL, U. VAN: Naturschutzgroßprojekt „Kyffhäuser“ genehmigt.	34 2: 52
HIEKEL, W.: Wissenschaftliche Beiträge zum Landschaftsprogramm Thüringens erarbeitet.	31 2: 58-59
HOHLSTEIN, R.: Aufgaben des Landesfischereibeirates.	32 4: 108-109
KLAUS, S.: Internationale Vortragstagung „Schutz und Ökologie der Raufußhühner“ in Cursdorf/Thüringer Schiefergebirge.	31 4: 118
KLAUS, S.: Fachtagung „Naturwald in Europa – Leitbild für den künftigen Nationalpark Hainich“.	35 1: 21-22
LAUSER, P.: Beginn der Offenland-Biotopkartierung in Thüringen.	34 1: 23
NÖLLERT, A.: Aufruf zur Mitarbeit an der Kartierung der Reptilien- und Amphibienvorkommen in Thüringen.	32 1: 31-32
NONNEN, J.: Länderübergreifendes Projekt in der Region des Naturparks Kyffhäuser.	33 4: 105-106
REISINGER, E.: Forschungsantrag „Unstrutrevitalisierung“ vom BMBF bewilligt.	33 3: 80-81
SCHMIDT, M.: Berufung des Landesnaturschutzbeirates.	34 1: 19
STRAKA, G.: Drei Jahre Waldbiotopkartierung in Thüringen.	33 2: 57
STREMKKE, A.: Jugendliche im Einsatz für Natur und Umwelt – das Freiwillige Ökologische Jahr in Thüringen.	33 3: 82
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt: Anerkennung von Verbänden nach § 29 Bundesnaturschutzgesetz.	33 2: 43
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt: Abschlußergebnisse des Jagdjahres 1995/1996 in Thüringen.	33 3: 67
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt: Integriertes Schutzkonzept für den Hainich.	33 4: 105
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt: Ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einem Nationalpark „Hainich“.	34 1: 20

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt: Minister Dr. SKLENAR hat dem Kabinett den Entwurf zum Nationalparkgesetz Hainich vorgelegt.	34 2: 51
TÖPFFER, O., H. VOELCKEL u. W. WESTHUS: Das Fundortmonitoring – ein Dauerbeobachtungsprogramm für hochgradig gefährdete Orchideenarten in Thüringen.	35 3: 89-90
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert.	33 2: 58
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (2).	33 3: 81
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (3).	34 1: 23
WENZEL, H.: Der Nationalpark „Hainich“ – 13. Nationalpark in Deutschland.	35 1: 20-21
WIESNER, J.: Brutbestand des Graureihers (<i>Ardea cinerea</i>) in Thüringen rückläufig.	35 3: 91

Aus der Arbeit der Verbände

BÖTTNER, G.: Aus der Arbeit des Naturschutzzentrums Weimar/Thüringen e.V.	34 2: 61-62
GÖTZE, K.: Arbeitseinsatz im NSG „Poxdorfer Hang“.	34 1: 29
GROSS, J.: Naturschutzarbeit im Landkreis Bad Salzungen.	31 2: 57-58
HAUPT, R.: Zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland.	33 4: 109
HIEKEL, W.: Bericht von der 3. Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Geotopschutz in deutschsprachigen Ländern.	32 4: 112-113
KLAUS, S.: Der Luchs kommt wieder! Bericht über eine Vortragstagung „Der Luchs in Oberfranken“ an der Ökologischen Bildungsstätte in Mitwitz.	33 1: 30-31
KLAUS, S.: „Auerhuhn und Haselhuhn in einer mitteleuropäischen Kulturlandschaft“ – Fachtagung im Schwarzwald.	35 1: 26-27
KNORRE, D. VON: Faszination Fledermäuse – Fachtagung Fledermausschutz in Jena.	34 2: 62-63
KRECKOW, J.: Modellprojekt in Hausen bei Arnstadt – das Kommunikationszentrum für Naturschutz und ökologischen Landbau.	31 4: 107
LÄNGE, H. J.: VI. Internationale Naturschutztagung und Eröffnung des Artenschutzzentrums Thüringen in Ranis.	35 2: 62-63
MAST, R.: Jahrestagung der Floristisch-soziologischen Arbeitsgemeinschaft in Jena.	35 1: 24-26
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Thüringen: Positionspapier „Nationalpark Hainich“.	33 2: 58-59
Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Thüringen: Der Buntspecht ist „Vogel des Jahres“ 1997.	34 1: 28
PETER, C., u. R. SCHINDLER: Die Deutsche Waldjugend legt einen Moorlehrpfad an.	33 1: 31-32
REINHARDT, U.: Die Umweltakademie „Nordthüringen e.V.“ stellt sich vor.	34 4: 121
RODE, P.: Die Orchideen Thüringens – (Ankündigung eines Buches).	34 2: 60
SCHENK, R.: 5 Jahre Schutzgemeinschaft Deutscher Wald.	32 4: 114
SCHMIDT, E.: 3. Jahrestagung des „Vereins Thüringer Ornithologen e.V.“	31 2: 56-57
SCHMIDT, E.: Jahrestagungen des Vereins Thüringer Ornithologen e.V.	32 3: 83
SCHMIDT, E.: 6. Tagung des Vereins Thüringer Ornithologen e.V.	33 2: 59
SCHMIDT, E.: 7. Tagung des Vereins Thüringer Ornithologen e.V.	34 4: 121-122
SCHWÖBEL, P.: Fünf Jahre Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft (ANW) in Thüringen.	35 1: 27-28
SERFLING, C.: Jahrestagung des Vereins „Amphibien-Reptilienschutz in Thüringen e.V.“.	31 1: 26
STRUMPF, K., u. W. SYKORA: Orchideen in der Bergbaufolgelandschaft.	31 1: 26-27
THIELE, A.: Bericht vom Workshop „Zur Situation der Huftisennasen“ – Grundlagen für ein Artenhilfsprogramm.	32 4: 114-115
WIESNER, J.: Gründung des „Vereins der Freunde der Vogelschutzarte Seebach e.V.“.	31 1: 27
WIESNER, J.: III. Internationale Naturschutztagung in Bad Blankenburg.	32 2: 57

Neue Naturschutzgebiete

BELLSTEDT, R.: Das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Seeberg“ bei Gotha.	31 4: 113-114
--	---------------

Persönliches

BASELER, L.: Ehrung für LUDWIG KRAUTWURST.	35 1: 29
BELLSTEDT, R.: Dr. WOLFGANG KLUG – 60 Jahre.	34 4: 122
BEUTLER, A., P. NISSELBECK, S. HIELSCHER u. A. STREMKKE: PETER BECK in memoriam.	33 3: 83
FAHNER, E.: Zum 100. Geburtstag von Dr. KARL MANSFELD (20.10.1897–15.01.1972).	35 1: 31
GEHROLDT, L.: Zum Gedenken an HANS GÜNTER BAUM.	34 4: 123
HAUPT, R.: ALEXANDRA STREMKKE – Mitglied im Beirat für Naturschutz und Landschaftspflege.	32 3: 84
HAUPT, R.: KARL-FRIEDRICH ABE erhielt Auszeichnung.	32 4: 116
HAUPT, R.: Dr. WALTER HIEKEL im Ruhestand.	35 3: 99-100
HEINZE, M., u. R. HAUPT, R.: Zum Gedenken an Forstmeister a. D. HUBERT MÜLLER.	32 2: 58
HIEKEL, W.: Zum Gedenken an Dr. habil. EBERHARD NIEMANN.	31 2: 55-56
KLAUS, S.: Zum Gedenken an REINER BLÖDNER.	31 4: 119
KÖGLER, V., W. HEINRICH u. E. BIEDERMANN: Zum Gedenken an HORST KÜMPFEL.	35 2: 64
KÜMPFEL, H.: Zum Gedenken an Dr. OTFRIED GEILING.	33 2: 60
PROHL, T.: Zum Gedenken an ROLAND BACHMANN.	32 1: 27
PUNCH, J.: DIETHARD WEBER – in memoriam.	34 4: 124
SPIESS, H.-J.: SIEGFRIED LANGE 70 Jahre.	35 1: 30
THIELE, A.: GERHARD LÖRZING – 70 Jahre.	34 2: 64
WESTHUS, W.: Zum Gedenken an Prof. Dr. HERMANN MEUSEL.	34 1: 30

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

- BIEDERMANN, M.: Zur Fledermausfauna des Hainichs. 32 4: 110-111
- BÖSSNECK, U., u. D. VON KNORRE: Kartierung der Mollusken in Thüringen – Aufruf zur Mitarbeit. 33 1: 21-22
- CERFF, D.: Die Pokal-Azurjungfer (*Cercion lindenii*) – eine neue Libellenart in Thüringen. 35 3: 92-93
- ENDRESS, H.: Zur Bestandssituation von Gebirgsorchideen in den thüringischen Landkreisen Sonneberg und Saalfeld-Rudolstadt sowie im Landkreis Kronach (Oberfranken). 33 3: 76-79
- FLEISCHNER, A.: Einsatz von Exmoor-Ponys in der Landschaftspflege. 33 3: 73-76
- GAGALIK, A.: Bemerkenswerte Beobachtung des Großen Einvogels (*Limenitis populi*) in der „Hohen Schrecke“ (Landkreis Sömmerda, Kyffhäuserkreis). 34 2: 53-55
- GEHARDT, V.: Seltene Gehölze in Thüringen – Teil 1: Die Mispel (*Mespilus germanica* L.). 34 1: 26
- GEHARDT, V.: Seltene Gehölze in Thüringen – Teil 2: Die Schwarzpappel (*Populus nigra* L.). 34 2: 55-57
- GETTNER, A., u. D. TUTTAS: Studien an einer Population der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) im Orlatal (Thüringen). 35 3: 94-98
- GROSSMANN, M.: Nachweis der Wanstschrecke (*Polysarcus denticauda*) in Mittelthüringen. 32 1: 29-30
- MADRACK, G.: Wiederfund des Gras-Laichkrautes (*Potamogeton gramineus* L.) für Thüringen. 32 2: 59-60
- MAU, H., u. S. KLAUS: Neufund des Fischotters (*Lutra lutra*) in Thüringen. 33 4: 100-101
- MIKELADSE, T., u. K. KÖPLER: Faunistische und floristische Untersuchungen im Pennickental bei Jena. 31 2: 46-50
- MÜLLER, R., u. R. BREITFELD: Die Nase (*Chondrostoma nasus*) – eine in Thüringen wiederentdeckte Fischart. 35 2: 58-61
- MUSCHKETAT, L., u. R. MUSCHKETAT: Die Spechte im Hainich. 33 1: 22-24
- RITTER, F.: Dreizehenspechte in Ostthüringen beobachtet. 34 4: 120
- SCHLUMPRECHT, H.: Weitere Nachweise der Wanstschrecke (*Polysarcus denticauda*) in Südhthüringen. 31 2: 51-52
- SCHMIDT, K.: Brut des Rotschenkels (*Tringa totanus*) in der Bad Salzunger Werra-Aue. 33 1: 19-20
- THUST, R.: Zu Problemen des Schutzes und der Erfassung von Tagfaltern in Thüringen. Aufruf zur Bereitstellung von Daten. 33 4: 102-104
- WEIDNER, H.: Die Nutzung von Fledermauskästen im ersten Jahr nach ihrer Aufhängung. 32 3: 76-79
- WEIDNER, H.: Zur Überwinterung von Fledermäusen in einem ehemaligen Schieferbergwerk im Kreis Greiz. 33 4: 95-100
- ZIMMERMANN, W.: Die Arktische Smaragdlibelle (*Somatochlora arctica*) erstmalig in Thüringen nachgewiesen. 34 1: 24-25

Rechtspflege im Naturschutz

- BASELER, L.: Entwicklung der Rechtsangleichung auf dem Gebiet des Bergrechts. 34 2: 57-58
- BELLSTEDT, O.: Das Bundes-Bodenschutzgesetz. 35 3: 86
- FUCHS, W.: Vorsicht! Gesunder Baum! Baumschutz in Thüringen neu geregelt. 33 4: 108
- HAUPT, R.: Zur Verordnung über die Naturschutzbeiträge. 31 2: 53
- HAUPT, R.: Zur Verordnung über den Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz. 32 2: 55-56
- HAUPT, R.: Zur Verordnung über die Naturschutzbeauftragten. 32 2: 56-57
- HAUPT, R.: Stiftung Naturschutz Thüringen. 33 1: 26
- KAISER, R.: Rechtsgrundlagen für die Behandlung verletzt aufgefundenen Vögel. 34 2: 59-60
- MARTIUS, A.: Erste Erfahrungen bei der Anwendung des Bußgeldkatalogs im Landkreis Greiz. 32 2: 56
- MARTIUS, A.: Ungenehmigte Abgrabungen in einem geschützten Landschaftsbestandteil (GLB). Verstoß nach § 54 Abs. 1 Ziff. 1 VorlThürNatG. 34 1: 27
- MAUTSCH, W., u. C. EICHNER: Bußgeldkatalog für Umweltordnungswidrigkeiten. 31 2: 54-55
- WENGEROOT, F., u. F. FRITZLAR: Aufgaben und Ziele des Kontrollierenden Artenschutzes in Thüringen. 33 1: 26-30
- WENZEL, H.: Kennzeichnung von Schutzgebieten. 31 1: 23
- WENZEL, H.: Abgrenzungsänderungen von Landschaftsschutzgebieten. 31 3: 90-92
- WENZEL, H.: Verlängerungen einstweiliger Sicherstellungen von Schutzgebieten – Änderung des Vorläufigen Thüringer Naturschutzgesetzes. 31 3: 92

Naturschutz International

- EURONATUR: Trittstein für europäischen Vogelzug bleibt erhalten. Naturfer am Prespa-See auf zehn Kilometer Länge gesichert. 33 4: 94

Positive Seite

- MARTIUS, A., K. COBURGER u. F. LEO: Verschlafen wir die Trends der Zeit? Betrachtungen zur Situation des Naturschutzes als Anregung zu neuen Strategien. 35 3: 87-88

Veranstaltungen

- EHRLINGER, M., u. F. MÖDER: Hat der klassische Pflegeplan noch eine Zukunft? Resümee eines Seminars. 33 3: 84

Neue Literatur

- ANONYMUS: Fachsektion freiberuflicher Biologen: Leitfadens zur Abrechnung biologischer Leistungen. 31 4: 101

- ANONYMUS: JEDICKE, E.: Biotopschutz in der Gemeinde: Kommunalen Biotopschutz tut not. 32 1: 17
- ANONYMUS: RAMSAUER, U.: Die Neueregungen durch das Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz: Die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung. 32 1: 17
- ANONYMUS: KIRSCHBAUM, U., u. V. WIRTH: Flechten erkennen – Luftgüte bestimmen. 32 1: 17
- ANONYMUS: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege: Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes – naturschutzfachliche Anforderungen. 33 2: 39
- ANONYMUS: KUMPEL, H.: Die wildwachsenden Orchideen der Rhön – Lebensweise, Verbreitung, Gefährdung, Schutz. 33 2: 52
- ANONYMUS: Biosphärenreservat Rhön: Veranstaltungsangebote 1996. 33 3: 64
- ANONYMUS: KALLMEYER, H., u. H. ZEISCH: Die Orchideen Sachsen-Anhalts – Verbreitungsatlas. 33 3: 79
- ANONYMUS: KOSOLD, W. (Hrsg.): Naturlandschaft – Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der Nutzbarmachung durch den Menschen. 33 3: 83
- ANONYMUS: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege: Dynamik als ökologischer Faktor. 33 3: 83
- ANONYMUS: Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau e.V. (Hrsg.): Klassifikation überwiegend grundwasserbeeinflusster Vegetationstypen. 33 4: 110
- BASELER, L.: Deutscher Sportbund (Hrsg.): Informationsdienst Sport schützt Umwelt. 34 2: 63
- FABER, L.: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (Hrsg.): Die UVP auf dem Prüfstand. Bilanz und Perspektiven der Umweltverträglichkeitsprüfung. 35 2: 61
- FRANZ, D.: E. BEZZEL: Kompendium der Vögel Mitteleuropas-Passeressingvögel. 31 4: 120
- FRANZ, D.: FEULNER, J., u. R. MÜLLER: Die Vogelwelt des Hofer Landes. 32 4: 116
- FRITZLAR, F.: Thüringer Landesmuseum Heidecksburg (Hrsg.): Rudolstädter Naturhistorische Schriften Band 5 (1993). 31 2: 50
- FRITZLAR, F.: B. SEIFERT: Rote Liste der Ameisen (Formicidae) Sachsen-Anhalts, Thüringens und Sachsens. 31 2: 60
- HAUPT, R.: E.-W. RABUS, u. R. HOLZ (Hrsg.): Naturschutz in Mecklenburg-Vorpommern. 31 1: 22
- HAUPT, R.: W. WESTHUS, u. H.-J. ZÜNDORF: Botanische Wanderungen in deutschen Ländern. Band 4: Thüringen. 33 1: 12
- HAUPT, R.: R. REUTHER, u. R. WEISE: Der Unstrut-Hainich-Kreis mit seinen Landschaften, Naturschönheiten und Schutzgebieten. 33 4: 112
- HAUPT, R.: NABU Landesverband Thüringen e.V. (Hrsg.): Falthblätter des Naturschutzbundes Deutschland. 34 1: 31
- HAUPT, R.: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Die Naturschutzgebiete Sachsen-Anhalts. 34 2: 39
- HAUPT, R.: H. HOFMEISTER: Lebensraum Wald – Pflanzengesellschaften und ihre Ökologie. 35 1: 29
- HEINRICH, W.: L. FINKE, u. H. BREITRÜCK: Orchideen im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (Thüringen). 33 4: 111
- HELMKECKE, K.: W. WESTHUS, W. HEINRICH, S. KLOTZ, H. KORSCH, R. MARSTALLER, S. PFUTZENREUTER u. R. SAMBETZ: Die Pflanzengesellschaften Thüringens – Gefährdung und Schutz. 31 1: 28
- HELMKECKE, K.: W. HEINRICH, W. HILBIG, R. MARSTALLER u. W. WESTHUS: Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thüringens. 31 1: 28
- HELMKECKE, K.: W. WESTHUS, u. U. VAN HENGEL: Biotope in Thüringen – Situation, Gefährdung und Schutz. 33 1: 9
- HENGEL, U. VAN: SCHIMMELPFENIG: Thüringer Rhönhutungen. 34 1: 32
- HIEBEL, W.: F.-J. GARIS-GRAHMANN: Landschaftsbild und Umweltverträglichkeitsprüfung: Analyse, Prognose und Bewertung des Schutzgutes „Landschaft“ nach dem UVPG. 31 4: 118
- KLAUS, S.: C. REUTHER: Der Fischotter – Lebensweise und Schutzmaßnahmen. 31 1: 28
- KLAUS, S.: W. SPILLNER: Der Seeadler. 31 3: 74
- KLAUS, S.: G. COLDITZ: Der Biber – Lebensweise, Schutzmaßnahmen, Wiederansiedelung. 32 1: 32
- KLAUS, S.: F. HAFNER: Das Steinhuhn in Kärnten – Ökologie, Verhalten und Lebensraum. 32 2: 57
- KLAUS, S.: Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung (Hrsg.): Nationalpark 2: Beiträge zur Tierwelt des Elbsandsteingebirges. 32 2: 58
- KLAUS, S.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt u. Thüringer Landesanstalt für Umwelt: Ökologie und Schutz der Raufußhühner. 33 1: 12
- KLAUS, S.: W. SCHERZINGER: Naturschutz im Wald – Qualitätsziele einer dynamischen Waldentwicklung. 33 2: 39
- KLAUS, S.: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Artenschutzprogramm Fischotter in Sachsen. 33 4: 111
- KLAUS, S.: L. BECKEL (Hrsg.): Satellite Remote Sensing Forest Atlas of Europe. 34 1: 14
- KLAUS, S.: H. GEHARDT, R. KINZELBACH u. S. SCHMIDT-FISCHER: Waschbär, Bisam, Nutria: Gebietsfremde Tierarten. Auswirkungen auf einheimische Arten, Lebensgemeinschaften und Biotope – Situationsanalyse. 34 1: 31
- KLAUS, S.: R. GÜNTHER (Hrsg.): Die Amphibien und Reptilien Deutschlands. 34 4: 119
- KLAUS, S.: D. FRANZ: Das Blaukehlchen: von der Rarität zum Allerweltsvogel? 35 3: 80
- KRISMANN, A.: Deutscher Jugendbund für Naturbeobachtungen: Adressenliste „Umwelt-Praktikastellen in Deutschland“. 31 4: 101
- LAUSER, P.: Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft und

Thüringer Landesanstalt für Umwelt (Hrsg.): Kartieranleitung zur flächendeckenden Waldbiotopkartierung im Freistaat Thüringen.	34 2: 63	Pflege und Entwicklung.	32 2: 54
MANITZ, H.: H. KORSCH: Die Kalkflachmoore Thüringens. Flora, Vegetation und Dynamik.	31 2: 45	STREMKKE, A.: T. COCH: Grundlagen und Konzepte moderner Waldrandpflege.	32 3: 68
MANITZ, H.: H.-J. TILLICH: Flora von Mühlhausen/Thüringen.	33 4: 111	STREMKKE, A.: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Arktische Gebiete: Eine Literaturdokumentation zur Umweltsituation des russischen Arktis-Anteils.	32 3: 75
NÖLLERT, A.: F. BERNINGHAUSEN: Feld-Bestimmungsschlüssel für Kaulquappen.	31 2: 45	STREMKKE, A.: World Resources Institute, United Nations Development Programme & United Nations Environment Programme (Hrsg.): Internationaler Umweltatlas. Jahrbuch der Welt-Ressourcen. Analysen-Berichte-Daten.	32 3: 79
NÖLLERT, A.: M. GRUSCHWITZ, P. M. KORNACKER, W. PODLOUCKY u. M. WAITZMANN (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Schlangen Deutschlands und angrenzender Gebiete.	31 2: 52	STREMKKE, A.: H. UHLICH, J. PUSCH u. K.-J. BARTHEL: Die Sommerwurzarten Europas.	32 3: 79
NÖLLERT, A.: H. SCHIEMENZ, u. R. GÜNTHER: Verbreitungsatlas der Amphibien und Reptilien Ostdeutschlands (Gebiet der ehemaligen DDR).	32 1: 8	STREMKKE, A.: T. SCHOMERUS, CH. SCHRADER u. B. W. WEGENER: Umweltinformationsgesetz.	32 4: 109
NÖLLERT, A.: Untere Naturschutzbehörde des Landkreises Greiz (Hrsg.): Natur erleben im Landkreis Greiz.	34 1: 32	STREMKKE, A.: W.-E. BARTHE: Naturschutz: Das Machbare.	32 4: 109
NÖLLERT, A.: F. BERNINGHAUSEN: Welche Kaulquappe ist das? Der wasserfeste Amphibienführer – Heimische Frösche, Kröten, Unken, Molche und Salamander.	34 4: 101	STREMKKE, A.: P. SEIFERT, K. SCHWINEKÖPER u. W. KONOLD: Analyse und Entwicklung von Kulturlandschaften: Das Beispiel Westallgäuer Hügelland.	32 4: 111
NÖLLERT, A.: C. HEBBIN, K. KRAINER u. T. ROTTENBURG: Kärntens bedrohte Natur – Fledermäuse.	34 4: 118-119	STREMKKE, A.: L. BÜNGER, u. D. KOLBACH (Bearb.): Streuobst – Bindeglied zwischen Naturschutz und Landwirtschaft.	33 4: 110
NÖLLERT, A.: R. WEISE, E. LÜHNERT, D. MEY, W. SCHRAMM, T. SY u. M. EIDHARDT: Lurche und Kriechtiere des Unstrut-Hainich-Kreises.	35 1: 32	STREMKKE, A.: G. GUNKEL (Hrsg.): Renaturierung kleiner Fließgewässer. Ökologische und ingenieurtechnische Grundlagen.	34 1: 31
REISINGER, E.: Verband Deutscher Naturlandschaften e.V. (Hrsg.): Grünland und Naturschutz. Teil 1: Konzeption für die BR Deutschland.	34 4: 124	STREMKKE, A.: A. WURTHMANN (Hrsg.): Öko-Audit und Schule – zu Einsatzmöglichkeiten einer Umweltzertifizierung.	34 4: 108
REISINGER, E.: W. KONOLD (Hrsg.): Naturlandschaft – Kulturlandschaft. Die Veränderung der Landschaften nach der Nutzbarmachung durch den Menschen.	35 1: 32	TURNERWITSCH, W. A.: Stadtverwaltung Erfurt u. Thüringer Landesanstalt für Umwelt (Hrsg.): Biotopkartierung im besiedelten Bereich.	32 4: 100
SCHMIDT, K.: Untere Naturschutzbehörde des Wartburgkreises (Hrsg.): Naturschutz im Wartburgkreis.	33 4: 112	WENZEL, H.: E. RUCKSER: Das Ilmenauer Teichgebiet.	33 1: 9
SCHOLZ, P.: K. STRUMPF, u. W. SYKORA: Orchideen im Bergbaugelände.	31 4: 114	WENZEL, H.: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Daten zur Natur.	34 2: 48
SCHOLZ, P.: A. GNÜCHTEL: Artenliste der Flechten Sachsens.	35 3: 88	WESTHUS, W.: C. PETER: Die Bärlappe Mitteleuropas.	31 4: 119
SCHULTZ, P.: Untere Naturschutzbehörde Landkreis Eisenach (Hrsg.): Naturschönheiten im Landkreis Eisenach.	31 4: 120	WESTHUS, W.: A. U. R. FELDMANN: Orchideen im Landkreis Ilmenau.	32 1: 30
STEINERT, P.: V. FRANZIS, u. G. BACHMANN: Sanierung kontaminierter Standorte und Bodenschutz 1997.	35 3: 80	WESTHUS, W.: J. PUSCH: Die Sommerwurzarten des ehemaligen Kreises Artern.	33 4: 112
STREMKKE, A.: L. KRÄMER: Umweltrecht der EG.	32 2: 47	WESTHUS, W.: Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e.V. (Hrsg.): Orchideen in Thüringen.	35 1: 7
STREMKKE, A.: S. U. L. NITSCHKE: Extensive Grünlandnutzung: Für intakte Grünlandbiotope.	32 2: 54	WESTHUS, W.: H. HERDAM u. Mitarbeiter: Neue Flora von Halberstadt – Farm- und Blütenpflanzen des Nordharzes und seines Vorlandes (Sachsen-Anhalt).	35 3: 80
STREMKKE, A.: Biosphärenreservat Rhön: Rahmenkonzept für Schutz,		WIESNER, J.: W. MAKATSCH: Die Vögel Europas.	31 4: 104

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 31 bis 35 (1994–1998)

Biosphärenreservate

„Vessertal-Thüringer Wald“ 33 4: 85-94; 35 1: 24-26; 35 4 (SH): 93-124
 „Rhön“ 33 4: 85-94; 33 3: 64; 34 4: 116; 34 4: 118; 35 2: 49-54; 35 4 (SH): 93-124

Nationalparke

„Bayerischer Wald“ 32 (SH): 1-32; 33 4: 85-94
 „Berchtesgaden“ 34 2: 49-51
 „Hainich“ 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 33 1: 113; 33 2: 58; 33 3: 82; 33 4: 85-94; 34 1: 20; 34 2: 51; 35 1: 20-21; 35 4 (SH): 93-124

Naturschutzgebiete

„Alte Warth“ 32 3: 69-75
 „Alte Werra“ 33 2: 58
 „Am Brühl von Merkers“ 32 3: 61-68; 34 1: 1-6
 „Alperstedter Ried“ 35 1: 24-26
 „Apfelstädter Ried“ 34 1: 23
 „Arterner Solgraben“ 32 3: 69-75
 „Aumatal“ 34 1: 23; 34 4: 123
 „Binsenwiese“ 32 (SH): 1-32
 „Bischofsau“ 33 2: 58; 35 1: 1-7
 „Bohlen“ 32 4: 101-107; 33 3: 65-67
 „Bornatal“ 34 3 (SH): 65-92
 „Breitungser Seen“ 34 1: 1-6
 „Buchenberg bei Krölpa“ 33 2: 58; 35 1: 1-7
 „Dankmarshäuser Rhäden“ 32 3: 69-75
 „Dieteröder Klippen“ 34 2: 53
 „Dohlenstein“ 34 1: 7-14; 35 1: 24-26
 „Ebenaue Köpfe“ 33 2: 58
 „Eichelberg und Bischofsau“ (Bayern) 35 1: 1-7
 „Elsterbachtal“ 34 1: 23
 „Erlensee und Salzwiesen“ 31 3: 68-74; 32 3: 61-68; 32 4: 116; 34 1: 1-6
 „Forstloch“ 34 1: 1-6
 „Friedlitzsee – Struth“ (alt: Großebbersdorf Struth) 33 2: 58; 34 4: 123; 35 1: 1-7
 „Grabsche Berge“ 33 2: 58
 „Großenbehlinger Holz“ 32 (SH): 1-32
 „Großer Gleisberg“ 33 4: 85-94
 „Großschwabbhäuser Hain“ 33 2: 58
 „Haigergrund“ (Bayern) 34 1: 7-14

„Hainich“ 32 (SH): 1-32
 „Hembachwald“ 33 2: 40-43
 „Himmelsberg bei Wölfen“ 33 2: 58
 „Hohe Schrecke – Finne“ 34 2: 53-55
 „Hofberg“ 33 3: 81
 „Ibengarten“ 35 1: 24-26
 „Kelle – Teufelskanzel“ 33 2: 58
 „Klosterholz und Nordmannsteine“ 32 3: 69-75
 „Klosterschranne – Faulunger Stein“ 33 2: 58
 „Kobersfelsen“ 32 4: 101-107
 „Langer Grund“ 31 3: 92
 „Lengenberg“ 34 2: 53
 „Leutental“ 31 4: 102-104; 31 4: 116-117; 33 2: 53-57; 33 3: 84; 34 1: 19; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 35 1: 24-26; 35 1: 29
 „Lindig“ 32 (SH): 1-32
 „Lohholz“ 32 3: 69-75
 „Luckaer Forst, Phönix Ost und Ruppertsdorf“ 31 1: 26-27
 „Mertelstal – Heldrastein“ 34 1: 23
 „Michelsberg bei Thälendorf“ 34 3 (SH): 65-92
 „Miltzgrund“ 34 1: 23
 „Mönchsecke“ 32 (SH): 1-32
 „Mühlberg“ 33 3: 81
 „Ortelsbruch“ 32 2: 48-54
 „Poxdorfer Hang“ 34 1: 29
 „Prinzenscheide“ 34 2: 61-62
 „Restloch Zechau“ 31 1: 26-27
 „Röblitzholz“ 34 3 (SH): 65-92
 „Rödel“ 33 3: 81
 „Röhnberg“ 34 1: 23
 „Röthengrund“ 34 1: 23
 „Rothenburg“ 33 2: 40-43
 „Rüdigsdorfer Schweiz“ 34 1: 23
 „Sattelköpfe“ 33 2: 58
 „Schenkenberg“ 34 1: 23
 „Schleifmühle“ 31 3: 92; 32 3: 69-75
 „Schützenbergmoor“ 33 1: 31-32
 „Schwellenberg“ 33 3: 81
 „Seeburg“ 31 4: 113-114
 „Seeteich Blankenhain“ 33 3: 81; 34 2: 61-62
 „Siebleber Teich“ 31 4: 113-114
 „Steppenheide am Großen Seeburg“ 31 4: 113-114
 „Südlicher Hainich“ 32 (SH): 1-32
 „Süd-West-Kyffhäuser“ 33 4: 85-94
 „Taternstieg“ 32 (SH): 1-32

„Truppenübungsplätze Kindel und Weberstedt“ 34 1: 20; 34 1: 23
 „Uhlstädt Heide“ 31 4: 119
 „Ulster“ 35 2: 49-54
 „Unstrutt zwischen Nüchelstedt und Großvargula“ 32 2: 37-47; 33 3: 81
 „Unterlauf der Bära“ 31 3: 92
 „Vessertal“ 32 4: 91
 „Wacholderheide bei Waldfisch“ 32 3: 69-75
 „Wachsenburg“ 33 2: 58; 34 2: 64
 „Waldecker Schloßgrund“ 33 4: 85-94
 „Weißenberg“ 34 3 (SH): 65-92
 „Werraue bei Berka und Untersuhl“ 33 2: 58
 „Werraue Treffun“ 32 3: 69-75
 „Westliche Schmücke“ 32 1: 12-17
 „Wipperdurchbruch“ 34 1: 23

Naturparke

„Eichsfeld-Hainich-Werratal“ 32 (SH): 1-32; 33 4: 105; 34 1: 19; 34 1: 21-22; 34 2: 53; 35 1: 20-21; 35 4 (SH): 93-124
 „Kyffhäuser“ 33 4: 105-106; 34 2: 52; 35 4 (SH): 93-124
 „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ 33 4: 107; 35 4 (SH): 93-124
 „Thüringer Wald“ 31 2: 31-41; 32 3: 81-82; 32 3: 83; 35 4 (SH): 93-124

Landschaftsschutzgebiete

„Drei Gleichen“ 34 2: 64
 „Eichsfeld“ 34 1: 21-22
 „Fahner Höhe“ 31 3: 90-92
 „Frankenschwelle“ 31 3: 90-92
 „Hainleite“ 32 1: 12-17
 „Helmstauee Berge-Kelbra“ 33 (SH): 2-28
 „Imtal von Oettern bis Kranichfeld“ 31 3: 90-92
 „Kohrener Land“ 31 3: 90-92
 „Mittleres Saaletal“ 31 3: 90-92
 „Obere Saale“ 31 3: 90-92
 „Ohmgebirge“ 31 3: 90-92
 „Rinne – Rottenbachtal“ 31 3: 90-92
 „Spröttetal“ 31 3: 90-92
 „Thüringer Schiefergebirge/Frankenwald“ 31 3: 90-92; 31 3: 92

„Thüringer Wald“ 31 3: 90-92
 „Thüringische Rhön“ 31 3: 90-92
 „Werraue“ 31 3: 90-92
 „Werratal“ 34 1: 21-22
 „Werratal-Eichsfeld“ 31 3: 90-92

Flächennaturdenkmale (FND)/ Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB)

„Breite Trift“ 31 4: 113-114
 „Erlensee“ 34 1: 1-6
 „Ingerslebener Teiche“ 34 4: 98-101
 „Neuroth“ 34 1: 1-6
 „Restried Neumark“ 34 2: 61-62
 „See bei Großbrettbach“ 34 4: 98-101
 „Südhang Kleiner Seeberg“ 31 4: 113-114
 „Teufelslöcher“ 33 3: 65-67
 „Tongrube Kirchheilingen“ 34 4: 98-101
 „Trift Großer Seeberg“ 31 4: 113-114
 „Trockenrasen Hundsberg Dausdorf“ 34 2: 61-62
 „Werra-Altarme bei Unterrohn und Umgebung“
 34 1: 1-6

Important Bird Areas

„Helmestausee Berga-Kelbra“ 32 1: 3-8; 33 (SH): 2-28
 „Herbsleber Teiche“ 32 1: 3-8

Pflanzen

Bäume und Sträucher für die Neuanlage von Gehölzen
 in Thüringer Agrarräumen 31 3: 83-85
 Hochgradig gefährdete Pflanzenarten im Freistaat
 Thüringen 35 2: 38-48

Farn- und Blütenpflanzen

Abies alba 31 (SH): 1-28; 32 1: 29-30; 33 3: 73-76
Acer campestre 31 (SH): 1-28; 32 (SH): 1-32
Acer platanoides 32 (SH): 1-32; 35 3: 72-80
Acer pseudoplatanus 32 (SH): 1-32; 33 2: 44-52
Achillea millefolium 35 3: 72-80
Adonis aestivalis 31 2: 46-50; 34 4: 109-116
Adonis vernalis 31 4: 113-114; 32 1: 12-17; 34 2: 33-39
Aesculus hippocastanum 31 (SH): 1-28
Agrimonia eupatoria 34 3 (SH): 65-92
Agropyron intermedium 32 1: 12-17
Agrostis stolonifera 32 3: 61-68
Agrostis tenuis 31 2: 31-41; 32 2: 48-54
Ajuga chamaepitys 32 1: 12-17
Alchemilla monticola 32 3: 61-68
Alliaria petiolata 35 3: 72-80
Allium oleraceum 35 3: 72-80
Allium senescens 34 3 (SH): 65-92
Allium sphaerocephalon 33 3: 61-64
Allium ursinum 32 (SH): 1-32
Alnus glutinosa 33 3: 73-76; 35 1: 1-7
Alopecurus geniculatus 32 3: 61-68
Alopecurus pratensis 32 3: 61-68; 33 3: 73-76
Althaea officinalis 35 4 (SH): 93-124
Anemone nemorosa 32 (SH): 1-32
Anemone ranunculoides 32 (SH): 1-32
Anemone sylvestris 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92;
 34 4: 109-116
Angelica palustris 35 1: 24-26
Angelica sylvestris 33 3: 73-76; 35 1: 1-7
Antennaria dioica 31 4: 113-114; 32 (SH): 1-32; 33 3:
 76-79; 35 1: 24-26
Anthericum ramosum 34 3 (SH): 65-92
Anthoxanthum odoratum 34 2: 33-39
Anthriscus nitidus 35 1: 24-26
Anthyllus vulneraria 31 2: 31-41
Aquilegia vulgaris 32 (SH): 1-32; 35 3: 72-80
Arabis thaliana 31 2: 31-41
Arenaria serpyllifolia 32 2: 48-54; 35 3: 72-80
Aristolochia clematitis 31 4: 108-112; 35 4 (SH):
 93-124
Arnica montana 33 3: 76-79; 35 1: 24-26
Arnosieris minimae 32 1: 12-17
Arrhenatum elatius 33 3: 73-76; 34 3 (SH): 65-92
Artemisia campestris 35 1: 24-26
Asarum europaeum 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92
Asperula cynanchica 34 3 (SH): 65-92; 35 1: 1-7
Asplenium ruta-muraria 32 1: 18-19
Aster amellus 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Aster linosyris 31 4: 113-114
Aster tripolium 32 3: 61-68
Astragalus cicer 34 3 (SH): 65-92
Astragalus glycyphyllos 34 3 (SH): 65-92
Atriplex hastata var. *salina* 32 3: 61-68
Atriplex oblongifolia 35 3: 72-80

Atriplex patula 35 3: 72-80
Ballota nigra 35 4 (SH): 93-124
Betula pendula 31 (SH): 1-28; 32 2: 48-54; 33 3: 73-76;
 34 2: 53-55
Bolboschoenus maritimus 32 3: 61-68
Botrychium lunaria 31 2: 31-41
Brachypodium pinnatum 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39;
 34 3 (SH): 65-92
Brachypodium sylvaticum 34 2: 33-39
Bromus erectus 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Bromus sterilis 35 3: 72-80
Bupleurum falcatum 34 3 (SH): 65-92
Calamagrostis arundinacea 32 (SH): 1-32
Calluna vulgaris 31 2: 31-41; 32 1: 12-17; 32 2: 48-54;
 33 3: 73-76
Camelina microcarpa 35 3: 72-80
Campanula glomerata 31 2: 46-50; 34 4: 109-116
Campanula rotundifolia 31 4: 116-117; 32 2: 48-54
Campanula trachelium 32 (SH): 1-32
Carduus defloratus 34 3 (SH): 65-92
Carex acutiformis 35 1: 1-7
Carex caryophylla 31 2: 31-41
Carex davalliana 32 (SH): 1-32
Carex distans 35 1: 1-7
Carex elata 32 2: 59-60
Carex humilis 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Carex montana 32 (SH): 1-32
Carex ornithopoda 34 3 (SH): 65-92
Carex riparia 32 3: 61-68
Carex rostrata 32 3: 61-68
Carex sylvatica 32 (SH): 1-32
Carex tomentosa 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 34 2:
 33-39; 35 1: 24-26
Carex vesicaria 32 3: 61-68
Carex vulpina 32 3: 61-68
Carlina acaulis 32 (SH): 1-32; 35 1: 1-7
Carpinus betulus 31 (SH): 1-28; 33 3: 73-76
Castanea sativa 31 (SH): 1-28
Centaurea pseudophrygia 35 1: 24-26
Centaurea scabiosa 34 3 (SH): 65-92
Centaurea stoebe 35 3: 72-80
Centaurea pulchellum 32 (SH): 1-32; 32 3: 61-68
Cephalanthera damasonium 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39;
 34 3 (SH): 65-92
Cephalanthera rubra 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92
Cerastium holosteoides 34 3 (SH): 65-92
Cerastium tomentosum 35 3: 72-80
Cerasus avium 32 (SH): 1-32
Cerasus fruticosa 31 4: 113-114
Cerinth minor 32 1: 12-17
Chaerophyllum hirsutum 33 (SH): 2-28
Chelidonium majus 35 3: 72-80; 35 4 (SH): 93-124
Chenopodium bonus-henricus 31 4: 108-112; 32 1:
 18-19
Chenopodium opulifolium 35 1: 24-26
Chrysosplenium oppositifolium 35 1: 24-26
Cirsium acaule 32 1: 12-17; 32 2: 48-54; 32 (SH): 1-32;
 34 3 (SH): 65-92
Cirsium eriophorum 35 1: 24-26
Cirsium helenioides 31 1: 26-27
Cirsium oleraceum 33 (SH): 2-28
Cladium mariscus 35 1: 24-26
Clematis vitalba 34 3 (SH): 65-92
Coeloglossum viride 31 2: 31-41; 33 3: 76-79; 35 3:
 89-90
Colchicum autumnale 32 3: 61-68
Convallaria majalis 32 (SH): 1-32
Corallorhiza trifida 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Cornus mas 31 (SH): 1-28; 34 3 (SH): 65-92; 35 4
 (SH): 93-124
Cornus sanguinea 34 3 (SH): 65-92
Coronilla coronata 34 3 (SH): 65-92
Coronilla vaginalis 34 3 (SH): 65-92
Corydalis cava 32 (SH): 1-32
Corydalis intermedia 32 3: 69-75
Corylus avellana 35 4 (SH): 93-124
Crepis mollis 35 1: 24-26
Crepis praemorsa 35 1: 24-26
Cymbalaria muralis 35 3: 72-80
Cypripedium calceolus 31 2: 46-50; 33 1: 26-30; 34 2:
 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Dactylis glomerata 35 3: 72-80
Dactylorhiza fuchsii 31 1: 26-27; 32 (SH): 1-32
Dactylorhiza incarnata 34 3 (SH): 65-92
Dactylorhiza majalis 31 4: 113-114; 32 3: 61-68; 32 3:
 69-75; 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92; 35 1: 1-7;
 35 3: 89-90
Dactylorhiza sambucina 33 1: 26-30; 33 3: 76-79
Daphne mezereum 32 (SH): 1-32
Datura stramonium 35 3: 72-80
Dentaria bulbifera 32 (SH): 1-32

Deschampsia cespitosa 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Deschampsia flexuosa 32 2: 48-54
Dianthus deltoideus 31 2: 31-41; 32 3: 61-68
Dictamnus albus 35 4 (SH): 93-124; 35 4 (SH):
 93-124; 35 4 (SH): 93-124
Diphysastrum zeileri 31 2: 31-41
Drosera rotundifolia 35 1: 1-7
Echium vulgare 32 2: 48-54; 35 3: 72-80
Eleocharis uniglumis 32 3: 61-68; 34 2: 33-39
Elymus repens 32 3: 61-68; 33 1: 19-20
Empetrum nigrum 35 1: 24-26
Epilobium angustifolium 35 3: 72-80
Epilobium hirsutum 33 (SH): 2-28
Epipactis atrorubens 31 1: 26-27; 31 2: 46-50; 34 2:
 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Epipactis helleborine 31 1: 26-27; 31 4: 116-117
Epipactis leptochila 34 3 (SH): 65-92
Epipactis microphylla 34 3 (SH): 65-92
Epipactis muelleri 34 3 (SH): 65-92
Epipactis palustris 31 1: 26-27; 32 (SH): 1-32; 34 3
 (SH): 65-92
Epipactis purpurata 34 3 (SH): 65-92
Equisetum hyemale 31 1: 26-27
Equisetum ramosissimum 31 1: 26-27
Equisetum variegatum 31 1: 26-27
Equisetum x laterale 31 1: 26-27
Equisetum x meridionale 31 1: 26-27
Equisetum x moorei 31 1: 26-27
Erica cinerea 33 3: 73-76
Erica tetralix 33 3: 73-76
Eriophorum angustifolium 32 3: 69-75; 33 3: 73-76
Eriophorum latifolium 34 2: 33-39
Eriophorum vaginatum 34 1: 24-25
Erophila verna 31 2: 31-41
Erucastrum gallicum 34 2: 33-39
Erucastrum nasturtiifolium
Eryngium campestre 35 1: 24-26
Erysimum durum 35 3: 72-80
Eupatorium cannabinum 32 4: 101-107
Euphorbia cyparissias 31 2: 31-41; 34 3 (SH): 65-92;
 35 3: 72-80
Euphorbia peplus 31 4: 108-112
Fagus sylvatica 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 34 3 (SH):
 65-92
Fulcaria vulgaris 35 3: 72-80
Festuca heterophylla 32 (SH): 1-32
Festuca pratensis 34 3 (SH): 65-92
Festuca rubra 31 2: 31-41
Festuca rupicola 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92; 35 3:
 72-80
Filipendula ulmaria 33 (SH): 2-28; 33 3: 73-76; 35 1:
 1-7
Frangula alnus 32 2: 48-54; 33 3: 73-76; 34 3 (SH): 65-
 92
Fraxinus excelsior 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92;
 35 3: 72-80
Fumana procumbens 35 1: 24-26
Fumaria officinalis 33 3: 73-76
Gagea lutea 32 (SH): 1-32
Gagea pratensis 34 2: 33-39
Gagea villosa 31 2: 46-50; 34 2: 33-39
Galeobdolon luteum 32 (SH): 1-32
Galeopsis angustifolia 34 1: 7-14
Galium aparine 35 3: 72-80
Galium boreale 33 (SH): 2-28
Galium mollugo 35 3: 72-80
Galium sylvaticum 32 (SH): 1-32
Galium verum spp. *wirtgenii* 35 1: 24-26
Genista tinctoria 31 2: 31-41
Gentiana cruciata 31 2: 46-50; 34 4: 109-116
Gentiana lutea 31 2: 46-50
Gentiana campestris 31 2: 31-41
Gentianella ciliata 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92;
 35 1: 1-7
Gentianella germanica 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92;
 35 1: 1-7
Geranium palustre 33 (SH): 2-28
Geranium robertianum 35 3: 72-80
Geranium sanguineum 34 3 (SH): 65-92
Ginkgo biloba 31 (SH): 1-28
Glaucium flavum 31 4: 113-114
Glaux maritima 32 3: 61-68; 32 4: 116; 35 1: 24-26
Glechoma hederacea 35 3: 72-80
Goodyera repens 34 3 (SH): 65-92
Gymnadenia conopsea ssp. *densiflora* 34 3 (SH): 65-92
Gymnadenia conopsea 31 1: 26-27; 34 2: 33-39; 34 3
 (SH): 65-92
Gypsophila fastigiata 35 1: 24-26
Gypsophila muralis 32 3: 61-68
Halimione pedunculata 35 1: 24-26
Hedera helix 35 3: 72-80

- Helianthemum nummularium* 35 1: 24-26
Helianthus annuus 35 3: 72-80
Helleborus viridis 32 (SH): 1-32
Hepatica nobilis 32 3: 69-75; 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92
Heracleum sphondylium 32 3: 61-68; 33 3: 73-76; 35 1: 1-7
Herniaria monorchis 34 3 (SH): 65-92
Herniaria glabra 32 2: 48-54
Hieracium pilosella 31 2: 31-41; 32 2: 48-54
Hieracium wiesbaurianum 34 3 (SH): 65-92
Himantoglossum hircinum 31 4: 102-104; 31 4: 116-117; 33 1: 26-30; 34 3 (SH): 65-92; 35 3: 89-90
Hippocrepis comosa 32 4: 101-107; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Holcus lanatus 32 3: 61-68; 33 3: 73-76
Holosteum umbellatum 35 3: 72-80
Hordeolymus europaeus 32 (SH): 1-32
Hordeum jubatum 31 1: 26-27
Hornungia petraea 32 1: 12-17
Humulus lupulus 35 3: 72-80
Hyoscyamus niger 35 1: 24-26
Hypericum perforatum 31 2: 31-41
Hypochoeris maculata 34 3 (SH): 65-92
Inula germanica 32 1: 12-17
Inula hirta 31 4: 116-117; 34 3 (SH): 65-92
Iris pseudacorus 32 3: 61-68
Jasione montana 31 2: 31-41
Juglans regia 31 (SH): 1-28
Juncus conglomeratus 35 1: 1-7
Juncus effusus 33 3: 73-76
Juncus gerardii 32 3: 61-68; 33 1: 19-20; 35 1: 24-26
Juniperus communis 32 3: 61-68; 34 3 (SH): 65-92; 35 1: 1-7
Knautia arvensis 31 2: 31-41; 34 3 (SH): 65-92
Koeleria pyramidata 32 (SH): 1-32
Lactuca serriola 35 3: 72-80
Lamium amplexicaule 35 3: 72-80
Larix decidua 31 (SH): 1-28
Lathyrus nissolia 31 2: 33-39
Lathyrus vernus 32 (SH): 1-32
Lavandula angustifolia 35 4 (SH): 93-124
Lavatera thuringiaca 33 3: 61-64
Leontodon taraxacoides 32 3: 61-68
Leonurus cardiaca 32 1: 18-19
Lepidium campestre 35 3: 72-80
Leucanthemum vulgare 35 3: 72-80
Leucojum vernum 32 3: 69-75; 32 (SH): 1-32
Leucorchis alba 33 3: 76-79
Lilium bulbiferum 31 4: 113-114
Lilium martagon 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92
Limosella aquatica 32 (SH): 1-32
Linum austriacum 31 4: 113-114
Listera cordata 35 3: 89-90
Listera ovata 31 1: 26-27; 31 2: 46-50; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Lonicera nigra 35 1: 24-26
Lonicera xylosteum 32 (SH): 1-32
Lotus tenuis 31 1: 26-27; 32 3: 61-68; 35 1: 24-26
Luzula luzuloides 32 (SH): 1-32
Luzula pilosa 32 (SH): 1-32
Lychnis flos-cuculi 33 (SH): 2-28
Lychnis viscaria 31 2: 31-41; 33 3: 76-79
Lythrum barbarum 35 1: 24-26
Lythrum hyssopifolia 32 (SH): 1-32
Maianthemum bifolium 32 (SH): 1-32
Malus domestica 31 (SH): 1-28
Malva neglecta 35 4 (SH): 93-124
Matricaria discoidea 35 4 (SH): 93-124
Melampyrum arvense 31 2: 46-50; 35 1: 1-7
Melampyrum cristatum 35 1: 1-7
Melampyrum nemorosum 32 (SH): 1-32
Melica transsilvanica 35 3: 72-80
Melica uniflora 32 (SH): 1-32
Melilotus officinalis 35 3: 72-80
Mercularia perennis 32 (SH): 1-32
Mespilus germanica 31 2: 46-50; 34 1: 26; 35 4 (SH): 93-124
Myosotis palustris 33 (SH): 2-28
Myosotis sylvatica 35 3: 72-80
Myosurus minimus 32 3: 61-68
Nardus stricta 31 2: 31-41; 32 3: 61-68
Neottia nidus-avis 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Nepeta cataria 35 1: 24-26
Nepeta pannonica 35 1: 24-26
Nigella arvensis 32 1: 12-17
Odontites lutea 32 1: 12-17
Onobrychis viciifolia 31 4: 116-117; 34 3 (SH): 65-92
Ononis spinosa 32 (SH): 1-32
Ophioglossum vulgatum 31 1: 26-27; 34 2: 33-39
Ophrys apifera 31 1: 26-27; 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 31 4: 116-117; 34 1: 29; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 35 1: 1-7; 35 3: 94-98
Ophrys araneola 35 3: 89-90
Ophrys insectifera 31 2: 46-50; 33 3: 76-79; 34 1: 29; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Ophrys sphecodes 31 1: 29; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 35 3: 89-90
Orchis coriophora 34 3 (SH): 65-92
Orchis mascula 33 3: 76-79
Orchis militaris 31 2: 46-50; 31 4: 116-117; 33 3: 76-79; 34 1: 29; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Orchis morio 33 3: 76-79; 34 3 (SH): 65-92
Orchis pallens 34 3 (SH): 65-92
Orchis purpurea 31 2: 46-50; 31 4: 116-117; 34 1: 29; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Orchis sambucina 33 3: 76-79
Orchis tridentata 32 3: 69-75; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116; 35 3: 89-90
Orchis ustulata 33 3: 76-79; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Orchis x canutii 34 3 (SH): 65-92
Orchis x dietrichiana 34 3 (SH): 65-92
Orchis x hybrida 34 3 (SH): 65-92
Origanum vulgare 31 2: 31-41; 32 4: 101-107
Orthilia secunda 31 1: 26-27
Oxycochlea palustris 35 1: 1-7
Oxytropis pilosa 35 1: 1-7; 35 1: 24-26
Petasites albus 32 (SH): 1-32
Petasites hybridus 33 (SH): 2-28
Peucedanum cervaria 34 3 (SH): 65-92
Phalaris arundinacea 32 3: 61-68
Phleum pratense 33 3: 73-76
Phragmites australis 32 3: 61-68
Picea abies 31 (SH): 1-28; 32 2: 48-54; 33 3: 73-76
Picea pungens 33 3: 73-76
Pimpinella saxifraga 31 2: 31-41; 35 3: 72-80
Pinus nigra 33 3: 73-76; 34 3 (SH): 65-92
Pinus sylvestris 31 (SH): 1-28; 32 2: 48-54; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Plantago major winteri 32 3: 61-68
Plantago major 35 3: 72-80
Plantago media 31 2: 31-41; 35 3: 72-80
Platanthera bifolia 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Platanthera chlorantha 31 2: 46-50; 31 4: 116-117; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Platanthera x hybrida 34 3 (SH): 65-92
Poa badensis 32 1: 12-17
Poa chaixii 31 2: 31-41; 32 (SH): 1-32
Poa compressa 35 3: 72-80
Poa trivialis 32 3: 61-68
Podospermum laciniatum 32 1: 12-17
Polycnemum majus 32 1: 12-17
Polygala amarella 34 3 (SH): 65-92
Polygala serpyllifolia 33 3: 76-79; 35 1: 24-26
Polygala vulgaris 35 1: 24-26
Polygonatum verticillatum 32 (SH): 1-32
Polygonum aviculare 35 4 (SH): 93-124
Polygonum bistorta 33 (SH): 2-28
Populus nigra 31 (SH): 1-28; 34 2: 55-57
Populus tremula 32 2: 48-54; 33 3: 73-76; 34 2: 55-55
Potamogeton gramineus 32 2: 59-60
Potentilla alba 32 1: 12-17
Potentilla anserina 31 4: 108-112; 32 3: 61-68; 35 4 (SH): 93-124
Potentilla erecta 31 2: 31-41
Potentilla neumanniana 35 3: 72-80
Potentilla sterilis 32 (SH): 1-32
Potentilla tabernaemontani 31 2: 31-41
Potentilla thuringiaca 31 4: 113-114
Prenanthes purpurea 35 1: 24-26
Primula elatior 32 (SH): 1-32
Primula veris 31 2: 31-41; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Prunus spinosa 31 2: 31-41; 31 2: 46-50; 34 3 (SH): 65-92
Puccinellia distans 33 1: 19-20
Pulmonaria officinalis 32 3: 69-75
Pulsatilla vulgaris 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7; 35 1: 24-26
Pyrola minor 31 1: 26-27
Pyrola rotundifolia 31 1: 26-27
Pyrus pyraeaster 31 (SH): 1-28
Quercus petraea 32 (SH): 1-32; 33 3: 73-76
Quercus pubescens 34 3 (SH): 65-92
Quercus robur 32 (SH): 1-32; 33 3: 73-76
Ranunculus ficaria 32 (SH): 1-32
Ranunculus penicillatus 35 1: 1-7
Ranunculus polyanthemos 35 1: 24-26
Ranunculus repens 33 3: 73-76
Rhinanthus glacialis 31 2: 31-41
Rhinanthus serotinus 34 2: 33-39
Rhynchospora alba 35 1: 1-7
Ribes nigrum 35 4 (SH): 93-124
Ribes uva-crispa 35 3: 72-80
Rosa villosa 32 3: 61-68
Rubus fruticosus agg. 32 2: 48-54
Rubus idaeus 32 2: 48-54
Rumex obtusifolius 31 2: 31-41; 33 3: 73-76
Ruppia maritima 35 1: 24-26
Sagina procumbens 35 4 (SH): 93-124
Salix alba 35 1: 1-7
Salix babylonica 33 3: 73-76
Salix caprea 32 4: 101-107; 33 3: 73-76; 35 1: 1-7
Salix myrsinifolia 31 1: 26-27
Salix pentandra 31 1: 26-27
Salix repens 31 1: 26-27; 35 1: 1-7
Salix viminalis 35 1: 1-7
Salvia pratensis 31 4: 116-117; 34 3 (SH): 65-92
Sambucus nigra 33 3: 73-76
Sambucus racemosa 32 (SH): 1-32
Sanguisorba major 32 3: 61-68
Sanguisorba minor 31 2: 31-41; 34 3 (SH): 65-92; 35 3: 72-80
Saponaria officinalis 35 3: 72-80
Saxifraga granulata 31 2: 31-41; 34 2: 33-39
Scabiosa columbaria 34 3 (SH): 65-92
Schoenoplectus tabernaemontani 32 3: 61-68
Scleranthus perennis 33 3: 76-79
Scorzonera hispanica 34 4: 109-116
Sedum acre 35 3: 72-80
Sedum maximum 31 2: 31-41
Sedum spurium 35 3: 72-80
Selinum carvifolia 33 (SH): 2-28
Senecio aquaticus 32 3: 61-68
Senecio vulgaris 35 3: 72-80
Sequoia sempervirens 31 (SH): 1-28
Serratula tinctoria 34 4: 109-116
Seseli annuum 32 1: 12-17
Sesleria varia 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116; 35 1: 24-26
Silene silaus 32 3: 61-68
Solidago virgaurea 31 2: 31-41
Sonchus oleraceus 35 3: 72-80
Sorbus aria 33 3: 73-76
Sorbus aucuparia 31 (SH): 1-28; 32 2: 48-54
Sorbus domestica 31 (SH): 1-28
Sorbus intermedia 31 (SH): 1-28
Sorbus torminalis 32 (SH): 1-32
Spergularia morisonii 32 2: 48-54; 33 3: 76-79
Spergularia salina 32 3: 61-68; 33 1: 19-20
Spiranthes spiralis 35 3: 89-90
Stachys recta 34 3 (SH): 65-92
Stellaria holostea 32 (SH): 1-32
Stellaria palustris 32 3: 61-68
Stipa capillata 32 1: 12-17; 34 3 (SH): 65-92; 35 3: 72-80
Stipa joannis 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Succisa pratensis 33 (SH): 2-28
Tanacetum corymbosum 32 (SH): 1-32
Tanacetum vulgare 35 4 (SH): 93-124
Taraxacum laevigatum 31 2: 31-41
Taraxacum officinale 32 3: 61-68; 35 3: 72-80
Taxus baccata 31 (SH): 1-28; 35 1: 24-26
Teucrium chamaedrys 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Teucrium montanum 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116; 35 1: 24-26
Thalictrum flavum 32 3: 61-68; 35 1: 1-7
Thalictrum minus 34 3 (SH): 65-92
Thesium pyrenaicum 33 3: 76-79
Thlaspi perfoliatum 34 3 (SH): 65-92
Thymus pulegioides 31 2: 31-41; 32 2: 48-54
Tilia cordata 32 (SH): 1-32
Tilia euclora 31 1: 1-7
Tilia platyphyllos 31 (SH): 1-28
Tilia tomentosa 31 1: 1-7
Trifolium arvense 31 2: 31-41
Trifolium aureum 31 2: 31-41
Trifolium fragiferum 32 3: 61-68
Trifolium repens 33 3: 73-76
Triglochin maritimum 32 3: 61-68; 33 1: 19-20; 35 1: 24-26
Trisetum flavescens 32 3: 61-68; 34 3 (SH): 65-92
Troilus europaeus 32 3: 61-68; 32 3: 69-75; 35 1: 1-7
Typha angustifolia 32 3: 61-68
Ulex europaeus 33 3: 73-76
Ulex gallii 33 3: 73-76
Ulmus glabra 32 (SH): 1-32
Utricularia australis 35 1: 1-7
Vaccinium myrtillus 32 2: 48-54; 32 (SH): 1-32; 33 3:

Vaccinium oxycoccus 35 1: 24-26
Vaccinium uliginosum 35 1: 24-26
Vaccinium vitis-idaea 35 1: 24-26
Verbascum thapsus 35 3: 72-80
Veronica officinalis 32 1: 18-19; 35 4 (SH): 93-124
Veronica hederifolia 35 3: 72-80
Veronica officinalis 31 2: 31-41
Viburnum lantana 31 4: 116-117; 34 3 (SH): 65-92
Vinca minor 32 (SH): 1-32
Vincetoxicum hirundinaria 34 3 (SH): 65-92
Viola canina 33 3: 76-79
Viola hirta 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Viola reichenbachiana 32 (SH): 1-32
Viola tricolor 33 3: 73-76
Vulpia bromoides 32 1: 12-17
Vulpia myuros 35 1: 1-7

Moose
Asplenium ruta-muraria 35 3: 72-80
Botrychium lunaria 33 3: 76-79; 35 1: 1-7
Bryum pseudotriquetrum 31 1: 26-27
Campylopus introflexus 31 1: 26-27
Dryopteris filix-mas 35 3: 72-80
Fissidens adiantoides 31 1: 26-27
Helodium blandowii 31 1: 26-27
Lophozia perssonii 35 1: 1-7
Mielichhoferia mielichhoferi 32 2: 48-54
Philopotis calcarea 31 1: 26-27
Racomitrium lanuginosum 32 2: 48-54
Racomitrium elongatum 32 2: 48-54

Flechten
Cladonia arbuscula 32 2: 48-54
Cladonia chlorophaea 32 2: 48-54
Cladonia ciliata 32 2: 48-54
Cladonia coccifera 32 2: 48-54
Cladonia coniocraea 32 2: 48-54
Cladonia deformis 32 2: 48-54
Cladonia floerkeana 32 2: 48-54
Cladonia furcata 32 2: 48-54
Cladonia gracilis 32 2: 48-54
Cladonia mitis 32 2: 48-54
Cladonia phyllophora 32 2: 48-54
Cladonia pleurota 32 2: 48-54
Cladonia portentosa 32 2: 48-54
Cladonia rangiferina 32 2: 48-54
Cladonia squamosa 32 2: 48-54
Cladonia subulata 32 2: 48-54
Cladonia uncialis 32 2: 48-54
Cladonia verticillata 32 2: 48-54

Pilze
Entoloma scabiosum 31 4: 113-114
Limacella vinosorubescens 31 4: 113-114
Tricholoma equestre 31 4: 113-114
Tricholoma striatum 31 4: 113-114

Tiere

Säugetiere
Apodemus flavicollis 35 4 (SH): 93-124
Apodemus sylvaticus 35 4 (SH): 93-124
Barbastella barbastellus 32 1: 12-17; 33 4: 95-100; 34 1: 27
Bos primigenius 31 4: 105-107
Canis lupus 32 (SH): 1-32
Capreolus capreolus 33 3: 67; 34 1: 1-6
Castor fiber 32 1: 9-11; 32 (SH): 1-32
Cervus dama 33 3: 67
Cervus elaphus 32 (SH): 1-32; 33 3: 67
Clethrionomys glareolus
Cricetus cricetus 32 4: 95-100
Crocodylus leucodon 34 3 (SH): 65-92; 35 4 (SH): 93-124
Crocodylus suaevoles 35 4 (SH): 93-124
Eptesicus serotinus 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32
Erinaceus europaeus 34 3 (SH): 65-92
Felis lynx 32 (SH): 1-32; 33 1: 30-31
Felis silvestris 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 33 1: 25
Glis glis 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 35 4 (SH): 93-124
Lepus europaeus 31 4: 93-101; 33 3: 67; 34 1: 1-6
Lutra lutra 32 (SH): 1-32; 33 4: 100-101; 33 4: 111
Martes foina 33 3: 67; 35 4 (SH): 93-124
Martes martes 34 3 (SH): 65-92
Meles meles 33 3: 67
Microtus arvalis 35 2: 55-57
Microtus brandti 33 2: 33-39
Muscardinus avellanarius 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92
Mustela erminea 35 4 (SH): 93-124
Mustela nivalis 34 4: 109-116; 35 4 (SH): 93-124

Mustela putorius 35 4 (SH): 93-124
Myotis bechsteini 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32
Myotis brandti 32 3: 76-79
Myotis daubentonii 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 33 4: 95-100; 35 1: 1-7
Myotis myotis 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 33 4: 95-100
Myotis mystacinus 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32
Myotis nattereri 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 33 4: 95-100
Nyctalus leisleri 32 3: 76-79; 32 4: 110-111
Nyctalus noctula 32 3: 76-79; 32 4: 110-111
Oryctolagus cuniculus 33 3: 67
Ovis ammon musimon 33 3: 67
Pipistrellus nathusii 32 3: 76-79
Pipistrellus pipistrellus 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 35 4 (SH): 93-124
Plecotus auritus 32 3: 76-79; 32 4: 110-111; 32 (SH): 1-32; 33 4: 95-100
Plecotus austriacus 32 3: 76-79
Procyon lotor 33 3: 67
Rhinolophus ferrumequinum 32 4: 114-115
Rhinolophus hipposideros 32 4: 114-115; 35 1: 1-7
Sus scrofa 32 (SH): 1-32; 33 3: 67
Vulpes vulpes 33 3: 67

Vögel

Accipiter gentilis 31 4: 93-101; 31 4: 113-114; 32 (SH): 1-32; 33 1: 1-9; 33 1: 26-30; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116
Accipiter nisus 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116
Acrocephalus arundinaceus 32 3: 61-68
Acrocephalus palustris 32 3: 61-68
Acrocephalus schoenobaenus 32 3: 61-68
Acrocephalus scirpaceus 32 3: 61-68
Actitis hypoleucos 33 1: 1-9
Aegolius funereus 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24
Alauda arvensis 32 3: 61-68; 33 1: 19-20
Alcedo atthis 32 3: 83
Anas clypeata 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Anas crecca 33 1: 1-9; 35 1: 1-7
Anas penelope 33 1: 1-9
Anas platyrhynchos 32 3: 61-68; 33 1: 1-9; 33 3: 67
Anas querquedula 32 3: 61-68
Anas strepera 33 1: 1-9
Anser albifrons 32 3: 61-68
Anser anser 32 3: 83
Anser brachyrhynchus 32 3: 61-68
Anthus campestris 31 2: 31-41
Anthus pratensis 31 2: 31-41; 32 3: 61-68; 32 3: 83; 33 1: 19-20; 33 (SH): 2-28; 33 (SH): 2-28; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116
Anthus trivialis 31 2: 46-50
Aquila chrysaetos 32 2: 59
Ardea cinerea 32 1: 3-8; 32 2: 61; 32 3: 61-68; 33 1: 1-9; 35 3: 91
Asio flammeus 33 (SH): 2-28
Asio otus 31 2: 31-41; 31 4: 93-101; 33 (SH): 2-28
Athene noctua 31 2: 31-41; 31 4: 108-112; 32 3: 61-68; 33 1: 26-30; 35 4 (SH): 93-124
Aythya ferina 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Aythya fuligula 33 1: 1-9
Bonasa bonasa 31 4: 118; 32 3: 83
Botaurus stellaris 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Bubo bubo 32 (SH): 1-32; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Buteo buteo 31 4: 93-101; 32 3: 61-68; 33 (SH): 2-28
Calidris alpina 33 1: 1-9
Calidris temminckii 33 1: 1-9
Caprimulgus europaeus 31 4: 113-114
Carduelis carduelis 32 3: 61-68
Carduelis chloris 31 4: 93-101; 32 3: 61-68
Carduelis flammea 31 4: 93-101
Carpodacus erythrinus 34 2: 33-39
Certhia brachydactyla 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Certhia familiaris 32 (SH): 1-32
Charadrius dubius 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 1: 1-9; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Ciconia ciconia 31 3: 68-74; 32 3: 61-68; 32 4: 85-91; 33 (SH): 2-28; 34 1: 1-6; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Ciconia nigra 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 2: 59
Cinclus cinclus 32 3: 83
Circus aeruginosus 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 1: 1-9; 33 1: 19-20; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Circus cyaneus 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Circus pygargus 32 (SH): 1-32; 33 (SH): 2-28

Coccothraustes coccothraustes
Columba oenas 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Columba palumbus 32 3: 61-68; 33 3: 67
Corvus corax 31 4: 93-101; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 34 4: 109-116
Corvus corone cornix 31 4: 93-101
Corvus corone corone 31 4: 93-101; 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Corvus frugilegus 31 4: 93-101
Corvus monedula 31 4: 93-101; 32 3: 83; 35 1: 1-7
Coturnix coturnix 31 4: 113-114; 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 34 1: 1-6; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Crex crex 32 3: 61-68; 32 3: 83; 32 (SH): 1-32; 33 (SH): 2-28; 34 1: 1-6; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Cuculus canorus 32 3: 61-68
Cygnus cygnus 32 3: 61-68
Cygnus olor 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Dendrocopos leucotos 32 (SH): 1-32
Dendrocopos major 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 34 1: 28
Dendrocopos medius 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 33 2: 40-43; 34 4: 109-116
Dendrocopos minor 32 1: 12-17; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24
Dryocopus martius 31 4: 113-114; 32 1: 12-17; 32 3: 83; 33 1: 22-24; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Egretta alba 32 3: 61-68
Emberiza calandra 31 2: 31-41; 32 1: 12-17; 32 3: 83
Emberiza citrinella 31 2: 31-41
Emberiza hortulana 34 4: 109-116
Emberiza schoeniclus 32 3: 61-68
Falco peregrinus 32 (SH): 1-32; 33 1: 26-30; 33 2: 59; 34 4: 109-116
Falco subbuteo 31 4: 93-101; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Falco tinnunculus 31 4: 93-101; 32 3: 61-68; 33 (SH): 2-28; 34 2: 59-60
Ficedula hypoleuca 32 (SH): 1-32
Ficedula parva 32 (SH): 1-32
Fringilla coelebs 31 4: 93-101; 32 3: 61-68
Fulica atra 32 3: 61-68; 32 3: 83; 33 1: 1-9; 33 3: 67
Gallinago gallinago 32 3: 61-68; 32 4: 85-91; 32 (SH): 1-32; 33 1: 1-9; 33 (SH): 2-28; 34 1: 1-6; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Gallinula chloropus 32 3: 61-68; 32 3: 83; 33 1: 1-9; 33 2: 59; 35 1: 1-7
Garrulus glandarius 31 4: 93-101
Grus canadensis 33 2: 59
Grus grus 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Gypaetus barbatus 32 3: 83
Haliaeetus albicilla 32 3: 61-68; 33 2: 59
Hippoboscus icterina 31 2: 46-50; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Hirundo rustica 33 2: 59; 35 4 (SH): 93-124
Ixobrychus minutus 32 3: 61-68; 35 1: 1-7
Jynx torquilla 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 33 2: 40-43; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Lagopus lagopus 33 2: 59
Lanius collurio 31 2: 31-41; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Lanius excubitor 32 1: 12-17; 32 3: 61-68; 32 3: 83; 32 (SH): 1-32; 34 2: 53; 35 1: 1-7
Larus argentatus 33 1: 1-9
Larus ridibundus 33 1: 1-9
Limosa limosa 32 3: 61-68; 33 (SH): 2-28
Locustella naevia 31 2: 46-50; 32 3: 61-68
Lullula arborea 32 1: 12-17; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Luscinia megarhynchos 32 3: 61-68
Luscinia svecica 32 3: 61-68; 33 2: 59; 35 1: 1-7
Miliaria calandra 32 2: 37-47; 32 3: 61-68; 33 (SH): 2-28
Milvus migrans 32 3: 61-68; 35 1: 1-7
Milvus milvus 31 2: 46-50; 31 4: 93-101; 31 4: 113-114; 32 3: 83; 32 (SH): 1-32; 33 2: 40-43; 34 2: 33-39; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Motacilla alba 32 3: 61-68; 33 1: 1-9; 35 4 (SH): 93-124
Motacilla cinerea 35 4 (SH): 93-124
Motacilla flava 31 2: 31-41; 32 3: 61-68; 33 1: 1-9; 33 1: 19-20; 33 (SH): 2-28; 34 2: 33-39
Netta rufina 32 3: 61-68
Nucifraga caryocatactes 32 (SH): 1-32
Numenius arquata 33 1: 1-9; 33 (SH): 2-28
Oenanthe oenanthe 31 2: 31-41; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39
Pandion haliaetus 32 3: 61-68; 33 2: 59; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Panurus biarmicus 32 3: 61-68

Parus ater 32 (SH): 1-32
Parus caeruleus 32 3: 61-68
Parus cristatus 32 (SH): 1-32
Parus major 32 3: 61-68
Passer domesticus 35 4 (SH): 93-124
Perdix perdix 31 2: 31-41; 31 4: 93-101; 32 (SH): 1-32;
 33 3: 67; 34 1: 1-6; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Pernis apivorus 31 2: 31-41; 31 4: 93-101; 32 (SH): 1-
 32; 33 2: 40-43; 33 2: 59; 34 4: 109-116
Petronia petronia 32 (SH): 1-32
Phalacrocorax carbo 33 1: 1-9
Phasianus colchicus 32 3: 61-68; 33 3: 67
Philomachus pugnax 32 3: 61-68; 33 (SH): 2-28
Phoenicurus ochruros 35 4 (SH): 93-124
Phoenicurus phoenicurus 31 2: 46-50; 31 4: 113-114;
 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Phylloscopus collybita 32 3: 61-68
Phylloscopus sibilatrix 32 (SH): 1-32
Pica pica 31 4: 93-101
Picoides tridactylus 34 4: 120
Picus canus 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 34
 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92
Picus viridis 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 32 1: 12-17;
 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 1: 22-24; 34 2: 33-
 39; 34 4: 109-116; 35 1: 1-7
Pluvialis apricaria 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Podiceps cristatus 33 1: 1-9
Podiceps grisegena 32 3: 61-68
Podiceps nigricollis 33 1: 1-9
Podiceps ruficollis 32 3: 61-68
Porzana porzana 33 1: 1-9; 34 1: 1-6; 35 1: 1-7
Prunella modularis 32 3: 61-68
Rallus aquaticus 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Regulus regulus 32 (SH): 1-32
Remiz pendulinus 32 3: 61-68; 35 1: 1-7
Saxicola rubetra 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 33 (SH):
 2-28; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Saxicola torquata 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32; 35 1: 1-7
Sceloporus rusticola 32 (SH): 1-32; 34 4: 109-116
Sitta europaea 32 (SH): 1-32
Sterna hirundo 32 3: 61-68
Sturnus vulgaris 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Sylvia atricapilla 32 (SH): 1-32
Sylvia borin 31 2: 46-50; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-32
Sylvia communis 31 2: 31-41; 31 2: 46-50; 32 3: 61-68;
 34 4: 109-116
Sylvia curruca 31 2: 46-50
Sylvia nisoria 32 1: 12-17; 32 (SH): 1-32; 35 1: 1-7
Tachybaptus ruficollis 33 1: 1-9; 33 2: 59; 35 1: 1-7
Tadorna tadorna 32 3: 61-68
Tetrao tetrix 31 4: 118; 32 (SH): 1-32
Tetrao urogallus 33 1: 26-30; 31 4: 118; 35 1: 26-27
Tringa erythropus 33 1: 1-9; 33 1: 19-20
Tringa glareola 33 1: 1-9; 33 1: 19-20
Tringa nebularia 33 1: 1-9
Tringa ochropus 33 1: 1-9
Tringa totanus 33 1: 1-9; 33 1: 19-20; 33 (SH): 2-28; 34
 1: 1-6
Troglodytes troglodytes 32 3: 61-68; 35 4 (SH): 93-124
Turdus iliacus 34 4: 109-116
Turdus merula 32 3: 61-68; 33 1: 1-9
Turdus pilaris 32 3: 61-68
Turdus torquatus 32 3: 61-68
Turdus viscivorus 32 (SH): 1-32
Tyto alba 31 2: 31-41; 35 1: 1-7
Vanellus vanellus 32 3: 61-68; 32 3: 83; 33 1: 1-9; 33
 1: 19-20; 33 (SH): 2-28; 34 1: 1-6; 35 1: 1-7

Lurche und Kriechtiere

Alytes obstetricans 32 (SH): 1-32
Anguis fragilis 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39
Bombina variegata 32 (SH): 1-32
Bufo bufo 32 1: 27-28; 32 1: 31-32; 32 (SH): 1-32; 34
 2: 33-39; 35 4 (SH): 93-124
Bufo calamita 31 4: 113-114; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-
 32; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Bufo viridis 31 4: 113-114
Coronella austriaca 32 3: 61-68; 34 2: 33-39; 34 3
 (SH): 65-92; 34 4: 109-116
Hyla arborea 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Lacerta agilis 31 2: 46-50; 31 4: 113-114; 32 3: 61-68;
 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 34 3 (SH): 65-92; 34 4:
 109-116; 35 1: 1-7; 35 3: 72-80
Lacerta vivipara 32 (SH): 1-32
Natrix natrix 31 4: 113-114; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39;
 35 4 (SH): 93-124; 35 1: 1-7
Pelobates fuscus 32 3: 61-68; 35 1: 1-7
Rana arvalis 31 4: 113-114; 32 3: 61-68
Rana kl. esculenta 32 (SH): 1-32
Rana ridibunda 31 4: 113-114; 32 1: 31-32; 32 3: 61-68
Rana temporaria 32 1: 27-28; 32 3: 61-68; 32 (SH): 1-

32; 35 4 (SH): 93-124

Salamandra salamandra 32 (SH): 1-32; 33 1: 26-30
Triturus alpestris 32 1: 27-28; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-
 39
Triturus cristatus 31 4: 113-114; 32 1: 27-28; 32 3: 61-
 68; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-39; 35 1: 1-7
Triturus helveticus 32 (SH): 1-32
Triturus vulgaris 32 1: 27-28; 32 (SH): 1-32; 34 2: 33-
 39
Vipera berus 32 3: 61-68

Rundmäuler und Fische

Abramis ballerus 33 1: 10-12
Abramis brama 33 1: 10-12
Acipenser sturio 33 1: 10-12
Alburnoides bipunctatus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54
Alburnus alburnus 33 1: 10-12
Alosa alosa 33 1: 10-12
Anguilla anguilla 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-61
Aspius aspius 33 1: 10-12
Barbatula barbatula 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-
 61
Barbus barbus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54
Blicca bjoerkna 33 1: 10-12
Carassius auratus gibelio 35 2: 58-61
Carassius carassius 33 1: 10-12
Chondrostoma nasus 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Cobitis taenia 33 1: 10-12
Cottus gobio 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-61; 35
 4 (SH): 93-124
Cyprinus carpio 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Esox lucius 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Gasterosteus aculeatus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2:
 58-61; 35 4 (SH): 93-124
Gobio gobio 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-61
Gymnocephalus cernuus 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Lampetra fluviatilis 33 1: 10-12
Lampetra planeri 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-61
Leuciscus deloneatus 33 1: 10-12
Leuciscus cephalus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-
 61
Leuciscus idus 33 1: 10-12
Leuciscus leuciscus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-
 61
Lota lota 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Misgurnus fossilis 33 1: 10-12
Oncorhynchus mykiss 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2:
 58-61
Perca fluviatilis 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Phoxinus phoxinus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-
 61; 35 4 (SH): 93-124
Pungitius pungitius 33 1: 10-12
Rhodeus sericeus amarus 33 1: 10-12
Rutilus rutilus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-61
Salmo salar 33 1: 10-12
Salmo trutta fario 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2: 58-
 61; 35 3: 81-82; 35 4 (SH): 93-124
Salmo trutta trutta 33 1: 10-12
Salvelinus fontinalis 35 2: 58-61
Scardinius erythrophthalmus 33 1: 10-12
Silurus glanis 33 1: 10-12
Stizostedion lucioperca 33 1: 10-12
Thymallus thymallus 33 1: 10-12; 35 2: 49-54; 35 2:
 58-61
Tinca tinca 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
Vimba vimba 33 1: 10-12

Wirbellose

Rote Listen (RL) / größere Artenlisten

Die in diesen Listen enthaltenen Arten werden aus Platzgründen in der folgenden alphabetischen Artenliste nicht aufgeführt.

Blatthornkäfer (Scarabaeoidea) und Hirschkäfer (Lucanoidea), RL 34 4: 93-97
 gefährdete Arten (Araneae, Carabidae, Lepidoptera)
 „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im
 Mittleren Saaletal“ 34 4: 109-116
 Hummeln und Schmarotzerhummeln (Bombinae und
 Psithyrinae) in der Umgebung von Arnstadt 34 2:
 40-48
 Hummeln und Schmarotzerhummeln (Bombus et
 Psithyrus), RL 31 1: 1-7
 Pflanzenwespen (Symphyta) aus dem Brandesbachtal
 34 4: 102-108
 Rüsselkäfer (Curculionidae), RL 33 3: 68-72
 Tagfalterfauna Obere Saale 32 4: 101-107
 Weichkäfer und verwandte Käferfamilien („Malacoder-
 mata“), RL 35 3: 83-86
 Wildbienen (Apoidea), RL 31 3: 86-90

Zikaden (Auchenorrhyncha), RL 35 2: 33-37

alphabetische Artenliste Wirbellose

Acartauchenius scurillus 34 2: 33-39
Aeshna affinis 34 4: 98-101
Aeshna cyanea 35 4 (SH): 93-124
Aeshna grandis 35 1: 1-7
Aeshna mixta 34 4: 98-101
Agrilus biguttatus 33 2: 44-52
Alopecosa striatipes 34 4: 109-116
Altella lucida 34 4: 109-116
Amara consularis 34 2: 33-39
Amara municipalis 35 1: 1-7
Ammobates punctatus 32 1: 12-17
Anax imperator 34 4: 98-101
Andrena dorasta 35 1: 1-7
Andrena florivaga 32 1: 12-17
Andrena fulvago 32 1: 12-17
Andrena ovata 35 1: 1-7
Andrena potentillae 32 1: 12-17
Antherophagus nigricornis 31 1: 1-7
Anthocharis cardamines 33 1: 20
Anticollis sparsata 35 1: 1-7
Apatura iris 32 (SH): 1-32
Aphomia sociella 31 1: 1-7
Aporia crataegi 33 4: 102-104
Ardarous multinotatus 34 2: 33-39
Arenostola phragmitidis 35 1: 1-7
Argenna subnigra 34 4: 109-116
Argiope bruennichi 34 3 (SH): 65-92
Argynnis arsilache 35 1: 1-7
Argynnis selene 35 1: 1-7
Armonia moschata 35 1: 1-7
Atypus piceus 31 2: 46-50
Axinopalpis gracilis 34 1: 15-18
Bapta distinctata 35 1: 1-7
Bembidion milleri 31 1: 1-7
Brachyleptura erythroptera 34 1: 15-18
Brachyta interrogationis 34 1: 15-18
Bromella falcigera 34 2: 33-39
Callimorpha quadripunctaria 32 4: 101-107; 33 1: 20
Callistus lunatus 35 1: 1-7
Calopteryx splendens 35 1: 1-7
Calopteryx splendens 35 4 (SH): 93-124
Carabus auratus 35 1: 1-7
Carabus cancellatus 31 2: 46-50; 34 4: 109-116
Carabus cancellatus 35 1: 1-7
Carabus convexus 31 2: 46-50
Carabus coriaceus 31 2: 46-50; 32 (SH): 1-32
Carabus hortensis 31 2: 46-50
Carabus irregularis 32 (SH): 1-32
Carabus nemoralis 31 2: 46-50
Carabus pupureus 34 2: 33-39
Carcharodus alceae 32 1: 12-17
Cassida cancellata 34 3 (SH): 65-92
Cephalcia abietis 33 2: 44-52
Cerambyx cerdo 34 1: 15-18
Cerambyx scopolii 32 (SH): 1-32
Cercion tindenii 35 3: 92-93
Cetonia aurata 32 (SH): 1-32
Chazara briseis 32 1: 12-17; 33 4: 102-104
Cheiracanthium campestre 34 2: 33-39
Chersotis cuprea 35 1: 1-7
Chloroclystus debiliata 35 1: 1-7
Chorthippus apricarius 35 1: 1-7
Chorthippus mollis 32 1: 12-17; 35 1: 1-7
Chorthippus montanus 35 1: 1-7
Chorthippus vagans 35 1: 1-7
Chortippus apricarius 31 2: 31-41; 34 2: 33-39
Chortippus biguttatus 31 2: 31-41
Chortippus brunneus 31 2: 31-41
Chrysocraon brachyptera 31 2: 31-41; 31 2: 46-50
Chrysocraon rufa 32 (SH): 1-32
Cicadetta montana 31 4: 113-114
Cicindela campestris 31 2: 46-50; 34 2: 33-39
Cidaria hastata 35 1: 1-7
Cicindela hybrida 35 1: 1-7
Cicindela hybrida 34 2: 33-39
Clossiana dia 31 2: 31-41; 34 2: 33-39
Clossiana euphrosyne 31 2: 46-50
Coenagrion hastulatum 35 1: 1-7
Coenagrion puella 34 4: 98-101
Colias alfacariensis 32 (SH): 1-32
Colias hyale 31 2: 46-50; 32 (SH): 1-32
Comacla senex 35 1: 1-7
Conoccephalus dorsalis 35 1: 1-7
Coronella austriaca 31 2: 46-50
Crocothemis erythraea 34 4: 98-101
Crypta domestica 35 1: 1-7
Cyaniris semirargus 32 (SH): 1-32
Cymindis axillaris 34 4: 109-116

Cymindis humeralis 34 2: 33-39
Cymindis humeralis 35 1: 1-7
Delphacodes albifrons 34 2: 33-39
Desticus verrucivorus 31 2: 31-41
Dorcadion fuliginator 31 4: 113-114; 34 1: 15-18
Enallagma cyathigerum 34 4: 98-101
Epicnaptera tremulifolia 35 1: 1-7
Erannis defoliaria 32 2: 44-52
Eresus niger 31 2: 46-50
Ergates faber 34 1: 15-18
Erigonoplus globipes 31 2: 46-50
Errantulus ocellaris 34 2: 33-39
Euthystira brachyptera 34 3 (SH): 65-92
Evodinus clathratus 34 1: 15-18
Exocentrus punctipennis 34 1: 15-18
Fabriciana niobe 31 2: 31-41
Fixsenia pruni 32 (SH): 1-32
Fixsenia pruni 32 1: 12-17
Formica pratensis 34 2: 33-39
Gibbaranea gibbosa 31 2: 46-50
Glaucopsyche rebeli 33 4: 102-104
Gnophus ambiguatus 35 1: 1-7
Gnorimus nobilis 32 (SH): 1-32
Gomphocerus rufus 34 3 (SH): 65-92
Gomphus pulchellus 35 3: 92-93
Grammotera abdominalis 34 1: 15-18
Gryllus campestris 31 2: 46-50; 32 1: 12-17; 32 3: 61-68
Gryllus campestris 35 1: 1-7
Hamaeris lusina 32 (SH): 1-32
Hameuris lucina 31 2: 46-50
Haplodrassus kulczynskii 31 2: 46-50
Haplodrassus minor 34 2: 33-39
Harpalus atratus 35 3: 72-80
Harpalus honestus 35 1: 1-7
Harpalus tardus 35 3: 72-80
Helicella itala 31 2: 46-50
Helicella obvia 31 2: 46-50
Heliothis virescens 35 1: 1-7
Hemianax ephippiger 34 4: 98-101
Heteropterus morpheus 33 4: 102-104
Hipparchia semele 32 (SH): 1-32
Iphiclydes podalirius 31 2: 31-41; 31 2: 46-50
Ischnura elegans 34 4: 98-101
Ischnura pumilio 34 2: 33-39
Ischnura pumilio 35 1: 1-7
Isophya kraussi 35 1: 1-7
Issoria lathonia 33 1: 20
Javesella pellucida 34 2: 33-39
Lachnaia sexpunctata 31 4: 115
Lacinius horridus 31 2: 46-50
Lamia textor 32 (SH): 1-32
Lasiocampa quercus 33 2: 44-52
Lasioglossum majus 32 1: 12-17
Lebia crux-minor 31 4: 113-114
Leistus spinibarbis 35 1: 1-7
Leptidea sinapis 31 2: 46-50; 32 (SH): 1-32
Leptidea sinapis 35 1: 1-7
Lestes barbatulus 34 2: 33-39; 34 4: 98-101
Lestes dryas 34 2: 33-39; 34 4: 98-101
Lestes sponsa 34 4: 98-101
Lestes viridis 34 4: 98-101
Libellula quadrimaculata 34 4: 98-101
Libellula depressa 34 2: 33-39
Limenitis populi 34 2: 53-55
Liocola lugubris 32 (SH): 1-32
Lycæna alciphron 33 4: 102-104
Lycæna hippothoe 32 (SH): 1-32
Lymantria dispar 33 2: 44-52
Lymantria monacha 33 2: 44-52
Lysanra bellargus 34 3 (SH): 65-92
Maculinea arion 31 2: 31-41
Macustus grisescens 34 2: 33-39
Megabombus hortorum 34 2: 33-39
Megabombus pomorum 34 2: 33-39
Megabombus sylvorum 34 2: 33-39
Megachile versicolor 35 1: 1-7
Melitæa didyma 31 2: 31-41
Mellicta aurelia 32 (SH): 1-32
Mellicta aurelia 32 1: 12-17; 34 2: 33-39

Melitæa phoebe 33 4: 102-104
Mesocidalia aglaia 32 (SH): 1-32
Metrioptera bicolor 31 2: 31-41; 32 1: 12-17
Mocydia crocea 34 2: 33-39
Myrmecoleon formicarius 31 4: 113-114
Myrmecophila acervorum 32 1: 12-17
Myrmeleotettix maculatus 31 2: 31-41; 32 1: 12-17; 32 3: 61-68
Myrmeleotettix maculatus 35 1: 1-7
Myrmica schenckii 34 2: 33-39; 34 2: 33-39
Nemobius sylvestris 34 2: 33-39
Nomada roberjeotiana 35 1: 1-7
Nomada rufipes 35 1: 1-7
Nosema bombi 31 1: 1-7
Obera erythrocephala 35 1: 1-7
Obera oculata 35 1: 1-7
Obera oculata 34 1: 15-18
Obrinus cantharinus 34 1: 15-18
Oedipoda germanica 34 1: 7-14
Omocestus haemorrhoidalis 35 1: 1-7
Operophtera brumata 33 2: 44-52
Ophonus rupicola 34 2: 33-39
Ophonus sabulicola 34 2: 33-39
Ophonus sticticus 34 2: 33-39
Oplosia fennica 34 1: 15-18
Orthethrum brunneum 35 1: 1-7
Oxyptila kotulai 31 2: 46-50
Pachyneuratus montanus 33 2: 44-52
Panamonops inconspicuus 34 2: 33-39; 34 4: 109-116
Panurgus banksianus 35 1: 1-7
Pardosa sphagnicola 34 2: 33-39
Phalangium opilio 31 2: 46-50
Phaneroptera falcata 32 1: 12-17; 34 3 (SH): 65-92
Pholcomma gibbum 34 2: 33-39
Phrurolithus minimus 31 2: 46-50
Phymatodes pusillus 34 1: 15-18
Phytocia coerulescens 35 1: 1-7
Platycerus caraboides 32 (SH): 1-32
Platycleis albopunctata 31 2: 46-50; 32 1: 12-17; 34 2: 33-39
Plebeius argus 33 4: 102-104
Plebeius argyrognomon 33 4: 102-104
Plebeius idas 33 4: 102-104
Plebicula dorylas 32 (SH): 1-32
Polysarcus denticulatus 31 2: 51-52; 32 1: 29-30
Pontia daplidice 33 4: 102-104
Prionus coriarius 34 1: 15-18
Pristiphora abietina 33 2: 44-52
Pristonychia teretica 35 1: 1-7
Progonocherus hispidus 34 1: 15-18
Promocera angusta 34 1: 15-18
Psophus stridulus 31 2: 31-41; 34 3 (SH): 65-92
Pterostichus macer 34 2: 33-39
Pterostichus quadrifoveolatus 35 1: 1-7
Pyrus alveus 31 2: 31-41
Pyrus serrulatae 32 (SH): 1-32
Pyrus serrulatae 32 1: 12-17
Pyrobombus hyemalis 34 2: 33-39
Pyrobombus soroeensis 34 2: 33-39
Rhagium mordax 32 (SH): 1-32
Rhionocoris iracundus 34 3 (SH): 65-92
Rhyacia porphyrea 35 1: 1-7
Ribautodelphax albostrigatus 34 2: 33-39
Ropalopus clavipes 34 1: 15-18
Rosalia alpina 34 1: 15-18
Saperda carcharias 34 1: 15-18
Saperda perforata 34 1: 15-18
Saperda scalaris 34 1: 15-18
Satyrus spini 34 2: 33-39
Somatochlora alpestris 34 1: 24-25
Somatochlora arctica 34 1: 24-25
Somatochlora arctica 35 3: 92-93
Spherularina bombi 31 1: 1-7
Spialia sertorius 31 2: 46-50; 33 1: 20
Stalia boops 34 3 (SH): 65-92
Stenobothrus lineatus 31 2: 31-41; 34 3 (SH): 65-92
Stenobothrus nigromaculatus 32 3: 61-68
Stenobothrus stigmaticus 32 3: 61-68
Stertha aureolaria 35 1: 1-7
Stethophyma grossum 32 3: 61-68

Stethophyma grossum 35 1: 1-7
Succinea putris 33 1: 21-22
Sympetrum flaveolum 34 2: 33-39; 34 4: 98-101
Sympetrum sanguineum 34 4: 98-101
Sympetrum striolatum 34 2: 33-39
Sympetrum vulgatum 34 4: 98-101
Syntretus splendidus 31 1: 1-7
Tetrix bipunctata 31 2: 31-41
Tetrix subulata 32 3: 61-68; 34 2: 33-39
Tetrix subulata 35 1: 1-7
Tetrix tenuicornis 31 2: 31-41; 34 2: 33-39
Tetrix undulata 31 2: 31-41
Tettigonia viridissima 31 2: 51-52
Thanatus formicinus 31 2: 46-50
Theonina cornix 34 4: 109-116
Thymelicus acetos 35 1: 1-7
Timarcha metallica 32 (SH): 1-32
Tortrix viridana 33 2: 44-52
Trochus rubens 35 1: 1-7
Trichopterna cito 34 4: 109-116
Ulopa triva 34 2: 33-39
Xylotrechus antilope 34 1: 15-18
Zebrina detrita 31 2: 46-50
Zelotes villicus 34 4: 109-116
Zephyrus quercus 35 1: 1-7
Zygaena carniolica 32 1: 12-17
Zygaena minos 32 1: 12-17
Zygaena purpuralis 32 1: 12-17

Mollusken

Aegopinella minor 34 2: 33-39; 34 4: 109-116; 35 3: 72-80
Aegopinella nitidula 35 3: 72-80
Anodonta anatina 35 1: 1-7
Arion circumscriptus 35 3: 72-80
Arion distinctus 35 3: 72-80
Arion fasciatus 35 3: 72-80
Arion lusitanicus 35 3: 72-80
Azeca goodalli 32 (SH): 1-32
Bathymphalus contortus 35 1: 1-7
Bithynia tentaculata 35 1: 1-7
Boettgerilla pallens 35 3: 72-80
Bulgarica vetusta 34 4: 109-116
Candidula unifasciata 34 4: 109-116
Cecilioides acicula 35 3: 72-80
Cepaea hortensis 35 3: 72-80
Cepaea nemoralis 35 3: 72-80
Cochlicopa lubrica 35 3: 72-80
Deroceras reticulatum 35 3: 72-80
Discus rotundatus 35 3: 72-80
Fruticicola fruticum 35 3: 72-80
Granaria frumentum 34 2: 33-39
Helicella itala 34 2: 33-39; 34 4: 109-116
Helicella obvia 34 4: 109-116
Helix pomatia 35 3: 72-80
Limax maximus 35 3: 72-80
Lymnea auricularia 35 1: 1-7
Merdigera obscura 35 3: 72-80
Oxychilus draparnaudi 35 3: 72-80
Pupilla muscorum 34 2: 33-39; 34 4: 109-116; 35 3: 72-80
Succinea putris 35 3: 72-80
Trichia hispida 35 3: 72-80
Trochoides geyeri 35 3: 72-80
Truncatellina costulata 35 3: 72-80
Truncatellina cylindrica 34 2: 33-39
Vallonia costata 35 3: 72-80
Vallonia excentrica 35 3: 72-80
Vallonia pulchella 35 3: 72-80
Valvata piscinalis 35 1: 1-7
Vertigo angustior 35 1: 1-7
Vertigo pusilla 35 3: 72-80
Vertigo pygmaea 35 3: 72-80
Vitrina pellucida 35 3: 72-80
Xerolenta obvia 35 3: 72-80
Zebrina detrita 34 2: 33-39
Zonitoides nitidus 35 3: 72-80

Bakterien

Clostridium botulinum 33 1: 1-9

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 31 bis 35 (1994–1998)

- ABB, K.-F. 34 4: 116; 34 4: 118
 ANDRES, C. 32 1: 12-17
 BÄHRMANN, R. 34 3 (SH): 65-92
 BASLER, L. 34 2: 57-58; 34 2: 63; 35 1: 29
 BAUDER-SCHWARTZ, S. 34 4: 117
 BAUER, S. 34 2: 33-39
 BEHNE, L. 33 3: 68-72
 BEIERKUHLEIN, C. 32 2: 48-54; 32 3: 61-68
 BELLSTEDT, O. 35 1: 14-19; 35 3: 86; 35 3: 86; 31 4: 113-114; 34 4: 122
 BERGER, U. 34 1: 7-14
 BEUTLER, A. 33 3: 83
 BIEDERMANN, E. 35 2: 64
 BIEDERMANN, M. 32 4: 110-111
 BIEHL, R. 33 3: 82
 BLUDSZWEIT, H. 31 4: 108-112; 34 1: 22; 35 4 (SH): 93-124
 BLÜTHNER, C. 32 1: 32
 BOCK, K.-H. 31 2: 31-41; 33 1: 10-12
 BOSSNICK, U. 33 1: 21-22; 35 3: 72-80; 35 3: 72-80
 BÖTTNER, G. 34 2: 61-62
 BREINL, K. 31 1: 1-7
 BREITFELD, R. 31 2: 31-41; 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
 BRINKEL, F. 35 3: 65-71; 35 3: 65-71
 BUND Thüringen, Projektgruppe Wildkatze 33 1: 25
 BUSCHMANN, K. 32 4: 108
 CERFF, D. 35 3: 92-93
 COBURGER, K. 35 3: 87-88
 DAHLEMS, J. 32 3: 81-82
 DEGENHARDT, U. 31 (SH): 1-28
 EHRINGER, M. 33 3: 84
 ERCHNER, C. 31 2: 54-55; 31 2: 59
 ENDRESS, H. 33 3: 76-79
 EURONATUR 33 4: 94
 FABER, L. 35 1: 8-13; 35 2: 61
 FAHNER, E. 35 1: 31
 FECHTLER, T. 32 1: 12-17
 FLEISCHNER, A. 33 3: 73-76
 Förderverein „Thüringer Ökoherz“ e.V. 33 2: 60
 FRANZ, D. 31 4: 120; 32 4: 116; 34 1: 20; 35 1: 22
 FRIEDRICH, E. 32 4: 101-107
 FRITZLAR, F. 31 2: 50; 31 2: 60; 31 4: 115; 33 1: 26-30
 FUCHS, W. 33 4: 108
 GAGALIK, A. 34 2: 53-55
 GERHARDT, V. 34 1: 26; 34 2: 55-57
 GEHROLDT, L. 34 4: 123
 GEBING, S. 31 1: 24-25
 GETHNER, A. 35 3: 94-98
 GOLDSCHMIDT, B. 32 2: 48-54
 GÖRLACH, J. 35 3: 81-82
 GÖTZE, K. 34 1: 29
 GRAUMANN, B. 33 4: 107; 34 4: 117
 GROSS, J. 31 2: 57-58
 GROSSMANN, M. 31 1: 13-22; 32 1: 29-30; 33 (SH): 2-28; 34 4: 116
 GÜNNIEWIG, D. 31 3: 75-82
 HAGER, J. 34 1: 21-22; 34 2: 53
 HAHN, S. 34 2: 33-39
 HAUPT, R. 31 (SH): 1-28; 31 1: 22; 31 1: 24-25; 31 2: 53; 32 2: 55-56; 32 2: 56-57; 32 2: 58; 32 3: 84; 32 4: 116; 33 1: 12; 33 1: 24-25; 33 1: 26; 33 2: 40-43; 33 4: 109; 33 4: 112; 34 1: 31; 34 2: 39; 35 1: 29; 35 3: 99-100; 35 3: 99-100
 HEINRICH, W. 31 (SH): 1-28; 31 4: 102-104; 31 4: 116-117; 33 4: 111; 34 3 (SH): 65-92; 35 2: 64
 HEINZE, M. 32 2: 58
 HELMECKE, K. 31 1: 28; 33 1: 9
 HENGEL, U. van 31 1: 13-22; 33 2: 53-57; 34 1: 32; 34 2: 52
 HICKLER, T. 34 4: 109-116
 HIEKEL, W. 31 2: 55-56; 31 2: 58-59; 31 4: 118; 32 4: 112-113; 33 3: 65-67; 35 1: 14-19
 HIELSCHER, S. 33 3: 83
 HOHLSTEIN, R. 32 4: 108-109
 HOLTER, B. 35 1: 23-24
 HUTTER, C.-P. 32 1: 18
 JACOB, J. 35 2: 55-57
 JANSEN, S. 33 (SH): 2-28
 JESSEL, B. 34 2: 49-51
 KAISER, R. 31 (SH): 1-28; 34 2: 59-60
 KARWOTH, W. 33 (SH): 2-28
 KIESSLING, A. 33 1: 14-18
 KIRSTEN, R. 33 1: 14-18
 KLAUS, S. 31 1: 28; 31 1: 9-11; 31 3: 74; 31 4: 118; 31 4: 119; 32 1: 32; 32 2: 57; 32 2: 58; 32 (SH): 2-32; 33 1: 12; 33 1: 30-31; 33 2: 39; 33 4: 100-101; 33 4: 111; 34 1: 14; 34 1: 31; 34 4: 119; 35 1: 21-22; 35 1: 26-27; 35 3: 80; 35 3: 80
 KNORRE, D. von 34 2: 62-63; 33 1: 21-22
 KÖGLER, V. 35 2: 64
 KÖHLER, G. 34 1: 7-14
 KOPETZ, A. 35 3: 83-86
 KÖPPLER, K. 31 2: 46-50
 KÖRNER, F. 31 1: 1-7; 34 2: 40-48
 KRÄMER, P. 31 1: 13-22
 KRAUTWURST, L. 34 3 (SH): 65-92
 KRECKOW, J. 31 4: 107
 KRISMANN, A. 31 4: 101
 KÜHN, I. 32 1: 3-8; 32 2: 37-47
 KUMPEL, H. 33 2: 60
 KUNERT, G. 34 2: 33-39
 KUNZ, B. 31 1: 8-12
 LANGE, H. J. 35 2: 62-63
 LAUSER, P. 34 1: 23; 34 2: 63
 LEO, F. 31 1: 9-11; 35 3: 87-88
 LINDENMEYER, A. 32 3: 61-68
 MADSACK, G. 32 2: 59-60
 MANITZ, H. 31 2: 45; 33 4: 111
 MARSTALLER, R. 34 3 (SH): 65-92
 MARTIUS, A. 32 1: 27-28; 32 2: 56; 34 1: 27; 35 3: 87-88
 MAST, R. 35 1: 24-26
 MAU, H. 33 4: 100-101
 MAUTSCH, W. 31 2: 54-55; 31 2: 59
 MERKEL, A. 32 2: 33-36
 MIKELADSE, T. 31 2: 46-50
 MÖDER, F. 33 3: 84
 MÜLLER, C. 34 2: 33-39
 MÜLLER, R. 33 1: 10-12; 35 2: 58-61
 MÜLLER, U. 33 1: 10-12
 MUSCHKETAT, L. 33 1: 22-24
 Naturschutzbund Deutschland, Landesverband Thüringen 33 2: 58-59; 34 1: 28
 NEUMANN, F. 31 3: 75-82
 NICKEL, H. 35 2: 33-37
 NIESSLEBECK, P. 33 3: 83
 NOLLERT, A. 31 2: 45; 31 2: 52; 32 1: 31-32; 32 1: 8; 34 1: 32; 34 4: 101; 34 4: 118-119; 35 1: 32; 35 4 (SH): 93-124
 NONNEN, J. 33 4: 105-106
 PASERWALD, H. 32 1: 18-19
 PETER, C. 33 1: 31-32
 PFUTZENREUTER, S. 32 1: 18-19
 PÖNCKE, S. 34 1: 21-22
 PROHL, T. 32 1: 27
 PUSCH, J. 34 4: 124; 35 2: 38-48
 REINHARDT, U. 34 4: 121
 REISINGER, E. 31 2: 29-30; 31 4: 105-107; 32 4: 85-91; 32 (SH): 2-32; 33 1: 13; 33 2: 40-43; 33 3: 80-81; 34 4: 124; 35 1: 32
 REMMERT, H. 33 2: 33-39
 RITTER, F. 34 4: 120
 ROCK, M. 31 2: 42-43
 RODE, P. 34 2: 60
 RÖSSNER, E. 34 4: 93-97
 ROTH, D. 31 3: 83-85; 32 4: 92-94
 SANDER, F. W. 35 2: 33-37
 SAUERBIEB, W. 32 3: 80
 SCHENK, R. 32 4: 114
 SCHIKORA, T. 35 3: 72-80
 SCHINDLER, R. 33 1: 31-32
 SCHLUMPRECHT, H. 31 2: 51-52
 SCHMIDT, E. 31 2: 56-57; 32 3: 83; 33 2: 59; 34 4: 121-122
 SCHMIDT, K. 31 3: 68-74; 32 3: 61-68; 33 1: 19-20; 33 4: 112; 34 1: 1-6
 SCHMIDT, M. 34 1: 19
 SCHMOLL, T. 34 4: 109-116
 SCHOLZ, P. 31 4: 114; 33 3: 61-64; 35 3: 88
 SCHÖNBORN, C. 32 4: 101-107
 SCHRADER, R. 31 3: 61-67
 SCHULZ, P. 31 4: 120
 SCHUMANN, B. 35 3: 81-82
 SCHWABE, M. 32 4: 92-94
 SCHWÖBEL, P. 35 1: 27-28
 SERFLING, C. 31 1: 26
 SKLENAR, V. 32 1: 1-2
 SPANGENBERG, U. 31 3: 61-67
 SPIESS, H.-J. 35 1: 30; 35 2: 49-54
 STEINERT, P. 35 3: 80; 35 3: 100
 STRAKA, G. 33 2: 57
 STREMKKE, A. 31 2: 44-45; 32 2: 47; 32 2: 54; 32 2: 54; 32 3: 68; 32 3: 75; 32 3: 79; 32 3: 79; 32 4: 109; 32 4: 109; 32 4: 111; 32 4: 91; 33 3: 82; 33 3: 83; 33 4: 110; 33 (SH): 2-28; 34 1: 31; 34 4: 108; 35 4 (SH): 93-124
 STRUMPE, K. 31 1: 26-27
 SYKORA, W. 31 1: 26-27
 TAEGER, A. 34 4: 102-108
 THIELE, A. 32 4: 112; 32 4: 114-115; 34 2: 64
 Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt 33 2: 43; 33 3: 67; 33 4: 105; 34 1: 20; 34 2: 51
 THUST, R. 33 4: 102-104
 TÖPPER, O. 35 3: 89-90
 TURNIEWITSCH, W. A. 32 1: 20-26; 32 4: 100; 35 4 (SH): 93-124
 TUTTAS, D. 35 3: 94-98
 VOELCKEL, H. 35 3: 89-90
 VOELCKEL, U. 31 2: 29-30
 WAGNER, G. 34 1: 7-14
 WALTHER, R. 34 4: 109-116
 WATERSTRAAT, A. 35 2: 49-54
 WEIDNER, H. 32 3: 76-79; 33 4: 95-100
 WEIGEL, A. 34 1: 15-18
 WENGERODT, F. 33 1: 26-30
 WENZEL, H. 31 1: 23; 31 3: 90-92; 31 3: 92; 32 3: 69-75; 33 1: 9; 33 2: 44-52; 33 2: 58; 33 3: 81; 33 4: 85-94; 34 1: 23; 34 2: 48; 35 1: 1-7; 35 1: 20-21
 WERRES, W. 31 1: 13-22
 WESTHUS, W. 31 (SH): 1-28; 31 1: 24-25; 31 4: 119; 32 1: 30; 33 2: 40-43; 33 3: 61-64; 33 4: 112; 33 4: 85-94; 33 (SH): 2-28; 34 1: 30; 35 1: 7; 35 1: 8-13; 35 2: 38-48; 35 3: 80; 35 3: 89-90; 35 3: 80; 35 3: 89-90
 WIESNER, J. 31 1: 27; 31 4: 104; 31 4: 93-101; 32 1: 3-8; 32 2: 57; 33 1: 1-9; 33 (SH): 2-28; 35 3: 91; 35 3: 91
 WINTER, R. 31 3: 86-90
 ZIMMERMANN, W. 32 4: 95-100; 34 1: 24-25; 34 4: 98-101; 35 3: 81-82

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

INHALTSVERZEICHNIS DER JAHRGÄNGE 36 – 40 (1999-2003)

ZUSAMMENSTELLUNG: SYBILLE BRÜCKNER

Die Seitenhinweise bestehen aus:

1. dem Jahrgang (fett gesetzt)
 2. der Heftnummer
 3. den Seitenzahlen
- (SH) = Sonderheft
3.US = 3. Umschlagseite

Verzeichnis der Aufsätze der Jahrgänge 36 bis 40 (1999-2003)

Hauptbeiträge

- ABE, K.-F.: 10 Jahre UNESCO-Anerkennung für das Biosphärenreservat „Rhön“ 38 3: 84-89
- ANDRES, C., & W. WESTHUS: Artenhilfsmaßnahmen für hochgradig gefährdete Stromtalpflanzen 37 2: 33-38
- ARENHÖVEL, C., & G. PIADDELLA: Das Naturschutzgebiet „Südhang Ettersberg“ 40 2: 39-47
- BAURIEGEL, G., W. HERZER & F. NEUMANN: Stand der Eingriffsregelung in Thüringen – Untersuchungen zur Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen an ausgewählten Eingriffsvorhaben 37 3: 66-75
- BAURIEGEL, G.: Die Eingriffsregelung im Naturschutz – ein Instrument für eine nachhaltige Entwicklung? 37 3: 57-58
- BAURIEGEL, G.: Die Zechsteingürtel an den Gebirgsrändern Thüringens – naturschutzfachliches Leitbild und Geotopschutz. Zielvorstellungen, dargestellt am Beispiel des Naturraumes „Zechsteingürtel Bad Liebenstein“ 39 2: 33-45
- BELLSTEDT, O.: Berechnung der lokalen Kaltluftabflüsse in Thüringen 38 2: 55-59
- BLUDSZUWEIT, H.: Dorfteiche und Trockenmauern – aus Sicht des Thüringer Landeswettbewerbs „Unser Dorf soll schöner werden“ im Jahr 2000 38 1: 11-16
- BÖSSNECK, U., H. GRIMM, J. KOHN & J. R. TROMPFELER: Bestandserfassung von Mehlschwalbe (*Delichon urbica*) und Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) im Gebiet der Landeshauptstadt Erfurt unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte 40 3: 90-96
- BÖSSNECK, U.: Extensiv genutzte Fischteiche als Refugial-Lebensräume für hochgradig bestandsbedrohte Arten – der Juteich bei Triebes (Lkr. Greiz) 38 2: 50-54
- CLAUSSEN, A.: Fledermäuse im Nationalpark „Hainich“ 38 1: 1-10
- DIETZEN, W.: Biotopverbund „Grünes Band“ – ein Projekt des Freistaates Thüringen 36 1: 1-2
- ENDRESS, H.: Die frühere und heutige Verbreitung der Weißzunge (*Leucocoris albida*) in den Thüringer Mittelgebirgen 39 2: 46-50
- ERDTMANN, J., & W. HIEKEL: 60 Jahre Naturschutzgebiet „Vessertal“ 36 4 (SH): 109-140
- FRANZ, D., & K. SCHMIDT: Zur Bestandsentwicklung des Weißsternigen Blaukehlchens (*Luscinia svecica cyaneola*) in Thüringen 36 2: 54-56
- GHARADJEDAGHI, B., & M. EHLINGER: Auswirkungen des Windparks bei Nitzschka (Lkr. Altenburger Land) auf die Vogelfauna (In memoriam HANS-GÜNTHER BAUM, Friefnitz) 38 3: 73-83
- HALL, S., & S. KLAUS: Leben und Überleben in Inselhabitaten – das Metapopulationskonzept in der Ornithologie 36 3: 73-77
- HAUPT, R.: 40 Jahre „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ – Betrachtungen in eigener Sache 40 1: 1-15
- HÜBNER, G.: Fledermäuse an Jagdkanzeln – Nutzung und Eignung neu eingerichteter Spaltenquartiere 36 2: 57-58
- JANSEN, S.: Verbreitung und Habitatwahl der Graumauer (*Miliaria calandra* L.) in Thüringen 38 1: 17-23
- JESCHONNEK, W.: Zusammenarbeit der Behörden bei der Auswahl von Kompensationsmaßnahmen für den Autobahnbau 37 3: 84-85
- KÖBS, U.: Untersuchungen zur Wald- und Forstgeschichte des ehemaligen Truppenübungsplatzes Kindel in Westthüringen 40 2: 51-56
- KRAHN, K., O. BELLSTEDT, R. HAUPT, U. VAN HINGEL, A. NÖLLERT, H. BLUDSZUWEIT, L. FABER, E. FRIEDRICH, S. KLAUS, H. WENZEL & W. WESTHUS: Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal – Ein Naturschutzgroßprojekt im Freistaat Thüringen 38 4 (SH): 73-104
- KRÜGER, H.: Baumfalken in Thüringen, selten und unsiet 40 2: 48-50
- LEUKERT, M., & M. VON DER LIPPE: Konflikte zwischen Vegetationsdynamik und botanischem Artenschutz? 36 2: 33-41
- LOELE, A.: „Hungrige“ Pilze im Vessertal 40 3: 87-89
- MÖLICH, Th., S. KLAUS & A. NÖLLERT: Die Wildkatze (*Felis silvestris*) in Thüringen 40 4 (SH): 109-136
- MÜLLER, N., G. VÖLKCH & H. STAIGER: Angewandte Stadtökologie – Theorie und Praxis; Ein ausführlicher Bericht einer Tagung in Erfurt 37 2: 45-49
- MÜLLER, T.: Aus der Praxis des Autobahnbaus – Erfahrungen bei der Umsetzung von Gestaltungs-, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und bei der ökologischen Baubegleitung 37 3: 76-83
- NEUMANN, F.: Der Landschaftsplan „Harzvorland“ – Neue Wege in der Landschaftsplanung im Landkreis Nordhausen 40 3: 81-86
- OTTO, C.: Historische Landschaftsanalyse im Nationalpark „Hainich“ und Möglichkeiten der Anwendung 39 3: 70-74
- PFEIFFER, T.: Über den Ernährungszustand juveniler Rotmilane (*Milvus milvus*) in der Umgebung von Weimar und daraus abzuleitende Schutzvorschläge 37 1: 1-10
- SÄNGER, H., & D. VOGEL: Salz- und Sumpfpflanzen im ehemaligen ostthüringischen Uranbergbaurevier 36 2: 42-47
- SCHLUMPRECHT, H.: Pflege- und Entwicklungskonzept für die Grenzstreifen-Anteile von Naturschutzgebieten in Südthüringen 36 1: 2-9
- SCHRADER, R., & D. BUSCH: Das zentrale Anliegen der Eingriffsregelung im Naturschutz und seine Berücksichtigung bei der Planung und Ausführung des Autobahnbaus 37 3: 59-65
- SCHWIMMER, M., & S. KLAUS: Bestandsstützung mit gezüchteten Auerhühnern (*Tetrao urogallus*) im Thüringer Schiefergebirge 37 2: 39-44
- SEWITZ, A., & S. KLAUS: Bestandsentwicklung und Bruterfolg des Schwarzstorches (*Ciconia nigra*) in Thüringen 36 2: 48-54
- SIEGISMUND, M.: Rückkehr des Fischotters (*Lutra lutra* L.) nach Thüringen – Kartierung von potentiellen Fischotterlebensräumen im Thüringer Schiefergebirge 36 1: 10-13
- STREMKER, A., & M. LUDWIG: Außerschulische Umweltbildung in Thüringen – Stand und Erfahrungen 37 1: 17-19
- STREMKER, A.: Die Rolle der Öffentlichkeitsarbeit und der Umweltbildung bei der Entwicklung des Verständnisses für die Zielstellungen des Naturschutzes in der Eingriffsregelung 37 3: 86-87
- SY, T.: Zur Bestands- und Gefährdungssituation der Gelbbauchunke (*Bombina v. variegata*) auf dem ehemaligen militärischen Übungsgelände „Dörmaer Platz“ im Unstrut-Hainich-Kreis 36 3: 84-89
- THIEL, A., & K.-H. SCHINKEL: Das Naturschutzgebiet „Ziegenried“ bei Dorsdorf im Ilm-Kreis 39 3: 65-69
- THUST, R., & A. THIEL: Zu Problemen der Biotoppflege im Grünlandbereich 36 1: 14-16
- VOIGT, W., & S. KLAUS: Wie überleben kleine isolierte Populationen? 40 2: 33-38
- WAGNER, G., G. KÖHLER & U. BERGER: Ein Versuch zur Wiedereinbürgerung der Rotflügeligen Ödlandschrecke, *Oedipoda germanica* (LATR.) (Caelifera: Acrididae) 36 3: 78-83
- WENZEL, H., W. WESTHUS, F. FRITZLAR, A. NÖLLERT & J. WIESNER: Thüringer Bausteine für das europäische Schutzgebietsnetz Natura 2000 – FFH-Gebiete und Europäische Vogelschutzgebiete 37 4 (SH): 93-128
- WERRES, W.: Die Umsetzung der FFH-Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie in Thüringen 37 4 (SH): 89-92
- WESTHUS, W., & F. FRITZLAR – in Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz: Tier- und Pflanzenarten, für deren globale Erhaltung Thüringen eine besondere Verantwortung trägt 39 4 (SH): 97-135
- WESTHUS, W., & F. FRITZLAR: Sind Rote Listen noch zeitgemäß? 36 3: 90-92
- WESTHUS, W., & F. WENGERODT: Überblick über die in Thüringen vorkommenden besonders geschützten Pflanzenarten 38 2: 41-49
- WESTHUS, W., H. WENZEL & F. FRITZLAR: Landschaftsteile Thüringens mit bundesweiter Bedeutung für den Naturschutz 39 1: 1-20
- WULF, F., & K. HELLMANN: Erfassung und Bewertung des Sukzessionszustandes von ehemaligen Ackerterrassen im mittleren Thüringer Wald 36 1: 17-24
- WULF, F.: Veränderungen der Grünlandvegetation im Altkreis Schmalkalden (Thüringen) zwischen 1960 und 2000 o. Ableitung eines botanischen Leitbildes für die Entwicklung des Grünlandes in Südwestthüringen 40 3: 69-80
- ZIMMERMANN, U., J. GÖRLACH, O. ANSTIEG & U. BÖSSNECK: Bestandsstützungsmaßnahme für die Bachmuschel (*Unio crassus*) in der Milz (Landkreis Hildburghausen) 37 1: 11-16
- ZIMMERMANN, W.: Die Besiedlung eines Windschutzstreifens im Thüringer Becken durch den Feldhamster (*Cricetus cricetus* L.) 1994 bis 2001 40 1: 16-21

Mitteilungen aus den Landkreisen

- RODE, P.: Bastard-Eberesche als Naturdenkmal 36 2: 66
- SÄNGER, H., K. COBURGER & F. LEO: Naturerlebnis- und Naturschutzlehrprojekt Rückersdorf 37 2: 50-52
- THIEL, A.: Aus der Naturschutzarbeit im Ilm-Kreis 39 2: 52-54

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

ANDING, B.: Klimawandel und Naturschutz – 1. Thüringer Klimaforum am 18. April 2002 in Erfurt	39	3: 84-86
ANONYMUS: Preisverleihung im Fotowettbewerb „Fließgewässer in Thüringen“	38	3: 90-91
AUERSWALD, J., T. FRANKE & E. REISINGER: Erfolgreiche Pflegemaßnahmen im NSG „Dreba-Plöthener Teichgebiet“	38	2: 62-65
BELLSTEDT, O.: Neues Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Rhönhutungen“ – Schafe gegen Sukzession	40	1: 24
CREUTZBURG, F.: Muschelkalkhänge um Jena – neue Dauerausstellung im Museum für Naturkunde der Stadt Gera	38	1: 27-29
FREIST, H.: Mittelwälder – eine traditionelle Waldnutzungsform mit Zukunft? – Bericht von einem Workshop der Forst- und Naturschutzverwaltung	39	1: 23-24
FRIEDRICH, B.: Ausbildung von Naturführern im Naturpark „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“	37	1: 20
FRITZLAR, F. & W. WESTHUS: Rote Listen Thüringens werden überarbeitet	36	3: 93-94
FRITZLAR, F.: Aktion FLEDERMAUSFREUNDLICH – Neue Initiative zum Fledermausschutz in Thüringen	36	2: 60
GROSSMANN, M.: Briefmarke „Nationalpark Hainich“	38	1: 27
GROSSMANN, M.: Ein Jahr Nationalpark „Hainich“ – eine kurze Bilanz	36	2: 59
GROSSMANN, M.: Im Hainich entstand der erste barrierefreie Weg in einem deutschen Nationalpark	40	1: 22
GROSSMANN, M.: Informationsmaterial zum Nationalpark „Hainich“	37	1: 20-21
HAGER, J. & N. SONDERMANN: Naturpark jetzt Bestandteil des Lehrplans im Schulunterricht – Neue Wege der Umweltbildung im Naturpark „Eichsfeld-Hainich-Werratal“	36	1: 27
HAUPT, R.: Gesellschaftlicher Dialog zu Wald und Forstwirtschaft – Das Thüringer Forstprogramm 2000/2001	39	3: 82-83
HAUPT, R.: Neuer Förderbereich Naturschutz bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	38	2: 60
LAUSER, P.: Offenland-Biotopkartierung in Thüringen: Sechs Landkreise vollständig erfasst	36	3: 96
MARTENS, S. & W. ZIMMERMANN: Feldhamster als Verkehrsoffer – Bitte um Mitarbeit	36	2: 61
PUSTAL, I.: „Tag des Geotops“ 2002 in Deutschland – ein gelungener Auftakt zum Jahr der Geowissenschaften	40	1: 23
REISINGER, E. & S. KLAUS: Geschichte und Zukunft der Nationalparks in Deutschland – Bericht über eine Vortragsveranstaltung in der Staatlichen Vogelschutzwarte Seebach	38	3: 92-93
REISINGER, E.: Der Europäische Strukturfonds – Perspektive für den Naturschutz in Thüringen	38	2: 61-62
REISINGER, E.: Die Thüringer „Grünen Tage“ an der Numburger Binnensalzstelle – Kommunalpolitiker, Naturschützer und Bürger trafen sich vor Ort	39	2: 51
REISINGER, E.: Wanderausstellung „Hohe Schrecke“ eröffnet	38	3: 95-96
SCHUEERMANN, J.: Naturschutzbeirat bei der oberen Naturschutzbehörde neu berufen	36	1: 25
SIENHOLD, R.: Das Schutzzentrum der Staatlichen Vogelschutzwarte Seebach	40	1: 25-26
STREMKKE, A.: Umweltkommunikation mit neuen Medien – ein Bildungsmodul für das Freiwillige Ökologische Jahr in Thüringen	39	3: 87
TURNWITSCH, W. A.: 2352 Dörfer und Kleinstädte in fünf Jahren kartiert	36	3: 96-98
WENDE, M. & R. MOST: Sinneserfahrungen im Biosphärenreservat „Vessertal“	40	3: 97-98
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (4)	36	1: 26
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (5)	36	3: 95
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (6)	38	1: 26
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (7)	39	1: 22
WESTHUS, W. & H. KORSCH: Erfassung der FFH- und Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens – Bitte um Mitarbeit	38	3: 94-95
WESTHUS, W. & S. KLAUS: Fachtagung mit Ehrenkolloquium für Prof. Dr. RAINER HAUPT in Jena	40	2: 57-58
WESTHUS, W., S. KLAUS & F. FRITZLAR: Schutz und Pflege Thüringer Hochmoore durch gemeinsames Handeln von Forst- und Naturschutzverwaltung	36	3: 98-100
ZIMMERMANN, W. & M. KLÖPPEL: Erfassung der Libellenfauna Thüringens	38	1: 24-25

Aus der Arbeit der Verbände

BEHRENS, H.: „Studienarchiv Umweltgeschichte“ zukünftig in Neubrandenburg	38	3: 100
BIEDERMANN, M., E. BIEDERMANN & B. RETHER: Fledermausfest in Neidhartshausen/Biosphärenreservat „Rhön“	39	1: 24-25
BOLLENDORFF, C.: Fotowettbewerb „Hecken – entdecken“	40	2: 65
ECCARIUS, W. & V. KÖGLER: 10 Jahre „Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen e. V.“ – Jubiläumstagung in Creutzburg (Wartburgkreis)	38	3: 97-99
ELLWANGER, G.: Die „Gesellschaft zur Förderung des Biosphärenreservates Südharz e. V.“ stellt sich vor	36	2: 68-69
FAHNERT, E.: Sächsische Vogelschutzwarte Neschwitz e. V. neu gegründet	36	2: 70
FINK-THYESSSEN, A.: Umweltwettbewerb „Aktion Saubere Landschaft“	39	1: 26
GABLER, D.: Der Thüringer Landesanglerfischereiverband stellt sich vor	40	1: 31-32
GÜTHLER, W.: EU-Kommission lenkt ein – Hecken zukünftig förderfähig		
Landschaftspfleger fordern schnelle Umsetzung durch Länder (Pressemittteilung Deutscher Verband für Landschaftspflege e. V.)	40	2: 66
HAUPT, R.: Museum zur Geschichte des Naturschutzes in Deutschland eröffnet	39	2: 54-56
HAUPT, R.: Rückblick auf den 26. Deutschen Naturschutztag	39	3: 88-89
HEINRICH, W., F. HELLWIG & V. KÖGLER: Eine Erinnerung an den Orchideenforscher MAX SCHULZE (1841-1915)	39	2: 57-61
HOFMANN, S. & R. KAISER: Umweltpreis für eine Gemeinschaftsaktion	37	1: 30
KNORRE, D. VON: Vom Bund für Vogelschutz zum Naturschutzbund Deutschland – 100 Jahre im Dienst des Naturschutzes in Deutschland	36	2: 66-68

LUX, E. & J. BLANK: Jubiläumstagung der Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen	39	3: 90-91
LUX, E.: Fachtagung „Erhaltung und Pflege von Bergwiesen“	37	2: 54-55
LUX, E.: Ministerbesuch im Artenschutzzentrum Thüringen	37	2: 54
NÖCKEL, M.: 20 Jahre Biosphärenreservat „Vessertal-Thüringer Wald“	37	1: 29
RICHTER, R.: Wie viel ist die Gipskarstlandschaft im Südharz wert? Nutzungskonflikt zwischen Industrie, Naturschutz und Tourismus	40	2: 61-64
SÄNGER, H.: Arbeitsgemeinschaft „Bergbaufolgelandschaften“ gegründet	40	3: 107
SCHMIDT, E.: 10. Jahrestagung des „Vereins Thüringer Ornithologen e. V.“	38	1: 32-33
SCHMIDT, E.: 9. Jahrestagung des „Vereins Thüringer Ornithologen e. V.“	36	2: 69
TÖPFER, O. & V. KÖGLER: Ankauf wertvoller Orchideenvorkommen durch Stiftung Naturschutz gefördert	38	1: 34-36
WENZEL, H.: Bestandsaufnahme „Grünes Band“ durch den BUND abgeschlossen	39	3: 92-93
WERNER, D.: Die Naturschutzjugend Thüringen stellt sich vor	40	3: 105-106
WIESNER, J.: „Aktion Fischotterschutz e. V.“ tagte in Thüringen	38	3: 100
WIESNER, J.: 21. Ornithologischer Jahresbericht für den Kreis Nordhausen erschienen	38	3: 101

Persönliches

ABE, K.-F., A. KURZ & H. UTHLEB: Zum Gedenken an Frau Dr. BEATE-REGINA JANK	38	1: 38
ANONYMUS: Hohe Auszeichnung für verdiente Naturwissenschaftler und Naturschützer	37	1: 31-32
BAADE, H., K. STRUMPF & W. SYKORA: HORST GROSSE – ein Leben für die Natur und das Naturkundemuseum	40	2: 68
BIEDERMANN, E. & B. RETHER: Zum Gedenken an HELMUT KRUG (1924-2001)	39	2: 62
GOTTSCHE, C.: Zum Gedenken an den Fledermausfreund Dr. JOACHIM LEHMANN, Pfarrer i. R. in Cospeda bei Jena	38	1: 39
HAUPT, R.: Hohe Auszeichnung für Dr. EIKE BIEDERMANN	40	1: 27-29
HEINZE, M.: Dr. RAINER HAUPT: Professor ehrenhalber	38	1: 36-37
HENZE, U.: Dr. KARL LENK zum 70. Geburtstag	40	1: 30
HIEKEL, W. & D. FRANZ: MANFRED UHLIG in den Ruhestand verabschiedet	39	1: 28
KAISER, R. & W. WESTHUS: Glückwünsche zum 75. Geburtstag von Dr. rer. nat. ROLF REUTHER	38	2: 71-72
KAISER, R.: EGGON FAHNERT beendete aktive Dienstzeit	39	1: 26-27
SCHUEER, J. & W. HIEKEL: WOLFGANG SCHRÖDTER zum 70. Geburtstag	36	1: 30
SCHILLING, R.: ERICH VET (1890-1965) – ein geachteter Lehrer und unermüdlicher Kämpfer für die Natur	39	1: 29-31
WENZEL, H.: Naturschutzpreis „Goldene Natur“ 2001 an KLAUS GÖTZE verliehen	38	3: 105

Naturwissenschaftliche Heimattforschung

ABE, K.-F. & J. HOLZHAUSEN: Gänsegeier (<i>Gyps fulvus</i>) im Biosphärenreservat „Rhön“/Thüringen	36	2: 65
BERWING, G. & S. KLAUS: Biber wandern nach Südthüringen ein	40	2: 59-60
BÖHME, B.: Aktuelles zum Drüsigen Klappertopf bei Jena	38	2: 69-70
ENDRESS, H.: Zur gegenwärtigen Verbreitung des vom Aussterben bedrohten Moorklees (<i>Trifolium spadicum</i> L.) im südlichen Thüringen	36	2: 64-65
GRÜNBERG, H. & F. PUTZMANN: Purpurfarbige Keule und Heide-Keule bei Lehesten	38	2: 66-68
KLAUS, S.: Rückkehr des Bibers	37	2: 52-53
KLAUS, S.: Totfund eines Fischotters (<i>Lutra lutra</i>) im Altenburger Land	37	1: 22-24
REUTHER, R.: Floristische Veränderungen an der mittleren Unstrut im Raum Bad Tennstedt in den vergangenen 150 Jahren	36	3: 101-107
UTHLEB, H.: Betrachtungen zur Amphibienfauna eines naturnahen Karnbaches im Thüringer Becken und Schlussfolgerungen für den Amphibienschutz	40	3: 99-104
WAGNER, M.: Zum Vorkommen des Sperlingskauzes (<i>Glaucomys passerinum</i> L.) im Südharz	37	1: 24-28

Rechtspflege im Naturschutz

BAUDER-SCHWARTZ, S.: Wissenswertes zum neuen Bundesnaturschutzgesetz	39	3: 75-79
BAURIGEL, G.: Thüringer Verordnung über die naturschutzrechtliche Ausgleichsabgabe (ThürNatAVO) vom 17. März 1999	36	2: 62-63
HAUPT, R. & S. BAUDER-SCHWARTZ: Änderung naturschutzrechtlicher Vorschriften	36	1: 28-29
HAUPT, R.: Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit im Naturschutz	37	2: 50
HAUPT, R.: Goldwäscherei in naturnahen Bächen und Flüssen	37	1: 21-22
HAUPT, R.: Richtlinie zur Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit	38	3: 96
KAISER, R.: Kennzeichnungsregelung nach der Bundesartenschutzverordnung	38	1: 29-32
REISINGER, E. & M. KLEIN: Neue Regelungen zum Einsatz von Pflanzenschutzmitteln	39	3: 80-81
TRESS, J.: Verordnung über den Naturpark Thüringer Wald	39	1: 21
WIESNER, J.: Neue Verordnungen zum Problemkreis Naturschutz und Jagd in Thüringen	36	2: 62

Naturschutz International

ANONYMUS: Förderpreis der Ford-Motor Company für „Sielmanns Natur-Ranger“ aus Jena	38	3: 102-103
KLAUS, S.: 8. Internationales Rauhfußhühner-Symposium der „World Pheasant Association“ (WPA) in Rovaniemi, Finnland	36	3: 108
STREMKKE, F.: Internationale Jugendbegegnung auf der Insel Alonnisos (Griechenland)	38	3: 104

Neue Literatur

- ANONYMUS: H. KORSCH, W. WESTHUS, H.-J. ZUNDORF, K.-F. GÜNTHER, W. JANSEN und zahlreiche Kartierer: Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Thüringens 39 3: 3. US
- ANONYMUS: Landesumweltamt Brandenburg: Rote Listen in Brandenburg 38 2: 72
- ANONYMUS: M. BIEDERMANN & A. CLAUSSEN: Fledermausschutz im Wartburgkreis 38 1: 40
- ANONYMUS: Untere Naturschutzbehörde Landkreis Greiz: Zur Praxis in der Bauleitplanung 38 2: 59
- BASELER, L.: H.-H. BERGMANN, S. KLAUS & M. LEIMKÜHLER: Im Wald der Auerhühner – ein Kinderbuch 39 2: 3. US
- BAYERISCHES LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ: Faltblatt: „Unsere geschützte Natur“ 39 1: 32
- BELLSTEDT, O.: K.-H. SCHINKEL: Beiträge zur Wald- und Besiedlungsgeschichte des Raumes Arnstadt – Ilmenau von der Jungsteinzeit bis zur Gegenwart – Eine Landschaft im Wandel der Zeiten 40 1: 21
- BÖSSNECK, U.: TH. SCHICKORA: Bei Quelljüngern und Regenmännchen zu Gast – Unsere Naturschutzgebiete im Naturpark 40 3: 86
- BUNDESAMT FÜR NATURSCHUTZ – PRESSEINFORMATION: Die älteste Naturschutzbibliothek geht online 37 1: 16
- DEUTSCH, M., K.-H. PÖRTGE & H. TELTSCHER: Institut für Geographie der Pädagogischen Hochschule Erfurt: Beiträge zum Hochwasser/Hochwasserschutz in Vergangenheit und Gegenwart 38 3: 83
- FRITZLAR, F. & S. KLAUS: M. GELLERMANN: Natura 2000 – europäisches Habitatschutzrecht und seine Durchführung in der Bundesrepublik Deutschland 39 1: 32
- FRITZLAR, F., A. NÖLLERT & W. WESTHUS: Übersicht über die im Jahr 2000 erarbeiteten Naturschutz-Gutachten 38 3: 105-112
- FRITZLAR, F.: BRECHTEL, F. & H. KOSTENBADER (Hrsg.): Die Pracht- und Hirschkäfer Baden-Württembergs 40 2: 3. US
- FRITZLAR, F.: F. KÖHLER & B. KLAUSNITZER (Hrsg.): Entomofauna Germanica 1: Verzeichnis der Käfer Deutschlands 36 2: 71
- FRITZLAR, F.: G. EBERT (Hrsg.): Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 9: Nachfalter VII 40 3: 104
- FRITZLAR, F.: G. KÖHLER: Ökologische Grundlagen von Aussterbeprozessen – Fallstudien an Heuschrecken (Caelifera et Ensifera) 36 2: 70
- FRITZLAR, F.: H. SCHUMANN, R. BAHRMANN & A. STARK (Hrsg.): Entomofauna Germanica 2: Checkliste der Dipteren Deutschlands 36 2: 71
- FRITZLAR, F.: U. BÖSSNECK & D. VON KNORRE: Bibliographie der Arbeiten über die Binnenmollusken Thüringens mit Artenindex und biographischen Notizen 36 1: 31
- HAUPT, R.: A. KAUL: Persönlichkeiten der Naturforschung und des Naturschutzes in Thüringen 39 2: 63
- HAUPT, R.: E.-M. MÖSSMER: Gesunde Böden braucht der Wald 39 1: 31
- HAUPT, R.: F. RITTERSHOFER: Waldpflege und Waldbau 38 1: 40
- HAUPT, R.: NABU – Bundesverband: Naturschutz in Deutschland – Ziele und Handlungsansätze zum Schutz der biologischen Vielfalt 39 2: 64
- HENGEL, U. VAN: U. HÖRNE: Erdfälle, Höhlen und Karstquellen im Ilm-Kreis 36 3: 107
- KASTNER, H.: Thüringer Landesanstalt für Geologie (Hrsg.): Geologie und Geotope in Weimar und Umgebung 37 2: 56
- KLAUS, S.: Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen: Biomonitoring – Start ins 21. Jahrhundert 39 3: 96
- KLAUS, S.: Autonome Provinz Bozen, Amt für Jagd und Fischerei (Hrsg.): Das Steinwild in Südtirol 37 2: 55
- KLAUS, S.: F. HAFNER: Im Reich der Schneehühner – Ein Jahr im Nationalpark Hohe Tauern 36 1: 31
- KLAUS, S.: Gesellschaft Deutscher Tierfotografen: Naturbilder 2 39 2: 64
- KLAUS, S.: H. SCHMID, R. LUDER, B. NAEF-DAENZER, R. GRAF & N. ZBINDEN: Schweizer Brutvogelatlas, Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein 1993-1996 36 2: 71
- KLAUS, S.: H.-P. SCHAUB & T. KAISER: Der Schwarzwald 39 2: 63
- KLAUS, S.: I. NATMESSNIG: Baumgrenze – eine Naturgeschichte 37 2: 56
- KLAUS, S.: J. JAEGER: Landschaftszerschneidung 40 3: 98
- KLAUS, S.: M. E. REITERER: Ärgernis Jagd? – Ursachen, Vorurteile, Fakten 39 3: 94
- KLAUS, S.: O. NIEDERPRINGER, P. SCHREINER & L. UNTERHOLZNER: Aus der Luft gegriffen – Atlas der Vogelwelt Südtirols 37 2: 49
- KLAUS, S.: T. KAISER & H.-P. SCHAUB: Der Kaiserstuhl 39 2: 63
- KLAUS, S.: T. MEBS & W. SCHIERZINGER: Die Eulen Europas – Biologie, Kennzeichen, Bestände 38 1: 10
- KLAUS, S.: W. EPPLE: Rabenvogel 39 2: 63
- KLAUS, S.: W. MEWES, G. NOWALD & H. PRANGE: Kraniche – Mythen, Forschung, Fakten 39 2: 63
- KÖHLER, G.: ST. MAAS, P. DETZEL & A. STAUDT: Gefährdungsanalyse der Heuschrecken Deutschlands. Verbreitungsatlas, Gefährdungseinstufung und Schutzkonzepte 39 4 (SH): 136
- NÖLLERT, A.: B. & G. GÖLLMANN: Die Gelbbauchunke – von der Suhle zur Radspur 39 3: 3. US
- NÖLLERT, A.: B. THIESMEIER & A. KUPFER: Der Kammmolch – ein Wasserdrahe in Gefahr 38 2: 3. US
- NÖLLERT, A.: D. GLANDT: Die Waldeidechse – unscheinbar – anpassungsfähig – erfolgreich 38 2: 3. US
- NÖLLERT, A.: H. STEINICKE, K. HENLE & H. GRUTTKER: Bewertung der Verantwortlichkeit Deutschlands für die Erhaltung von Amphibien- und Reptilienarten 39 3: 95
- NÖLLERT, A.: K. GROSSENBACHER & B. THIESMEIER (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas Schwanzlurche IIA 40 3: 3. US
- NÖLLERT, A.: K. GROSSENBACHER & S. ZUMBACH: Die Geburtshelferkröte – Biologie, Ökologie, Schutz 40 1: 3. US
- NÖLLERT, A.: M. GÖRNER (Hrsg.): Thüringer Tierwelt 40 1: 3. US
- NÖLLERT, A.: R. PODLOUCKY & U. MANZKE (Hrsg.): Verbreitung, Ökologie und Schutz der Wechselkröte (*Bufo viridis*) 40 3: 3. US
- NÖLLERT, A.: Sächsisches Landesamt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Atlas der Amphibien Sachsens 40 2: 67
- NÖLLERT, A.: W. VÖLKL & B. THIESMEIER: Die Kreuzotter – ein Leben in festen Bahnen? 39 3: 3. US
- NÖLLERT, A.: W. VÖLKL & D. KASEWITZER: Die Schlingnatter – ein heimlicher Jäger 40 3: 3. US
- SCHIEDT, U.: R. WESE, M. ALLENDORF, W. WEDEKIND & D. MEY: Lurche und Kriechtiere im Landkreis Eichsfeld - Thüringen 39 3: 96
- SCHIERZINGER, W.: S. KLAUS & T. STEPHAN: Nationalpark Hainich – Laubwaldpracht im Herzen Deutschlands 36 2: 72
- STEINERT, P.: G. BACHMANN: Fachliche Eckpunkte zur Ableitung von Bodenwerten im Rahmen des Bundesbodenschutzgesetzes 37 1: 30
- STEINERT, P.: R. KOHL, H. MEYER-STEINBRENNER & C. BANNICK: Anforderungen an die Verwertung von kultivierbarem Bodenmaterial 37 1: 32
- WENZEL, H.: Umweltministerium Mecklenburg-Vorpommern (Hrsg.): Die Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern 40 3: 108
- WESTHUS, W.: C. MÜCKSCH: Zur Plastizität populationsbiologischer Merkmale ausgewählter Magerrasenarten Südhörsingens unter Beweidungseinfluss 39 3: 94
- WESTHUS, W.: H. SÄNGER: Raum-Zeit-Dynamik von Flora und Vegetation auf Halden des Uranbergbaus 40 3: 106
- WESTHUS, W.: R. HUNDT: Ökologisch-geobotanische Untersuchungen an den mitteldeutschen Wiesengesellschaften unter besonderer Berücksichtigung ihres Wasserhaushaltes und ihrer Veränderung durch Intensivbewirtschaftung im Rahmen der Großflächenproduktion 39 3: 94
- WESTHUS, W.: T. RÖDIGER-VORWERK: Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der Europäischen Union und ihre Umsetzung in nationales Recht – Analyse der Richtlinie und Anleitung zu ihrer Anwendung 36 1: 31
- WESTHUS, W.: U. LANGE: Kalkmagerrasen der Rhön. Geobotanische Untersuchungen als Grundlage für eine länderübergreifende Naturschutzarbeit 40 3: 80
- WESTHUS, W.: W. HEINRICH & L. FINKE: REINHARD RICHTER (1813-1884), FRANZ FERDINAND MEURER (1809-1882) und weitere Floristen – Betrachtungen über die Pflanzenwelt und die Landschaft um Saalfeld und Rudolstadt 40 1: 29
- WIESNER, J.: Abhandlungen und Berichte aus dem Museum Heineanum 5, Sonderheft. Halberstadt 2001: Spechte, Wald und Höhlennutzung 39 3: 95

Korrekturen

- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen. Heft 3 1998 36 1: 32
- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 36. Jahrgang (1999) Heft 2 36 3: 108
- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen (38/3/2001) 39 2: 61
- Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 39. Jahrgang Sonderheft 2002 40 1: 21
- Naturschutzreport 17 (2001) 39 2: 61

Beilagen

- Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 31 (1994) bis 35 (1998) 36 1
- Neubekanntmachung des Thüringer Naturschutzgesetzes 36 3

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 36 bis 40 (1999-2003)

Biosphärenreservate

- „Rhön“ 36 1: 2-9; 36 1: 28-29; 36 2: 48-54; 36 2: 65; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 61-62; 38 3: 84-89; 39 1: 1-20; 39 1: 24-25; 40 1: 24
- „Vessertal“ 36 1: 28-29; 36 3: 96; 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 29; 37 2: 54-55; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 1: 21; 39 2: 52-54; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 1-15; 40 3: 87-89; 40 3: 97-98

Nationalparke

- „Bayerischer Wald“ 38 3: 92-93
- „Hainich“ 36 1: 26; 36 1: 28-29; 36 2: 48-54; 36 2: 59; 36 2: 69; 37 1: 20-21; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 1-10; 38 1: 27; 38 3: 92-93; 38 3: 97-99; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 3: 70-74; 39 3: 84-86; 39 3: 90-91; 40 1: 1-15; 40 1: 22; 40 2: 51-56; 40 2: 57-58; 40 4 (SH): 109-136

Naturschutzgebiete

(bestehende und geplante)

- NSG-Liste mit Grenzstreifen-Anteilen 36 1: 2-9
- „Adolfsburg-Mühlberg“ 36 1: 2-9
- „Alperstedter Ried“ 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
- „Alstergrund mit Grenzstreifen“ 36 3: 95
- „Alte Meilschnitz“ 36 3: 95
- „Alte Warth“ 36 1: 14-16; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45
- „Alte Werra“ 37 4 (SH): 93-128

„Alter Gleisberg“ 38 1: 26
 „Alter Stolberg“ 36 3: 95
 „Althellinger Grund und Kreckau“ 36 1: 2-9; 38 1: 26
 „An den Ziegenböcken“ 37 3: 66-75
 „Apfelstädtsee zwischen Wechmar und Wandersleben“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Artemer Solgraben“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Arzberg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Aspenbusch“ 39 1: 1-20
 „Assberg-Hasenleite“ 37 2: 39-44
 „Badraer Lehde – Großer Eller“ 36 1: 26; 37 4 (SH): 93-128
 „Baier“ 37 4 (SH): 93-128
 „Beerbergmoor“ 36 3: 98-100
 „Bischofsau“ 36 2: 54-56; 39 3: 92-93
 „Bischofswaldung mit Stedlinger Moor“ 36 1: 2-9
 „Bohlen“ 39 1: 1-20
 „Bottendorfer Hügel“ 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 1: 22
 „Brandenburg und Göringer Stein“ 39 2: 33-45
 „Brandesbachtal“ 39 1: 1-20; 39 1: 22
 „Breitunger Seen“ 36 2: 54-56
 „Burgberg mit Baldrichstein und Kräutertwiese“ 36 2: 66; 38 3: 106-112; 39 4 (SH): 97-136
 „Dankmarshäuser Rhöden“ 36 2: 54-56; 39 1: 1-20
 „Dohlenstein“ 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
 „Dörmaer Platz“ 36 3: 84-89
 „Dornkopf bei Steigenthal“ 38 3: 106-112
 „Drachenfels“ (NRW) 39 2: 54-56
 „Dreba-Plöthener Teichgebiet“ 38 1: 26; 38 2: 62-65; 39 1: 1-20; 39 1: 22
 „Ebenauer Köpfe“ 39 1: 1-20
 „Effeldertal“ 36 1: 26
 „Esperstedter Ried“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Filsberg – Großes Loh“ 36 3: 95; 37 4 (SH): 93-128
 „Finnberg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Flachstal“ 36 3: 95; 40 3: 99-104
 „Forstloch-Riedwiesen“ 36 2: 54-56; 36 3: 95
 „Gatterberge“ 36 1: 26
 „Geiersbachtal“ 39 1: 22
 „Geisera Stadtwald“ 37 4 (SH): 93-128
 „Gleichberge“ 39 1: 1-20
 „Gleisetalhänge“ 36 3: 95; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 3: 105-106
 „Görsdorfer Heide“ 36 1: 2-9; 36 1: 26; 39 1: 1-20
 „Gottesholz“ 37 4 (SH): 93-128
 „Greifenstein“ 39 4 (SH): 97-136
 „Grenzstreifen am Galgenberg“ 36 1: 26
 „Grenzstreifen zwischen Teistungen und Ecklingerode“ 38 1: 26
 „Große Luppe“ 37 4 (SH): 93-128; 39 4 (SH): 97-136
 „Großer Gleisberg“ 36 2: 33-41; 38 4 (SH): 73-104
 „Großer Horn“ 36 3: 101-107
 „Großer Hörselberg und Hührodt“ 39 4 (SH): 97-136
 „Großer Inselfenberg“ 39 1: 1-20
 „Hädrichsteiche“ 38 1: 26
 „Harzfelder Holz“ 39 1: 1-20
 „Harzgrund“ 37 4 (SH): 93-128
 „Haselbacher Teiche“ 37 1: 22-24; 37 4 (SH): 93-128
 „Herbslebener Teiche“ 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 26; 39 1: 1-20
 „Himmelsberg bei Woffleben“ 38 3: 106-112
 „Hohe Klinge – Dornhege“ 37 4 (SH): 93-128; 39 2: 33-45
 „Hohe Lehde“ 38 4 (SH): 73-104
 „Hohe Schrecke – Finne“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40 4 (SH): 109-136
 „Höhnberg“ 36 1: 26
 „Horn mit Kahlköpfchen“ 36 3: 95; 38 3: 84-89
 „Hörselberge“ 37 4 (SH): 93-128
 „Hotzenberg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Ibengarten“ 37 4 (SH): 93-128
 „Ibenkuppe“ 36 1: 26; 39 1: 1-20
 „Jästerleider Lehde“ 39 1: 22; 40 4 (SH): 109-136
 „In den Seen“ 36 1: 2-9; 38 1: 26
 „Isserstedter Holz“ 36 1: 26
 „Jägersruh – Gemäßgrund – Mulschwitzen“ 39 1: 1-20; 39 1: 22
 „Jonastal“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Kahle Schmücke“ 37 4 (SH): 93-128
 „Kahler Berg – Kuhberg“ 36 3: 95; 37 4 (SH): 93-128
 „Kalktal“ 36 3: 95
 „Kalktuffniedermoor“ 37 4 (SH): 93-128
 „Kattenburg“ 36 3: 95
 „Kleiner Wagenberg“ 38 3: 106-112
 „Klosterholz und Nordmannsteine“ 38 3: 97-99; 39 1: 1-20
 „Klosterschranne – Faulunger Stein“ 39 1: 1-20; 40 4 (SH): 109-136
 „Kobersfels“ 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

„Kohlbach-Hochrain“ 37 4 (SH): 93-128
 „Kuhkopf“ 37 4 (SH): 93-128
 „Lachenwäldchen“ 39 1: 1-20
 „Langer Berg“ 38 1: 26
 „Langer Hain – Ohraue“ 37 4 (SH): 93-128
 „Leinawald“ 39 1: 1-20
 „Leite bei Haras“ 38 1: 26; 39 1: 1-20
 „Lengenberg“ 39 1: 1-20
 „Leutental“ 36 3: 78-83; 37 3: 66-75; 38 3: 106-112; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 1: 1-15
 „Magerrasen bei Elmstadt und Itzaue“ 36 1: 26; 39 1: 1-20
 „Markt und Morast“ 39 2: 52-54
 „Meuraer Heide“ 37 2: 39-44
 „Mitzgrund“ 39 1: 1-20
 „Mittelgrund“ 36 1: 26
 „Mittlerer Görizgrund“ 37 4 (SH): 93-128
 „Mühlberg“ 38 3: 106-112; 39 4 (SH): 97-136
 „Mürschnitzer Sack“ 36 1: 2-9; 39 1: 22; 39 3: 92-93
 „Muschelkalksteilhänge am Emberg“ 36 1: 26; 37 4 (SH): 93-128
 „Nägelstedt-Großvargulaer Unstruttal“ 36 3: 101-107
 „Obere Emse mit Einzugsgebiet“ 39 1: 1-20
 „Ochsenburg – Ziegelhütental“ 36 3: 95
 „Pfanne“ 36 3: 95
 „Pflämersgrund“ 36 1: 26
 „Pöllwitzer Wald“ 37 3: 66-75
 „Poxdorfer Hang“ 36 3: 95; 38 4 (SH): 73-104
 „Probsteizella“ 39 1: 1-20
 „Rhönkopf-Streufelsberg“ 36 1: 2-9
 „Rodachtal“ 36 1: 26
 „Röhberg“ 39 1: 1-20
 „Rößberg-Kohlachtal-Hochrain“ 36 1: 2-9
 „Rothenburg“ 39 1: 22
 „Röhengrund“ 37 2: 54-55; 37 4 (SH): 93-128
 „Rüdigsdorfer Schweiz“ 36 1: 26; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 61-64
 „Sachsenburg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Sattelköpfe“ 40 2: 61-64; 40 3: 81-86
 „Saukopfmoor“ 36 3: 98-100
 „Schergesbachaue“ 36 1: 26
 „Schieferbrüche am Bocksberg“ 36 1: 26
 „Schlechtsarter Schweiz“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 3: 92-93
 „Schloßberg-Solwiesen“ 36 1: 26; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
 „Schloßleite“ 36 1: 26
 „Schneekopfmoor am Teufelskreis“ 36 3: 98-100; 39 2: 52-54
 „Schönberg“ 39 1: 1-20
 „Schützenbergmoor“ 36 3: 98-100; 37 4 (SH): 93-128
 „Schwarzatal“ 39 1: 1-20
 „Schwarzbacher Grund“ 36 1: 26
 „Seeburg“ 36 3: 95; 39 1: 1-20
 „Solgraben bei Artern“ 39 4 (SH): 97-136
 „Sommerthal“ 37 4 (SH): 93-128
 „Spittergrund“ 39 1: 22
 „Staatsbruch“ 39 1: 1-20; 39 1: 22
 „Staufelsberg“ 36 1: 2-9
 „Steckby-Loedderitzer Forst“ (ST) 36 4 (SH): 109-140
 „Steinicht“ 36 1: 26
 „Steppenheide am Großen Seeburg“ 36 3: 95
 „Südhang Ettersberg“ 36 1: 26; 40 2: 39-47
 „Süd-Ost-Kyffhäuser“ 40 4 (SH): 109-136
 „Süd-West-Kyffhäuser“ 36 3: 95; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40 4 (SH): 109-136
 „Sülzensee – Mackenröder Wald“ 38 1: 26
 „Tännereisig“ 36 1: 26
 „Tettautal“ 39 3: 92-93
 „Truppenübungsplätze Kindel und Weberstedt“ 36 1: 26
 „Ulster“ 37 4 (SH): 93-128
 „Veronikaberg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Vessertal“ 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 26; 39 1: 22; 40 1: 1-15; 40 3: 87-89
 „Vordere Schwarzbachwiese“ 39 1: 1-20
 „Wacholderheide bei Waldfisch“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45
 „Wachsenburg“ 39 1: 1-20; 39 2: 52-54
 „Waldecker Schloßgrund“ 38 3: 106-112
 „Wartburg – Hohe Sonne“ 39 1: 1-20; 40 1: 1-15
 „Wartenberg“ 37 4 (SH): 93-128
 „Warthügel“ 36 1: 26
 „Weißacker“ 36 1: 26
 „Werningslebener Wald – Bechstedter Holz“ 39 1: 1-20
 „Werraue mit Altarmen bei Unterrhon“ 39 1: 22
 „Wiesenthaler Schweiz“ 37 4 (SH): 93-128
 „Wilhelmglücksbrunn“ 38 1: 26
 „Willinger Berg“ 39 4 (SH): 97-136

„Windknollen“ 36 1: 26; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 69-70; 38 4 (SH): 73-104
 „Wipperdurchbruch“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Wölsburg“ 38 3: 106-112
 „Wurzelbergfarmde“ 37 4 (SH): 93-128
 „Zeitzer Forst“ 36 3: 95
 „Ziegenried“ 36 1: 26; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 52-54; 39 3: 65-69
 „Zimmerbachtal – Hellerbachtal“ 38 1: 26

Naturparke

(bestehend und geplante)

„Eichsfeld-Hainich-Werratal“ 36 1: 27; 40 4 (SH): 109-136
 „Kyffhäuser“ 40 1: 1-15; 40 4 (SH): 109-136
 „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ 37 1: 20; 39 1: 1-20
 „Thüringer Wald“ 38 3: 97-99; 39 1: 21; 39 2: 33-45

Landschaftsschutzgebiete

(bestehend und geplante)

„Alter Stolberg“ 40 4 (SH): 109-136
 „Bleicheröder Berge“ 40 4 (SH): 109-136
 „Dün-Helbeta“ 40 4 (SH): 109-136
 „Hainleite“ 37 4 (SH): 93-128; 40 4 (SH): 109-136
 „Heiligenstädter Stadtwald“ 40 4 (SH): 109-136
 „Kyffhäuser“ 40 4 (SH): 109-136
 „Mühlhäuser Stadtwald“ 40 4 (SH): 109-136
 „Ohmgebirge – Nördliches Harzvorland“ 40 4 (SH): 109-136
 „Südharz“ 40 4 (SH): 109-136
 „Thüringer Schiefergebirge“ 38 3: 97-99
 „Thüringer Wald“ 36 1: 14-16; 37 2: 39-44; 38 3: 97-99; 39 2: 33-45
 „Thüringische Rhön“ 38 3: 84-89
 „Zeitgrund“ 37 3: 76-83

FFH-Gebiete

Die Gebiete des Natura-2000-Netzes in Thüringen (FFH-Gebiete) 37 4 (SH): 93-128
 „Dörmaer Platz“ 36 3: 84-89
 „Drebaer Teichgebiet“ 38 1: 26
 „Förizgrund“ 40 2: 59-60
 „Gleichberge“ 39 1: 1-20
 „Gräfenhain – Brandesbachtal“ 39 1: 1-20; 40 3: 81-86
 „Große Luppe-Ziegenried-Reinsberge-Veronikaberg“ 39 3: 65-69
 „Hainich“ 39 1: 1-20; 40 4 (SH): 109-136
 „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ 39 1: 1-20
 „Herper Wald – Berkeser Wald – Stillberg“ 39 1: 1-20
 „Hohe Schrecke – Finne“ 38 3: 95-96; 39 1: 1-20
 „Höllkopf-Schweinaer Grund – südlicher Zechsteingürtel bei Bad Liebenstein“ 39 2: 33-45
 „Ibengarten – Wiesenhaler Schweiz – Sommerthal“ 39 1: 1-20
 „Jägersruh – Gemäßgrund – Mulschwitzen“ 39 1: 1-20
 „Kuppige Rhön südwestlich Dermbach“ 39 1: 1-20
 „Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Solwiesen“ 37 4 (SH): 89-92
 „Leinawald“ 39 1: 1-20
 „NSG Alter Stolberg“ 39 1: 1-20
 „Oberlauf der Zahmen Gera – Seiffartsburg“ 39 1: 1-20
 „Plöthener Teichgebiet“ 39 1: 1-20
 „Rüdigsdorfer Schweiz – Harzfelder Holz“ 40 2: 61-64
 „Schlechtsarter Schweiz“ 39 1: 1-20
 „Schneekopf – Schmücker Graben – Großer Beerberg“ 39 1: 1-20
 „Schwarzatal“ 39 1: 1-20
 „Staatsbruch“ 39 1: 1-20
 „Vessertal“ 39 1: 1-20
 „Werra-Landschaft zwischen Frankenroda und Falken“ 39 1: 1-20
 „Westliche Schmücke – Spatenberge“ 39 1: 1-20

Flächennaturdenkmale/Geschützte Landschaftsbestandteile/Naturdenkmale

„Altensteiner Höhle“ [FND] 39 2: 33-45
 „Am Roten Berg“ [GLB] 37 2: 45-49
 „An der Probstwand bei Neuenhof“ [FND] 39 2: 33-45
 „Bastard-Eberesche bei Geunitz“ [ND] 36 2: 66
 „Blassenberg“ [FND] 37 4 (SH): 93-128
 „Brunnenkressenanlage – Dreienbrunnfeld“ [FND] 37 2: 45-49
 „Donnerkaute bei Neuenhof“ [FND] 39 2: 33-45
 „Ebertwiese“ [FND] 39 1: 22

„Felsentheater/NE Bad Liebenstein“ [FND] 39 2: 33-45
 „Große Kanzel der Reinsberge“ [FND] 39 3: 65-69
 „Hangquellmoor Alte Warth“ [FND] 39 2: 33-45
 „Hautsee bei Dönges“ [FND] 37 4 (SH): 93-128
 „Kalk-Hangquellmoor“ [ND] 39 3: 65-69
 „Kainolds Garten“ [ND] 36 2: 66
 „Kleiner Bienenstein“ [GLB] 39 2: 52-54
 „Kleingartenanlage am Petersberg“ [GLB] 37 2: 45-49
 „Kleingewässer und Feuchtgebiet bei Lichtershausen“
 [GLB] 38 3: 106-112
 „Mehlbeerbühl“ [GLB] 36 2: 66
 „Milchwiege am Rennsteig“ [GLB] 39 2: 52-54
 „Obere Steinbachwiesen“ [FND] 37 4 (SH): 93-128
 „Obere Stockwiese“ [FND] 37 4 (SH): 93-128
 „Ostdorf“ [FND] 38 1: 34-36
 „Riffe und Alte Gemeinde bei Neuenhof“ [FND] 39 2: 33-45
 „Singer Berg“ [FND] 39 4 (SH): 97-136
 „Spitterfall“ [ND] 39 1: 22
 „Steinbruch am Korälchen“ [FND] 39 2: 33-45
 „Teichgebiet an der Dehnmühle bei Eichenberg“ [GLB]
 37 3: 66-75
 „Totenlache“ [FND] 39 4 (SH): 97-136
 „Tretenberg bei Gebesee“ [GLB] 37 4 (SH): 93-128
 „Tümpel bei Glücksbrunn“ [FND] 39 2: 33-45
 „Wasserleitungsstollen am Altenstein/NE Schloß Alten-
 stein“ [FND] 39 2: 33-45
 „Weihertal“ [GLB] 37 3: 66-75
 „Wiese am Werningslebener Wald“ [FND] 38 3: 106-112
 „Wiese an der Bilbertsquelle“ [FND] 37 4 (SH): 93-128
 „Wiese im Güglebener Wald“ [FND] 38 3: 106-112
 „Zechsteinprofil am Bahnhof Forthau“ [FND] 39 2: 33-45
 „Ziegeleiteiche“ [FND] 39 3: 65-69

EG-Vogelschutzgebiete

„Biosphärenreservat Vessertal“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1:
 1-20
 „Herbsleber Teiche“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40
 1:31-32
 „NSG Assberg-Hasenleite“ 37 2: 39-44; 37 4 (SH): 93-
 128
 „NSG Meuraer Heide“ 37 2: 39-44; 37 4 (SH): 93-128
 „NSG Uhlstädter Heide“ 37 4 (SH): 93-128
 „NSG Wurzelbergfarmde“ 37 4 (SH): 93-128
 „Plothen Teiche“ 37 3: 66-75; 37 4 (SH): 93-128; 38 1:
 26; 39 1: 1-20
 „Ramsar-Gebiet Helmstaube See Berga-Kelbra“ 37 4 (SH):
 93-128; 39 4 (SH): 97-136
 „Schwarzatal“ 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
 „Wiesenthaler Schweiz“ 37 4 (SH): 93-128

Naturschutzgroßprojekte

„Kyffhäuser“ 37 4 (SH): 93-128; 39 2: 52-54; 39 4 (SH):
 97-136; 40 4 (SH): 109-136
 „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren
 Saaletal“ 36 2: 33-41; 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH):
 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 57-61; 39 4 (SH): 97-136
 „Thüringer Rhönbutungen“ 40 1: 24

Pflanzen

Farn- und Blütenpflanzen

Arten in der Flora von BUDENBERG (1884/85), derzeit
 nicht mehr gefunden (Stand 1998) 36 3: 101-107
 Liste der besonders geschützten Farn- und
 Blütenpflanzen in Thüringen 38 2: 41-49
Abies alba 36 2: 48-54; 36 4 (SH): 109-140; 37 2: 39-44;
 38 2: 66-68; 39 1: 1-20; 40 2: 57-58
Acer campestre 40 2: 51-56
Acer negundo 40 1: 16-21
Acer platanoides 40 2: 51-56
Acer pseudoplatanus 36 1: 17-24; 36 2: 48-54; 36 4 (SH):
 109-140; 38 4 (SH): 73-104; 40 1: 16-21; 40 2: 51-56;
 40 4 (SH): 109-136
Aceras anthropophorum 39 1: 1-20; 40 1: 24
Aconitum variegatum 36 4 (SH): 109-140
Aconitum vulparia 40 2: 39-47
Acorus calamus 38 2: 50-54; 38 2: 62-65
Acroptilon repens 36 3: 101-107
Adonis aestivalis 36 1: 2-9; 40 2: 39-47
Adonis flammula 39 1: 1-20
Adonis vernalis 39 1: 1-20
Aegopodium podagraria 36 1: 17-24
Agropyron repens 36 2: 42-47; 40 3: 69-80
Agrostis canina 36 2: 42-47
Agrostis capillaris 36 1: 17-24
Agrostis stolonifera 36 2: 42-47; 40 3: 69-80

Alchemilla monticola 40 3: 69-80
Alchemilla vulgaris 40 3: 69-80
Alisma plantago-aquatica 36 2: 42-47; 37 3: 76-83
Allium angulosum 37 2: 33-38
Allium ursinum 37 4 (SH): 93-128; 40 1: 22; 40 2: 39-47
Alnus glutinosa 36 2: 42-47; 36 2: 48-54; 36 4 (SH): 109-
 140; 37 1: 11-16; 37 1: 24-28; 37 3: 76-83; 37 4 (SH):
 93-128; 38 1: 11-16; 38 2: 50-54; 39 1: 1-20; 39 3: 65-
 69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 51-56; 40 2: 59-60
Alopecurus geniculatus 36 2: 42-47
Alopecurus pratensis 40 3: 69-80
Althaea hirsuta 39 1: 1-20
Amelanchier ovalis 39 1: 1-20
Andromeda polifolia 39 1: 1-20
Androsace elongata 36 3: 101-107
Androsace maxima 36 3: 101-107
Anemone nemorosa 40 3: 87-89
Anemone sylvestris 40 2: 39-47
Angelica archangelica 36 3: 101-107
Angelica palustris 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39
 1: 1-20
Antennaria dioica 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 40 2: 39-47; 40
 3: 69-80
Anthericum ranunculifolium 36 3: 78-83; 38 1: 27-29; 40 2: 39-47
Anthyllus vulneraria 40 3: 69-80
Apium graveolens 39 1: 1-20
Arabis alpina 39 1: 1-20
Arctostaphylos uva-ursi 39 1: 1-20
Armeria maritima ssp. *bottendorffensis* 39 1: 1-20
Arnica montana 36 1: 2-9; 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH):
 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 40 1: 1-15; 40 3: 69-80
Arrhenatherum elatius 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40
 3: 69-80
Artemisia rupestris 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Artemisia vulgaris 36 2: 42-47
Arum maculatum 40 2: 39-47
Asplenium ceterach 39 1: 1-20
Asplenium scolopendrium 39 1: 1-20
Asplenium septentrionale 36 3: 101-107
Aster alpinus 39 1: 1-20
Aster amellus 36 3: 78-83
Aster linosyris 39 1: 1-20
Astragalus danicus 40 2: 39-47
Astragalus excapus 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Atriplex nitens 36 2: 42-47
Bellis perennis 40 3: 69-80
Betula pendula 36 1: 17-24; 36 2: 42-47; 36 3: 73-77; 36 4
 (SH): 109-140; 37 3: 73-83; 39 3: 65-69; 39 4 (SH):
 97-136; 40 1: 16-21; 40 2: 51-56; 40 2: 59-60
Bifora radians 40 2: 39-47
Biscutella laevigata L. ssp. *tenuifolia* 39 1: 1-20; 39 4
 (SH): 97-136
Botrychium lunaria 36 2: 64-65; 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Brachypodium pinnatum 36 1: 17-24; 40 2: 39-47
Brassica napus 37 1: 1-10; 38 1: 17-23; 38 3: 73-83; 40 2:
 48-50
Brija media 40 3: 69-80
Bromus erectus 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Bromus hordeaceus 36 1: 17-24
Bromus racemosus 40 3: 69-80
Bunias orientalis 36 3: 101-107
Bupleurium rotundifolium 39 1: 1-20
Bupleurium tenuissimum 39 1: 1-20
Butomus umbellatus 37 2: 33-38; 38 1: 11-16
Calamagrostis canescens 36 2: 42-47
Calamagrostis epigejos 36 2: 42-47
Calamagrostis varia 40 3: 81-86
Calamintha menthifolia 39 1: 1-20
Calla palustris 38 2: 62-65; 39 1: 1-20
Calluna vulgaris 38 2: 66-68; 39 2: 46-50
Caltha palustris 38 1: 11-16
Camelina alyssum 36 3: 101-107
Campanula cervicaria 39 1: 1-20
Campanula glomerata 36 1: 2-9
Campanula patula 40 3: 69-80
Campanula rotundifolia 36 1: 17-24; 39 2: 46-50; 39 4
 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Capsella bursa-pastoris 40 3: 69-80
Cardamine pratensis 40 3: 69-80
Cardaminopsis petraea 39 1: 1-20
Carduus defloratus 39 3: 65-69
Carex acutiformis 38 1: 11-16
Carex bohemica 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Carex buxbaumii 39 1: 1-20
Carex caryophyllaea 40 2: 39-47
Carex davalliana 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 24
Carex diandra 39 1: 1-20

Carex distans 39 4 (SH): 97-136
Carex disticha 36 2: 42-47; 36 3: 101-107
Carex elata 38 1: 11-16
Carex flacca 40 2: 39-47
Carex gracilis 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Carex hordeistichos 39 1: 1-20
Carex hostiana 39 1: 1-20
Carex lasiocarpa 39 1: 1-20
Carex limosa 39 1: 1-20
Carex pallescens 39 2: 46-50
Carex panicea 40 3: 69-80
Carex pauciflora 39 1: 1-20
Carex pilulifera 39 2: 46-50
Carex tomentosa 40 2: 39-47
Carlina acaulis 37 4 (SH): 93-128; 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Carlina vulgaris 40 2: 39-47
Carpinus betulus 37 1: 1-10; 37 4 (SH): 93-128; 38 4
 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 70-74; 40
 2: 39-47; 40 2: 51-56; 40 4 (SH): 109-136
Carum carvi 40 3: 69-80
Centaurea jacea 36 1: 17-24; 39 4 (SH): 97-136
Centaurea pseudophrygia 36 1: 17-24; 36 3: 101-107; 40
 3: 69-80
Centaurea scabiosa 36 1: 17-24; 40 2: 39-47
Centaurea solstitialis 36 3: 101-107
Centaurea stoebe 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47
Centaurea erythraea 38 1: 34-36; 40 2: 39-47
Cephalanthera damasonium 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-
 104; 39 2: 33-45; 40 2: 39-47
Cephalanthera rubra 38 1: 34-36; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69
Ceratocephala falcata 36 3: 101-107
Ceratophyllum submersum 38 2: 62-65
Chaerophyllum aureum 36 1: 17-24
Chamomilla suaveolens 36 3: 101-107
Chenopodium bonus-henricus 40 2: 39-47
Chenopodium botryodes 37 4 (SH): 93-128
Chenopodium glaucum 36 2: 42-47
Chenopodium rubrum 36 2: 42-47
Cicerbita alpina 36 3: 101-107
Cicerbita macrophylla 36 3: 101-107
Cicuta virosa 40 2: 39-47
Cirsium acaule 40 2: 39-47
Cirsium arvense 36 2: 42-47; 40 3: 69-80
Cirsium eriophorum 40 2: 39-47
Cirsium oleraceum 39 3: 65-69; 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Cirsium palustre 40 3: 69-80
Cirsium vulgare 40 3: 69-80
Clinopodium vulgare 36 1: 17-24
Cnidium dubium 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Coeloglossum viride 39 1: 1-20; 39 2: 46-50
Colchicum autumnale 40 3: 69-80
Colutea arborescens 40 1: 16-21
Conringia orientalis 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Consolida orientalis 40 2: 39-47
Convolvulus arvensis 40 3: 69-80
Cornus mas 36 2: 33-41; 38 4 (SH): 73-104
Coronilla coronata 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 65-69
Coronilla vaginalis 39 3: 65-69
Coronilla varia 39 4 (SH): 97-136
Coronopus squamatus 40 2: 39-47
Corydalis cava 37 4 (SH): 93-128
Corydalis solida 39 2: 33-45
Corylus avellana 38 1: 11-16
Crataegus monogyna 36 2: 42-47
Crepis biennis 40 3: 69-80
Crepis foetida 36 3: 101-107
Crepis mollis 39 2: 46-50; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Crepis paludosa 39 2: 46-50
Crepis praemorsa 39 1: 1-20; 40 1: 24
Crepis setosa 36 3: 101-107
Cuscuta epilinum 36 3: 101-107
Cynosurus cristatus 40 3: 69-80
Cyperus flavescens 36 3: 101-107
Cyperus fuscus 39 1: 1-20
Cypripedium calceolus 36 2: 33-41; 37 4 (SH): 93-128;
 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 1: 23-24; 39 2: 33-
 45; 39 2: 57-61; 39 3: 65-69; 40 2: 61-64
Cytisus scoparius 39 2: 33-45
Dactylis glomerata 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Dactylorhiza fuchsii 38 1: 34-36; 39 2: 46-50; 40 2: 39-47
Dactylorhiza majalis 36 4 (SH): 109-140; 38 1: 34-36; 39
 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69; 40 3: 69-80
Dactylorhiza sambucina 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH):
 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 46-50
Daphne mezereum 40 2: 39-47
Daucus carota 40 3: 69-80
Dentaria bulbifera 36 4 (SH): 109-140

- Deschampsia cespitosa* 36 3: 84-89; 40 3: 69-80
Dianthus carthusianorum 40 2: 39-47
Dianthus deltoideus 36 1: 17-24
Dianthus gratianopolitanus 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Dianthus seguieri 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Dianthus seguieri ssp. *glaber* 39 4 (SH): 97-136
Dianthus superbus 39 2: 33-45
Dictamnus albus 36 2: 33-41; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 23-24
Digitalis purpurea 36 4 (SH): 109-140
Diphysastrum alpinum 39 4 (SH): 97-136
Diphysastrum oellgaardii 39 4 (SH): 97-136
Diphysastrum tristachyum 39 4 (SH): 97-136
Dryopteris filix-mas 36 1: 17-24
Elatine hydropiper 39 1: 1-20
Elatine triandra 39 1: 1-20
Eleocharis ovata 39 1: 1-20
Eleocharis palustris 36 2: 42-47
Eleocharis quinqueflora 39 1: 1-20; 40 1: 24
Elodea canadensis 38 2: 50-54
Epilobium hirsutum 38 1: 11-16
Epilobium palustre 36 2: 42-47
Epilobium parviflorum 36 2: 42-47
Epipactis atrorubens 38 4 (SH): 73-104
Epipactis greuteri 38 2: 41-49
Epipactis helleborine 38 4 (SH): 73-104; 40 2: 39-47
Epipactis leptochila 38 4 (SH): 73-104
Epipactis microphylla 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Epipactis muelleri 38 4 (SH): 73-104
Epipactis palustris 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Epipactis purpurata 39 2: 33-45
Equisetum palustre 40 3: 69-80
Equisetum ramosissimum 39 1: 1-20
Equisetum variegatum 39 1: 1-20
Eriophorum angustifolium 39 2: 33-45
Eriophorum latifolium 40 3: 69-80
Eriophorum vaginatum 36 4 (SH): 109-140
Erucastrum gallicum 40 2: 39-47
Eryngium campestre 40 2: 39-47
Erysimum marschallianum 39 4 (SH): 97-136
Eumonymus europaea 38 1: 11-16
Eupatorium cannabinum 38 1: 11-16
Euphorbia cyparissias 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Euphorbia palustris 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Euphorbia platyphylla 40 2: 39-47
Euphrasia officinalis 39 2: 33-45; 40 3: 69-80
Fagus sylvatica 36 1: 17-24; 36 2: 59; 36 2: 62-63; 36 2: 68-69; 36 2: 69; 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 1-10; 37 1: 24-28; 37 2: 39-44; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 1-10; 38 1: 27; 38 1: 34-36; 38 3: 84-89; 38 3: 92-93; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 1: 23-24; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69; 39 3: 70-74; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 51-56; 40 3: 81-86; 40 3: 87-89; 40 3: 90-96; 40 3: 105-106; 40 4 (SH): 109-136
Falcaria vulgaris 36 3: 101-107
Festuca arundinacea 36 2: 42-47
Festuca ovina 36 3: 101-107; 40 3: 69-80
Festuca pallens 39 4 (SH): 97-136
Festuca pratensis 40 2: 39-47
Festuca rubra 36 1: 17-24
Festuca rupicola 40 2: 39-47
Filago vulgaris (F. *germanica*) 36 3: 101-107
Filipendula ulmaria 36 2: 42-47; 38 1: 11-16; 40 3: 69-80
Filipendula vulgaris 39 2: 33-45
Frangula alnus 38 1: 11-16
Fraxinus excelsior 36 1: 17-24; 36 2: 48-54; 37 1: 24-28; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 11-16; 38 2: 66-68; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69; 40 2: 51-56; 40 4 (SH): 109-136
Fumaria procumbens 39 1: 1-20
Fumaria parviflora (F. *tenuifolia*) 36 3: 101-107
Gagea bohemica 39 1: 1-20
Gagea villosa 36 3: 101-107
Galeopsis tetrahit 36 1: 17-24
Galinoga ciliata 36 3: 101-107
Galinoga parviflora 36 3: 101-107
Galium boreale 39 2: 33-45
Galium hircynicum 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Galium mollugo 40 3: 69-80
Galium odoratum 39 1: 1-20
Galium pumilum 39 2: 46-50
Galium schultesii 39 1: 1-20
Geastrum floriforme 39 1: 1-20
Gentiana cruciata 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47
Gentiana pneumonanthe 39 1: 1-20
Gentianella ciliata 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 34-36; 40 2: 39-47
Gentianella germanica 37 4 (SH): 93-128; 40 2: 39-47
Geranium palustre 36 2: 42-47
Geranium pratense 40 3: 69-80
Geranium sanguineum 39 3: 65-69
Geranium sylvaticum 36 1: 17-24; 36 3: 101-107; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Geum rivale 38 1: 11-16; 40 3: 69-80
Geum urbanum 40 3: 69-80
Gladiolus imbricatus 39 1: 1-20
Globularia punctata 39 1: 1-20
Glyceria fluitans 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Glyceria maxima 38 1: 11-16
Groenlandia densa 39 1: 1-20
Gymnadenia conopsea 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 27-29; 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104; 39 2: 46-50; 40 2: 39-47
Gymnocarpium dryopteris 40 3: 87-89
Helianthemum canum 39 3: 65-69
Helictotrichon pubescens 40 3: 69-80
Helleborus viridis 39 2: 33-45
Hieracium mantegazzianum 36 3: 101-107
Hieracium sphondylium 40 3: 69-80
Hierminium monorehii 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40 1: 24
Hieracium floribundum 36 3: 101-107
Hieracium lachenalii 36 1: 17-24
Hieracium lactucella 36 2: 64-65; 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Hieracium laevigatum 36 1: 17-24
Hieracium murorum 36 1: 17-24
Hieracium muella 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Himantoglossum hircinum 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 57-61
Hippocrepis comosa 36 3: 78-83; 40 3: 69-80
Hippuris vulgaris 38 1: 11-16
Holcus mollis 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Hornungia petraea 39 1: 1-20
Huperzia selago 36 4 (SH): 109-140
Hydrocharis morsus-ranae 38 1: 11-16
Hyoscyamus niger 40 2: 39-47
Hypericum elegans 38 2: 41-49
Hypericum maculatum 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Hypochoeris glabra 36 3: 101-107
Hypochoeris maculata 36 2: 33-41; 36 3: 101-107
Hypochoeris radicata 40 3: 69-80
Hyssopus officinalis 36 3: 101-107
Impatiens glandulifera 36 3: 101-107
Impatiens parviflora 39 4 (SH): 97-136
Inula britannica 37 2: 33-38
Iris pseudacorus 37 3: 76-83; 38 1: 11-16; 40 2: 39-47
Iris sibirica 36 3: 101-107; 39 1: 1-20
Juncus compressus 36 2: 42-47; 40 2: 39-47
Juncus conglomeratus 36 2: 42-47
Juncus effusus 36 2: 42-47
Juncus inflexus 36 2: 42-47
Juncus squarrosus 39 2: 46-50
Juniperus communis 38 1: 27-29; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 75-79; 40 1: 24
Knaulia arvensis 36 1: 17-24
Kochia densiflora 36 3: 101-107
Koeleria pyramidata 40 3: 69-80
Lactuca quercina 39 1: 1-20
Lactuca saligna 36 3: 101-107
Lamium album 40 3: 69-80
Larix decidua 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 51-56
Laserpitium pratense 39 1: 1-20
Lathyrus heterophyllus 39 1: 1-20
Lathyrus linifolius (montanus) 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Lathyrus palustris 37 2: 33-38
Legousia hybrida 39 1: 1-20
Legousia speculum-veneris 36 3: 101-107
Lemna minor 36 2: 42-47
Leontodon autumnalis 36 2: 42-47
Leucocjum vernum 38 4 (SH): 73-104; 40 1: 22; 40 2: 39-47
Leucorchis alba 39 2: 46-50
Libanotis pyrenaica 39 2: 33-45
Lilium martagon 40 2: 39-47
Linum leonit 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Listera ovata 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104; 39 2: 46-50; 40 2: 39-47
Lithospermum purpureoceruleum 38 4 (SH): 73-104
Lolium multiflorum 40 3: 69-80
Lolium perenne 36 1: 17-24; 37 2: 45-49; 40 3: 69-80
Lolium remotum (L. *arvense*) 36 3: 101-107
Lolium temulentum 36 3: 101-107
Lonicera nigra 40 1: 16-21
Lotus corniculatus 39 4 (SH): 97-136
Luzula campestris 40 3: 69-80
Luzula luzuloides 39 2: 46-50
Luzula multiflora 39 2: 46-50
Luzula pilosa 36 4 (SH): 109-140
Lychnis flos-cuculi 40 3: 69-80
Lycopodiella inundata 39 1: 1-20
Lycopodium clavatum 38 2: 66-68
Lycopus europaeus 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Lysimachia vulgaris 38 1: 11-16
Lythrum salicaria 38 1: 11-16
Matricaria arvensis 37 3: 76-83
Matricaria maritima 36 2: 42-47
Matteuccia struthiopteris 36 4 (SH): 109-140
Medicago arabica 36 3: 101-107
Melampyrum arvense 36 1: 2-9; 40 2: 39-47
Melampyrum nemorosum 40 2: 39-47
Melica ciliata 36 2: 33-41
Melilotus indica (M. *parviflora*) 36 3: 101-107
Melittis melissophyllum 39 1: 1-20
Mentha aquatica 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Meum athamanticum 36 1: 17-24; 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Mimulus guttatus 36 4 (SH): 109-140
Minuartia hybrida 39 1: 1-20
Minuartia verna 39 1: 1-20
Moenchia erecta 36 3: 101-107
Molinia caerulea 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Muscari botryoides 36 3: 101-107
Muscari racemosum 38 1: 34-36
Myosotis palustris 38 1: 11-16
Myriophyllum spicatum 38 1: 11-16
Nardus stricta 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Nasturtium officinale 37 4 (SH): 93-128
Neottia nidus-avis 38 4 (SH): 73-104; 39 2: 33-45
Nuphar lutea 38 1: 11-16
Nymphaea alba 38 1: 11-16; 38 2: 50-54
Nymphaea candida 38 2: 62-65; 39 1: 1-20
Oenanthe fistulosa 37 2: 33-38
Onobrychis viciifolia 38 1: 27-29
Ononis arvensis 36 3: 101-107
Ononis repens 40 2: 39-47
Ononis spinosa 40 2: 39-47
Ophioglossum vulgatum 40 2: 39-47
Ophrys apifera 38 1: 34-36; 40 2: 39-47
Ophrys arameola 38 3: 97-99; 39 1: 1-20
Ophrys insectifera 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 34-36; 39 2: 57-61; 40 2: 39-47
Ophrys sphegodes 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 57-61
Orchis mascula 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104
Orchis militaris 38 3: 97-99; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 61-64
Orchis morio 36 3: 90-92; 39 1: 1-20
Orchis pallens 38 4 (SH): 73-104
Orchis palustris 39 1: 1-20
Orchis purpurea 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104
Orchis tridentata 39 1: 1-20; 39 2: 33-45
Orchis ustulata 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Origanum vulgare 36 1: 17-24
Orobanchae alba 39 1: 1-20
Orobanchae alsatica 39 1: 1-20
Orobanchae bartlingii 39 1: 1-20
Oxalis acetosella 40 3: 87-89
Oxycochus palustris 39 1: 1-20
Oxytropis pilosa 39 1: 1-20
Paenonia officinalis 36 2: 33-41
Parnassia palustris 39 3: 65-69
Pedicularis palustris 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Pedicularis sylvatica 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Petasites hybridus 36 2: 42-47
Peucedanum alsaticum 39 1: 1-20
Phalaris arundinacea 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Phleum paniculatum 39 1: 1-20
Phleum pratense 40 3: 69-80
Phragmites australis 36 1: 2-9; 36 1: 10-13; 36 2: 42-47; 37 3: 66-75; 37 3: 76-83; 38 1: 11-16; 39 1: 1-20; 39 2: 51; 39 3: 65-69; 40 3: 105-106
Phyteuma nigrum 40 3: 69-80
Phyteuma orbiculare 40 3: 69-80
Phyteuma spicatum 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Picea abies 36 3: 73-77; 36 3: 98-100; 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 24-28; 37 2: 39-44; 37 2: 54-55; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 66-68; 39 1: 1-20; 39 1: 23-24; 39 2: 33-45; 39 2: 46-50; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 48-50; 40 2: 51-56; 40 3: 87-89; 40 4 (SH): 109-136
Pilularia globulifera 38 2: 62-65; 39 1: 1-20
Pimpinella saxifraga 36 1: 17-24
Pinguicula vulgaris 39 1: 1-20; 39 3: 65-69

Pinus nigra 36 2: 33-41; 36 3: 78-83; 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136
Pinus sylvestris 36 2: 33-41; 37 2: 39-44; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 27-29; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47; 40 3: 48-50; 40 4: 51-56; 40 5: 59-60; 40 6: 87-89
Plantago major 36 2: 42-47; 40 3: 69-80
Plantago maritima 39 1: 1-20
Plantago media 40 3: 69-80
Platanthera chlorantha 38 1: 34-36; 39 2: 46-50; 40 2: 39-47
Pleurospidium austriacum 36 3: 101-107; 39 1: 1-20
Poa annua 40 3: 69-80
Poa badensis 39 1: 1-20
Poa chaixii 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Poa nemoralis 36 1: 17-24
Poa palustris 36 2: 42-47
Poa pratensis 37 2: 45-49
Polycnemum majus 39 1: 1-20
Polygala amara 40 3: 69-80
Polygala comosa 40 2: 39-47
Polygala serpyllifolia 37 4 (SH): 93-128; 39 2: 46-50
Polygala vulgaris 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Polygonum amphibium 36 2: 42-47; 37 3: 76-83; 38 1: 11-16
Polygonum bistorta 36 3: 101-107; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 22; 40 3: 69-80
Populus nigra 39 3: 65-69
Populus tremula 36 1: 17-24; 40 2: 39-47; 40 3: 51-56; 40 4: 59-60
Potamogeton alpinus 38 2: 62-65
Potamogeton gramineus 39 1: 1-20
Potamogeton natans 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Potamogeton obtusifolius 38 2: 62-65
Potamogeton perfoliatus 36 3: 101-107
Potentilla alba 36 3: 101-107
Potentilla anserina 36 2: 42-47
Potentilla erecta 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Potentilla incana 39 2: 33-45
Potentilla neumanniana 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Potentilla rupestris 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Potentilla thuringiaca 39 1: 1-20
Primula veris 40 3: 69-80
Prunella grandiflora 40 2: 39-47
Prunella laciniata 39 1: 1-20
Prunus avium 36 1: 17-24; 40 2: 51-56
Prunus spinosa 36 1: 17-24; 38 1: 27-29; 40 2: 51-56
Pseudorchis albida 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Pseudosuga menziesii 36 4 (SH): 109-140
Puccinellia distans 36 2: 42-47; 36 3: 101-107
Pulicaria vulgaris 37 2: 33-38
Pulmonaria angustifolia 39 1: 1-20
Pulsatilla pratensis 39 1: 1-20
Pulsatilla vulgaris 36 2: 33-41; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 84-89; 39 3: 65-69
Pyrola media 39 1: 1-20
Pyrus pyraeaster 40 2: 51-56
Quercus petraea 38 4 (SH): 73-104
Quercus pubescens 36 2: 33-41; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Quercus robur 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Radiola linoides 39 1: 1-20
Ranunculus aquatilis 36 2: 42-47
Ranunculus bulbosus 40 3: 69-80
Ranunculus fluitans 37 4 (SH): 93-128
Ranunculus nemorosus 40 3: 69-80
Ranunculus repens 36 2: 42-47; 40 3: 69-80
Ranunculus sceleratus 36 2: 42-47
Rapistrum rugosum 36 3: 101-107
Reynoutria japonica 36 3: 101-107
Rhinanthus alectorolophus 38 2: 69-70
Rhinanthus glacialis 39 2: 33-45
Rhinanthus minor 38 2: 69-70; 40 3: 69-80
Rhinanthus rumelicus 38 2: 69-70; 38 4 (SH): 73-104
Rhinanthus serotinus 38 1: 34-36
Robinia pseudoacacia 39 4 (SH): 97-136
Rosa arvensis 39 1: 1-20
Rosa gallica 39 1: 1-20
Rosa majalis 39 1: 1-20
Rosa rubiginosa 39 4 (SH): 97-136
Rosa subcanina 36 1: 17-24
Rubus caesius 38 1: 11-16
Rubus fruticosus 36 1: 17-24
Rubus idaeus 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Rumex acetosa 36 1: 17-24
Rumex acetosella 36 1: 17-24; 36 4 (SH): 109-140
Rumex crispus 36 2: 42-47
Rumex hydrolapathum 36 2: 42-47; 38 1: 11-16

Rumex obtusifolius 40 3: 69-80
Rumex tripartitus 36 3: 101-107
Rupia maritima 39 1: 1-20
Sagittaria sagittifolia 38 1: 11-16
Salicornia europaea 37 4 (SH): 93-128
Salicornia ramosissima 39 1: 1-20
Salix alba 37 3: 76-83; 38 1: 11-16
Salix aurita 38 1: 11-16
Salix caprea 38 1: 11-16; 40 2: 51-56
Salix cinerea 36 2: 42-47
Salix fragilis 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 11-16
Salix purpurea 38 1: 11-16
Salix triandra 38 1: 11-16
Salix viminalis 38 1: 11-16
Salvia pratensis 40 2: 39-47
Sambucus nigra 36 1: 17-24; 38 1: 11-16; 40 1: 16-21
Sanguisorba officinalis 36 1: 2-9; 36 1: 14-16; 36 3: 101-107; 37 4 (SH): 93-128; 40 3: 69-80
Saxifraga granulata 40 3: 69-80
Saxifraga rosacea 39 1: 1-20
Scabiosa canescens 39 4 (SH): 97-136
Scabiosa columbaria 39 4 (SH): 97-136
Scandix pecten-veneris 39 1: 1-20
Scheuchzeria palustris 39 1: 1-20
Schoenoplectus lacustris 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Schoenus ferrugineus 39 1: 1-20
Schoenus nigricans 39 1: 1-20
Scilla bifolia 37 4 (SH): 93-128
Scirpus sylvaticus 36 2: 42-47; 40 3: 69-80
Scorzonera parviflora 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Scorzonera purpurea 39 1: 1-20
Scutellaria hastifolia 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Sedum spurium 36 1: 17-24
Sedum villosum 39 1: 1-20
Senecio aquaticus 37 2: 33-38; 40 3: 69-80
Senecio inaequaldens 36 3: 101-107
Senecio jacobaea 39 4 (SH): 97-136
Senecio ovatus 40 3: 69-80
Senecio vernalis 36 2: 42-47; 36 3: 101-107
Serratula tinctoria 36 2: 33-41; 36 3: 101-107
Sesleria varia 36 3: 78-83; 38 1: 27-29; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136
Sherardia arvensis 40 2: 39-47
Silene alba 40 3: 69-80
Silene cucubalus 40 3: 69-80
Silene nutans 40 3: 69-80
Silene tatarica 36 3: 101-107
Sisymbrium altissimum 36 3: 101-107
Solanum alatum 36 3: 101-107
Solanum luteum 36 3: 101-107
Solanum tuberosum 38 1: 17-23; 38 3: 73-83; 40 3: 87-89
Solidago virgaurea ssp. *minuta* 39 2: 46-50
Sonchus arvensis 36 2: 42-47
Sorbus acutisecta 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus aria 36 2: 66; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus aucuparia 36 1: 17-24; 36 2: 66-68; 40 1: 16-21; 40 2: 51-56
Sorbus decipiens 39 4 (SH): 97-136
Sorbus domestica 38 4 (SH): 73-104
Sorbus heilingensis 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus isenacensis 39 4 (SH): 97-136
Sorbus latifolia agg. 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus multicrenata 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus parvifolia 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus subcordata 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Sorbus torminalis 36 2: 33-41; 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 51-56
Sorbus x pinnatifida 36 2: 66
Sparanium erectum 38 1: 11-16
Spiranthes spiralis 39 1: 1-20
Stachys germanica 40 2: 39-47
Stachys recta 36 3: 78-83
Stellaria graminea 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Stellaria nemorum 39 4 (SH): 97-136
Stellaria palustris (S. *glauca*) 37 2: 33-38
Stipa capillata 39 4 (SH): 97-136
Succisa pratensis 40 3: 69-80
Tanacetum vulgare 36 3: 101-107
Taraxacum officinale 36 1: 17-24; 36 2: 42-47
Taxus baccata 39 1: 1-20; 40 1: 1-15; 40 2: 57-58; 40 4 (SH): 109-136
Teucladula nudicaulis 39 1: 1-20
Tephrosia crispa 36 4 (SH): 109-140; 39 4 (SH): 97-136
Teuclium chamaedrys 36 3: 78-83
Teuclium montanum 36 3: 78-83
Teuclium scordium 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Thalictrum flavum 37 2: 33-38

Thalictrum simplex 39 2: 33-45
Thesium pyrenaicum 36 2: 64-65; 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Thymus praecox 40 2: 39-47
Thymus pulegioides 36 1: 17-24; 40 2: 39-47; 40 3: 69-80
Tilia cordata 38 4 (SH): 73-104
Tilia platyphyllos 38 4 (SH): 73-104
Torilis arvensis 36 3: 101-107
Tragopogon pratensis 40 3: 69-80
Trapa natans 37 2: 33-38
Trichomanes speciosum 37 4 (SH): 93-128
Trichophorum cespitosum 39 1: 1-20
Trifolium europaeum 39 2: 46-50
Trifolium aureum 36 2: 64-65
Trifolium medium 36 1: 17-24
Trifolium montanum 40 3: 69-80
Trifolium ochroleucon 39 1: 1-20
Trifolium pratense 36 1: 17-24
Trifolium repens 36 1: 17-24; 36 2: 42-47; 40 2: 39-47
Trifolium rubens 36 2: 33-41
Trifolium spadiceum 36 2: 64-65; 39 1: 1-20; 40 3: 69-80
Trisetum flavescens 39 1: 1-20; 39 2: 46-50; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Trollius europaeus 36 1: 2-9; 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 1: 22; 39 3: 65-69; 40 3: 69-80
Turgenia latifolia 39 1: 1-20
Tussilago farfara 36 2: 42-47
Typha angustifolia 36 2: 42-47; 39 3: 65-69
Typha latifolia 36 2: 42-47; 38 1: 11-16
Ulmus montana 40 4 (SH): 109-136
Urtica dioica 36 1: 17-24; 40 1: 16-21; 40 3: 69-80; 40 4 (SH): 109-136
Utricularia australis 38 2: 62-65; 40 2: 39-47
Vaccinium myrtillus 39 2: 46-50
Vaccinium vitis-idaea 39 2: 46-50
Veronica beccabunga 36 2: 42-47; 37 4 (SH): 93-128
Veronica chamaedrys 40 3: 69-80
Veronica filiformis 36 3: 101-107
Veronica officinalis 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
Veronica opaca 39 4 (SH): 97-136
Veronica teucrium 40 2: 39-47
Viburnum lantana 40 1: 16-21
Viburnum opulus 38 1: 11-16
Vicia articulata 36 3: 101-107
Vicia cassubica 39 1: 1-20
Vicia faba 38 1: 17-23
Vicia minor 39 4 (SH): 97-136
Viola biflora 39 1: 1-20
Viola canina 39 2: 46-50; 40 3: 69-80
Viola pumila 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Viola stagnina 36 3: 101-107
Viscaria vulgaris 40 3: 69-80
Washingtonia filifera 40 2: 33-38
Woodia ilvensis 39 1: 1-20

Moose

Liste der besonders geschützten Moose in Thüringen 38 2: 41-49

Antitrichia curtipendula 39 1: 1-20
Asterella saccata 39 4 (SH): 97-136
Buxbaumia viridis 37 4 (SH): 93-128
Cnestrum schisti 39 4 (SH): 97-136
Dicranum viride 37 4 (SH): 93-128
Fontinalis antipyretica 37 4 (SH): 93-128
Grimmia plagiopodia 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Hamatocaulis (Drepanocladus) vernicosus 37 4 (SH): 93-128
Hypnum vaucheri 39 1: 1-20
Mannia fragrans 39 1: 1-20
Mannia triandra 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Mielichhoferia mielichhoferiana 39 1: 1-20
Pottia caespitosa 39 4 (SH): 97-136
Radula lindenberghiana 39 1: 1-20
Rhynchostegiella jacquinii 39 1: 1-20
Riccia hibernica 39 1: 1-20
Sphagnum balticum 39 1: 1-20
Tortula revolvens 39 4 (SH): 97-136

Flechten

Baeomyces roseus 38 2: 66-68
Cladonia crispum 38 1: 27-29
Cladonia foliacea 38 1: 27-29
Fulgensia bracteata 39 4 (SH): 97-136

Pilze

Amanita battarrae 40 3: 87-89
Amanita beckeri 39 4 (SH): 97-136

Amanita brunneoconulus 39 4 (SH): 97-136
Battarrea phalloides 39 4 (SH): 97-136
Boletus aereus 38 2: 41-49
Boletus appendiculatus 38 2: 41-49
Boletus edulis 38 2: 41-49; 38 4 (SH): 73-104
Boletus fechtneri 38 2: 41-49
Boletus regius 38 2: 41-49
Boletus satanas 38 4 (SH): 73-104
Clavaria argillacea 38 2: 66-68
Clavaria fumosa 38 2: 66-68
Clavaria purpurea 38 2: 66-68
Collybia butyracea 40 3: 87-89
Geastrum hungaricum 39 4 (SH): 97-136
Gomphus clavatus 38 2: 41-49
Gyrodon lividus 38 2: 41-49
Hericium coralloides 37 4 (SH): 93-128
Hygrophorus marzuolus 38 2: 41-49
Inocybe nupipes 40 3: 87-89
Lactarius volemus 38 2: 41-49
Lamproderma atrosporum (agg.) 39 4 (SH): 97-136
Lamproderma caestiae (agg.) 39 4 (SH): 97-136
Lamproderma ovoideum (agg.) 39 4 (SH): 97-136
Leccinum aurantiacum 38 4 (SH): 73-104
Lepista abdita 39 4 (SH): 97-136
Megacollybia platyphylla 40 3: 87-89
Mycena cinerella 40 3: 87-89
Mycena galopus 40 3: 87-89
Mycena leucogala 40 3: 87-89
Mycoacia nothofagi 37 4 (SH): 93-128
Phallo-gaster saccatus 39 1: 1-20
Phellinus torulosus 39 4 (SH): 97-136
Pholiota lenta 40 3: 87-89
Phylloporus pelletieri 40 3: 87-89
Picoa carthusiana 39 1: 1-20
Pluteus insidiosus 37 4 (SH): 93-128
Polyporus rhizophilus 39 4 (SH): 97-136
Puccinia falcariae 36 3: 101-107
Sarcodon lepidus 39 4 (SH): 97-136
Simocybe sumptuosa 37 4 (SH): 93-128
Squamamania schreieri 39 4 (SH): 97-136
Strobilomyces strobilaceus 36 4 (SH): 109-140
Tricholoma flavovirens (T. equestre) 38 2: 41-49
Tulostoma melanocyclum 39 1: 1-20
Xerocomus badius 38 4 (SH): 73-104

Algen

Chara globularis 39 4 (SH): 97-136
Chara hispida forma *equisetina* 39 4 (SH): 97-136
Chara vulgaris 36 3: 84-89; 36 3: 101-107; 37 4 (SH): 93-128; 39 4 (SH): 97-136
Lemanea rubra 39 4 (SH): 97-136
Nitella capillaris 38 2: 62-65
Nitella flexilis 38 2: 62-65
Nitella syncarpa 39 1: 1-20

Tiere

Säugetiere

Alice alces 39 3: 90-91
Apodemus flavicollis 38 1: 32-33
Apodemus sylvaticus 38 1: 32-33
Barbastella barbastellus 37 4 (SH): 93-128; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47; 40 2: 61-64
Bison bonasus 40 2: 33-38
Bos primigenius f. *taurus* 36 1: 17-24; 38 1: 17-23; 38 3: 106-112; 39 2: 46-50; 39 2: 51; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 69-80
Canis lupus 40 4 (SH): 109-136
Capra aegagrus f. *hircus* 37 2: 54-55; 37 4 (SH): 89-92; 38 4 (SH): 73-104
Capra ibex ibex 40 2: 33-38
Capreolus capreolus 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 29; 37 3: 76-83; 38 3: 73-83
Castor fiber 37 2: 52-53; 40 2: 59-60; 40 3: 99-104; 40 4 (SH): 109-136
Cervus elaphus 36 4 (SH): 109-140; 40 4 (SH): 109-136
Clethrionomys glareolus 38 1: 32-33; 40 4 (SH): 109-136
Cricetus cricetus 36 2: 61; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 16-21
Eptesicus nilssonii 36 2: 57-58; 39 1: 1-20
Eptesicus serotinus 38 1: 1-10
Equus przewalskii f. *caballus* 36 4 (SH): 109-140; 37 2: 54-55; 38 3: 106-112; 40 2: 33-38; 40 2: 51-56; 40 3: 90-96
Equus przewalskii przewalskii 40 2: 33-38
Erinaceus europaeus 40 2: 65
Felis lynx 38 2: 33-38; 40 4 (SH): 109-136
Felis silvestris 36 2: 59; 36 2: 68-69; 37 4 (SH): 93-128;

38 1: 27; 39 1: 1-20; 40 1: 1-15; 40 4 (SH): 109-136
Felis silvestris f. *catus* 40 4 (SH): 109-136
Felis silvestris lybica 40 4 (SH): 109-136
Glis glis 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 29; 38 4 (SH): 73-104; 40 3: 105-106
Lepus capensis 38 3: 73-83; 40 4 (SH): 109-136
Lutra lutra 36 1: 10-13; 37 1: 22-24; 37 2: 52-53; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 50-54; 38 3: 100; 40 4 (SH): 109-136
Martes foina 37 2: 39-44
Martes martes 36 4 (SH): 109-140; 37 2: 39-44; 38 4 (SH): 73-104; 40 2: 48-50
Martes spec. 37 1: 1-10
Melospiza meles 37 2: 39-44; 40 1: 16-21; 40 4 (SH): 109-136
Microtus arvalis 37 1: 1-10
Mirounga angustirostris 40 2: 33-38
Muscardinus avellanarius 38 1: 27-29; 38 1: 32-33; 38 4 (SH): 73-104
Mustela nivalis 38 4 (SH): 73-104
Myocastor coypus 40 2: 59-60
Myotis bechsteinii 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 1-10; 38 1: 34-36; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 61-64
Myotis brandtii 36 2: 57-58; 38 1: 1-10
Myotis daubentonii 38 1: 1-10; 39 2: 52-54; 40 3: 105-106
Myotis myotis 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 1-10; 38 1: 34-36; 39 1: 24-25; 39 2: 33-45; 39 2: 52-54; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47; 40 2: 61-64
Myotis mystacinus 36 2: 57-58; 38 1: 1-10; 40 2: 39-47
Myotis nattereri 38 1: 1-10; 40 2: 39-47
Nyctalus leisleri 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 1-10; 38 3: 102-103
Nyctalus noctula 38 1: 1-10; 40 3: 105-106
Nyctereutes procyonoides 39 3: 90-91
Ondatra zibethicus 37 1: 11-16
Ovis ammon f. *aries* 36 1: 17-24; 37 2: 50-52; 37 2: 54-55; 37 4 (SH): 89-92; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 17-23; 38 1: 34-36; 38 2: 61-62; 38 2: 69-70; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 2: 52-54; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 24; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104
Pipistrellus nathusii 36 2: 57-58; 38 1: 1-10
Pipistrellus pipistrellus 36 2: 57-58; 38 1: 1-10
Plecotus auritus 38 1: 1-10; 40 2: 39-47
Procyon lotor 40 4 (SH): 109-136
Rhinolophus hipposideros 36 2: 60; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 34-36; 38 3: 102-103; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 61-64
Sclurus vulgaris 36 4 (SH): 109-140
Sorex alpinus 39 1: 1-20
Spalax ehrenbergi 40 2: 33-38
Sus domesticus 40 3: 87-89
Sus scrofa 36 4 (SH): 109-140; 38 4 (SH): 73-104
Vulpes vulpes 37 2: 39-44; 40 4 (SH): 109-136

Vögel

Accipiter gentilis 37 1: 1-10; 37 2: 39-44; 40 2: 48-50
Accipiter nisus 36 1: 2-9; 36 1: 17-24
Acrocephalus arundinaceus 39 1: 1-20
Acrocephalus paludicola 37 4 (SH): 93-128
Acrocephalus palustris 37 3: 66-75; 38 1: 32-33; 38 2: 62-65
Actitis hypoleucos 39 1: 1-20
Aegolius funereus 37 1: 24-28; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Alauda arvensis 38 1: 32-33; 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104; 40 2: 48-50
Alcedo atthis 37 3: 66-75; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Amazona aestiva 38 1: 29-32
Anas crecca 38 2: 62-65
Anas querquedula 38 2: 62-65
Anas strepera 38 2: 62-65
Anser spec. 36 2: 69
Anthus campestris 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Anthus pratensis 38 2: 62-65; 40 2: 39-47
Anthus trivialis 38 3: 73-83
Apus apus 40 2: 48-50
Ardea cinerea 36 2: 62; 38 2: 50-54; 38 3: 106-112
Asio flammeus 37 4 (SH): 93-128; 40 2: 39-47
Asio otus 40 2: 48-50
Athene noctua 36 2: 69; 38 3: 73-83; 38 3: 106-112; 39 3: 90-91
Aythya ferina 38 2: 62-65
Aythya fuligula 37 3: 66-75; 38 2: 62-65
Bonasa bonasia 36 3: 73-77; 37 4 (SH): 93-128
Botaurus stellaris 37 4 (SH): 93-128
Branta bernicla 36 2: 62
Branta canadensis 36 2: 62

Bubo bubo 37 1: 29; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 27-29; 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 1: 1-15; 40 4 (SH): 109-136
Buteo buteo 36 2: 65; 38 1: 29-32; 38 3: 73-83
Camurhynchus crassirostris 40 2: 33-38
Caprimulgus europaeus 36 2: 69; 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47
Carduelis carduelis 38 3: 73-83
Certhia brachydactyla 38 3: 73-83
Charadrius hiaticula 38 2: 62-65
Ciconia ciconia 36 2: 66-68; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 1-15; 40 3: 105-106
Ciconia nigra 36 2: 48-54; 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 84-89; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Cinclus cinclus 36 4 (SH): 109-140; 39 1: 1-20; 40 1: 1-15; 40 3: 90-96
Circus aeruginosus 37 4 (SH): 93-128
Circus cyaneus 38 3: 73-83; 39 1: 1-20
Circus pygargus 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 73-83; 39 1: 1-20
Columba livia 40 3: 90-96
Columba oenas 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Corvus corax 36 2: 69; 38 3: 73-83; 40 1: 1-15; 40 2: 48-50
Corvus corone corone 36 2: 62; 37 1: 1-10; 38 1: 32-33; 38 3: 73-83; 40 2: 48-50
Corvus monedula 36 2: 69; 40 3: 90-96
Coturnix coturnix 36 1: 2-9; 38 3: 73-83; 40 1: 25-26
Crex crex 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 73-83; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47
Cygnus olor 37 3: 66-75
Delichon urbica 40 2: 48-50; 40 3: 90-96
Dendrocopos major 37 1: 24-28; 38 3: 106-112; 38 4 (SH): 73-104
Dendrocopos medius 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Dendrocopos minor 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 27-29; 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104
Dryocopus martius 36 1: 17-24; 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20
Emberiza cia 38 4 (SH): 73-104
Emberiza citrinella 36 1: 17-24; 38 4 (SH): 73-104
Emberiza hortulana 37 4 (SH): 93-128
Emberiza schoeniclus 37 3: 66-75
Erithacus rubecula 36 4 (SH): 109-140; 38 3: 73-83
Falco peregrinus 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20
Falco subbuteo 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47; 40 2: 48-50
Falco tinnunculus 38 1: 29-32; 38 1: 32-33; 38 3: 73-83; 40 2: 48-50; 40 3: 90-96
Ficedula albicollis 37 4 (SH): 93-128
Ficedula hypoleuca 38 3: 73-83
Ficedula parva 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128
Fringilla coelebs 36 4 (SH): 109-140
Fulica atra 37 3: 66-75
Gallinago gallinago 36 1: 2-9; 39 1: 1-20; 39 2: 51
Gallinula chloropus 37 3: 66-75; 38 2: 62-65
Garrulus glandarius 36 2: 62; 38 1: 32-33; 38 3: 73-83
Glaucidium passerinum 36 2: 69; 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 24-28; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69
Grus grus 38 1: 32-33; 40 2: 51-56
Gyps fulvus 36 2: 65
Himantopus himantopus 37 4 (SH): 93-128
Hirundo rustica 40 2: 48-50; 40 3: 90-96
Ixobrychus minutus 37 4 (SH): 93-128
Jynx torquilla 36 1: 2-9; 37 2: 45-49; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Lagopus mutus 36 3: 73-77
Lanius collurio 36 1: 17-24; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33; 38 1: 34-36; 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Lanius excubitor 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33; 38 3: 73-83; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Larus argentatus 38 1: 32-33
Larus cachinnans 38 1: 32-33
Larus fuscus 38 1: 32-33
Larus marinus 38 1: 32-33
Larus melanocephalus 37 4 (SH): 93-128
Locustella naevia 38 2: 62-65
Lullula arborea 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Luscinia megarhynchos 37 2: 45-49; 38 1: 34-36
Luscinia svecica 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Luscinia svecica cyaneocula 36 2: 54-56
Miliaria calandria 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 17-23; 38 3: 73-83; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Milvus migrans 37 4 (SH): 93-128

Milvus milvus 36 1: 2-9; 36 1: 17-24; 37 1: 1-10; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 73-83; 38 3: 106-112; 38 4 (SH): 73-104; 40 2: 39-47; 40 2: 48-50

Motacilla flava 36 1: 2-9; 38 1: 32-33; 38 2: 62-65; 38 3: 73-83

Muscicapa striata 36 2: 69

Nucifraga caryocatactes 36 4 (SH): 109-140

Numentius arguta 39 1: 1-20; 40 2: 51-56

Oenanthe oenanthe 39 1: 1-20

Oriolus oriolus 37 2: 45-49; 38 3: 73-83

Pandion haliaetus 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20

Parus ater 36 4 (SH): 109-140

Parus caeruleus 38 3: 73-83

Parus major 36 4 (SH): 109-140; 38 3: 73-83

Parus montanus 38 3: 73-83

Perdix perdix 36 1: 2-9; 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 90-91

Pernis apivorus 37 4 (SH): 93-128

Petronia petronia 36 2: 69

Phalacrocorax carbo sinensis 36 2: 62; 38 2: 50-54; 40 1: 31-32

Philomachus pugnax 38 2: 62-65

Phylloscopus collybita 38 3: 73-83

Phylloscopus sibilatrix 36 4 (SH): 109-140

Phylloscopus trochilus 38 3: 73-83

Pica pica 36 2: 62; 38 1: 32-33; 38 3: 73-83

Picus canus 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH): 73-104

Picus viridis 36 1: 2-9; 36 1: 17-24; 37 3: 66-75; 38 4 (SH): 73-104

Podiceps cristatus 38 1: 29-32

Podiceps nigricollis 38 2: 62-65

Pocephalus senegalus 38 1: 29-32

Porzana parva 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33

Porzana porzana 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 32-33; 39 1: 1-20

Porzana pusilla 38 1: 32-33

Prunella modularis 38 3: 73-83; 38 4 (SH): 73-104

Psittacus erithacus 38 1: 29-32

Rallus aquaticus 38 1: 32-33; 38 2: 62-65

Riparia riparia 40 3: 90-96

Saxicola rubetra 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 62-65; 40 2: 39-47

Saxicola torquata 36 1: 2-9; 39 1: 1-20

Sitta europaea 38 3: 73-83

Streptopelia turtur 38 1: 29-32

Strix aluco 37 1: 24-28; 38 4 (SH): 73-104

Sturnus vulgaris 38 3: 73-83

Sylvia atricapilla 36 4 (SH): 109-140; 37 2: 45-49; 38 3: 73-83

Sylvia borin 38 1: 34-36

Sylvia communis 36 1: 17-24; 40 2: 39-47

Sylvia curruca 38 4 (SH): 73-104

Sylvia nisoria 37 4 (SH): 93-128; 40 2: 39-47

Tachybaptus ruficollis 38 2: 62-65

Tetrao tetrix 36 1: 2-9; 36 3: 73-77; 36 3: 98-100; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 40 2: 33-38; 40 2: 51-56

Tetrao urogallus 36 3: 73-77; 37 2: 39-44; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 40 2: 33-38

Tetrao urogallus major 37 2: 39-44

Tringa glareola 38 2: 62-65

Tringa ochropus 38 2: 62-65

Trochilidae 38 1: 32-33

Troglodytes troglodytes 38 1: 34-36

Turdus merula 38 3: 73-83; 40 2: 65

Turdus pilaris 38 1: 27-29

Tyto alba 40 3: 90-96; 40 3: 105-106

Upupa epops 39 1: 1-20; 40 2: 39-47

Vanellus vanellus 38 3: 73-83; 39 2: 51

Kriechtiere/Lurche

Acrantophis dumerili 40 1: 25-26

Alytes obstetricans 36 3: 84-89; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 99-104

Anguis fragilis 36 4 (SH): 109-140; 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47

Boa constrictor ssp. 40 1: 25-26

Bombina bombina 39 4 (SH): 97-136

Bombina variegata 36 3: 84-89; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 51-56; 40 3: 99-104

Bufo bufo 36 4 (SH): 109-140; 37 2: 45-49; 37 2: 50-52; 37 3: 66-75; 39 3: 65-69; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Bufo calamita 37 2: 45-49; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Bufo viridis 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 3: 99-104

Chamaeleo calyptrotus 40 1: 25-26

Coronella austriaca 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 27-29; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69; 40 2: 39-47

Cyrtopodion scaber 40 1: 25-26

Elaphe taeniura friesei 40 1: 25-26

Enys orbicularis 40 1: 25-26

Geochelone elegans 38 1: 29-32

Hemidactylus turcicus 40 1: 25-26

Hyla arborea 36 1: 2-9; 38 2: 62-65; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 51-56

Iguana iguana ssp. 40 1: 25-26

Lacerta agilis 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 11-16; 38 1: 27-29; 38 1: 34-36; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Lampropeltis triangulum sinaloae 40 1: 25-26

Natrix natrix 36 1: 2-9; 39 1: 1-20; 40 2: 39-47

Novoeumeces schneideri 40 1: 25-26

Pelodiscus sinensis 40 1: 25-26

Python curtus 40 1: 25-26

Python molurus bivittatus 40 1: 25-26

Rana arvalis 38 1: 26; 38 2: 62-65; 39 1: 1-20

Rana dalmatina 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

Rana kl. esculenta 37 3: 66-75; 38 1: 11-16; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47

Rana ridibunda 40 2: 39-47

Rana spec. 40 3: 99-104

Rana temporaria 36 4 (SH): 109-140; 37 3: 66-75; 39 3: 65-69; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Salamandra salamandra 36 4 (SH): 109-140; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69; 40 3: 99-104

Sceloporus grammicus 40 2: 33-38

Sceloporus orcutti 40 2: 33-38

Tarentola mauritanica 40 1: 25-26

Testudo terrestris 40 1: 25-26

Testudo hermanni 40 1: 25-26

Testudo horsfieldii 40 1: 25-26

Triturus alpestris 36 4 (SH): 109-140; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Triturus cristatus 36 3: 84-89; 37 2: 45-49; 37 4 (SH): 93-128; 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47

Triturus helveticus 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

Triturus vulgaris 37 3: 66-75; 40 2: 39-47; 40 3: 99-104

Tupinambis teguixin 40 1: 25-26

Uromastix acanthinura 40 1: 25-26

Varanus exanthematicus 40 1: 25-26

Vipera berus 39 1: 1-20; 40 3: 81-86

Zootoca vivipara 36 4 (SH): 109-140; 40 2: 39-47

Rundmäuler/Fische

Acipenser sturio 39 4 (SH): 97-136

Alburnoides bipunctatus 37 1: 11-16

Anguilla anguilla 37 1: 11-16

Barbatula barbatula 37 1: 11-16

Barbus barbus 37 4 (SH): 93-128

Carassius auratus auratus 38 2: 50-54

Carassius auratus gibelio 37 1: 11-16

Carassius carassius 37 1: 11-16

Chondrostoma nasus 37 1: 11-16

Cottus gobio 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 11-16; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20

Ctenopharyngodon idella 38 2: 50-54

Cyprinus carpio 36 1: 10-13; 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Gasterosteus aculeatus 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Gobio gobio 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Gymnocephalus cernuus 37 1: 11-16

Lampetra planeri 36 1: 2-9; 36 4 (SH): 109-140; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20

Lepomis gibbosus 38 2: 50-54

Leuciscus delinotus 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Leuciscus cephalus 37 1: 11-16

Leuciscus idus 37 1: 11-16

Leuciscus leuciscus 37 1: 11-16

Locustella fluviatilis 39 1: 1-20

Oncorhynchus mykiss 37 1: 11-16

Perca fluviatilis 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Phoxinus phoxinus 37 1: 11-16; 39 1: 1-20

Rhodeus sericeus amarus 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Rutilus rutilus 37 1: 11-16

Salmo trutta fario 36 1: 2-9; 36 4 (SH): 109-140; 37 1: 11-16; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 31-32

Salvelinus fontinalis 37 1: 11-16

Scardinius erythrophthalmus 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Tinca tinca 37 1: 11-16; 38 2: 50-54

Wirbellose

Weichtiere

Aegopinella pura 40 2: 39-47

Anodonta anatina 38 2: 50-54

Bulgarica vetusta 39 4 (SH): 97-136

Bythinella compressa 39 4 (SH): 97-136

Candidula unifasciata 37 4 (SH): 93-128; 40 2: 39-47

Clausilia parvula 40 2: 39-47

Cochlicopa lubricella 40 2: 39-47

Cochlodina laminata 40 2: 39-47

Deroceras reticulatum 40 2: 39-47

Ferrissia wautieri 38 2: 50-54

Granaria frumentum 40 2: 39-47

Gyraulus albus 38 2: 50-54

Gyraulus crista 38 2: 50-54

Helicella itala 40 2: 39-47

Helicopsis striata 39 4 (SH): 97-136

Margaritifera margaritifera 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20

Nesovitreia hammonis 40 2: 39-47

Nesovitreia petronella 39 3: 65-69

Oxychilus depressus 39 3: 65-69

Pisidium 37 1: 21-22

Pomatias elegans 39 1: 1-20

Pupilla muscorum 40 2: 39-47

Pyramidula pusilla 39 1: 1-20

Radix auricularia 38 2: 50-54

Radix peregra 38 2: 50-54

Ruthenica filograna 39 4 (SH): 97-136

Trochoidea geyeri 39 4 (SH): 97-136

Truncatellina callicratis 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

Unio crassus 37 1: 11-16; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20

Unio crassus crassus 37 1: 11-16

Unio crassus nanus 37 1: 11-16

Unio pictorum 37 1: 11-16

Unio tumidus 37 1: 11-16

Vertigo angustior 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 3: 65-69

Vertigo moulinsiana 37 4 (SH): 93-128

Vertigo pygmaea 40 2: 39-47

Zebraia detrita 38 1: 27-29

Spinnentiere

Araneus quadratus 38 1: 27-29

Argiope bruennichi 38 1: 27-29

Atypus affinis 38 1: 27-29

Eresus cinnaberinus 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20

Erigone longipalpis 39 1: 1-20

Ixodes ricinus 40 3: 97-98

Krebstiere

Astacus astacus 38 2: 50-54

Austropotamobius torrentium 37 1: 11-16; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

Copepoda 39 1: 1-20

Libellen

Aeshna affinis 38 1: 24-25

Aeshna cyanea 38 1: 11-16; 38 2: 62-65

Aeshna grandis 38 1: 24-25; 38 2: 62-65

Aeshna mixta 38 1: 24-25

Anaciaeschna isosceles 38 2: 62-65; 39 1: 1-20

Anax parthenope 39 1: 1-20

Cercion lindenii 38 1: 24-25

Coenagrion mercuriale 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 24-25; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 2: 39-47

Coenagrion ornatum 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 24-25; 38 3: 106-112; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136

Coenagrion pulchellum 36 3: 78-83

Erythromma najas 38 2: 62-65

Erythromma viridulum 38 2: 62-65

Gomphus pulchellus 38 1: 24-25

Hemianax ephippiiger 38 1: 24-25

Ischnura elegans 38 2: 62-65

Ischnura pumilio 38 2: 62-65; 40 2: 39-47

Lestes dryas 38 2: 62-65; 40 2: 39-47

Leucorrhinia pectoralis 37 4 (SH): 93-128

Libellula quadrimaculata 38 1: 24-25

Ophiogomphus cecilia 37 4 (SH): 93-128

Orthetrum brunneum 40 2: 39-47

Somatochlora alpestris 36 3: 98-100; 38 1: 24-25; 39 1: 1-20

Somatochlora arctica 38 1: 24-25

Sympetma fusca 38 1: 11-16

Sympetrum pedemontanum 39 1: 1-20

Heuschrecken

Barbitistes constrictus 36 1: 2-9
Chorthippus brunneus 36 3: 78-83
Chorthippus mollis 36 3: 78-83
Chorthippus montanus 36 1: 2-9; 37 2: 33-38
Chorthippus parallelus 36 1: 17-24
Chrysocraon brachyptera 36 1: 2-9
Chrysocraon dispar 37 2: 33-38; 38 2: 62-65
Conocephalus discolor 37 2: 33-38
Conocephalus dorsalis 37 2: 33-38
Decticus verrucivorus 36 4 (SH): 109-140
Euthystira brachyptera 36 1: 2-9
Gomphocerippus rufus 36 1: 2-9; 36 3: 78-83; 37 2: 33-38
Gryllodes sigillatus 36 3: 78-83
Isophya kraussii 39 4 (SH): 97-136
Meconema meridionale 36 3: 78-83
Metrioptera bicolor 36 1: 2-9; 39 1: 1-20
Myrmecophilus acervorum 39 4 (SH): 97-136
Myrmeleotettix maculatus 36 1: 17-24
Oedipoda caerulea 39 1: 1-20; 39 2: 52-54
Oedipoda germanica 36 3: 78-83; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 52-54
Omocestus viridulus 36 1: 17-24
Phaneroptera falcata 38 4 (SH): 73-104
Pholidoptera griseoaptera 36 1: 17-24
Platycleis albopunctata 36 3: 78-83
Polysarcus denticauda 36 1: 2-9; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Psophus stridulus 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 40 1: 24
Sphingonotus caeruleus 36 1: 2-9; 39 1: 1-20
Stenobothrus crassipes 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Stenobothrus lineatus 36 3: 78-83
Stethophyma grossum 37 2: 33-38
Tetrix subulata 37 2: 33-38; 39 1: 1-20
Tetrix undulata 36 1: 17-24
Tettigonia cantans 36 1: 17-24

Ohrwürmer

Labidura riparia 36 3: 78-83

Zikaden

Cercopis sanguinolenta 39 4 (SH): 97-136
Cicadetta montana 39 1: 1-20; 40 1: 24
Edwardsiana rhodophila 39 4 (SH): 97-136
Hardya signifer 39 4 (SH): 97-136
Kelisia minima 39 4 (SH): 97-136
Mendraeus pauxillus 39 4 (SH): 97-136
Mitricaphalus macrocephalus 39 4 (SH): 97-136
Neophilaenus infumatus 39 4 (SH): 97-136
Parameus major 39 4 (SH): 97-136
Praganus hofferi 39 4 (SH): 97-136
Psammotettix inexpectatus 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Tettigometra fusca 39 4 (SH): 97-136

Käfer

Acidreporoides alpestris 39 4 (SH): 97-136
Agapanthia pannonica 39 1: 1-20
Akimerus schaefferi 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Amara praetermissa 39 1: 1-20
Amara tricuspidata 39 1: 1-20
Anagcodes fulvicollis 39 4 (SH): 97-136
Anostirus gracilicollis 39 4 (SH): 97-136
Apteropoda globosa 39 4 (SH): 97-136
Apteropoda splendida 39 4 (SH): 97-136
Aromia moschata 39 1: 1-20
Brachyta interrogatoris 39 1: 1-20
Callistix lunatus 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Calosoma inquisitor 39 1: 1-20
Carabus irregularis 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Carabus linnei 36 1: 17-24; 39 1: 1-20
Carabus monilis 39 1: 1-20
Carabus silvestris 36 1: 17-24
Carabus violaceus 36 1: 17-24
Carilia virginea 36 4 (SH): 109-140
Cassida pannonica 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Cerambyx scopolii 39 1: 1-20
Chrysolina purpurascens 39 4 (SH): 97-136
Chrysolina reitteri 39 1: 1-20
Chrysolina rufa 39 4 (SH): 97-136
Chrysolina rufa staphylaeoides 39 4 (SH): 97-136
Chrysomela lapponica 39 1: 1-20
Cicindela silvatica 39 1: 1-20
Corymbia erythroptera 39 4 (SH): 97-136

Cryptocephalus decemmaculatus 39 1: 1-20
Cylindera germanica 39 1: 1-20
Daphnia spec. 38 2: 62-65
Denticollis rubens 37 4 (SH): 93-128
Dicranotus undulatus 39 4 (SH): 97-136
Dicranotus obsolitus 39 1: 1-20
Dyschirius chalcus 39 1: 1-20
Dyschirius salinus 39 1: 1-20
Elaphropus diabrachys 39 1: 1-20
Euglenes oculatus 37 4 (SH): 93-128
Gnorimus nobilis 39 1: 1-20
Gonioctena intermedia 39 4 (SH): 97-136
Harpalus caspius rouhali 37 4 (SH): 93-128
Lebia cyanocephala 39 1: 1-20
Licinus cassideus 39 1: 1-20
Longitarsus brisouti 39 1: 1-20
Longitarsus languidus 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Longitarsus pinguis 39 1: 1-20
Longitarsus quadriguttatus 39 1: 1-20
Longitarsus symphyti 39 4 (SH): 97-136
Lucanus cervus 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20; 39 2: 33-45
Mesosa nebulosa 39 1: 1-20
Minota obesa 39 4 (SH): 97-136
Necrophilus subterraneus 39 4 (SH): 97-136
Oedemera tristis 39 4 (SH): 97-136
Olisthopus sturmi 39 1: 1-20
Oplasia fennica 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Orectochilus villosus 37 4 (SH): 93-128
Oreina alpestris 36 4 (SH): 109-140; 39 4 (SH): 97-136
Oreina alpestris ssp. polymorpha 39 4 (SH): 97-136
Oreina speciosissima 39 4 (SH): 97-136
Orsodacne lineola 39 1: 1-20
Osmoderma eremita 37 4 (SH): 93-128
Pachybrachis sinuatus 39 1: 1-20
Pachybrachis tessellatus 39 1: 1-20
Phalangium opilio 36 1: 17-24
Pholophilus edwardsi 39 1: 1-20
Phyllotreta scheuchii 39 1: 1-20
Platycis cosnardi 37 4 (SH): 93-128
Porthimidius austriacus 39 4 (SH): 97-136
Prionus coriarius 39 1: 1-20
Pronocera angusta 39 4 (SH): 97-136
Psylliodes vindobonensis 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Rhizotrogus cicatricosus 39 4 (SH): 97-136
Rhopalotella validiuscula 37 4 (SH): 93-128
Ropalopus spinicornis 39 4 (SH): 97-136
Sclerophaedon orbicularis 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Scolytidae 36 4 (SH): 109-140
Sisyphus shaefferi 39 1: 1-20
Synchita separanda 39 1: 1-20

Fliegen

Brachyptera braueri 39 4 (SH): 97-136
Brachyptera risi 39 1: 1-20
Chloroperla susemicheli 39 4 (SH): 97-136
Drusus chrysotus 39 4 (SH): 97-136
Ecdyonurus picteti 39 4 (SH): 97-136
Eumerus longicornis 39 4 (SH): 97-136
Halesus rubricollis 39 4 (SH): 97-136
Isoperla silesica 39 4 (SH): 97-136
Leuctra alpina 39 4 (SH): 97-136
Rithrogena semicolorata 39 1: 1-20

Hummeln/Bienen/Mücken

Bombus soroeensis ssp. proteus 39 3: 65-69
Bombus spec. 38 1: 11-16; 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136
Bombus wurflenii ssp. mastrucatus 39 3: 65-69
Chironomidae 38 2: 62-65
Hylaeus duckei 39 1: 1-20
Nomada piccioliana 39 1: 1-20
Psithyrus spec. 39 4 (SH): 97-136
Vespa crabro 38 1: 27-29

Ameisen

Myrmica schencki 39 4 (SH): 97-136

Schmetterlinge

Adscita geryon 39 4 (SH): 97-136
Adscita subsolana 39 4 (SH): 97-136
Agrodiaetus damon 36 1: 2-9; 37 4 (SH): 93-128
Apamea platinea 39 4 (SH): 97-136
Apatura ilia 39 1: 1-20
Araschnia levana 36 1: 17-24
Boloria eunomia 39 1: 1-20; 40 1: 24
Chazara briseis 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 84-89; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136; 40 1: 24
Chersotis margaritacea 39 4 (SH): 97-136

Clossiana dia 36 1: 17-24
Coenonympha arcania 38 1: 34-36
Coenonympha glycerion 36 1: 2-9
Colias alfacariensis 39 1: 1-20
Colias hyale 36 1: 2-9
Cucullia campanulata 39 4 (SH): 97-136
Cupido minimus 38 1: 34-36
Endromis versicolora 36 4 (SH): 109-140
Erebia medusa 38 1: 34-36
Eriogaster catax 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Euphydryas aurinia 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Euplagia quadripunctaria 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Fabriciana adippe 36 1: 17-24
Glaucopsyche alexis 36 1: 2-9; 39 1: 1-20
Gortyna borelii 39 4 (SH): 97-136
Hamearis lucina 40 2: 39-47
Heliophobus kiti 39 4 (SH): 97-136
Heodes virgaureae 36 1: 17-24
Hipparchia semele 37 4 (SH): 93-128
Inachis io 36 1: 17-24
Iphiclides podalirius 36 1: 17-24; 38 1: 27-29; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Limenitis camilla 36 1: 17-24
Limenitis populi 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Lycena hippothoe 39 1: 1-20
Lycena tityrus 36 1: 17-24
Maculinea nausithous 36 1: 2-9; 36 1: 14-16; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Maculinea rebeli 39 1: 1-20; 39 4 (SH): 97-136
Maculinea teleius 36 1: 14-16; 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Meleageria daphnis 36 1: 2-9
Melitaea cinxia 36 1: 2-9
Melitaea didyma 39 1: 1-20
Melitaea phoebe 36 1: 2-9
Mellicta athalia 36 1: 2-9; 36 1: 17-24
Mellicta aurelia 40 2: 39-47
Mesoacidalia aglaja 36 1: 17-24
Minois dryas 39 1: 1-20
Papilio machaon 36 4 (SH): 109-140; 38 4 (SH): 73-104; 40 2: 39-47
Parnassius mnemosyne 39 1: 1-20
Plebicula dorylas 37 4 (SH): 93-128; 39 1: 1-20
Polyommatus damon 39 1: 1-20
Pontia daplidice 40 2: 39-47
Pseudophilotes baton 39 1: 1-20
Pyrgus serrataliae 39 1: 1-20
Rheumaptera hastata 39 1: 1-20
Rhinoprora debiliata 39 1: 1-20
Scolitantides orion 39 1: 1-20
Thymelicus acteon 39 1: 1-20; 40 2: 39-47
Vinassa atalanta 36 1: 17-24
Zanclognatha zelleri 39 4 (SH): 97-136
Zygaena angelicae 39 4 (SH): 97-136
Zygaena angelicae rathisbonensis 39 4 (SH): 97-136
Zygaena fausta 39 3: 65-69; 39 4 (SH): 97-136
Zygaena osterodensis 39 4 (SH): 97-136
Zygaena purpuraria 38 1: 34-36
Zygaena transalpina hippocrepidis 39 4 (SH): 97-136

Plattwürmer

Ecinoecoccus multilocularis 40 3: 97-98

Artenlisten

In Thüringen heimische Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie 37 4 (SH): 93-128

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 36 bis 40 (1999-2003)

- ABE, K.-E. 36 2: 65; 38 1: 38; 38 3: 84-89
 ANDING, B. 39 3: 84-86
 ANDRES, C. 37 2: 33-38
 ANONYMUS 37 1: 31-32; 38 1: 40; 38 2: 59; 38 2: 72; 38 3: 90-91; 38 3: 102-103; 39 3: 3. US
 ANSTEEG, O. 37 1: 11-16
 ARENKÖVEL, C. 40 2: 39-47
 AUERSWALD, J. 38 2: 62-65
 BAADE, H. 40 2: 68
 BASELER, L. 39 2: 3. US
 BAUDER-SCHWARTZ, S. 36 1: 28-29; 39 3: 75-79
 BAURIGEL, G. 36 2: 62-63; 37 3: 57-58; 37 3: 66-75; 39 2: 33-45
 Bayerisches Landesamt für Umweltschutz 39 1: 32
 BEHRENS, H. 38 3: 100
 BELLSTEDT, O. 38 2: 55-59; 38 4 (SH): 73-104; 40 1: 21; 40 1: 24
 BERGER, U. 36 3: 78-83
 BERWING, G. 40 2: 59-60
 BIEDERMANN, E. 39 1: 24-25; 39 2: 62
 BIEDERMANN, M. 39 1: 24-25
 BLANK, J. 39 3: 90-91
 BLUDSZWEIT, H. 38 1: 11-16; 38 4 (SH): 73-104
 BÖHME, B. 38 2: 69-70
 BOLLENDORFF, C. 40 2: 65
 BÖSSNECK, U. 37 1: 11-16; 38 2: 50-54; 40 3: 86; 40 3: 90-96
 Bundesamt für Naturschutz 37 1: 16
 BUSCH, D. 37 3: 59-65
 CLAUSSEN, A. 38 1: 1-10
 COBURGER, K. 37 2: 50-52
 CREUTZBURG, F. 38 1: 27-29
 DEUTSCH, M. 38 3: 83
 DIETZEN, W. 36 1: 1-2
 ECCARIUS, W. 38 3: 97-99
 EHRLINGER, M. 38 3: 73-83
 ELLWANGER, G. 36 2: 68-69
 ENDRESS, H. 36 2: 64-65; 39 2: 46-50
 ERDTMANN, J. 36 4 (SH): 109-140
 FABER, L. 38 4 (SH): 73-104
 FAHNER, E. 36 2: 70
 FINK-THEYSEN, A. 39 1: 26
 FRANKE, T. 38 2: 62-65
 FRANZ, D. 36 2: 54-56; 39 1: 28
 FREIST, H. 39 1: 23-24
 FRIEDRICH, B. 37 1: 20
 FRIEDRICH, E. 38 4 (SH): 73-104
 FRITZLAR, F. 36 1: 31; 36 2: 60; 36 2: 70; 36 2: 71; 36 3: 90-92; 36 3: 93-94; 36 3: 98-100; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 105-112; 39 1: 1-20; 39 1: 32; 39 4 (SH): 97-135; 40 2: 3. US; 40 3: 104
 GABLER, D. 40 1: 31-32
 GHARADIEDAGHI, B. 38 3: 73-83
 GÖRLACH, J. 37 1: 11-16
 GOTTSCHALK, C. 38 1: 39
 GRIMM, H. 40 3: 90-96
 GROSSMANN, M. 36 2: 59; 37 1: 20-21; 38 1: 27; 40 1: 22
 GRÜNBERG, H. 38 2: 66-68
 GÜTHLER, W. 40 2: 66
 HAGER, J. 36 1: 27
 HALLE, S. 36 3: 73-77
 HAUPT, R. 36 1: 28-29; 37 1: 21-22; 37 2: 50; 38 1: 40; 38 2: 60; 38 3: 96; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 31; 39 2: 54-56; 39 2: 63; 39 2: 64; 39 3: 82-83; 39 3: 88-89; 40 1: 1-15; 40 1: 27-29
 HEINRICH, W. 39 2: 57-61
 HEINZE, M. 38 1: 36-37
 HELLMANN, K. 36 1: 17-24
 HELLWIG, F. 39 2: 57-61
 HENGEL, U. VAN 36 3: 107; 38 4 (SH): 73-104
 HENZE, U. 40 1: 30
 HERZER, W. 37 3: 66-75
 HIEKEL, W. 36 1: 30; 36 4 (SH): 109-140; 39 1: 28
 HOFMANN, S. 37 1: 30
 HOLZHAUSEN, J. 36 2: 65
 HÖRNER, G. 36 2: 57-58
 JANSEN, S. 38 1: 17-23
 JESCHONNEK, W. 37 3: 84-85
 KAISER, R. 37 1: 30; 38 1: 29-32; 38 2: 71-72; 39 1: 26-27
 KÄSTNER, H. 37 2: 56
 KLAUS, S. 36 1: 31; 36 2: 48-54; 36 2: 71; 36 3: 73-77; 36 3: 98-100; 36 3: 108; 37 1: 22-24; 37 2: 39-44; 37 2: 49; 37 2: 52-53; 37 2: 55; 37 2: 56; 38 1: 10; 38 3: 92-93; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 32; 39 2: 63; 39 2: 64; 39 3: 94; 39 3: 96; 40 2: 33-38; 40 2: 57-58; 40 2: 59-60; 40 3: 98; 40 4 (SH): 109-136
 KLEIN, M. 39 3: 80-81
 KLÖPPEL, M. 38 1: 24-25
 KNORRE, D. VON 36 2: 66-68
 KÖBS, U. 40 2: 51-56
 KÖGLER, V. 38 1: 34-36; 38 3: 97-99; 39 2: 57-61
 KÖHLER, G. 36 3: 78-83; 39 4 (SH): 136
 KORSCH, H. 38 3: 94-95
 KRAHN, K. 38 4 (SH): 73-104
 KRÜGER, H. 40 2: 48-50
 KÖHN, J. 40 3: 90-96
 KURZ, A. 38 1: 38
 LAUSER, P. 36 3: 96
 LEO, F. 37 2: 50-52
 LEUKERT, M. 36 2: 33-41
 LIPPE, M. VON DER 36 2: 33-41
 LOELE, A. 40 3: 87-89
 LUDWIG, M. 37 1: 17-19
 LUX, E. 37 2: 54; 37 2: 54-55; 39 3: 90-91
 MARTENS, S. 36 2: 61
 MÖLICH, TH. 40 4 (SH): 109-136
 MOST, R. 40 3: 97-98
 MÜLLER, N. 37 2: 45-49
 MÜLLER, T. 37 3: 76-83
 NEUMANN, F. 37 3: 66-75; 40 3: 81-86
 NÖCKEL, M. 37 1: 29
 NOLLERT, A. 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 3. US; 38 3: 105-112; 38 4 (SH): 73-104; 39 3: 95; 39 3: 3. US; 40 1: 3. US; 40 2: 67; 40 3: 3. US; 40 4 (SH): 109-136
 OTTO, C. 39 3: 70-74
 PFEFFER, T. 37 1: 1-10
 PORTGE, K.-H. 38 3: 83
 PRADILLA, G. 40 2: 39-47
 PUSTAL, I. 40 1: 23
 PUTZMANN, F. 38 2: 66-68
 REISINGER, E. 38 2: 61-62; 38 2: 62-65; 38 3: 92-93; 38 3: 95-96; 39 2: 51; 39 3: 80-81
 RETHER, B. 39 1: 24-25; 39 2: 62
 REUTHER, R. 36 3: 101-107
 RICHTER, R. 40 2: 61-64
 RODE, P. 36 2: 66
 SÄNGER, H. 36 2: 42-47; 37 2: 50-52; 40 3: 107
 SCHEIDT, U. 39 3: 96
 SCHERZINGER, W. 36 2: 72
 SCHEUER, J. 36 1: 30
 SCHEUERMANN, J. 36 1: 25
 SCHILLING, R. 39 1: 29-31
 SCHINKEL, K.-H. 39 3: 65-69
 SCHLUMPRECHT, H. 36 1: 2-9
 SCHMIDT, E. 36 2: 69; 38 1: 32-33
 SCHMIDT, K. 36 2: 54-56
 SCHRADER, R. 37 3: 59-65
 SCHWIMMER, M. 37 2: 39-44
 SEWITZ, A. 36 2: 48-54
 SIEGESMUND, M. 36 1: 10-13
 SIENHOLD, R. 40 1: 25-26
 SONDERMANN, N. 36 1: 27
 STÄGER, H. 37 2: 45-49
 STEINERT, P. 37 1: 30; 37 1: 32
 STREMKEL, A. 37 1: 17-19; 37 3: 86-87; 39 3: 87
 STREMEKE, F. 38 3: 104
 STRUMPF, K. 40 2: 68
 SY, T. 36 3: 84-89
 SYKORA, W. 40 2: 68
 TELTSCHER, H. 38 3: 83
 THIEL, A. 36 1: 14-16; 39 2: 52-54; 39 3: 65-69
 THUST, R. 36 1: 14-16
 TÖPFER, O. 38 1: 34-36
 TREISS, J. 39 1: 21
 TROMPHELLER, J. R. 40 3: 90-96
 TURNIEWITSCH, W. A. 36 3: 96-98
 ÜTHLER, H. 38 1: 38; 40 3: 99-104
 VOGEL, D. 36 2: 42-47
 VOHT, W. 40 2: 33-38
 VÖLKSCH, G. 37 2: 45-49
 WAGNER, G. 36 3: 78-83
 WAGNER, M. 37 1: 24-28
 WENDE, M. 40 3: 97-98
 WENGERD, F. 38 2: 41-49
 WENZEL, H. 36 1: 26; 36 3: 95; 37 4 (SH): 93-128; 38 1: 26; 38 3: 105; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 1: 22; 39 3: 92-93; 40 3: 108
 WERNER, D. 40 3: 105-106
 WERRES, W. 37 4 (SH): 89-92
 WESTHUS, W. 36 1: 31; 36 3: 90-92; 36 3: 93-94; 36 3: 98-100; 37 2: 33-38; 37 4 (SH): 93-128; 38 2: 41-49; 38 2: 71-72; 38 3: 94-95; 38 3: 105-112; 38 4 (SH): 73-104; 39 1: 1-20; 39 3: 94; 39 4 (SH): 97-135; 40 1: 29; 40 2: 57-58; 40 3: 80; 40 3: 106
 WIESNER, J. 36 2: 62; 37 4 (SH): 93-128; 38 3: 100; 38 3: 101; 39 3: 95
 WULF, F. 36 1: 17-24; 40 3: 69-80
 ZIMMERMANN, U. 37 1: 11-16
 ZIMMERMANN, W. 36 2: 61; 38 1: 24-25; 40 1: 16-21

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

INHALTSVERZEICHNIS DER JAHRGÄNGE 41 – 45 (2004 – 2008)

ZUSAMMENSTELLUNG: SYBILLE BRÜCKNER

Die Seitenhinweise bestehen aus:

1. dem Jahrgang (**Fettdruck**)

2. der Heftnummer

3. den Seitenzahlen

(SH) = Sonderheft

3.US = 3. Umschlagseite

4.US = 4. Umschlagseite

Verzeichnis der Aufsätze der Jahrgänge 41 – 45 (2004 – 2008)

Hauptbeiträge

- ABE, K.-F., & K.-F. GROB: Biosphärenreservat Rhön 43 2 (SH): 56-57
- AHRNS, C.: Südwestthüringer Dörfer zwischen Grabfeld, Rhön und Thüringer Wald aus geobotanisch-landschaftsökologischer Sicht 43 4: 126-141
- ARENHÖVEL, C., E. JAHN & G. PRADELLA: Amphibienschutzmaßnahmen in der Stadt Weimar 42 4 (SH): 162-164
- ARENHÖVEL, W., & K. KAHLERT: Der Beitrag von THÜRINGENFORST zur Erhaltung der forstlichen Genressourcen in Thüringen 45 3: 107-113
- ALTHAUS, D.: Die Nationalen Naturlandschaften in Thüringen: Geleitwort zum „Jahr der Naturparke“ 2006 43 2 (SH): 41
- BACH, C.: Großprojekte im Biosphärenreservat Rhön 43 2 (SH): 66
- BAUMANN U.: Hainichland – Tourismusverband der Thüringer Nationalparkregion 44 4 (SH): 167
- BIEDERMANN, E., B. RETHER & O. TÖPPER: Pflege von Kalkmagerrasen in der Wartburgregion 42 4 (SH): 153-158
- BIEHL, R.: Dem „Urwald“ aufs Dach steigen – Erlebnisraum Buchenwaldkronen 43 2 (SH): 76
- BOCK, K.-H., & J. TREISS: Biosphärenreservat Vessertal 43 2 (SH): 58-59
- BREITFELD, R., K.-H. BOCK, R. BELLSTEDT, F. NIXDORF & W. ZIMMERMANN: Bergbläse in Thüringen 41 4 (SH): 101-132
- BRÜCKNER, A., & K. MEISTER: Torfmoose als Indikatoren für die naturschutzfachliche Bewertung von Regenmooren. Vergleichende Ergebnisse von Studien aus dem Erzgebirge und dem Thüringer Wald 44 2: 56-65
- BURGER, F., F. CREUTZBURG, S. KALUZA, E. STOLLE & R. WINTER: Rote Liste der Grabwespen (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae s. str. et Crabronidae) Thüringens 43 3: 86-92
- CONRADY, D., J. BODDENBERG, F. ROHSE, A. THIELE & H. UTHLES: Naturnahe Waldbäche und lichte Waldlebensräume in Thüringen. Ein Modellprojekt des Ilm-Kreises und des Freistaates Thüringen 42 3: 85-91
- EL KASABI, M.: Nutzungs- und Vegetationswandel in der Saaleaue zwischen Jena und Kunitz 44 3: 129-135
- Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz – zusammengestellt von W. WESTHUS, D. V. KNORRE, W. ZIMMERMANN, R. MÜLLER, F. FRITZLAR, S. KLAUS, A. NÖLLERT & J. WIESNER: Bedrohen invasive gebietsfremde Tiere und Pflanzen unsere heimische Natur? Ein Situationsbericht aus Thüringen 43 1: 1-19
- FELDMANN, R., & W. LIEBAUG: Waldentwicklung und Förderung der Krautschicht im Naturschutzgebiet „Veronikaberg“ – kein Widerspruch! 43 1: 33-35
- FRICK, S.: Der Mittelspecht in Thüringen – bisher unterschätzt und doch gefährdet 42 3: 98-103
- FRITZLAR, D.: 10 Jahre Naturwaldreservat „Plenterwald Hainich“ 44 4 (SH): 152
- GENSLER, C., & S. KLAUS: Biber (*Castor fiber* L.) in Thüringen? – Eignung der unteren Ilm als potenzieller Biberlebensraum und Maßnahmenvorschläge zum Biberschutz 44 1: 11-15
- GOTTREHUT, E.: Lebensraum Kaltensundheim – Eine Modellgemeinde im Biosphärenreservat Rhön 43 2 (SH): 81
- GRAUMANN, B.: Sieges-Zug im Jahr der Naturparke 2006 43 2 (SH): 74
- GROSSER, N.: Wie Schmetterlinge auf Landschaftspflegemaßnahmen reagieren – Beispiele aus dem Jonastal bei Arnstadt (Ilmkreis/Thüringen) 43 1: 27-32
- GROSSMANN, M.: Tiere, Pflanzen und Pilze im Nationalpark „Hainich“ – Stand und Bilanz der bisherigen Erfassungen 42 3: 92-97
- GROSSMANN, M.: Nationalpark Hainich 43 2 (SH): 60-61
- GROSSMANN, M.: Nationalpark Hainich – Auf dem Weg zum Urwald 43 2 (SH): 68
- GROSSMANN, M.: Forschung im Nationalpark Hainich – Ziele, Wege und Partner 43 2 (SH): 72
- GROSSMANN, M., & R. BIEHL: 10 Jahre Nationalpark Hainich – Auf dem Weg zum Urwald 44 4 (SH): 146-3.US
- HAGER, J.: Aufgaben der Nationalen Naturlandschaften in Thüringen 43 2 (SH): 62-63
- HAGER, J.: Das neue Informationszentrum im „Alten Wasserturm“ im Bahnhof Fürstenthor 43 2 (SH): 73
- HAGER, J., & B. KRÄMER: Nationale Naturlandschaften – Naturparke, Biosphärenreservate und Nationalparke 43 2 (SH): 43-45
- HAGER, J., & U. MÜLLER: Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal – Alte Grenzregion auf neuen Wegen 44 4 (SH): 166
- HAUPT, R.: Das Naturschutzgebiet „Schwarzatal“ – einzigartiges Flusstal und attraktives Wandergebiet im Thüringer Schiefergebirge 45 4 (SH): 137-176
- HEINRICH, W., & G. HIRSCH: Untersuchungen zur Populationsentwicklung der Bocks-Riemenzunge auf Halbtrockenrasen unter Dauerpflege im Vergleich zu aufgelassenen Flächen. Ergebnisse von Dauerflächenbeobachtungen im NSG „Leutatal und Cospoth“ bei Jena (Thüringen) 44 3: 113-128
- HEINRICH, W., & W. VOIGT: Gehölzaufwuchs an den Röt- und Muschelkalkhängen um Jena (Thüringen) – Ergebnisse von Dauerflächenbeobachtungen im NSG „Leutatal“ 44 1: 1-10
- HELLMUTH, E.: Besucherlenkung im Biosphärenreservat Vessertal – den Weg gemeinsam gehen 43 2 (SH): 71
- HENKEL, A., U. VAN HENGEL, W. WESTHUS & J. BODDENBERG: Die Waldbiotopkartierung in Thüringen – Gemeinschaftsprojekt der Forst- und Naturschutzverwaltung erfolgreich abgeschlossen 45 1: 2-14
- HIEKE, R.: Landschaftszerschneidung in Thüringen – Stockbriele stellen im Internet unzerschnittene verkehrssarme Räume über 100 km² vor 45 3: 114-117
- HILBIG, W.: Die Haftolden-Gesellschaft der Kalkkicker in Thüringen – Erinnerungen an einstige Blütenpracht 44 2: 76-83
- HOFFMANN, A., & M. AMLING: Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaftsbild – Bewertung und Kompensation am Beispiel von Windkraftanlagen 42 2: 49-55
- HOLLUBA, U.: Mit dem WanderBus im Eichsfeld unterwegs 43 2 (SH): 78
- HÖPNER, E.: Ablenkfütterung für Kraniche (*Grus grus*) in der „Goldenen Aue“ 42 4 (SH): 165-168
- KALTWASSER, L.: Eine Vision wird Wirklichkeit 43 2 (SH): 82
- KEMKES, W.: Kampagne zur Biologischen Vielfalt auf Bundes- und Landesebene 45 1: 1-2
- KIRCHNER, R.: Ziele, Situation und Projekte der Bergwiesenpflege im Thüringer Wald 42 4 (SH): 149-152
- KLEINSTÄUBER, G.: Wanderfalkenschutz in der Region Südthüringen 42 4 (SH): 169-173
- KOBER, C., & B. GRAUMANN: Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale 43 2 (SH): 52-53
- KOCH, L.: Naturpark Kyffhäuser 43 2 (SH): 50-51
- KÖHLER, G., & S. PREIFFER: Zur Effizienz einer Entwaldungsmaßnahme auf einem Muschelkalksteilhang im Mittleren Saaleetal 41 1: 15-22
- KOLMAR, C.: Nationale Naturlandschaften 43 2 (SH): 4.US
- KORSCH, H.: Die Armeleuchteralgen (Characeae) Thüringens und ihre Gefährdung (Rote Liste, 3. Fassung, Stand: 03/2006) 43 3: 93-101
- KORSCH, H.: Flora und Vegetation des Stedtlings Moores, aktueller Zustand und Analyse von Veränderungen 45 2: 55-61
- KUSENBACH, J.: Auswirkungen von Windenergieanlagen auf Fledermäuse 42 2: 56-61
- LANGE, E., & K.-F. ABE: Ein Pollendiagramm aus dem Stedtlings Moor im südlichen Thüringen 45 2: 51-55
- LANGE, U.: Botanische Skizze der Kalkmagerrasen der Rhön 41 3: 61-67
- LAUSER, P.: Zum Stand der Offenland-Biotopkartierung in Thüringen 42 1: 6-15
- LAUSER, P., R. ZINTL & H.-U. BAIERLE: Untersuchung zur Erreichung der Schutzziele in ausgewählten Naturschutzgebieten Südthüringens 45 3: 99-106
- LAUSSMANN, H., & A. FABRY: Vertragsnaturschutz in Thüringen – Historie, aktueller Stand und Ausblick 42 4 (SH): 117-124
- LAUSSMANN, H., & A. FABRY: EU-kofinanzierte Förderprogramme des Naturschutzes in Thüringen im Zeitraum von 2007 bis 2013 45 1: 15-24
- MEINECKE, T., & A. THIELE: Die Rotflügelige Ödlandschrecke (*Oedipoda germanica*) im Jonastal bei Arnstadt. Bestandsentwicklung nach der Durchführung von Landschaftspflegemaßnahmen 43 1: 20-26
- MEUSEL, F., & Y. REISSIG: Ein Dach für eine Region – Regionalverbund Thüringer Wald 43 2 (SH): 69

MEUSEL, F., R. JÄNICKE & Y. REISSIG: Eben nicht „nur“ rolligerecht reisen – InnoRegio-Projekt barrierefreier Tourismus	43	2 (SH): 70
MEUSEL, F., Y. REISSIG & G. SLOTOŠ: Naturpark Thüringer Wald	43	2 (SH): 54-55
MÖLICH, T.: Rettungsnetz Wildkatze	44	4 (SH): 156
MÖTZING, R.: Besucherleitsystem im Naturpark Kyffhäuser	43	2 (SH): 79
MÜLLER, N., W. WESTHUS & R. AMPT: Invasive gebietsfremde Pflanzenarten in Thüringen und ihre Bewertung aus Sicht des Naturschutzes	42	1: 23-29
MÜLLER, U.: Naturpark Eichsfeld – Hainich – Werratal	43	2 (SH): 48-49
PAPE, K.: Naturführerausbildung und -einsatz im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale	43	2 (SH): 80
PIENTAK, C.: Einrichtung und vegetationskundliche Untersuchung einer Sukzessionsfläche an der Vesser im Biosphärenreservat „Vessertal – Thüringer Wald“	45	2: 68-70
PÖNICKE, S.: „Grünes Band“-Projekte im Naturpark Eichsfeld – Hainich – Werratal	43	2 (SH): 64
RABE, A.: Freiwillige im Naturpark Thüringer Wald	43	2 (SH): 75
REISINGER, E., & H. BLUDSZWEIT: Das Handbuch des Vertragsnaturschutzes in Thüringen	42	4 (SH): 129
REISINGER, E., & H. R. LANGE: Großflächige Beweidung – ein Praxisbericht aus dem Thüringer Wald	42	4 (SH): 142-148
REISINGER, E., & S. LIEPOLT: Die Effizienzkontrolle von Fördermaßnahmen des Vertragsnaturschutzes in Thüringen	42	4 (SH): 125-128
REISINGER, E., J. PUSCH & T. VAN ELSSEN: Schutz der Ackerwildkräuter in Thüringen – eine Erfolgsgeschichte des Naturschutzes	42	4 (SH): 130-136
REISINGER, E., & J. WIESNER: Wiesenbrüterförderung in Thüringen – Erfolgskontrolle und Aktualisierung der Förderkultisse	42	4 (SH): 137-141
REUTHER, R.: Die Kommunale Arbeitsgemeinschaft Hainich-Werratal stellt sich vor	43	2 (SH): 83
ROBISCH, F.: Das Thüringer Konzept für den Vertragsnaturschutz im Wald	42	4 (SH): 174-176
ROSENSTOCK, K.: Landschaftspflegemaßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung einer einmaligen Kulturlandschaft	43	2 (SH): 65
SALZMANN, M.: „Der Thüringer Wald, besonders für Reisende geschildert“ – Ein großartiger Reiseführer hat 200. Geburtstag –	44	2: 73-75
SÄNGER, H.: Beitrag zur naturschutzfachlichen Bedeutung von Liegenschaften des ehemaligen Uranerzbergbaues in Ostthüringen	42	2: 70-78
SCHMALZ, M., & S. KLAUS: Neue Ergebnisse zum Vorkommen des Eurasischen Fischotters in Thüringen <i>Im Gedenken an Claus Reuther †, dessen Lebenswerk dem Fischotterschutz gewidmet war.</i>	42	1: 1-5
SCHMIEDER, S., & C. KÖBER: Das Projekt „Himmelsteiche“ im Saale-Orla-Kreis	43	2 (SH): 77
SCHÖRCHT, W., M. BIEDERMANN, I. MEYER & E. REISINGER: Extensives Weideland – auch Lebensraum für Fledermäuse?	41	2: 41-47
SCHWARZBERG, B.: Artenhilfsmaßnahme für die „Gipsrasse“ des Echten Fettkrautes im NSG „Alter Stolzberg“ (Landkreis Nordhausen)	45	2: 62-67
SERFLING, C., W. ZIMMERMANN, L. BUTTSTEDT & F. FRITZLAR: Helm-Azurjungfer (<i>Coenagrion mercuriale</i>) und Vogel-Azurjungfer (<i>Coenagrion ornatum</i>) in Thüringen	41	1: 1-14
SKLENAR, V.: Die Nationalen Naturlandschaften in Thüringen: Vorwort	43	2 (SH): 42
SKLENAR, V.: 10 Jahre Nationalpark Hainich – Auf dem Weg zum Urwald – Vorwort	44	4 (SH): 145
STAIGER, H., & N. MÜLLER: Methodik und Ergebnisse der Stadtbiotopkartierung in Erfurt	41	2: 48-54
TÄNZER, H., & U. PROTHENHAUER: Streuobstwiesenpflege in Tiefengruben – ein Praxisbericht	42	4 (SH): 159-161
TITTEL, R.: Neue Erfassung der Vogelwelt des Naturschutzgebietes „Siebleber Teich“	45	2: 41-50
UNGER, C., & S. KLAUS: Die Situation des Auerhuhns in Thüringen – Ergebnisse der aktuellen Forschung	44	3: 104-112
UTHLEB, H.: Die Nationalen Naturlandschaften in Thüringen – ein wichtiger Beitrag des Freistaates zur nachhaltigen Regionalentwicklung	43	2 (SH): 46-47
WAESCH, G.: Der Nutzungswandel im Mittelgebirge am Beispiel des Grünlandes	42	1: 16-22
WEIGEL, A., & F. FRITZLAR: „Urwaldrelikte“ in Thüringen – Käferarten als Anzeiger für besonders schutzwürdige Wälder	44	2: 45-55
WERRES, W., H. WENZEL, W. WESTHUS, F. FRITZLAR & A. HENKEL: Das FFH-Gebietsnetz in Thüringen	41	3: 68-85
WERRES, W., J. WIESNER, S. KLAUS, I. KÜHN, H. WENZEL & M. DITTMANN: Ausweisung neuer EG-Vogelschutzgebiete – Thüringen schützt seine Vogelwelt	44	2: 66-72
WESTHUS, W.: Welchen Beitrag kann die Fauna-Flora-Habitat- Richtlinie zum Schutz gefährdeter Pflanzenarten Thüringens leisten?	43	4: 142-146
WESTHUS, W., & H. KORSCH: Empfehlungen für die Nutzung von Grünland-Saatgut gebietseigener Herkunft – ein Beitrag zur Sicherung der biologischen Vielfalt	42	2: 62-69
WORSCHKE, K.: Zum Vorkommen der Westlichen Dornschrecke <i>Tetrix ceperoi</i> (BOLIVAR, 1887) im Landkreis Altenburger Land	44	3: 97-103
WYKOWSKI, J.-K.: Moorschutz im Thüringer Wald	43	2 (SH): 67
ZIMMERMANN, W.: Der Melanismus beim Feldhamster, <i>Cricetus cricetus</i> (LINNAEUS, 1758), in Thüringen (ohne Autor): Inozentren der Nationalen Naturlandschaften in Thüringen	45	3: 89-99
	43	2 (SH): 84-85

Rechtspflege im Naturschutz

HELLER, K.: Das neue Thüringer Gesetz für Natur und Landschaft – Ein Überblick	43	3: 102-106
---	----	------------

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

ABE, K.-F.: Evaluierung des Biosphärenreservats „Rhön“	41	3: 86
BÖTTCHER, H., & S. PFÜTZENREUTER: Das EU-LIFE Projekt „Erhaltung und Entwicklung der Binnensalzstellen Nordthüringens“ (2003 bis 2008) – eine erste Bilanz	42	2: 79-81
ECKARDT, L., & M. KAUFMANN: Verwendung von regional angepasstem Saat- und Pflanzgut in Thüringen	42	1: 34
FABER, L., & D. KALEMBA: Fachinformationssystem Naturschutz (LINFOS) – Integration und Bereitstellung von naturschutzfachlichen Informationen	42	1: 30-32
FRANZ, D.: Erster „Thüringer Naturschutzpreis“ vergeben	45	3: 120
FRANZ, D., H. SEMERAU & W. WERRES: Aus der Arbeit der Stiftung Naturschutz Thüringen	42	1: 32-33
FRANZ, D., H. SEMERAU & W. WERRES: Stiftung Naturschutz Thüringen feiert 10-jähriges Bestehen	43	1: 36-37
GROSSMANN, M.: Erfolgreiche Spechttagung am Nationalpark „Hainich“	41	2: 55
GROSSMANN, M.: „Dem Urwald aufs Dach steigen“ – Eröffnung des Baumkronenpfades im Nationalpark Hainich	43	1: 39
GROSSMANN, M.: Nationalpark Hainich soll als UNESCO-Weltnaturerbe ausgewiesen werden	44	1: 24
HAUPT, R.: Nationalpark „Hainich“ – Gedanken zu seiner Geschichte anlässlich des 10-jährigen Bestehens	45	2: 70-71
HENKEL, A., U. KATZENBERGER, U. KETTNAKER & H. SPERLING: Revitalisierungsmaßnahmen im Naturschutzgebiet „Saukopfmoor“ beendet	41	3: 87-89
JAEHNE, S.: Bestandserfassung des Schwarzstorchs (<i>Ciconia nigra</i>) in Thüringen	45	1: 25-26
KLAUS, S., & H. HOFFMANN: Fachsymposium „Wiederansiedlung des Haselhuhns im Thüringer Frankenwald“ – eine Initiative der Prinz Reuß'schen Forstverwaltung Würzburg	41	3: 90-91
POHLER, T., A. STREMEKE & L. RICHARDSON: Ist Naturerleben noch zeitgemäß?	43	4: 147-148
REISINGER, E., & H. R. LANGE: Workshop „Pferde in der Landschaftspflege“ in Crawinkel	41	3: 92-93
STREMEKE, A.: Thüringen beteiligt sich an der UN-Dekade „Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung“	42	3: 108
THUST, R., & S. KLAUS: Müssen Wegränder an Wirtschaftswegen gemäht werden? Ein Aufruf an unsere Naturschutzbehörden, Forstwirtschaftsbetriebe und kommunale Verantwortungsträger	44	1: 26-27
TRESS, J.: 25 Jahre Biosphärenreservat „Vessertal“	42	1: 35
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (8)	41	1: 23
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (9)	43	1: 37-38
WENZEL, H.: Neue Zonierung der Biosphärenreservate „Vessertal – Thüringer Wald“ und „Rhön“	44	1: 17-23
WENZEL, H.: 50 Jahre Naturschutzgebiet „Breitungsee“ (Landkreis Schmalkalden-Meiningen)	44	3: 138-140
WESTHUS, W., & H. WENZEL: Handbuch der Naturschutzgebiete Thüringens wird erarbeitet – Bitte um Unterstützung	44	1: 25

Mitteilungen aus den Landkreisen

AHRENDT, D., C. ARENHÖVEL, M. FRANZ & L. C. MAUL: Dritter Fledermausabend in der Stadt Weimar	44	2: 89-90
ARENHÖVEL, C.: Interessante Geotope und Biotope zugleich: Die geschützten Landschaftsbestandteile „Tobritztisch bei Possendorf“, „Seeteich bei Legefild“ und „Erlenwiese“ (Stadt Weimar)	45	3: 120-130
BERKING, G.: Hornissenschutz im Landkreis Sonneberg	44	2: 91-93
COBURGER, K.: 10. Naturschutztag des Landkreises Greiz	44	3: 140-141
COBURGER, K.: Info-Tafel über Naturschutzmaßnahmen auf der ehemaligen Gessenhalde enthüllt	44	3: 141-142
FINKE, L., & R. BUTTERICH: Pflegemaßnahmen in Orchideenbiotopen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt	42	3: 109-114
LÖBNITZ, G., & E. SCHMIDT: Tagung zu Steppenrasen des Thüringer Beckens	41	3: 94
MARTIUS, A.: Der 9. Naturschutztag des Landkreises Greiz	43	4: 149
RODE, P.: Botanische Inventarisierung der kreislichen Schutzgebiete im Saale-Holzland-Kreis	45	2: 72-80
RODE, P.: Siebzig Jahre Naturdenkmal „Linde bei Serbu“	45	2: 81-84
SCHMIDT, E.: Trockenstandorte im Landkreis Sömmerda – Genese und Schutz der Kulturlandschaft Tagung am 15./16. Juni 2006 in Beichlingen	44	1: 28-30
SCHMIDT, E.: Vergiftung von Greifvögeln im Landkreis Sömmerda/Thüringen	41	1: 31-33

Aus der Arbeit der Verbände

BEHRENS, H.: Lexikon der Naturschutzbeauftragten – Bitte um Mithilfe!	43	3: 112
BELLSTEDT, R.: 86. Tagung des Thüringer Entomologenverbandes im Museum der Natur Gotha am 12.11.2005: Thema: 125 Jahre Thüringer Entomologenverband	42	2: 2. US

BIEDERMANN, E., & B. RETHER: Naturschutz im Blickpunkt der Öffentlichkeit	41	1: 35	LUHN, F.-J.: Nachruf für KLAUS SCHRÖTER	44	2: 96
BRUNNEMANN, H.: Faszination Mauersegler – Erfahrungen bei der Nistplatzhalterhaltung und der Versorgung von Findlingen	42	2: 82-84	TITTEL, R.: Dr. WOLFGANG KLUG zum 70. Geburtstag	44	3: 142-143
FOMINA, T., & D. MURZABEKOWA: Fach-Exkursionen nach Russland und Mittelasien	42	2: 3. US	WESTHUS, W., & H.-J. ZÜNDORF: LUDWIG MEINUNGER zum 70. Geburtstag	43	3: 123-124
FRICK, S.: Vogelkundler erfassen alle thüringischen Brutvogelarten – Verein Thüringer Ornithologen e. V. koordiniert seit 2005 Arbeiten für einen Brutvogelatlas von Thüringen	43	3: 111-112	WESTHUS, W.: Bundesverdienstkreuz an VOLKER KÖGLER verliehen	43	3: 123
GÖTZE, K., & J. OZEGOWSKI: Erhaltung der Arten- und Biotop- vielfalt durch den NABU-Kreisverband Saale-Holzland-Kreis e. V. in zwei Naturschutzgebieten	45	2: 85-87	ZÜNDORF, H.-J.: Zum Andenken an REINHARD CONRAD	44	1: 41-42
GREGOR, T.: Gesellschaft zur Erforschung der Flora Deutschlands	43	3: 106			
HAUPT, R.: Die Gemeine Rosskastanie (<i>Aesculus hippocastanum</i>) – Baum des Jahres 2005	42	1: 40-42			
HAUPT, R.: Die Schwarzpappel (<i>Populus nigra</i> L.) – Baum des Jahres 2006	43	3: 113-120			
HEINRICH, W., L. FINKE & E. MEY: Eine Gedenktafel für FRANZ FERDINAND MEURER (1809 – 1882)	41	2: 56-57			
HELLWIG, F.: Die „Thüringische Botanische Gesellschaft e. V.“ stellt sich vor	41	1: 34			
MÜLLER, N.: „Urban Biodiversity and Design“ – Internationaler Erfurter Kongress als Fachtagung zur 9. CBD Vertragsstaaten- konferenz in Bonn	45	3: 131			
NÖLLERT, A.: Reptil des Jahres 2006 – Die Waldeidechse	43	1: 3. US			
NÖLLERT, A., & A. KWET: Der Froschlurch des Jahres 2007: Die Knoblauchkröte	44	1: 31-40			
NÖLLERT, A., & A. KWET: 2008 – Internationales „Jahr des Frosches“	45	1: 27-34			
RETHERR, B., & E. BIEDERMANN: Besuch im Naturschutzzentrum „Alte Warth“ bei Gumpelstadt	43	1: 40			
SCHMIDT, K.: 30 Jahre Vogellehrschau in Bad Liebenstein	43	3: 121-122			
Tagung zu Bergbaufolgelandschaften der „Arbeitsgemeinschaft Bergbaufolgelandschaften e. V.“ vom 22.-24.4.2005 in Eppelborn	42	1: 48			

Naturwissenschaftliche Heimatforschung					
BIEWALD, G.: Anmerkungen zum Vorkommen des Ziegenmelkers (<i>Caprimulgus europaeus</i>) in einem Gebiet der Saale-Sandsteinplatte	43	3: 110			
DECHANT, G., & S. KLAUS: Erfolgreiches Brüten des Bienenfressers (<i>Merops apiaster</i> L., 1758) im Saale-Holzland-Kreis (Thüringen)	44	3: 136-137			
GENSLER, C.: Der Elbebiber (<i>Castor fiber albus</i> M.) ist zurück!	44	2: 84-85			
GRÜNBERG, H.: Der Dottergelbe Spatel (<i>Spatularia flava</i> PERS. 1797: FR. 1821) bei Unterworbach	43	3: 109			
GRÜNBERG, H., W. SCHRÖDER & L. MEINUNGER: Neubestätigung des Pyramiden-Günsels (<i>Ajuga pyramidalis</i>) im Thüringer Schiefergebirge	45	3: 117-119			
KLAUS, S., & P. LAUSER: Seidenschwänze (<i>Bombycilla garrulus</i>) – Gäste aus dem Hohen Norden in Thüringen	42	1: 38-39			
MARTIUS, A.: Kurioser Fund zum Thema Neozoen	44	1: 16			
RODE, P.: Wo kommen Rote-Liste-Pflanzenarten wirklich vor? Zur Verbreitung und Gefährdung von Arten der Feuchtwiesen in Ostthüringen, am Beispiel der Trollblume	44	2: 86-88			
ROST, F.: Der Vogelbestand von Ackerterrassen im Thüringer Gebirge	42	3: 104-107			
SAUERBIER, W., & J. WIESNER: Zum Vorkommen des Wiedehopfes (<i>Upupa epops</i>) im Kyffhäuserkreis Zur Erinnerung an das Wirken von Kuno Hirschfeld (1900-1973)	41	1: 24-30			
STEINBACH, R.: Der Seeadler – neuer Brutvogel in Thüringen In dankbarer Erinnerung an Herrn FRITZ FRIELING	42	1: 36-37			
WIESNER, J.: Der Weißtannentäubling (<i>Russula cavipes</i>) – eine neue Pilzart für Thüringen	43	3: 107-108			

Persönliches					
BÖSSNECK, U.: JÖRG RAINER TROMPHELLER – 60 Jahre	41	2: 58			
FRITZLAR, F., & A. NÖLLERT: Dr. SIEGFRIED KLAUS und Dr. JOCHEN WIESNER im Ruhestand	44	2: 94-95			
GROSSER, N., & W. WESTHUS: Prof. Dr. rer. nat. KLAUS HELMECKE zum 65. Geburtstag	41	3: 97-98			
HEINRICH, W.: Auch wir haben gratuliert – HERMANN VOELCKEL zum 65. Geburtstag	45	3: 133-134			
HEINRICH, W., A. THIELE & W. WESTHUS: Unsere Glückwünsche zum 65. Geburtstag von VOLKER KÖGLER	42	1: 43-44			
HENKEL, F.: Zum Andenken an den Naturfreund HANS MÜLLER (1934-2003)	41	2: 59			
HOFFMANN, K.-R., R. SIENHOLD & S. KLAUS: Wir trauern um Dr. RONALD KAISER	43	4: 150			
KLAUS, S., A. NÖLLERT & J. WIESNER: RUDOLF HEYER zum 70. Geburtstag	42	3: 115			
KLAUS, S., & W. ZIMMERMANN: Erinnerungen an ARNO HACKER (1921-2007)	45	1: 35			
KNEIS, P.: MARTIN GÖRNER 65 Jahre	45	3: 132-133			
KNORRE, D. VON: Frau Dr. HILDEGARD ZEISSLER zum 90. Geburtstag	41	1: 36			
KÖHLER, G., & U. BÖSSNECK: Dr. rer. nat. DIETRICH VON KNORRE zum 65. Geburtstag	41	1: 37-38			
KÖHLER, G.: Dr. rer. nat. WOLFGANG HEINRICH zum 65. Geburtstag	41	3: 95-96			

Neue Literatur					
BELLSTEDT, O.: CH. VON HAAREN (Hrsg.): Landschaftsplanung	42	1: 45			
BELLSTEDT, R.: Anonymus: Faszination Fledermaus	42	1: 46			
Die Redaktion: R. OPPERMANN & H. U. GUJER (Hrsg.): Artenreiches Grünland – bewerten und fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis	41	2: 60			
Die Redaktion: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Interaktive CD-ROM zur Karte der natürlichen Vegetation Europas	41	3: 3. US			
Die Redaktion: R. OPPERMANN & H. U. GUJER (Hrsg.): Artenreiches Grünland bewerten und fördern – MEKA und ÖQV in der Praxis	42	1: 47			
Die Redaktion: T. ZIMMER: CO ₂ -Emissionsrechtshandel in der EU. Ökonomische Grundlagen und EG-rechtliche Probleme	42	1: 44			
Die Redaktion: A. PUCHTA & K. RICHARZ: Vogelbestimmung schnell und sicher. Steinbachs Naturführer: Steinbachs großer Vogelführer	42	1: 48			
Die Redaktion: E. H. F. BRICKWEDDE & A. WEINMANN (Hrsg.): Nachhaltiger Schutz des kulturellen Erbes – Umwelt und Kulturgüter. 9. Internationale Sommerakademie St. Marienthal	42	1: 48			
Die Redaktion: D. CONRADY H. E. SCHMIDT: Die Lurche (Amphibia) und Kriechtiere (Reptilia) des Landkreises Sömmerda (Thüringen)	43	3: 3. US			
FABER, L.: H. J. FIEDLER: Boden und Landschaft – Soil and Landscape Wörterbuch – Dictionary	42	2: 61			
FRITZLAR, F.: E. MEY & M. GUTHEIL: Frühe Zeugnisse der Schmetterlingskunde (Lepidopterologie) aus dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt	44	3: 3. US			
FRITZLAR, F.: R. WEISE: Naturimpressionen im Jahresverlauf Hainich – Werratal	45	1: 36-37			
GROSSMANN, M.: G. SPERRER & S. THIERFELDER: Urwälder Deutschlands	42	2: 3. US			
HAUPT, R.: H. SONNENBURG & B. GERKEN: Das Hutewaldprojekt im Solling – Ein Baustein für eine neue Ära des Naturschutzes	41	2: 60			
HAUPT, R.: E. KRAUSS & H. WITTICKE: Die schönsten Wanderungen zwischen Rennsteig und Saale: Landschaft – Natur – Geschichte – Wanderkarten und -beschreibungen – Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	42	1: 46			
HAUPT, R.: H.-J. ZÜNDORF, K.-F. GÜNTHER, H. KORSCH & W. WESTHUS: Flora von Thüringen. – Die wildwachsenden Farn- und Blütenpflanzen Thüringens	44	1: 43			
HAUPT, R.: H. DIETRICH: Wo liegt das Abenteuerland?	44	1: 3. US			
HAUPT, R.: W. VOIGT: Die ältesten Bäume des Saale-Holzland-Kreises und Jenas	45	1: 38			
HAUPT, R.: F. HAGENEDER: Die Eibe im neuen Licht – Eine Monographie der Gattung Taxus	45	1: 3. US			
HAUPT, R.: A. THIELE, U. HÖHNE, H. R. LANGE & M. GÖRNER: Geologische Naturdenkmale und Flächennaturdenkmale im Ilm-Kreis	45	2: 88			
HENGEL, U. VAN: J. DETTMAR & P. WERNER (Hrsg.): Perspektiven und Bedeutung von Stadtnatur für die Stadtentwicklung	45	1: 40-3. US			
KLAUS, S.: M. WAGNER, J. SCHEUER, E. HÖFFNER, R. KRAUSE, U. PATZIG & H.-J. SPANGENBERG: Die Vogelwelt im Landkreis Nordhausen und am Helmestausee	41	1: 39			
KLAUS, S.: W. SCHERZINGER: Artenschutzprojekt Auerhuhn im Nationalpark Bayerischer Wald von 1985-2000	41	1: 39			
KLAUS, S.: M. BUNZEL-DRÜCKE, J. DRÜCKE & H. RASTSTÄTTER: Eisvögel – Faszinierende Meisterfischer in bedrohten Lebensräumen	41	1: 40			
KLAUS, S.: F. JANSSEN, M. HORMANN & C. ROHDE: Der Schwarzstorch	41	2: 3. US			
KLAUS, S.: I. KOWARIK: Biologische Invasionen: Neophyten und Neozoen in Mitteleuropa	41	3: 89			
KLAUS, S.: R. HOFRICHTER & E. BERGER: Der Luchs – Rückkehr auf leisen Pfoten	42	1: 47			
KLAUS, S.: P. SÜDBECK, H. ANDRETZKE, S. FISCHER, K. GEDEON, T. SCHIKORE, K. SCHRÖDER & C. SUDFELDT (Hrsg.): Methodenstandards zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands	42	3: 107			
KLAUS, S.: K. NIGGE & K. SCHULZE-HAGEN: Die Rückkehr des Königs – Wisente im polnischen Urwald	42	3: 116			
KLAUS, S.: H.-G. BAUER, E. BEZZEL & W. FIEDLER (Hrsg.): Das Kompendium der Vögel Mitteleuropas – Alles über Biologie, Gefährdung und Schutz	43	3: 125			
KLAUS, S.: K. ROBIN, J. P. MÜLLER & T. PACHLATKO: Der Bartgeier	43	3: 3. US			
KLAUS, S.: H.-H. BERGMANN, H. KRUCKENBERG & V. WILLE: Wilde Gänse	44	3: 143			
KLAUS, S.: V. ZAHNER, M. SCHMIDBAUER & G. SCHWAB: Der Biber – die Rückkehr der Burgherren	44	3: 144			
KLAUS, S.: R. DIEMER & J. TAMM: Die Rhön – aus Feuer geboren	45	1: 38			
KLAUS, S.: L. MAUMARY, I. VALLOTON & P. KNAUS: Die Vögel der Schweiz	45	2: 3. US			
KÖHLER, G.: H. SCHLUMPRECHT & G. WAERER (Bearb.): Heuschrecken in Bayern	41	1: 40			

KÖHLER, G.: V. M. TEMPERTON, R. J. HOBBS, T. NUTTLE & S. HALLE: Assembly Rules and Restoration Ecology <i>Bridging the Gap between Theory and Practice</i>	41	3: 99	WESTHUS, W.: Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt (Hrsg.): Die Natur- und Landschaftsschutzgebiete Sachsen-Anhalts (Ergänzungsband)	41	3: 96
KÖHLER, G.: R. REINHARDT, H. SBIESCHNE, J. SETTELE, U. FISCHER & G. FIEDLER: Tagfalter von Sachsen	45	1: 39-40	WESTHUS, W.: W. HEINRICH: Heimische Orchideen in Jena's Landschaft	42	3: 116
LUA Brandenburg: Landesumweltamt Brandenburg: Neue Rote Liste der Gefäßpflanzen Brandenburgs	44	1: 43	WESTHUS, W.: K.-J. BARTHEL & J. PUSCH: Die Botaniker des Kyffhäusergebirges. Ein Beitrag zur Geschichte der floristischen Erforschung Nord-Thüringens und Südwest-Sachsen-Anhalts	43	3: 125
NÖLLERT, A.: I. BLANK: Die Zauneidechse – zwischen Licht und Schatten	41	3: 100	WESTHUS, W.: N. MÜLLER (Hrsg.): Biodiversität im besiedelten Bereich. Grundlagen und Beispiele zur Umsetzung des Übereinkommens über die Biologische Vielfalt	43	4: 151
NÖLLERT, A.: Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.): Einfluss von Pestiziden auf Laich und Larven von Amphibien am Beispiel eines Herbizides (Isoproturon) und eines Insektizides (Cypermethrin)	41	3: 100	WESTHUS, W.: H. SÄNGER: Flora und Vegetation im ehemaligen Uranbergbaurevier Ostthüringens	44	1: 44
NÖLLERT, A.: B. THIESMEIER & K. GROSSENBAUER (Hrsg.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas: Schwanzlurche IIB	41	3: 3. US	WESTHUS, W.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt und Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie (Hrsg.): Binnensalzstellen Mitteleuropas	45	1: 36
NÖLLERT, A.: F. MEYER, J. BUSCHENDORF, U. ZUPPKE, F. BRAUMANN, M. SCHÄDLER & W.-R. GROSSE (Hrsg.): Die Lurche und Kriechtiere Sachsen-Anhalts. Verbreitung, Ökologie, Gefährdung und Schutz	42	1: 3. US	WESTHUS, W.: L. MEINUNGER & W. SCHRÖDER: Verbreitungsatlas der Moose Deutschlands	45	1: 38-39
NÖLLERT, A.: B. THIESMEIER: Der Feuersalamander	42	1: 3. US	WESTHUS, W.: Autorenkollektiv: Die Farn- und Samenpflanzen des Vogtlandes	45	1: 39
NÖLLERT, A.: H. LAUFER, K. FRITZ & P. SOWIG (Hrsg.): Mit Textbeiträgen von 27 weiteren Autoren: Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs	45	3: 3. US	WESTHUS, W.: H. DIETRICH & W. HEINRICH: Aus der Pflanzenwelt Thüringens – Frühblüher um Jena	45	2: 88
NÖLLERT, S.: K. BLESSING (Hrsg.), S. LANGER & T. FLADT: Natur entdecken mit Kindern	45	3: 134-135	WESTHUS, W.: <i>Handelt es sich bei Ganzjahresweiden um die „wahre“ Wildnis? – Zur naturschutzfachlichen Zielstellung von Beweidungsprojekten</i> Eine Rezension von: M. BUNZEL-DRÜKE, C. BÖHM, P. FINCK, G. KÄMMER, R. LUK, E. REISINGER, U. REICKEN, J. REIDEL, M. SCHARF & O. ZIMBALL: „Wilde Weiden“ – Praxisleitfaden für Ganzjahresbeweidung in Naturschutz und Landschaftsentwicklung	45	3: 135-136
Schriftleitung NundLBg: Neue Rote Listen der Lurche und Kriechtiere in Brandenburg	42	3: 3. US	WIESNER, J.: M. BRAUN & F. DIETERLEN (Hrsg.): Die Säugetiere Baden-Württembergs. Band 1 – Allgemeiner Teil, Fledermäuse (Chiroptera)	41	1: 3. US
SPELING, H. & M. HEIDRICH: J. WIESNER, S. KLAUS, H. WENZEL, A. NÖLLERT & W. WERRES unter Mitarbeit von K. WOLF: Die EG-Vogelschutzgebiete Thüringens	45	2: 3. US	WIESNER, J.: A. MESCHKE & B.-U. RUDOLPH (Bearb.): Fledermäuse in Bayern	42	1: 45
UNGER, C.: H.-H. BERGMANN, S. KLAUS & R. SUCHANDT: Auerhühner – schön, scheu, schützenswert	41	1: 3. US	WIESNER, J.: Landratsamt Greiz, Amt für Umwelt, Untere Naturschutzbehörde (Hrsg.): Willkommen Untermieter – Ratgeber zum Artenschutz an Gebäuden	44	2: 3. US
WENZEL, H.: Landratsamt Ilm-Kreis (Hrsg.): Naturschutzgebiete und Geschützte Landschaftsbestandteile im Ilm-Kreis	43	4: 151-152			
WENZEL, H.: Landratsamt Greiz, Amt für Umwelt (Hrsg.): Natur erleben im Landkreis Greiz, Teil V: Natura 2000 Schutzgebiete der Europäischen Union	43	4: 152	Beilagen		
WENZEL, H.: GeoPark Kyffhäuser e. V. (Hrsg.): Geopark Kyffhäuser – unerwartete Begegnungen auf steinigem Wege	43	4: 153	Inhaltsverzeichnis der Jahrgänge 36 – 40 (1999-2003)	41	3:
WENZEL, H.: Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt (Hrsg.): Natura 2000 in Thüringen – Wandern durch sieben europäische Schutzgebiete	43	4: 153	Korrekturblatt LNT 01/2005 Seite 10 Tab. 2	42	2:
WENZEL, H.: R. WEISE, U. PICKEL, R. HALLE, W. HOCHSTRATE, E. LEHNERT, R. FAUPEL & R. KAISER: Naturdenkmale im Unstrut-Hainich-Kreis	44	3: 144	Korrekturen		
WENZEL, H.: Naturschutzzentrum „Alte Warth e. V.“ (Hrsg.): Erlebnis NATURA 2000 – Die NATURA 2000-Gebiete in der Wartburgregion	45	1: 37-38	Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 41 (3) 2004; Seite 72: Abb. 5	42	1: 3. US
WESTHUS, W.: R. REUTHER & U. PICKEL: Die seltenen, geschützten und gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen der Region Mühlhausen	41	3: 89	Naturschutzreport Heft 21, 2004; Seite 132	42	1: 3. US
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 2005, 42. Jhr., H. 1: S. 10	42	2: 2. US
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 2005; 42. Jhr., H. 4 (Sonderheft): S. 147	43	1: 2. US
			„Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ 43. Jahrgang, Heft 3, 2006; S. 95	43	4: 3. US
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 43. Jhr., H. 4, 2006	44	1: 3. US
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 45. Jhr., H. 1, 2008; S. 139	45	1: 2. US

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 41 – 45 (2004 – 2008)

Biosphärenreservate (BR)

„Rhön“ 41 1: 35; 41 3: 61-67; 41 3: 68-85; 41 3: 86; 42 1: 23-29; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 1-19; 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 46-47; 43 2 (SH): 56-57; 43 2 (SH): 66; 43 2 (SH): 67; 43 2 (SH): 81; 43 2 (SH): 84-85; 43 3: 102-106; 43 4: 126-141; 44 1: 17-23; 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 3: 99-106
 „Schäalsee“ (Mecklenburg-Vorpommern) 43 2 (SH): 43-45
 „Schorfheide-Chorin“ (Brandenburg) 44 4 (SH): 145-173
 „Vessertal“/„Vessertal-Thüringer Wald“ 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 16-22; 42 1: 23-29; 42 1: 35; 42 2: 62-69; 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 58-59; 43 2 (SH): 71; 43 2 (SH): 75; 43 2 (SH): 82; 43 2 (SH): 84-85; 43 3: 102-106; 43 4: 126-141; 44 1: 17-23; 45 1: 15-24; 45 2: 68-70

Nationalparke

„Bayerischer Wald“ (Bayern) 43 2 (SH): 43-45; 43 4: 147-148
 „Eifel“ (Nordrhein-Westfalen) 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 70-71
 „Hainich“ 41 2: 55; 41 3: 68-85; 42 3: 92-97; 42 3: 98-103; 43 1: 39; 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 60-61; 43 2 (SH): 62-63; 43 2 (SH): 68; 43 2 (SH): 72; 43 2 (SH): 73;

43 2 (SH): 75; 43 2 (SH): 76; 43 2 (SH): 83; 43 2 (SH): 84-85; 44 1: 24; 44 2: 45-55; 44 4 (SH): 145-173; 45 1: 2-14; 45 2: 70-71; 45 3: 114-117; 45 3: 131

„Jasmund“ (Mecklenburg-Vorpommern)

43 2 (SH): 43-45; 44 1: 24; 44 4 (SH): 145-173

„Kellerwald-Ederssee“ (Hessen) 44 1: 24;

44 4 (SH): 145-173; 45 2: 70-71

„Müritzer-Nationalpark“ (Mecklenburg-Vorpommern)

44 1: 24; 44 4 (SH): 145-173

„Sächsische Schweiz“ (Sachsen) 43 2 (SH): 43-45

„Yellowstone“ (USA) 43 2 (SH): 43-45

Naturschutzgebiete (NSG)

[bestehende und geplante NSG, einschließlich Kern- und Pflegezonen der BR]

„Alpensteig“ 44 2: 45-55

„Alperstedter Ried“ 42 1: 23-29; 42 2: 62-69; 43 1: 1-19

„Alte Warth“ 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 40; 45 1: 15-24

„Alte Werra“ 42 2: 62-69

„Alter Stolberg“ 42 4 (SH): 117-124; 45 2: 62-67

„Althellinger Grund und Kreckaue“ 45 3: 99-106

„Assberg-Hasenleite“ 44 3: 104-112

„Beerbergmoor“ (Kernzone BR „Vessertal-Thüringer Wald“) 44 1: 17-23

„Bleiweg“ 44 2: 45-55

„Bohlen“ 41 2: 56-57; 42 3: 109-114

„Borntal“ (jetzt im NSG „Spitzenberg – Schießplatz

Rothenstein – Borntal“) 41 1: 23

„Bottendorfer Hügel“ 41 1: 24-30

„Brandesbachtal“ 41 4 (SH): 101-132; 42 2: 62-69

„Breitung See“ 44 3: 138-140; 45 3: 99-106

„Brembacher Weinberge“ 41 1: 23; 45 1: 15-24

„Buchwald“ (Lkr. Lörrach, Baden-Württemberg) 43 1: 1-19

„Burgberg mit Baldichstein und Kräutertwiese“ 42 1:

1-5; 44 2: 45-55

„Dankmarhäuser Rhäden“ 42 4 (SH): 137-141; 43 1: 1-19

„Dohlenstein“/„Dohlenstein und Pfaffenberg“ 42 2: 62-

69; 43 1: 37-38; 44 3: 113-128

„Dreba-Plöthener Teichgebiet“ 42 1: 23-29; 42 4 (SH):

117-124; 43 1: 1-19

„Effeldental“ 45 3: 99-106

„Erbkopf“ (Pflegezone BR „Vessertal – Thüringer

Wald“) 44 1: 17-23

„Erlensee – Maiwiesen“ (geplant) 42 2: 62-69

„Eschberg-Dürrenberg“ (geplant) 44 2: 45-55

„Fasanerieholz“ 44 2: 45-55

„Flachstal“ 42 2: 62-69

„Förstgrund“ 41 1: 23

„Frießnitzer See – Struth“ 42 2: 62-69; 45 1: 15-24

„Ganswiese“ 41 3: 68-85; 45 3: 99-106

„Geba-Triften“ (geplant) 42 2: 62-69; 44 1: 17-23

„Geisler Stadtwald“ (geplant) 44 1: 17-23

„Gleistalhang“ 45 2: 85-87

„Görizgrund“ („Oberer und mittlerer Görizgrund“, geplant) 41 4 (SH): 101-132
 „Gottesholz“ 44 2: 45-55
 „Gräfenhain“ 41 4 (SH): 101-132
 „Grimmelbachlente“ (geplant) 44 1: 17-23
 „Große Hirschbalzwiese“ 41 3: 68-85; 42 1: 6-15; 45 3: 99-106
 „Großer Gleisberg“ (jetzt im NSG „Hufeisen – Jenzig“) 43 1: 37-38
 „Harzgrund“ (Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23; 45 3: 99-106
 „Häblebener Ried“ 41 1: 23
 „Heinrichstein“ 44 2: 45-55
 „Hofberg“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23; 45 3: 99-106
 „Hohe Schrecke“ 41 3: 68-85; 43 1: 37-38
 „Horbel-Hoflar-Birkenberg“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 43 1: 1-19; 45 3: 99-106
 „Horn mit Kahlköpfchen“ (Kern- und Pflanzzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23
 „Hotzenberg“ 41 1: 24-30
 „Hufeisen – Jenzig“ 43 1: 37-38
 „Ichstedter Leide“ 42 2: 62-69
 „Ilmenauer Teiche“ 41 1: 23; 42 1: 38-39
 „In den Seeben“ 45 3: 99-106
 „Jägersruh-Gemäßgrund-Mulschwitzer“ 41 4 (SH): 101-132
 „Kahlköpfchen“ („Horn mit Kahlköpfchen“, Pflanzzone BR „Rhön“) 43 3: 109
 „Kalktuffniedermoor“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 43 4: 142-146
 „Karrenwiesen“ 43 1: 37-38
 „Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ 43 1: 37-38
 „Kesselborn“ 42 2: 62-69
 „Klosterwald“ (Kernzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23
 „Kobersfelder“ 44 2: 45-55
 „Kohlbach – Hochrain“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23
 „Kuhkopf“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 41 1: 35; 45 3: 99-106; 42 4 (SH): 153-158
 „Lachenwäldchen“ 42 2: 62-69; 45 3: 99-106
 „Lange Rhön“ (Kern- und Pflanzzone BR „Rhön“) 41 4 (SH): 101-132; 42 2: 62-69; 44 1: 17-23
 „Leinawald“ 44 2: 45-55
 „Leutatal“/„Leutatal und Cospoth“ 41 3: 68-85; 42 2: 62-69; 44 1: 1-10; 44 3: 113-128; 45 4 (SH): 137-176
 „Magerrasen bei Ernststadt und Itzäue“ 45 3: 99-106
 „Markt und Morast“ (Kern- und Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23
 „Michelsberg – Wachkuppe“ (geplant) 44 1: 17-23
 „Muschelkalkteilhänge am Emberg“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 42 4 (SH): 153-158; 44 1: 17-23; 45 3: 99-106
 „Mühlholz“ 41 1: 23
 „Nebel“ (geplant) 44 1: 17-23
 „Nesselgrundwiese“ 45 3: 99-106
 „Oberlauf der Gabeltäl“ (Kern- und Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 41 4 (SH): 101-132; 44 1: 17-23; 45 3: 99-106
 „Pennewitzer Teiche – Unteres Wohlrosetal“ 41 1: 23; 41 3: 68-85
 „Pfanne“ (jetzt im NSG „Süd-West-Kyffhäuser“) 41 1: 24-30
 „Pfäfersgrund“ 41 3: 68-85; 45 3: 99-106
 „Rautenschlag“ 42 4 (SH): 162-164; 45 1: 2-14
 „Reifberg“ (Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23
 „Restloch Zechau“ 44 3: 97-103
 „Rhönkopf – Streufelsberg“ (Kern- und Pflanzzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23
 „Rhönwald“ (Kernzone BR „Rhön“) 41 4 (SH): 101-132; 44 1: 17-23
 „Röhnbach“ 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
 „Rohberg-Kohlachtal-Hochrain“ (Kern- und Pflanzzone BR „Rhön“) 41 4 (SH): 101-132; 44 1: 17-23
 „Röthengrund“ 41 4 (SH): 101-132; 42 4 (SH): 117-124; 42 4 (SH): 125-128; 45 3: 99-106
 „Rüdigsdorfer Schweiz“ 42 2: 62-69
 „Sattelköpfe“ 42 1: 6-15; 45 2: 62-67
 „Sanktmoor“ 41 3: 87-89; 44 2: 56-65
 „Schenkenberg“ 44 2: 45-55
 „Schneekopfmoor am Teufelskreis“ (Kern- und Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23
 „Schöllersgrund“ (Kernzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23

„Schwarzatal“ 41 3: 68-85; 42 3: 109-114; 45 4 (SH): 137-176
 „Schwarzacher Grund“ 42 2: 62-69; 45 3: 99-106
 „Schwarze Heide/Kriegswiese“ (Sachsen) 44 2: 56-65
 „Schwellenberg“ 41 3: 94; 42 2: 62-69
 „Seiffartsburg“ (Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 44 1: 17-23
 „Siebleber Teich“ 45 2: 41-50
 „Sommerthal“ (Kern- und Pflanzzone BR „Rhön“) 44 1: 17-23; 42 4 (SH): 153-158
 „Spatenberge“ 41 3: 94; 43 4: 142-146
 „Spielberg“ (geplant) 44 1: 17-23
 „Spittergrund“ 41 4 (SH): 101-132
 „Spitzenberg-Schießplatz Rothenstein-Bornthal“ 41 1: 23; 45 2: 85-87
 „Staatsbruch“ 43 2 (SH): 52-53
 „Staufelsberg“ (geplant) 44 1: 17-23
 „Südhang Eittersberg“ 42 4 (SH): 162-164
 „Süd-Ost-Kyffhäuser“ 41 1: 23; 41 3: 68-85; 42 4 (SH): 130-136
 „Süd-West-Kyffhäuser“ 41 1: 24-30; 42 1: 23-29; 42 4 (SH): 117-124; 43 1: 1-19; 44 2: 45-55
 „Tettautal“ 41 1: 23; 41 4 (SH): 101-132
 „Uhlstädter Heide“ 43 3: 110
 „Ulster“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 43 1: 1-19
 „Unstruttal zwischen Nügelstedt und Großvargula“ 42 2: 62-69
 „Veronikaberg“ 43 1: 33-35
 „Vessertal“ (Kern- und Pflanzzone BR „Vessertal – Thüringer Wald“) 41 4 (SH): 101-132; 43 1: 1-19; 43 1: 37-38; 44 1: 17-23; 45 4 (SH): 137-176
 „Vordere Schwarzbachwiese“ 45 3: 99-106
 „Wacholderheide bei Waldfisch“ 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 40; 45 3: 99-106
 „Warburg-Hohe Sonne“ 45 4 (SH): 137-176
 „Warthügel“ 45 3: 99-106
 „Werraue mit Altarmen bei Unterrohn“ 45 3: 99-106
 „Westhang des Dolmar“ 43 1: 37-38
 „Westliche Hainleite“ 41 1: 23
 „Wettera“ 41 1: 23; 42 2: 62-69
 „Wiesenthaler Schweiz“ (Pflanzzone BR „Rhön“) 42 4 (SH): 153-158
 „Willinger Berg“ 44 2: 45-55
 „Wipperdurchbruch“ 41 1: 24-30
 „Wurzelbergfarmde“ 41 3: 68-85
 „Ziegenstümpfe“ (geplant) 44 1: 17-23

Naturwaldparzellen

(nach § 9 Abs. 2 ThürWaldG) [bestehende und geplante]
 Klosterwald (geplant) 44 1: 17-23
 Markt und Morast (geplant) 44 1: 17-23
 Roßberg 44 1: 17-23
 Vessertal (geplant) 44 1: 17-23

Totalreservate (in NSG)

„Eberstein“ (NSG „Schwarzatal“) 45 4 (SH): 137-176
 „Westlich der Schieferbrüche“ (NSG „Schwarzatal“) 45 4 (SH): 137-176

Naturwaldreservate

(nach § 9 Abs. 2 ThürWaldG)
 „Behringer Holz“ 44 4 (SH): 145-173
 „Plenterwald Hainich“ 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 70-71

Naturparke

„Eichsfeld-Hainich-Werratal“ 41 4 (SH): 101-132; 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 46-47; 43 2 (SH): 48-49; 43 2 (SH): 62-63; 43 2 (SH): 64; 43 2 (SH): 73; 43 2 (SH): 75; 43 2 (SH): 78; 43 2 (SH): 83; 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 70-71
 „Erzgebirge/Vogtland“ (Sachsen) 44 2: 56-65
 „Kyffhäuser“ 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 65; 43 2 (SH): 79; 43 2 (SH): 84-85; 45 4 (SH): 137-176
 Naturschutzpark „Lüneburger Heide“ 43 2 (SH): 43-45
 „Schöneberger Südgelände“ (Berlin) 45 3: 131
 „Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ 43 2 (SH): 41; 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 52-53; 43 2 (SH): 74; 43 2 (SH): 77; 43 2 (SH): 80
 „Thüringer Wald“ 41 4 (SH): 101-132; 42 4 (SH): 142-148; 42 4 (SH): 149-152; 43 2 (SH): 43-45;

43 2 (SH): 46-47; 43 2 (SH): 54-55; 43 2 (SH): 69; 43 2 (SH): 70; 43 2 (SH): 75; 43 2 (SH): 84-85; 45 4 (SH): 137-176

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

„Thüringer Wald“ 45 4 (SH): 137-176

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete)

Die Gebiete des Natura-2000-Netzes in Thüringen (FFH-Gebiete, FFH-Objekte) 41 3: 68-85
 „Alte Werra – Werraue bei Berka und Untersuhl“ (jetzt im FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“) 41 3: 68-85
 „Am Schwerstein – Himmelsgrund“ 45 1: 27-34
 „Bergwiesen bei Steinheid und Görizgrund“ (jetzt im FFH-Gebiet „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“) 41 3: 68-85
 „Bergwiesen und Bäche bei Kleinschmalkalden, Friedrichroda und Finsterbergen“ (jetzt im FFH-Gebiet „Thüringer Wald zwischen Kleinschmalkalden und Tambach-Dietharz“) 41 3: 68-85
 „Bergwiesen und Moor bei Friedrichshöhe“ (jetzt im FFH-Gebiet „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“) 41 3: 68-85
 „Bergwiesen und Moore bei Scheibe-Alsbach und Siegmundsburg“ (jetzt im FFH-Gebiet „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“) 41 3: 68-85
 „Burgk – Bleiberg – Kobersfelder“ 43 4: 142-146
 „Donnershauk – Saukopf – Hoher Stein – Schützenbergmoor“ (jetzt: „Thüringer Wald westlich Oberhof“) 41 3: 68-85
 „Drei Gleichen“ 41 1: 1-14; 43 4: 142-146
 „Elstertal zwischen Berga und Wünschendorf“ (jetzt: „Elstertal zwischen Greiz und Wünschendorf“) 41 3: 68-85
 „Erlebachwiesen bei Wolfis“ 42 4 (SH): 142-148
 „Erlebachwiesen St. Kilian“ 41 4 (SH): 101-132
 „Esperstedter Ried – Arterner Solgraben“ (jetzt im FFH-Gebiet „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern“) 41 1: 1-14; 41 3: 68-85
 „Esperstedter Ried – Salzstellen bei Artern“ 41 1: 1-14; 41 3: 68-85; 42 2: 79-81
 „Forstloch – Pfeß – Stoffelskuppe – Bernshäuser Kette“ (jetzt: „Pfeß – Stoffelskuppe – Bernshäuser Kette“) 41 3: 68-85
 „Frauenprießnitz Holz und Laase“ 45 2: 72-80
 „Gräben im Großen Ried zwischen Walsleben und Riethnordhausen“ (jetzt: „Gräben im Großen Ried“) 41 1: 1-14
 „Greizer Park“ (jetzt im FFH-Gebiet „Elstertal zwischen Greiz und Wünschendorf“) 41 3: 68-85
 „Große Luppe – Reinsberge – Veronikaberg“ 43 1: 27-32; 43 1: 33-35; 43 4: 142-146
 „Großer Eittersberg“ 42 4 (SH): 162-164
 „Hainich“ 43 4: 142-146; 44 4 (SH): 145-173
 „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ 43 4: 142-146
 „Harzgrund – Adlersberg“ (jetzt im FFH-Gebiet „Thüringer Wald östlich Suhl mit Vessertal“) 41 3: 68-85
 „Häblebener Ried – Alperstedter Ried“ 41 1: 1-14; 43 4: 142-146
 „Hohe Rhön“ 41 3: 68-85
 „Ilm zwischen Oettern und Ehringsdorf“ (jetzt im FFH-Gebiet „Ilmtal zwischen Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald“) 41 3: 68-85
 „Ilmtal und Waldgebiet nordöstlich Bad Berka“ (jetzt im FFH-Gebiet „Ilmtal zwischen Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald“) 41 3: 68-85
 „Ilmtal zwischen Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald“ 41 3: 68-85; 42 4 (SH): 162-164
 „Isserstedter Holz – Mühlal – Windknollen“ 45 1: 27-34
 „Kalmberg“ 41 3: 68-85
 „Keuperhügel und Unstrutniederung östlich/südöstlich Mühlhausen“ (jetzt: Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen) 41 1: 1-14
 „Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Solwiesen“ 43 4: 142-146
 „Leutatal – Cospoth – Schießplatz Rothenstein“ 43 4: 142-146; 45 2: 85-87
 „Luisenhall“ 41 1: 1-14
 „Mönchenried und Helmeigräben bei Artern“ 41 1: 1-14
 „Monna und Gräben bei Dersdorf und Stöden“ (jetzt: „Monna und Gräben bei Leubingen“) 41 1: 1-14
 „Muschelkalkhänge um Teichel und Großkochberg“ 42 3: 109-114

„Nerkewitzer Grund – Klingelsteine“ (jetzt: „Nerkewitzer Grund – Klingelsteine – Heiligenberg“) 41 3: 68-85
 „Nordwestlicher Thüringer Wald“ 41 3: 68-85
 „NSG Bischofswaldung mit Stedtinger Moor“ 45 2: 51-55
 „NSG Breitunger Seen“ 44 3: 138-140
 „NSG Lange Rhön“ (jetzt im FFH-Gebiet „Hohe Rhön“) 41 3: 68-85
 „NSG Schwarzbacher Grund“ (jetzt im FFH-Gebiet „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“) 41 3: 68-85
 „NSG Wurzelbergfarmde“ (jetzt im FFH-Gebiet „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“) 41 3: 68-85
 „Oberlauf der Milz“ 41 1: 1-14
 „Pfaffenköpfe“ 42 1: 6-15
 „Pleißewiesen Windischleuba“ 42 2: 62-69
 „Pleß – Stoffelskuppe – Bernshäuser Kütte“ 41 3: 68-85
 „Reinstädter Berge – Langer Grund“ 41 3: 68-85;
 43 4: 142-146
 „Reinstädter Berge“ (jetzt: „Reinstädter Berge – Langer Grund“) 41 3: 68-85
 „Rhönkopf-Streufelsberg“ (jetzt im FFH-Gebiet „Hohe Rhön“) 41 3: 68-85
 „Rüdigsdorfer Schweiz – Harzfelder Holz“ (jetzt: „Rüdigsdorfer Schweiz – Harzfelder Holz – Hasenwinkel“) 41 3: 68-85
 „Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen“ 41 3: 68-85;
 45 4 (SH): 137-176
 „Schwarzatal“ (jetzt: „Schwarzatal ab Goldisthal mit Zuflüssen“) 41 3: 68-85
 „Schweinaer Grund – Zechsteingürtel um Bad Liebenstein“ 43 4: 142-146
 „Seeburg – Siebleber Teich“ 41 1: 1-14; 45 2: 41-50
 „Südlicher Kalmberg“ (jetzt: „Kalmberg“) 41 3: 68-85
 „Tautenburger Forst – Hohe Lehde – Gleistalhänge“ 45 2: 85-87
 „Thüringer Wald östlich Suhl mit Vessertal“ 41 3: 68-85
 „Thüringer Wald westlich Oberhof“ 41 3: 68-85
 „Thüringer Wald zwischen Kleinschmalkalden und Tambach-Dietharz“ 41 3: 68-85
 „TUP Ohrdruf – Jonastal“ 42 4 (SH): 142-148;
 43 1: 20-26; 43 1: 27-32
 „Übergangsmoore im westlichen Schiefergebirge bei Neuhaus a. Rwg. und Cursdorf“ (jetzt im FFH-Gebiet „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“) 41 3: 68-85
 „Unstrutau bei Schallenberg“ 41 1: 1-14
 „Unstrut-Niederung nordöstlich Herbsleben“ 41 1: 1-14
 „Unteres Imtal“ 44 1: 11-15
 „Wartburg – Hohe Sonne – Landgrafenschlucht“ (jetzt: „Nordwestlicher Thüringer Wald“) 41 3: 68-85
 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ 41 3: 68-85
 „Werra-Landschaft zwischen Frankenroda und Falken“ (jetzt: „Werrahänge von Frankenroda bis Falken“) 41 3: 68-85
 „Westliches Schiefergebirge um Steinheid und Scheibe-Alsbach“ 41 3: 68-85

Flächennaturdenkmale/Geschützte Landschaftsbestandteile/Naturdenkmale (FND/GLB/ND)

„Am Bockerschen Berge“ bei Oelknitz [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „An den Gemeindeteilen“ bei Dienstädt [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „An den Klingelsteinen bei Porstendorf“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „An der Leite“ bei Tüschütz [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Auf dem Berge“ bei Pretschwitz [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Blauer Rain“ bei Gumpelstadt [FND] (WAK) 42 4 (SH): 153-158
 „Bobecker Herrenteiche“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Bollerbach“ bei Judenbach [GLB] (SON) 45 1: 15-24
 „Brauereiteiche Ehringsdorf“ [GLB] (WE) 42 4 (SH): 162-164
 „Der Himmelsgrund“ bei Tautenhain [nicht rechtsgültiges FND, = „Himmelsgrund oberer Teil“, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Der Teichacker“ bei Magersdorf [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Der Wachthölzel“ bei Aubitz [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Der Wachtelberg“ bei Untergneus [GLB] (SHK) 45 2: 72-80

„Dorfteich Nischwitz“ [FND, 2004 gelöscht] (SHK) 45 2: 72-80
 „Einlaufbereich Speicher Böhltz“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Erdengraben bei Zimmern“ [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Erdfall bei Steinbrücken“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Erlenwiese“ [GLB] (WE) 45 3: 120-130
 „Eichenbachs Wiese“ bei Hainspitz [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feldgehölz und Kiesgrube bei Kischlitz“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feldgehölze am Petersberg“ [GLB, = „Petersberg“] (EF) 41 2: 48-54
 „Feldgehölze, Streuobstwiesen und Quellbereiche bei Salomonsborn“ [GLB] (EF) 44 2: 45-55
 „Feuchtgebiet „An der Rohrmühle““ [FND] (EIC) 45 1: 15-24
 „Feuchtgebiet an der ehemaligen Mühle Walpernhain“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feuchtgebiet an der Schössersmühle“ bei Eisenberg [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feuchtgebiet östlich des Ortsrandes Walpernhain“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feuchtgebiet vor dem Gösener Berg“ in Eisenberg [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feuchtwiese an der Autobahn-Auffahrt Eisenberg“ [nicht rechtsgültiges FND, = „Feuchtwiese südwestlich Autobahnauffahrt Eisenberg“, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Feuchtwiese an der Gleise“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Flattighölzchen und Augustaburg“ [GLB] (EF) 44 2: 45-55
 „Glatthaferwiesen Löbstedt“ [GLB] (J) 44 3: 129-135
 „Große Parkhöhle unter dem Park an der Ilm“ [ND] (WE) 44 2: 89-90
 „Hainspitzer See“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Hangwald bei Böhltz“ [nicht rechtsgültiges FND, = „Hangwald östlich Böhltz“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Haselangerleichen“ bei Untergneus [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Hegeholz bei Poxdorf“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Heide“ [FND] (KYF) 41 1: 24-30
 „Himmelsgrund“ bei Tautenhain [nicht rechtsgültiges FND, = „Himmelsgrund oberer Teil“, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Himmelsteich bei Beulbar“ [FND, = „Himmelsteich und Feldweg bei Beulbar“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Hochheimer Holz mit Hopfengrund und Wallburg“ [GLB] (EF) 44 2: 45-55
 „Höhlweg bei Tiefthal“ [GLB] (EF) 44 2: 45-55
 „Ickersbach und Ickersfelsen“ [FND] (SM) 41 3: 68-85
 „Im Kötental“ bei Bobeck [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Im Lenzig“ bei Rausdorf [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Im Riete“ [GLB, früher: nicht rechtsgültiges FND „Hangquellwiesen östlich Poxdorf“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Im Tälchen“ [GLB, früher: nicht rechtsgültiges FND „Trockenhang bei Nischwitz“] (SHK) 45 2: 72-80
 „In Amerika“ bei Möckern [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „In der Grunzke“ [GLB] (J) 44 2: 45-55
 „In der Weißackertrebe“ [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Jägersalwiese“ bei Graitschen [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Jungfernsprung“ [GLB] (IK) 43 1: 27-32
 „Jütengrund“ bei Droschka [nicht rechtsgültiges FND, = „Jütengrund bei Bürgel“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Kaiserquelle“ bei Tautenhain [FND, = „Kaiserquelle im Trockental bei Tautenhain“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Kalkbruch Zschippach“ [FND] (GRZ) 43 4: 149
 „Kalthausen“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Kirschberg“ bei Sulza [FND, = „Am Kirschberg“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Kleiner Bienenstein“ [GLB] (IK) 43 1: 27-32
 „Kötental“ bei Bobeck [GLB, = „Im Kötental“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Lerchensporn-Edellaubholzwald bei Rödigen“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Lochmühlenteich“ bei Thalbürgel/Waldeck [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Lugenberg“ bei Graitschen [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Marolsberg“ [GLB, = „Marolsberg bei Elxleben“] (SÖM) 41 3: 94
 „Mühlberg bei Cossen“ [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80

„Nasser Wald“ bei Etzdorf [nicht rechtsgültiges FND, = „Nasser Wald – Wiesenschlucht“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Nörditzer Heide“ [FND] (ABG) 42 2: 62-69
 „Pfarrholz und Eiche“ bei Altengönnä [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Pferdehut“ bei Neuhoft [FND] (HBN) 42 2: 62-69
 „Plantage Zschippach“ [FND, = „Kalkbruch Zschippach“] (GRZ) 43 4: 149
 „Quellgebiet der Nesse“ [GLB] (EF) 41 2: 41-47
 „Quellmoor bei Rüttelmisch“ [FND] (SHK) 43 1: 1-19
 „Quellwiesen unterhalb Tautenhain“ [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Rosenhain II und Kirschstreuobstwiese“ bei Saasa [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Rote Wand an der Elster“ bei Silbitz [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Roter Berg“ [GLB] (EF) 41 2: 48-54
 „Sandgrube am Forstberg“ bei Orlamünde [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Scharberg“ bei Tiefenort [GLB, geplant] (WAK) 42 2: 62-69
 „Schilfwiese an der Biele“ bei Dothen [nicht rechtsgültiges FND, = „An der Biele“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Schutznacker für Ackerwildkräuter beim Panorama“ [FND] (KYF) 42 4 (SH): 130-136
 „Schweinaer Grund“ [FND] (WAK) 41 4 (SH): 101-132
 „Seeholz und Seeholzteil“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Seetich bei Legefild“ [GLB] (WE) 45 3: 120-130
 „Seetich“ [ND, jetzt: GLB „Seetich bei Legefild“] (WE) 45 3: 120-130
 „Silbachgrund“ bei Erlau [FND] (HBN) 44 2: 45-55
 „Stedter Wäldchen“ [GLB] (EF) 44 2: 45-55
 „Steinbachtal bei Lindenau“ [nicht rechtsgültiges FND, = „Steinbachtal westlich Lindenau“] (SHK) 45 2: 72-80
 „Steinberg“ [GLB, = „Steinberg bei Elxleben“] (SÖM) 41 3: 94
 „Stockwiese bei Friedrichroda“ [FND] (GTH) 41 3: 68-85
 „Südexponierte Hangstruktur bei Buchheim“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Teich an der Hinteren Ölsnitzmühle“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Tobritzteich bei Possendorf“ [GLB] (WE) 45 3: 120-130
 „Tobritzteich“ [ND, jetzt: GLB „Tobritzteich bei Possendorf“] (WE) 45 3: 120-130
 „Tongrube“ bei Großböckedra [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Törpauer Teiche“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Trockenrasen nördlich Pretschwitz“ [nicht rechtsgültiges FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Udenleber Heide“ [FND, = „Heide“] (KYF) 41 1: 24-30
 „Unter der Dord“ [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Viehberg bei Heilsberg“ [GLB, geplant] (SLF) 41 2: 56-57
 „Vor dem Tambuche“ [GLB] (IK) 43 1: 27-32
 „Wacholderberg II“ bei Petersberg [nicht rechtsgültiges FND, GLB geplant] (SHK) 45 2: 72-80
 „Wachtelberg“ [GLB] (SHK) 45 2: 72-80
 „Waldschlucht und Waldwiese bei Gösen“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Weinberg“ [FND] (SHK) 45 2: 72-80
 „Wüster Berg“ [GLB] (IK) 43 1: 27-32

Abkürzungen der Kreise und kreisfreien Städte:

ABG: Landkreis Altenburger Land
 EF: Stadt Erfurt
 EIC: Landkreis Eichsfeld
 GRZ: Landkreis Greiz
 GTH: Landkreis Gotha
 HBN: Landkreis Hildburghausen
 IK: Ilm-Kreis
 J: Stadt Jena
 KYF: Kyffhäuserkreis
 SHK: Saale-Holzland-Kreis
 SLF: Landkreis Saalfeld-Rudolstadt
 SM: Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 SÖM: Landkreis Sömmerda
 SON: Landkreis Sonneberg
 WAK: Wartburgkreis
 WE: Stadt Weimar

EG-Vogelschutzgebiete

(Special Protection Areas/SPA)

Die Gebiete des Natura-2000-Netzes in Thüringen

44 2: 69-72

„Breitungen Seen“ 44 3: 138-140

„Ilmtal zwischen Bad Berka und Weimar mit Buchfarter Wald“ 45 3: 120-130

„Langer Berg – Buntsandstein-Waldland um Paulinzella“ 44 3: 104-112

„Muschelkalkhänge der westlichen Saaleplatte“ 45 2: 85-87

„Nördliches Thüringer Schiefergebirge mit Schwarzatal“

44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176

„Vordere und Hintere Heide südlich Uhlstädt“ 44 3: 104-112

„Werra-Aue zwischen Breitenungen und Creuzburg“

44 2: 66-72

„Westliches Thüringer Schiefergebirge“ 44 3: 104-112

Feuchtgebiet internationaler Bedeutung

„Helmstausee Berga-Kelbra“ 42 4 (SH): 165-168

Wiesenbrütergebiete

„Ohnewiesen bei Birkungen“ 45 1: 15-24

„Wiesen um Crawl und Wolfis“ 42 4 (SH): 142-148

Naturschutzgroßprojekte

„Grünes Band Eichsfeld“, jetzt: „Grünes Band Eichsfeld-Werratal“ 43 2 (SH): 64

„Hobe Rhön/Lange Rhön“ (Bayern) 41 3: 86

„Kyffhäuser“ 41 1: 23; 41 1: 24-30; 42 4 (SH): 130-136;

43 2 (SH): 50-51; 43 2 (SH): 65; 44 2: 45-55

„Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ 41 1: 15-22; 41 1: 23; 42 1: 23-29;

43 1: 1-19; 43 1: 37-38; 44 3: 113-128

„Thüringer Rhönhütungen“ 41 3: 86; 42 1: 6-15;

43 2 (SH): 56-57; 43 2 (SH): 66

Pflanzen

Farn- und Blütenpflanzen

Abies alba 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 58-59; 43 3: 107-108; 45 2: 51-55; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176

Acer campestre 42 1: 34; 44 1: 1-10

Acer negundo 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176

Acer platanoides 42 1: 40-42; 42 3: 92-97; 44 1: 1-10;

45 2: 41-50; 45 3: 120-130

Acer pseudoplatanus 42 3: 104-107; 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 68; 44 1: 1-10; 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 68-70;

45 3: 107-113; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176

Achillea millefolium 42 1: 16-22; 44 2: 76-83

Achillea ptarmica 42 2: 70-78

Actinosa arvensis 44 2: 76-83

Actaea spicata 43 1: 33-35

Adonis aestivalis 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Adonis flammula 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Adonis vernalis 41 3: 68-85; 43 2 (SH): 50-51; 43 4: 142-146

Aesculus hippocastanum 42 1: 23-29; 42 1: 40-42;

42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176

Agrimonia eupatoria 45 1: 15-24

Agrimonia procera 42 2: 70-78

Agrostemma githago 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Agrostis canina 45 2: 55-61

Agrostis capillaris 42 1: 6-15; 42 1: 16-22

Agrostis stolonifera 44 2: 76-83

Ailanthus altissima 42 1: 23-29; 43 1: 1-19

Aira caryophylla 42 2: 70-78

Aira praecox 42 2: 70-78

Ajuga chamaepitys 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Ajuga genevensis 44 2: 76-83; 45 3: 117-119

Ajuga pyramidalis 45 3: 117-119

Ajuga reptans 42 1: 16-22; 45 3: 117-119

Alchemilla glaucescens 42 1: 16-22

Alchemilla vulgaris agg. 42 1: 16-22; 45 1: 15-24

Allium rotundum 44 2: 76-83

Allium ursinum 43 2 (SH): 60-61; 44 4 (SH): 145-173

Alnus glutinosa 41 2: 41-47; 41 3: 68-85; 41 3: 90-91; 42 1: 6-15; 42 1: 38-39; 42 3: 98-103; 43 3: 113-120; 43 4: 142-146; 44 1: 11-15; 44 2: 45-55; 44 3: 97-103; 44 3: 129-135; 45 2: 62-67; 45 2: 68-70; 45 4 (SH): 137-176

Alnus incana 42 1: 23-29; 43 1: 1-19

Alopecurus aequalis 45 3: 120-130

Alopecurus pratensis 41 2: 41-47; 42 1: 16-22;

44 3: 129-135; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130

Alyssum alyssoides 44 2: 76-83

Ambrosia artemisiifolia 43 1: 1-19

Amelanchier ovalis 45 4 (SH): 137-176

Anacamptis pyramidalis 45 2: 85-87

Anagallis arvensis 44 2: 76-83

Anagallis foemina 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Anchusa officinalis 42 2: 70-78

Anemone nemorosa 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 43 1: 33-35

Anemone sylvestris 45 2: 85-87

Angelica palustris 41 3: 68-85; 43 4: 142-146

Antennaria dioica 41 3: 61-67

Anthemis cotula 44 2: 76-83

Anthemis tinctoria 44 2: 76-83

Anthericum liliago 41 3: 61-67; 43 1: 27-32

Anthericum ramosum 41 1: 15-22; 41 3: 61-67

Anthoxanthum odoratum 42 1: 6-15; 42 1: 16-22;

45 3: 117-119

Anthriscus sylvestris 42 1: 16-22

Anthyllis vulneraria 41 1: 15-22; 41 3: 61-67

Apera spica-venti 44 2: 76-83

Aphanes australis 42 4 (SH): 130-136

Apium graveolens 42 2: 79-81

Arabis alpina 45 2: 62-67

Arenaria serpyllifolia 44 2: 76-83

Arnica montana 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 3: 109-114;

43 2 (SH): 149-152; 43 2 (SH): 54-55;

43 2 (SH): 58-59; 43 4: 142-146

Arnosia minima 42 4 (SH): 130-136

Arrhenatherum elatius 41 3: 61-67; 45 3: 120-130

Artemisia rupestris 43 4: 142-146

Artemisia vulgaris 41 2: 48-54

Aruncus dioicus 45 4 (SH): 137-176

Asarum europaeum 43 1: 33-35

Asparagus officinalis 44 1: 31-40

Asperago procumbens 41 2: 48-54

Asperula arvensis 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Asperula cynanchica 41 1: 15-22; 41 3: 61-67; 42 1: 6-15

Asplenium septentrionale 45 4 (SH): 137-176

Aster amellus 41 1: 15-22; 42 1: 6-15

Aster novae-angliae 41 2: 48-54

Aster novi-belgii agg. 41 2: 48-54; 42 1: 23-29;

43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176

Aster tripolium 43 2 (SH): 50-51

Aster x salignus 41 2: 48-54

Astragalus exscapus 43 4: 142-146; 44 1: 28-30

Atriplex patula 44 2: 76-83

Atriplex pedunculata 43 4: 142-146

Atropa belladonna 45 4 (SH): 137-176

Avena fatua 44 2: 76-83

Avenochloa pubescens 45 3: 120-130

Avenula pubescens 42 1: 6-15

Barbarea stricta 42 2: 70-78

Berula erecta 41 1: 1-14

Betula pendula 41 3: 90-91; 42 3: 98-103; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 174-176; 43 3: 109; 44 3: 97-103;

45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176

Betula pubescens 45 2: 55-61

Bidens frondosa 42 1: 23-29; 43 1: 1-19

Bidens radiata 45 2: 55-61

Bifora radians 44 2: 76-83

Bistorta officinalis 42 1: 16-22

Bolboschoenus maritimus 45 2: 41-50

Botrychium lunaria 42 1: 16-22; 45 2: 51-55; 45 2: 62-67

Botrychium simplex 43 4: 142-146

Brachypodium pinnatum 41 3: 61-67; 42 1: 6-15

Brassica napus 43 1: 1-19; 45 1: 15-24

Briza media 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 44 3: 129-135

Bromus erectus 41 1: 15-22; 41 3: 61-67; 44 3: 113-128;

44 3: 129-135

Bromus hordeaceus 42 1: 16-22

Bromus secalinus 42 4 (SH): 130-136; 43 4: 126-141

Bromus sterilis 44 2: 76-83

Bunias orientalis 42 1: 23-29; 43 1: 1-19

Bupleurum falcatum 42 1: 6-15

Bupleurum rotundifolium 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Bupleurum tenuissimum 43 4: 142-146

Calamagrostis canescens 45 2: 51-55; 45 2: 55-61

Calamagrostis epigejos 41 3: 92-93; 45 2: 55-61

Calla palustris 43 4: 142-146

Callitriche platycarpa 45 2: 55-61

Calluna vulgaris 41 3: 92-93; 42 3: 104-107; 45 2: 51-55; 45 4 (SH): 137-176

Caltha palustris 42 1: 16-22; 43 4: 142-146; 45 1: 15-24

Camelina microcarpa 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Campanula glomerata 42 1: 6-15; 43 4: 126-141

Campanula patula 42 1: 6-15; 42 2: 70-78

Campanula rapunculoides 44 2: 76-83

Campanula rotundifolia 42 1: 6-15; 42 1: 16-22;

44 3: 129-135

Capsella bursa-pastoris 44 2: 76-83

Cardamine amara 41 1: 1-14

Cardamine pratensis 42 2: 70-78; 45 1: 15-24;

45 3: 120-130

Cardaminopsis petraea 45 2: 62-67

Carex acuta 44 3: 129-135

Carex acutiformis 45 2: 41-50

Carex canescens 45 2: 55-61

Carex caryophylla 41 3: 61-67

Carex davalliana 43 4: 142-146; 45 2: 55-61

Carex diandra 45 2: 55-61

Carex disticha 45 2: 55-61; 45 3: 120-130

Carex echinata 45 2: 55-61

Carex flacca 41 3: 61-67; 42 1: 6-15

Carex flava 45 2: 55-61

Carex hirta 45 2: 55-61

Carex humilis 41 1: 15-22; 41 3: 61-67

Carex lasiocarpa 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 2: 72-80

Carex leporina 42 1: 6-15

Carex limosa 45 2: 55-61

Carex montana 41 3: 61-67; 42 1: 6-15

Carex nigra 45 2: 55-61

Carex ornithopoda 41 3: 61-67

Carex ovalis 45 2: 55-61

Carex pallescens 42 1: 6-15

Carex pseudocyperus 45 3: 120-130

Carex pulicaris 45 2: 55-61

Carex remota 45 2: 68-70; 45 4 (SH): 137-176

Carex riparia 45 3: 120-130

Carex rostrata 45 2: 51-55; 45 2: 55-61

Carex vesicaria 45 2: 55-61; 45 3: 120-130

Carlina acaulis 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 43 2 (SH): 56-57;

Carlina vulgaris 41 3: 61-67; 42 1: 6-15

Carpinus betulus 42 1: 40-42; 42 2: 62-69; 42 3: 92-97;

42 3: 98-103; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 174-176;

43 2 (SH): 68; 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 51-55;

45 4 (SH): 137-176

Carum carvi 42 1: 6-15

Catabrosa aquatica 44 3: 129-135

Caulis platycarpus 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83

Centaurea cyaneus 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 130-136;

- Cornus sanguinea* 41 1: 15-22; 43 1: 33-35; 44 1: 1-10; 44 3: 113-128
- Coronilla vaginalis* 43 1: 27-32
- Coronilla varia* 44 2: 76-83
- Coronopus squamatus* 43 4: 126-141
- Corylus avellana* 42 3: 104-107; 43 1: 33-35; 45 2: 51-55; 45 2: 68-70
- Crepis mollis* 42 1: 6-15
- Crepis paludosa* 42 1: 16-22
- Crepis tectorum* 42 2: 70-78
- Cypripedium calceolus* 41 3: 68-85; 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 174-176; 43 4: 142-146; 45 3: 120
- Cytisus nigricans* 45 4 (SH): 137-176
- Cytisus scoparius* 45 4 (SH): 137-176
- Dactylis glomerata* 41 3: 61-67; 42 1: 16-22
- Dactylorhiza incarnata* 42 3: 109-114; 43 4: 142-146
- Dactylorhiza maculata* agg. 42 1: 6-15; 44 2: 86-88
- Dactylorhiza majalis* 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 149-152; 43 4: 142-146; 44 2: 86-88; 44 3: 129-135
- Dactylorhiza sambucina* 42 1: 6-15; 43 2 (SH): 58-59; 44 3: 113-128
- Daphne mezereum* 43 1: 33-35
- Daucus carota* 44 2: 76-83
- Deschampsia cespitosa* 44 3: 129-135; 45 2: 55-61
- Deschampsia flexuosa* 42 1: 16-22; 42 3: 104-107; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176
- Dianthus carthusianorum* 44 3: 129-135
- Dianthus deltoides* 42 2: 70-78
- Dianthus gratianopolitanus* 45 4 (SH): 137-176
- Digitalis grandiflora* 45 4 (SH): 137-176
- Diphysastrum alpinum* 43 4: 142-146
- Diphysastrum complanatum* 43 4: 142-146
- Diphysastrum issleri* 43 4: 142-146
- Diphysastrum oellgaardii* 43 4: 142-146
- Diphysastrum tristachyum* 43 4: 142-146
- Diphysastrum zeilleri* 43 4: 142-146
- Diploxys muralis* 41 2: 48-54
- Drosera rotundifolia* 41 3: 87-89; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
- Echinops sphaerocephalus* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
- Eleocharis acicularis* 43 4: 142-146; 44 3: 129-135
- Eleocharis austriaca* 43 4: 126-141
- Eleocharis ovata* 43 4: 142-146
- Elodea canadensis* 44 3: 129-135
- Elytrigia repens* 44 3: 129-135; 44 2: 76-83
- Epilobium angustifolium* 45 2: 55-61
- Epilobium ciliatum* 42 1: 23-29; 45 2: 55-61
- Epilobium montanum* 45 3: 117-119; 45 4 (SH): 137-176
- Epilobium palustre* 42 1: 16-22; 42 2: 70-78; 45 2: 55-61
- Epipactis atrorubens* 41 1: 15-22; 42 2: 70-78; 43 1: 33-35; 45 4 (SH): 137-176
- Epipactis helleborine* 42 2: 70-78; 45 4 (SH): 137-176
- Epipactis leptochila* 43 1: 33-35
- Epipactis microphylla* 43 1: 33-35
- Epipactis palustris* 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 153-158; 43 4: 142-146
- Equisetum cf. fluviatile* 45 2: 51-55; 45 2: 55-61
- Equisetum pratense* 45 4 (SH): 137-176
- Eriophorum angustifolium* 45 2: 55-61
- Eriophorum latifolium* 43 4: 142-146; 45 2: 55-61
- Eriophorum vaginatum* 45 2: 55-61
- Erodium cicutarium* 44 2: 76-83
- Erucastrum gallicum* 42 2: 70-78
- Eupatorium cannabinum* 45 4 (SH): 137-176
- Euphorbia cyparissias* 41 1: 15-22; 42 1: 6-15; 44 2: 76-83
- Euphorbia exigua* 44 2: 76-83
- Euphorbia falcata* 44 2: 76-83
- Euphorbia helioscopia* 44 2: 76-83
- Euphorbia platyphylla* 44 2: 76-83
- Euphorbia seguieriana* 41 3: 68-85; 43 4: 142-146
- Euphrasia rostkoviana* 42 1: 6-15
- Fagus sylvatica* 41 3: 68-85; 42 1: 16-22; 42 3: 92-97; 42 3: 98-103; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 174-176; 43 1: 1-19; 43 1: 33-35; 43 1: 37-38; 43 1: 39; 43 2 (SH): 50-51; 43 2 (SH): 54-55; 43 2 (SH): 58-59; 43 2 (SH): 60-61; 43 2 (SH): 68; 43 2 (SH): 76; 44 1: 1-10; 44 1: 24; 44 2: 45-55; 44 4 (SH): 145-173; 45 1: 2-14; 45 2: 51-55; 45 2: 68-70; 45 2: 70-71; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
- Falcaria vulgaris* 44 2: 76-83
- Fallopia convolvulus* 44 2: 76-83
- Fallopia japonica* 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176
- Fallopia sachalinensis* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
- Festuca altissima* 45 4 (SH): 137-176
- Festuca ovina* agg. 41 3: 61-67
- Festuca pratensis* 41 3: 61-67; 42 1: 16-22
- Festuca rubra* agg. 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 2: 55-61; 45 3: 117-119
- Festuca rupicola* 45 3: 120-130
- Festuca valesiaca* 44 1: 28-30
- Filago minima* 42 2: 70-78
- Filipendula ulmaria* 42 1: 16-22; 45 2: 68-70
- Fragaria vesca* 41 1: 15-22
- Frangula alnus* 41 3: 33-35; 44 1: 1-10; 45 2: 55-61
- Fraxinus excelsior* 41 2: 41-47; 41 3: 68-85; 42 1: 6-15; 42 1: 38-39; 42 1: 40-42; 42 3: 98-103; 43 1: 1-19; 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 68; 43 3: 113-120; 44 1: 1-10; 44 1: 11-15; 44 3: 129-135; 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 41-50; 45 2: 51-55; 45 2: 68-70; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
- Fraxinus ornus* 41 1: 40-42
- Fumana procumbens* 43 2 (SH): 65; 43 4: 142-146
- Fumaria officinalis* 44 2: 76-83
- Fumaria schleicheri* 43 4: 126-141
- Fumaria vaillantii* 44 2: 76-83
- Galeopsis angustifolia* 44 2: 76-83
- Galeopsis bifida* 44 2: 76-83
- Galeopsis segetum* 45 4 (SH): 137-176
- Galeopsis tetrahit* 44 2: 76-83; 44 3: 129-135
- Galium aparine* 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83; 44 3: 129-135
- Galium hircynicum* 42 1: 6-15
- Galium mollugo* 45 1: 15-24; 45 3: 120-130
- Galium odoratum* 45 1: 2-14; 45 4 (SH): 137-176
- Galium palustre* 42 1: 16-22; 45 2: 55-61
- Galium pumilum* 42 2: 70-78
- Galium saxatile* 42 1: 16-22
- Galium schultesii* 45 4 (SH): 137-176
- Galium spurium* 44 2: 76-83
- Galium tricornutum* 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
- Galium uliginosum* 42 1: 16-22
- Genista tinctoria* 45 3: 117-119
- Gentiana cruciata* 43 4: 142-146
- Gentianella ciliata* 41 3: 61-67
- Gentianella germanica* 41 3: 61-67; 45 2: 62-67
- Geranium columbinum* 44 2: 76-83
- Geranium dissectum* 44 2: 76-83
- Geranium palustre* 44 3: 129-135
- Geranium pratense* 44 3: 129-135; 45 1: 15-24; 45 3: 120-130
- Geranium pusillum* 44 2: 76-83
- Geranium sylvaticum* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 1: 15-24
- Geum rivale* 45 1: 15-24
- Glebionis segetum* 42 4 (SH): 130-136; 43 4: 126-141
- Glechoma hederacea* 44 2: 76-83; 44 3: 129-135
- Globularia bismagarica* 43 4: 142-146
- Glyceria fluitans* 45 3: 120-130
- Gymnadenia conopsea* 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 44 3: 113-128
- Gymnadenia conopsea* var. *densiflora* 42 3: 109-114
- Gypsophila muralis* 43 4: 126-141
- Hammarbya paludosa* 45 2: 55-61
- Hedera helix* 44 1: 1-10
- Helianthemum canum* 43 1: 27-32
- Helianthemum nummularium* 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 43 1: 27-32
- Helianthus tuberosus* agg. 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
- Helictotrichon pratense* 41 3: 61-67
- Helictotrichon pubescens* 41 3: 61-67; 42 2: 70-78; 44 3: 129-135
- Hepatica nobilis* 43 1: 33-35
- Heracleum mantegazzianum* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 43 3: 86-92
- Heracleum sphondylium* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
- Herniaria monorchis* 41 3: 61-67
- Hieracium baubini* 42 2: 70-78
- Hieracium caespitosum* 42 1: 6-15; 42 2: 70-78; 43 4: 126-141
- Hieracium cymosum* 42 2: 70-78
- Hieracium lachenalii* 42 1: 6-15
- Hieracium lactucella* 42 1: 6-15; 43 4: 126-141
- Hieracium pilosella* 41 1: 15-22; 41 3: 61-67; 45 1: 15-24; 45 4 (SH): 137-176
- Hieracium schmidtii* 45 4 (SH): 137-176
- Hieracium umbellatum* 42 1: 6-15
- Himantoglossum hircinum* 41 3: 61-67; 44 3: 113-128; 45 2: 85-87
- Hippocrepis comosa* 41 3: 61-67; 42 1: 6-15
- Hippophae rhamnoides* 42 1: 38-39; 44 3: 97-103
- Hippuris vulgaris* 43 3: 93-101; 44 3: 129-135
- Holcus lanatus* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 2: 55-61
- Holcus mollis* 42 1: 16-22; 45 2: 55-61; 45 3: 117-119
- Humulus lupulus* 45 2: 51-55
- Hyoscyamus niger* 41 2: 48-54; 43 4: 126-141
- Hypericum elegans* 43 4: 142-146
- Hypericum maculatum* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 3: 117-119
- Hypochaeris glabra* 42 4 (SH): 130-136
- Hypochoeris maculata* 44 1: 28-30
- Hypochoeris radicata* 42 1: 6-15
- Impatiens glandulifera* 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 44 3: 129-135; 45 4 (SH): 137-176
- Impatiens noli-tangere* 45 4 (SH): 137-176
- Impatiens parviflora* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176
- Iris pseudacorus* 44 2: 86-88; 45 4 (SH): 137-176
- Isolepis setacea* 45 2: 55-61
- Jasione montana* 43 4: 126-141
- Juglans regia* 42 1: 40-42
- Juncus acutiflorus* 42 1: 16-22
- Juncus effusus* 42 1: 16-22; 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176
- Juncus filiformis* 42 1: 6-15
- Juncus inflexus* 45 3: 120-130
- Juniperus communis* 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 27-32; 45 1: 2-14
- Kickxia elatine* 44 2: 76-83
- Kickxia spuria* 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
- Knautia arvensis* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 44 2: 76-83; 45 1: 15-24; 45 3: 120-130
- Koeleria pyramidata* 41 3: 61-67; 42 1: 6-15
- Lactuca quercina* 45 2: 72-80
- Lamium amplexicaule* 44 2: 76-83
- Lamium purpureum* 44 2: 76-83
- Lapsana communis* 44 2: 76-83
- Larix decidua* 42 1: 23-29; 43 3: 109; 45 4 (SH): 137-176
- Lathyrus linifolius* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 3: 117-119; 45 4 (SH): 137-176
- Lathyrus pratensis* 45 1: 15-24
- Lathyrus sylvestris* 45 4 (SH): 137-176
- Lathyrus tuberosus* 44 2: 76-83
- Legousia hybrida* 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
- Lemna minor* 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
- Leontodon autumnalis* 42 1: 16-22
- Leontodon hispidus* 42 1: 6-15
- Leonurus cardiaca* 41 2: 48-54
- Leonurus cardiaca* ssp. *cardiaca* 43 4: 126-141
- Leucanthemum vulgare* agg. 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 1: 15-24
- Leucojum vernum* 44 4 (SH): 145-173
- Leucorchis alba* 42 1: 6-15
- Ligustrum vulgare* 42 1: 38-39
- Lilium bulbiferum* 42 1: 6-15
- Limosella aquatica* 43 4: 142-146
- Linaria arvensis* 42 4 (SH): 130-136
- Linaria vulgaris* 44 2: 76-83
- Linum austriacum* 41 3: 61-67
- Linum catharticum* 41 3: 61-67
- Linum tenuifolium* 43 4: 142-146
- Liparis loeselii* 43 4: 142-146
- Listera ovata* 41 3: 61-67; 42 2: 70-78; 43 1: 33-35; 44 3: 113-128; 45 4 (SH): 137-176
- Lithospermum arvense* 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
- Lolium perenne* 42 1: 16-22; 45 3: 120-130
- Lonicera xylosteum* 43 1: 33-35
- Lotus corniculatus* agg. 41 3: 61-67; 45 1: 15-24
- Lotus pedunculatus* 42 1: 16-22
- Lupinus polyphyllus* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
- Luronium natans* 43 4: 142-146
- Luzula campestris* 42 1: 16-22; 42 2: 70-78; 44 3: 129-135
- Luzula luzuloides* 45 3: 117-119; 45 4 (SH): 137-176
- Luzula multiflora* 45 3: 117-119
- Lychnis flos-cuculi* 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 1: 15-24
- Lychnis viscaria* 42 1: 16-22; 45 4 (SH): 137-176
- Lycium barbarum* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
- Lycopodiella inundata* 43 4: 142-146
- Lycopodium annotinum* 43 4: 142-146
- Lycopodium clavatum* 42 2: 70-78; 43 4: 142-146
- Lycopus europaeus* 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
- Lysimachia vulgaris* 45 2: 55-61; 45 3: 120-130

- Mahonia aquifolium* 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Malus sylvestris 42 2: 70-78; 45 3: 107-113
Malva alcea 42 2: 70-78
Malva pusilla 43 4: 126-141
Matricaria discoidea 42 1: 23-29
Matteuccia struthiopteris 45 4 (SH): 137-176
Medicago falcata 41 3: 61-67; 44 2: 76-83
Medicago lupulina 41 3: 61-67; 44 2: 76-83; 45 1: 15-24
Melampyrum arvense 44 2: 76-83
Melilotus officinalis 44 2: 76-83
Mentha arvensis 44 2: 76-83
Menyanthes trifoliata 45 2: 51-55; 45 3: 120-130
Menon athamanticum 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 4 (SH): 149-152; 45 1: 15-24; 45 3: 117-119
Mimulus guttatus 45 4 (SH): 137-176
Minuartia viscosa 45 2: 62-67
Misopates orontium 42 4 (SH): 130-136
Molinia caerulea 42 2: 62-69; 42 4 (SH): 142-148; 44 3: 97-103; 45 2: 55-61
Muscari botryoides 42 2: 70-78
Muscari neglectum 42 2: 70-78
Myosotis arvensis 44 2: 76-83
Myosotis discolor 43 4: 126-141
Myosotis ramosissima 42 2: 70-78
Myosotis scorpioides 41 1: 1-14; 42 1: 16-22
Myosotis stricta 42 2: 70-78
Myriophyllum verticillatum 44 3: 129-135
Nardus stricta 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 2: 62-69; 42 4 (SH): 149-152; 43 2 (SH): 54-55; 45 1: 2-14
Nasturtium officinale 41 1: 1-14
Nepeta cataria 43 4: 126-141
Neslia paniculata 44 2: 76-83
Nigella arvensis 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
Nocca caerulea 45 3: 117-119
Nonea pulla 43 4: 142-146; 44 2: 76-83
Nuphar lutea 44 3: 138-140; 45 2: 51-55
Nymphaea alba 44 3: 138-140
Nymphaea candida 43 4: 142-146
Odontites vulgaris 44 2: 76-83
Oenanthe aquatica 44 3: 129-135
Oenanthe fistulosa 44 3: 129-135; 45 2: 62-67
Onobrychis viciifolia 43 1: 27-32
Ononis repens 41 1: 15-22; 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 44 2: 76-83
Ononis spinosa 41 3: 61-67; 43 1: 27-32
Ophioglossum vulgatum 45 2: 41-50
Ophrys apifera 41 3: 61-67; 42 2: 70-78; 43 4: 142-146; 44 3: 113-128; 45 2: 85-87
Ophrys insectifera 41 3: 61-67; 44 3: 113-128; 45 2: 85-87
Ophrys sphegodes 42 2: 70-78; 42 3: 109-114; 43 4: 142-146
Orchis mascula 41 3: 61-67; 43 4: 142-146
Orchis militaris 41 3: 61-67; 43 4: 142-146; 44 3: 113-128; 45 2: 85-87
Orchis morio 41 3: 61-67
Orchis pallens 42 3: 109-114
Orchis purpurea 41 3: 33-35; 45 2: 85-87
Orchis tridentata 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 40; 43 4: 142-146; 44 3: 113-128; 45 2: 85-87
Orchis ustulata 43 4: 142-146; 45 2: 85-87
Orlaya grandiflora 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
Orobancha caryophyllacea 42 4 (SH): 142-148
Orthilia secunda 42 2: 70-78
Ostrya carpinifolia 42 1: 40-42
Oxytropis pilosa 41 3: 68-85; 43 4: 142-146; 44 1: 28-30
Papaver argemone 44 2: 76-83
Papaver rhoeas 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
Parietaria officinalis 43 4: 126-141
Parnassia palustris 43 4: 142-146; 45 2: 62-67
Pastinaca sativa 44 2: 76-83
Pedicularis palustris 45 2: 55-61
Pedicularis sylvatica 45 2: 55-61
Persicaria amphibia 45 2: 55-61
Petasites albus 45 4 (SH): 137-176
Petasites hybridus 45 4 (SH): 137-176
Petrorhagia prolifera 43 4: 126-141
Phalaris arundinacea 41 1: 1-14; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Phleum pratense 42 1: 16-22
Phragmites australis 41 1: 1-14; 43 1: 1-19; 43 2 (SH): 77; 43 3: 86-92; 44 1: 28-30; 44 1: 31-40; 44 3: 97-103; 44 3: 138-140; 45 1: 15-24; 45 2: 41-50; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
Physalis alkekengi 42 2: 70-78
Phyteuma nigrum 42 1: 6-15; 43 4: 126-141
Phyteuma orbiculare 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
Phyteuma spicatum 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
Picea abies 41 3: 87-89; 41 3: 90-91; 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 3: 85-91; 42 3: 104-107; 42 3: 109-114; 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 54-55; 43 2 (SH): 58-59; 43 3: 109; 44 2: 56-65; 44 3: 104-112; 45 2: 55-61; 45 2: 68-70; 45 3: 107-113; 45 3: 117-119; 45 4 (SH): 137-176
Picris hieracioides 44 2: 76-83
Pilularia globulifera 43 4: 142-146
Pimpinella major 42 1: 6-15
Pimpinella saxifraga 41 1: 15-22; 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 44 2: 76-83
Pinguicula vulgaris 43 4: 142-146; 45 2: 51-55; 45 2: 62-67
Pinus nigra 41 1: 15-22; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 43 1: 27-32; 44 1: 1-10
Pinus sylvestris 41 1: 15-22; 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 42 3: 98-103; 42 3: 104-107; 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 1-19; 43 1: 20-26; 43 1: 27-32; 43 1: 33-35; 43 3: 109; 43 3: 110; 44 1: 1-10; 44 1: 31-40; 44 3: 97-103; 44 4 (SH): 145-173; 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 2: 85-87; 45 3: 107-113; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Plantago lanceolata 42 1: 16-22; 44 2: 76-83; 45 3: 117-119
Plantago major 44 2: 76-83; 44 3: 129-135
Plantago media 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 44 3: 129-135
Platanthera bifolia 43 4: 142-146; 45 2: 85-87
Platanthera chlorantha 42 1: 6-15; 43 4: 142-146; 45 2: 85-87
Poa badensis 44 1: 28-30
Poa chaixii 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
Poa palustris 45 3: 120-130
Poa pratensis 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 44 2: 76-83
Poa trivialis 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 2: 55-61
Polygala serpyllifolia 42 1: 16-22
Polygala vulgaris 42 1: 16-22
Polygonatum odoratum 45 4 (SH): 137-176
Polygonum amphibium 45 3: 120-130
Polygonum aviculare 44 2: 76-83
Polygonum bistorta 42 1: 6-15; 45 1: 15-24
Polypodium vulgare 45 4 (SH): 137-176
Populus alba 43 3: 113-120
Populus angulata 43 1: 1-19; 43 3: 113-120
Populus balsamifera 45 3: 120-130
Populus deltoides 43 1: 1-19; 43 3: 113-120
Populus nigra 41 1: 1-19; 43 3: 113-120; 45 2: 41-50; 45 3: 107-113
Populus nigra var. *italica* 42 1: 38-39; 43 3: 113-120; 45 3: 120-130
Populus tremula 42 1: 38-39; 42 3: 104-107; 43 3: 113-120; 44 1: 11-15; 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176
Populus x canadensis 43 1: 1-19; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Populus x canadensis 43 3: 113-120
Populus x euamericana 43 3: 113-120
Potamogeton bertholdii 43 4: 126-141
Potentilla anserina 44 2: 76-83
Potentilla erecta 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 3: 117-119
Potentilla inclinata 42 2: 70-78
Potentilla palustris 43 4: 126-141; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
Potentilla reptans 41 1: 15-22; 44 2: 76-83
Potentilla supina 43 4: 126-141
Prenanthes purpurea 45 4 (SH): 137-176
Primula elatior 42 1: 6-15; 42 2: 70-78
Primula veris 42 1: 6-15; 43 1: 33-35; 44 3: 129-135; 45 2: 85-87
Prunella grandiflora 42 1: 6-15
Prunus serotina 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Prunus spinosa 41 1: 15-22; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 27-32; 43 1: 33-35; 44 1: 1-10; 44 2: 76-83; 44 3: 113-128; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Pseudotsuga menziesii 42 3: 85-91
Pulsatilla pratensis 43 4: 142-146
Pulsatilla vernalis 45 2: 85-87
Pulsatilla vulgaris 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 43 4: 142-146
Pyrola media 45 4 (SH): 137-176
Pyrus pyrastra 43 4: 126-141; 45 3: 107-113
Quercus petraea 45 4 (SH): 137-176
Quercus pubescens 42 1: 40-42
Quercus robur 42 3: 98-103; 44 1: 1-10
Quercus rubra 42 1: 23-29
Ranunculus acris 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
Ranunculus arvensis 42 2: 70-78; 44 2: 76-83
Ranunculus auricomus 42 1: 6-15; 44 3: 129-135
Ranunculus bulbosus 44 3: 129-135
Ranunculus flammula 45 2: 55-61
Ranunculus nemorosus 42 1: 6-15
Ranunculus repens 42 1: 16-22; 43 1: 20-26; 44 2: 76-83; 44 3: 129-135; 45 2: 55-61
Ranunculus sceleratus 45 3: 120-130
Raphanus raphanistrum 42 2: 70-78
Rapistrum perenne 44 2: 76-83
Reseda lutea 44 2: 76-83
Reynoutria sachalinensis 41 4 (SH): 101-132
Rhamnus cathartica 42 1: 6-15; 44 1: 1-10
Rhamnus frangula 45 2: 41-50
Rhinanthus alectorolophus 44 2: 76-83; 45 3: 120-130
Rhinanthus minor 42 1: 16-22
Ribes uva-crispa 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Robinia pseudoacacia 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 43 3: 86-92
Rosa canina 44 1: 1-10; 44 3: 113-128; 45 4 (SH): 137-176
Rubus armeniacus 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Rubus caesius 44 2: 76-83
Rubus fruticosus agg. 43 4: 142-146
Rubus idaeus 45 4 (SH): 137-176
Rumex acetosa 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 1: 15-24; 45 3: 117-119
Rumex acetosella 42 1: 16-22
Rumex crispus 42 1: 16-22; 44 2: 76-83
Rumex hydrolapathum 42 2: 70-78
Rumex obtusifolius 42 1: 16-22
Ruppia maritima 42 2: 79-81; 43 4: 142-146
Sagina apetala 42 2: 70-78
Salicornia europaea 43 4: 142-146
Salix alba 43 3: 113-120; 45 2: 41-50
Salix aurita 45 2: 55-61
Salix caprea 45 4 (SH): 137-176
Salix cinerea 45 2: 51-55; 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
Salix fragilis 43 3: 113-120; 45 3: 120-130
Salix x multinervis 45 2: 55-61
Salix x rubens 45 2: 55-61
Salvia pratensis 41 1: 15-22; 44 2: 76-83; 44 3: 129-135; 45 1: 15-24
Sambucus nigra 41 2: 48-54; 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Sambucus racemosa 42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176
Sanguisorba minor 41 1: 15-22; 44 3: 129-135; 45 3: 120-130
Sanguisorba officinalis 42 1: 16-22; 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 142-148; 44 3: 129-135; 45 1: 15-24
Saxifraga granulata 42 1: 6-15; 42 2: 70-78; 44 2: 86-88
Scabiosa columbaria 42 1: 6-15; 43 1: 27-32
Scandix pecten-veneris 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
Scheuchzeria palustris 45 2: 55-61
Schoenoplectus lacustris 45 3: 120-130
Schoenoplectus tabernaemontani 42 2: 70-78
Scirpus sylvaticus 42 1: 16-22; 45 2: 55-61
Scleranthus perennis 42 2: 70-78; 45 4 (SH): 137-176
Scorzonera parviflora 43 4: 142-146
Scorzonera purpurea 43 2 (SH): 50-51; 43 4: 142-146
Scutellaria galericulata 45 2: 55-61
Securigera varia 45 2: 85-87
Sedum acre 44 2: 76-83; 45 4 (SH): 137-176
Sedum maximum 45 3: 117-119; 45 4 (SH): 137-176
Sedum rupestre 45 4 (SH): 137-176
Sedum telephium 42 2: 70-78; 44 2: 76-83
Selinum carvifolia 42 2: 70-78
Senecio jacobaea 43 1: 27-32
Senecio ovatus 45 4 (SH): 137-176
Senecio rivularis 41 4 (SH): 101-132
Senecio sarracenicus 42 2: 70-78
Senecio sylvaticus 45 4 (SH): 137-176
Senecio vernalis 44 2: 76-83
Senecio viscosus 45 4 (SH): 137-176
Senecio vulgaris 44 2: 76-83
Sesleria albicans 41 3: 61-67
Sesleria varia 41 1: 15-22; 42 1: 6-15; 43 1: 20-26
Setaria pumila 41 2: 48-54; 43 4: 126-141
Sherardia arvensis 42 2: 70-78; 44 2: 76-83
Silene silaus 44 3: 129-135
Silene dioica 42 1: 6-15
Silene noctiflora 44 2: 76-83
Silene nutans 45 4 (SH): 137-176
Silene otites 44 1: 28-30

Silene vulgaris 44 2: 76-83
Sinapis arvensis 44 2: 76-83
Slizymbrium irio 41 1: 48-54
Solanum dulcamara 41 1: 1-14; 45 3: 120-130
Solidago canadensis 41 2: 48-54; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19; 43 3: 86-92
Solidago gigantea 41 2: 48-54; 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Solidago virgaurea 42 1: 6-15
Sonchus arvensis 44 2: 76-83
Sonchus asper 44 2: 76-83
Sonchus oleraceus 44 2: 76-83
Sorbus acutisecta 45 3: 107-113
Sorbus aria 42 1: 6-15; 45 2: 41-50; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Sorbus aucuparia 42 1: 38-39; 42 3: 104-107; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Sorbus decipiens 45 3: 107-113
Sorbus domestica 45 3: 107-113
Sorbus heilingensis 45 3: 107-113
Sorbus intermedia 42 1: 38-39
Sorbus isenacensis 45 3: 107-113
Sorbus latifolia 45 3: 107-113
Sorbus multicrenata 45 3: 107-113
Sorbus parumlobata 45 3: 107-113
Sorbus subcordata 45 3: 107-113
Sorbus torminalis 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 68; 44 1: 1-10; 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 107-113
Sparganium erectum 44 3: 129-135; 45 3: 120-130
Sparganium natans 45 2: 55-61; 45 3: 120-130
Spergula arvensis 42 2: 70-78
Spergula morisonii 43 4: 126-141
Spergularia rubra 44 2: 76-83
Stachys annua 42 4 (SH): 130-136; 44 2: 76-83
Stachys palustris 45 2: 55-61
Stachys recta 42 1: 6-15
Stellaria graminea 42 1: 6-15; 42 1: 16-22
Stellaria media 44 2: 76-83
Suaeda maritima 43 4: 142-146
Succisa pratensis 42 1: 6-15
Symphoricarpos albus 42 1: 23-29
Symphytum officinale 44 3: 129-135; 45 3: 120-130
Syringa vulgaris 42 1: 23-29; 43 1: 1-19
Tanacetum parthenium 41 2: 48-54
Tanacetum vulgare 41 2: 48-54
Taraxacum officinale agg. 42 1: 16-22; 44 2: 76-83
Taxus baccata 41 3: 68-85; 42 1: 38-39; 43 1: 33-35; 43 2 (SH): 68; 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Teesdalia nudicaulis 42 4 (SH): 130-136
Tephrosia crista 41 4 (SH): 101-132
Tetragonolobus maritimus 45 2: 85-87
Teucrium chamaedrys 41 1: 15-22
Teucrium montanum 41 1: 15-22
Thalictrum aquilegifolium 41 4 (SH): 101-132
Thalictrum minus 41 1: 15-22
Thelypteris palustris 45 2: 55-61
Thesium pyrenaicum 42 1: 6-15
Thlaspi arvense 44 2: 76-83
Thlaspi caerulescens 42 1: 6-15
Thlaspi perfoliatum 44 2: 76-83
Thymus praecox 41 1: 15-22
Tilia cordata 45 2: 41-50; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Tilia tomentosa 42 1: 40-42
Tilia x vulgaris 45 2: 81-84
Tragopogon orientalis 45 1: 15-24
Tragopogon pratensis 45 1: 15-24
Trichomanes speciosum 41 3: 68-85; 43 4: 142-146
Trifolium aureum 42 2: 70-78
Trifolium campestre 44 3: 129-135; 45 1: 15-24
Trifolium dubium 45 1: 15-24
Trifolium fragiferum 43 2 (SH): 50-51; 43 4: 142-146
Trifolium pratense 42 1: 16-22
Trifolium repens 41 3: 61-67; 42 1: 16-22
Trifolium spadicum 45 2: 55-61
Triglochin palustre 43 4: 142-146
Tripleurospermum inodorum 44 2: 76-83
Trisetum flavescens 41 3: 61-67; 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 4 (SH): 149-152; 45 3: 120-130
Trochilus europaeus 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 42 3: 109-114; 42 4 (SH): 117-124; 42 4 (SH): 149-152; 44 2: 86-88; 45 1: 15-24; 45 3: 120-130
Turgenia latifolia 44 2: 76-83
Tussilago farfara 43 1: 20-26; 44 2: 76-83

Typha latifolia 44 3: 129-135; 45 2: 51-55; 45 3: 120-130
Ulmus glabra 43 2 (SH): 68; 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Ulmus laevis 45 3: 107-113
Ulmus minor 45 3: 107-113
Urtica dioica 44 3: 129-135; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176
Urtica urens 43 4: 126-141
Utricularia australis 45 2: 41-50; 45 2: 55-61
Utricularia minor 45 2: 55-61
Vaccaria hispanica 42 4 (SH): 130-136
Vaccinium myrtillus 41 3: 87-89; 42 1: 38-39; 42 3: 104-107; 43 3: 109; 44 3: 104-112; 45 2: 55-61; 45 4 (SH): 137-176
Vaccinium oxycoccos 45 2: 51-55; 45 2: 55-61
Vaccinium uliginosum 42 1: 38-39
Vaccinium vitis-idaea 42 1: 38-39; 45 4 (SH): 137-176
Valerianella dentata 44 2: 76-83
Verbena officinalis 43 4: 126-141
Veronica anagallis-aquatica 41 1: 1-14
Veronica arvensis 42 1: 16-22
Veronica beccabunga 41 1: 1-14; 45 2: 55-61
Veronica chamaedrys 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 1: 15-24; 45 3: 117-119
Veronica hederifolia 44 2: 76-83
Veronica officinalis 42 1: 6-15; 42 1: 16-22; 45 3: 117-119
Veronica persica 42 1: 23-29; 44 2: 76-83
Veronica polita 44 2: 76-83
Veronica praecox 44 2: 76-83
Veronica triphylos 42 2: 70-78
Viburnum lantana 41 1: 15-22; 43 1: 33-35; 44 1: 1-10
Viburnum opulus 42 1: 38-39; 45 2: 41-50
Vicia angustifolia 44 2: 76-83
Vicia cracca 42 1: 16-22; 44 2: 76-83; 44 3: 129-135; 45 1: 15-24
Vicia hirsuta 44 2: 76-83
Vicia sativa 44 2: 76-83
Vicia sepium 44 2: 76-83; 45 1: 15-24
Vicia tenuifolia 44 2: 76-83
Vicia villosa 44 2: 76-83
Vinca minor 42 1: 23-29
Vincetoxicum hirundinaria 42 1: 6-15; 45 4 (SH): 137-176
Viola arvensis 44 2: 76-83
Viola hirta 42 1: 6-15
Viola palustris 45 2: 55-61
Viola riviniana 42 1: 16-22
Viscum album 42 1: 38-39; 43 3: 113-120
Viscum album ssp. *abietis* 45 4 (SH): 137-176
Vulpia bromoides 42 2: 70-78
Zannichellia palustris 42 2: 70-78

Moose

Atrichum undulatum 45 4 (SH): 137-176
Aulacomnium palustre 45 2: 55-61
Bazzania trilobata 45 4 (SH): 137-176
Brachythecium rutabulum 42 1: 16-22; 45 4 (SH): 137-176
Brachythecium velutinum 45 4 (SH): 137-176
Buxbaumia viridis 41 3: 68-85
Cephalozia hampeana 42 2: 70-78
Cinclidotus fontinaloides 42 3: 92-97
Conocephalum conicum 45 4 (SH): 137-176
Cratoneurum commutatum 41 4 (SH): 101-132
Ctenidium molluscum 45 2: 62-67
Dicranella heteromalla 45 4 (SH): 137-176
Dicranum polysetum 45 4 (SH): 137-176
Dicranum scoparium 45 4 (SH): 137-176
Dicranum viride 41 3: 68-85; 43 4: 142-146
Drepanocladus vernicosus 41 3: 68-85
Eurhynchium praelongum 45 4 (SH): 137-176
Fontinalis antipyretica 41 4 (SH): 101-132
Fontinalis squamosa 45 4 (SH): 137-176
Heterocladium dimorphum 45 4 (SH): 137-176
Hygrohypnum duriscum 45 4 (SH): 137-176
Hypnum cupressiforme 45 4 (SH): 137-176
Hypnum jutlandicum 45 4 (SH): 137-176
Lejeunea cavifolia 45 4 (SH): 137-176
Lepidozia reptans 45 4 (SH): 137-176
Leucobryum glaucum 43 4: 142-146; 45 4 (SH): 137-176
Lophocolea bidentata 45 4 (SH): 137-176
Mannia triandra 41 3: 68-85; 43 4: 142-146
Metzgeria conjugata 45 4 (SH): 137-176
Mnium hornum 45 4 (SH): 137-176
Mnium stellare 45 4 (SH): 137-176
Paraleucobryum longifolium 45 4 (SH): 137-176

Pellia epiphylla 45 2: 55-61
Plagiochila porrelloides 45 4 (SH): 137-176
Plagiommium affine 42 1: 16-22; 45 4 (SH): 137-176
Plagiothecium curvifolium 45 4 (SH): 137-176
Plagiothecium denticulatum 45 4 (SH): 137-176
Plagiothecium succulentum 45 4 (SH): 137-176
Pleurozium schreberi 42 1: 16-22; 45 4 (SH): 137-176
Pohlia nutans 45 4 (SH): 137-176
Polytrichum commune 45 2: 55-61
Polytrichum formosum 45 4 (SH): 137-176
Polytrichum strictum 45 2: 55-61
Pseudotaxiphyllum elegans 45 4 (SH): 137-176
Pterogonium gracile 45 4 (SH): 137-176
Rhizomnium punctatum 45 4 (SH): 137-176
Rhynchostegiella teneriffae 45 4 (SH): 137-176
Rhytidiadelphus loreus 45 4 (SH): 137-176
Rhytidiadelphus squarrosus 42 1: 16-22
Sphagnum affine 44 2: 56-65
Sphagnum angustifolium 45 2: 55-61
Sphagnum balticum 45 2: 55-61
Sphagnum capillifolium 44 2: 56-65
Sphagnum cuspidatum 44 2: 56-65
Sphagnum fallax 44 2: 56-65; 45 2: 55-61
Sphagnum flexuosum 44 2: 56-65; 45 2: 55-61
Sphagnum fuscum 44 2: 56-65
Sphagnum girgensohnii 44 2: 56-65
Sphagnum imbricatum 44 2: 56-65
Sphagnum magellanicum 44 2: 56-65; 45 2: 55-61
Sphagnum nemoreum 44 2: 56-65
Sphagnum palustre 45 2: 55-61
Sphagnum recurvum 45 2: 55-61
Sphagnum rubellum 44 2: 56-65
Sphagnum russowii 44 2: 56-65
Sphagnum squarrosum 45 2: 55-61
Trichocolea tomentella 45 4 (SH): 137-176
Ulotia hutchinsiae 45 4 (SH): 137-176

Flechten

Cetraria islandica 45 4 (SH): 137-176
Cladonia arbuscula 45 4 (SH): 137-176
Cladonia arbusculata 43 4: 142-146
Cladonia ciliata 43 4: 142-146
Cladonia foliacea 45 4 (SH): 137-176
Cladonia phyllophora 45 4 (SH): 137-176
Cladonia portentosa 43 4: 142-146
Cladonia rangiferina 43 4: 142-146; 45 4 (SH): 137-176
Cladonia strepsilis 45 4 (SH): 137-176
Dermatocarpon luridum 45 4 (SH): 137-176
Hypogymnia physodes 45 4 (SH): 137-176
Lasallia pustulata 45 4 (SH): 137-176
Lecanora conizaeoides 45 4 (SH): 137-176
Melanella exasperata 42 3: 92-97
Parmotrema chinense 42 3: 92-97
Physcia aioplia 42 3: 92-97
Physcia stellaris 42 3: 92-97
Ramalina roesleri 42 3: 92-97
Umbilicaria polyphylla 45 4 (SH): 137-176

Pilze

Aphanomyces astaci 43 1: 1-19
Arrhenia spathulata 42 2: 70-78
Astraeus hygrometricus 45 4 (SH): 137-176
Batrachochytrium dendrobatidis 45 1: 27-34
Bondarzewia mesenterica 45 4 (SH): 137-176
Buglossoporus quercinus 45 4 (SH): 137-176
Calvatia utriformis 42 2: 70-78
Clavulinopsis helveola 42 2: 70-78
Craterellus cornucopioides 45 4 (SH): 137-176
Dothichiza populea 43 3: 113-120
Fomes fomentarius 45 4 (SH): 137-176
Gastrosporium simplex 44 1: 28-30
Gastrum floriforme 44 1: 28-30
Gyromitra esculenta 42 2: 70-78
Hericium erinaceum 45 4 (SH): 137-176
Hygrocybe chlorophana 42 2: 70-78
Hygrophorus pudorinus 43 3: 107-108
Inonotus dryophilus 42 3: 92-97
Inonotus obliquus 45 4 (SH): 137-176
Laccaria bicolor 42 2: 70-78
Lactarius salmonicolor 43 3: 107-108
Leccinum aurantiacum 42 2: 70-78
Lepiota rufipes 45 2: 41-50
Marasmius caricis 45 2: 41-50

Melanotus caricicola 45 2: 41-50
Montagnea arenaria 44 1: 28-30
Phellinus hartigii 45 4 (SH): 137-176
Pholiotia pyrodes 45 2: 41-50
Polyporus rhizophilus 44 1: 28-30
Psathyrella globosivelata 45 2: 41-50
Russula cavipes 43 3: 107-108
Russula heterophylla 42 2: 70-78
Saprolegnia ferax 44 1: 31-40
Scutiger confluens 43 3: 109
Scutiger cristatus 43 3: 109
Scutiger ovinus 43 3: 109
Spathularia flava 43 3: 109
Subulicium lautum 45 2: 41-50
Trechispora nivea 42 2: 70-78
Trechispora stevensonii 42 2: 70-78
Vibrissa truncorum 41 4 (SH): 101-132

Algen

Batrachospermum moniliforme 41 4 (SH): 101-132
Chara aculeolata 43 3: 93-101
Chara aspera 43 3: 93-101
Chara canescens 43 3: 93-101
Chara contraria 43 3: 93-101
Chara globularis 43 3: 93-101
Chara hispida 43 3: 93-101
Chara polyacantha 43 3: 93-101
Chara tomentosa 43 3: 93-101
Chara virgata 43 3: 93-101
Chara vulgaris 43 3: 93-101
Hildenbrandia rivularis 41 4 (SH): 101-132
Lemanea fluviatilis 41 4 (SH): 101-132
Nitella capillaris 43 3: 93-101
Nitella flexilis 43 3: 93-101
Nitella gracilis 43 3: 93-101
Nitella mucronata 43 3: 93-101
Nitella opaca 43 3: 93-101
Nitella syncarpa 43 3: 93-101
Nitellopsis obtusa 43 3: 93-101
Tolypella glomerata 43 3: 93-101

Tiere

Wirbeltiere

Säugetiere

Auerchse 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 142-148
Deutsch-Angus (Rind) 42 4 (SH): 142-148
Exmoor-Pony 41 3: 92-93
Galloway (Rind) 42 4 (SH): 142-148
Herefordkuh 42 4 (SH): 142-148
Highlands (Rind) 42 4 (SH): 142-148
Konik (Robust-Pferd) 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 142-148
Przewalski-Pferd 41 3: 92-93
Rhönshaf 41 3: 86; 44 1: 28-30; 45 1: 15-24
Rotes Höhenvieh (Rind) 45 1: 15-24
Tarpan (Robust-Pferd) 42 4 (SH): 142-148
Taurus (Heckrind) 42 4 (SH): 142-148
Ungarisches Steppenrind 43 1: 1-19
Apodemus flavicollis 45 4 (SH): 137-176
Apodemus sylvaticus 45 4 (SH): 137-176
Arvicola terrestris 45 3: 107-113
Barbastella barbastellus 41 3: 68-85; 41 2: 41-47; 42 3: 92-97; 44 4 (SH): 145-173; 45 4 (SH): 137-176
Canis lupus 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 89-99
Capreolus capreolus 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 89-99; 45 3: 107-113; 45 4 (SH): 137-176
Castor fiber 41 4 (SH): 101-132; 43 1: 1-19; 44 1: 11-15
Castor fiber albicus 44 1: 11-15; 44 2: 84-85
Cervus elaphus 45 3: 114-117; 45 4 (SH): 137-176
Clethrionomys glareolus 45 4 (SH): 137-176
Cricetus cricetus 42 4 (SH): 117-124; 45 1: 15-24; 45 3: 89-99
Eliomys quercinus 45 4 (SH): 137-176
Eptesicus nilssonii 42 2: 56-61; 45 4 (SH): 137-176
Eptesicus serotinus 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 44 2: 89-90
Erinaceus europaeus 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Felis lynx 42 3: 92-97; 43 1: 1-19; 44 4 (SH): 145-173
Felis sylvestris 42 3: 92-97; 43 1: 1-19; 43 1: 39; 43 2 (SH): 50-51; 43 2 (SH): 60-61; 43 2 (SH): 76; 44 4 (SH): 145-173; 45 3: 114-117; 45 3: 120
Glis glis 45 4 (SH): 137-176
Hypugo savii 42 2: 56-61
Lepus europaeus 42 4 (SH): 130-136

Lutra lutra 41 3: 90-91; 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 1-5; 43 1: 1-19; 45 3: 114-117
Martes foina 42 4 (SH): 169-173; 44 1: 16; 45 4 (SH): 137-176
Martes martes 42 4 (SH): 169-173; 44 1: 16; 45 4 (SH): 137-176
Meles meles 45 4 (SH): 137-176
Microtus agrestis 45 4 (SH): 137-176
Microtus arvalis 41 1: 31-33
Muscardinus avellanarius 45 4 (SH): 137-176
Mustela erminea 45 4 (SH): 137-176
Mustela lutreola 43 1: 1-19
Mustela nivalis 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Mustela putorius 45 1: 27-34; 45 3: 120-130
Mustela vison 43 1: 1-19
Myocastor coypus 43 1: 1-19; 44 2: 84-85
Myotis bechsteinii 41 3: 68-85; 42 3: 92-97; 43 1: 39; 43 2 (SH): 76; 44 4 (SH): 145-173
Myotis brandtii 41 2: 41-47; 45 4 (SH): 137-176
Myotis daubentonii 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 44 2: 89-90; 44 4 (SH): 145-173; 45 4 (SH): 137-176
Myotis myotis 41 1: 35; 41 2: 41-47; 41 3: 68-85; 42 2: 56-61; 42 3: 92-97; 44 2: 89-90; 45 3: 120; 45 4 (SH): 137-176
Myotis mystacinus 41 2: 41-47; 44 2: 89-90
Myotis mystacinus/brandtii 42 2: 56-61
Myotis nattereri 41 2: 41-47; 44 2: 89-90
Neomys anomalus 41 4 (SH): 101-132
Neomys fodiens 45 1: 27-34; 45 4 (SH): 137-176
Nyctalus leisleri 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 42 3: 92-97; 44 4 (SH): 145-173
Nyctalus noctula 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 44 2: 89-90; 45 4 (SH): 137-176
Nyctereutes procyonoides 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176
Ondatra zibethicus 43 1: 1-19
Pipistrellus kuhlii 42 2: 56-61
Pipistrellus nathusii 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 44 2: 89-90
Pipistrellus pipistrellus 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 45 4 (SH): 137-176
Pipistrellus pygmaeus 42 2: 56-61
Plecotus auritus 41 2: 41-47; 42 2: 56-61; 44 2: 89-90; 45 4 (SH): 137-176
Plecotus austriacus 42 2: 56-61
Procyon lotor 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176
Rhinolophus ferrumequinum 41 2: 41-47
Rhinolophus hipposideros 41 3: 68-85; 45 4 (SH): 137-176
Sciurus vulgaris 45 3: 89-99; 45 4 (SH): 137-176
Sorex alpinus 41 4 (SH): 101-132
Sorex araneus 45 4 (SH): 137-176
Sorex minutus 45 4 (SH): 137-176
Sus scrofa 44 3: 97-103; 44 3: 104-112; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Tadarida teniotis 42 2: 56-61
Talpa europaea 45 3: 120-130
Vespertilio murinus 42 2: 56-61
Vulpes vulpes 42 2: 56-61; 42 4 (SH): 169-173; 43 1: 1-19; 43 2 (SH): 54-55; 44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176

Vögel

Accipiter gentilis 41 1: 31-33; 44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176
Accipiter nisus 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Acrocephalus arundinaceus 44 3: 138-140; 45 2: 41-50
Acrocephalus palustris 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Acrocephalus schoenobaenus 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Acrocephalus scirpaceus 45 2: 41-50
Actitis hypoleucos 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Aegolius funereus 44 2: 66-72; 44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176
Alauda arvensis 41 3: 92-93; 42 2: 70-78; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 142-148; 45 2: 85-87
Alcedo atthis 41 4 (SH): 101-132; 44 2: 66-72; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Alopius aegyptiacus 42 4 (SH): 142-148; 43 1: 1-19
Anas clypeata 45 3: 120-130
Anas crecca 42 4 (SH): 142-148; 45 3: 120-130
Anas platyrhynchos 45 2: 41-50
Anas querquedula 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Anas strepera 42 4 (SH): 142-148
Anser anser 44 3: 138-140; 45 3: 120-130
Anthus campestris 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 142-148
Anthus pratensis 41 3: 92-93; 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 137-141; 42 4 (SH): 142-148
Anthus trivialis 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Apus apus 42 2: 82-84; 42 4 (SH): 142-148

Ardea cinerea 41 1: 31-33; 42 4 (SH): 142-148; 43 1: 1-19; 44 1: 31-40; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Ario otus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Athene noctua 42 4 (SH): 142-148; 43 3: 121-122
Aythya ferina 45 2: 41-50
Aythya fuligula 42 4 (SH): 142-148; 45 2: 41-50
Bombicilla garrulus 42 1: 1-5; 42 1: 38-39
Bonasa bonasia 41 3: 90-91; 41 4 (SH): 101-132
Botaurus stellaris 44 3: 138-140
Bubo bubo 42 4 (SH): 169-173; 43 1: 1-19; 44 2: 66-72; 45 4 (SH): 137-176
Buteo buteo 41 1: 31-33; 42 4 (SH): 142-148; 44 1: 31-40; 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Caprimulgus europaeus 43 3: 110; 44 2: 66-72; 44 3: 104-112; 45 2: 85-87
Carduelis cannabina 45 2: 41-50
Carduelis carduelis 45 2: 41-50
Carduelis chloris 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Carduelis spinus 42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176
Certhia brachydactyla 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Certhia familiaris 45 4 (SH): 137-176
Charadrius dubius 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 142-148; 45 3: 120-130
Ciconia ciconia 42 4 (SH): 137-141; 42 4 (SH): 142-148; 43 1: 1-19; 44 2: 66-72; 44 3: 138-140
Ciconia nigra 41 3: 90-91; 41 4 (SH): 101-132; 42 4 (SH): 142-148; 43 2 (SH): 52-53; 43 2 (SH): 58-59; 44 2: 66-72; 45 1: 25-26; 45 4 (SH): 137-176
Cinclus cinclus 41 4 (SH): 101-132; 43 2 (SH): 58-59; 44 2: 89-90; 45 4 (SH): 137-176
Circus aeruginosus 42 2: 70-78; 41 1: 31-33; 44 2: 66-72; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Circus cyaneus 42 4 (SH): 142-148; 45 3: 120-130
Circus pygargus 42 4 (SH): 142-148
Coccothraustes coccothraustes 42 3: 104-107; 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Columba oenas 45 4 (SH): 137-176
Columba palumbus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Corvus corax 42 1: 36-37; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Corvus corone 42 2: 56-61; 45 2: 41-50
Coturnix coturnix 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 130-136; 42 4 (SH): 142-148; 45 2: 85-87; 45 3: 120-130
Crex crex 42 4 (SH): 137-141; 44 2: 66-72
Cuculus canorus 45 2: 41-50
Delichon urbica 43 4: 149; 45 3: 120-130
Dendrocopos major 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Dendrocopos medius 41 2: 55; 42 3: 92-97; 42 3: 98-103; 43 1: 39; 43 2 (SH): 60-61; 43 2 (SH): 76; 44 2: 66-72; 44 2: 89-90; 44 4 (SH): 145-173; 45 4 (SH): 137-176
Dendrocopos minor 42 3: 98-103; 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Dryocopus martius 43 2 (SH): 58-59; 44 2: 66-72; 44 3: 104-112; 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Emberiza citrinella 41 3: 92-93; 42 3: 104-107; 42 4 (SH): 142-148; 45 2: 41-50
Emberiza schoeniclus 45 2: 41-50
Erithacus rubecula 42 3: 104-107; 44 1: 26-27; 45 2: 41-50
Falco peregrinus 42 4 (SH): 117-124; 42 4 (SH): 142-148; 42 4 (SH): 169-173; 44 2: 66-72; 45 4 (SH): 137-176
Falco tinnunculus 42 2: 82-84; 42 4 (SH): 142-148; 43 2 (SH): 81; 45 2: 41-50
Ficedula albicollis 45 4 (SH): 137-176
Ficedula hypoleuca 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Ficedula parva 44 2: 66-72; 45 4 (SH): 137-176
Fringilla coelebs 42 3: 104-107; 44 1: 16; 45 2: 41-50
Fringilla montifringilla 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Fulica atra 42 1: 36-37; 43 1: 1-19; 45 2: 41-50
Gallinago gallinago 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 137-141; 42 4 (SH): 142-148; 43 2 (SH): 58-59; 44 3: 138-140; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Gallinula chloropus 43 1: 1-19; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Garrulus glandarius 45 2: 41-50
Glaucidium passerinum 43 2 (SH): 58-59; 44 2: 66-72; 44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176
Grus grus 42 4 (SH): 117-124; 42 4 (SH): 165-168; 43 2 (SH): 50-51; 44 2: 66-72; 45 1: 15-24
Haliaeetus albicilla 41 1: 31-33; 42 1: 36-37; 43 3: 111-112; 44 2: 66-72
Himantopus himantopus 44 3: 138-140

Hippolais icterina 45 2: 41-50
Hirundo rustica 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Isobrychus minutus 43 3: 111-112; 44 3: 138-140;
 45 2: 41-50
Jynx torquilla 42 3: 104-107; 45 2: 85-87
Lanius collurio 42 2: 70-78; 42 3: 104-107; 42 4 (SH):
 142-148; 44 2: 66-72; 45 2: 41-50; 45 3: 85-87;
 45 3: 120-130
Lanius excubitor 42 3: 92-97; 42 4 (SH): 142-148;
 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Larus ridibundus 43 1: 1-19
Limosa limosa 43 3: 121-122
Locustella fluviatilis 42 3: 104-107
Locustella luscinioides 44 3: 138-140
Locustella naevia 45 2: 41-50
Lullula arborea 44 2: 66-72; 44 3: 141-142
Luscinia megarhynchos 45 2: 41-50
Luscinia svecica 42 4 (SH): 137-141; 44 2: 66-72;
 44 3: 138-140
Mergus merganser 43 3: 111-112
Merops apiaster 44 3: 136-137
Miliaria calandra 42 4 (SH): 137-141; 45 1: 15-24;
 45 2: 41-50
Milvus migrans 41 1: 31-33; 42 2: 70-78; 42 4 (SH):
 142-148; 44 1: 31-40; 44 2: 66-72; 45 3: 120-130
Milvus milvus 41 1: 31-33; 42 2: 70-78; 42 3: 98-103;
 44 2: 66-72; 45 1: 15-24; 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Motacilla alba 45 2: 41-50
Motacilla cinerea 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Motacilla flava 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 137-141; 42 4
 (SH): 142-148; 45 3: 120-130
Muscicapa striata 42 3: 104-107; 45 2: 41-50; 45 4
 (SH): 137-176
Nucifraga caryocatactes 45 4 (SH): 137-176
Numenius arquata 42 4 (SH): 137-141; 42 4 (SH): 142-
 148; 45 3: 120-130
Oenanthe oenanthe 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 142-148;
 44 3: 138-140; 45 3: 120-130
Oriolus oriolus 45 2: 41-50
Pandion haliaetus 45 3: 120-130
Parus ater 42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176
Parus caeruleus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Parus cristatus 42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176
Parus major 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Parus montanus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50;
 45 4 (SH): 137-176
Parus palustris 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Passer domesticus 42 2: 82-84; 45 2: 41-50
Passer montanus 45 2: 41-50
Perdix perdix 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 130-136; 42 4 (SH):
 142-148; 45 1: 15-24; 45 2: 85-87; 45 3: 120-130
Pernis apivorus 44 2: 66-72; 45 2: 41-50
Phalacrocorax carbo 43 3: 111-112
Phasianus colchicus 45 2: 41-50
Phoenicurus ochruros 42 2: 82-84; 45 2: 41-50
Phoenicurus phoenicurus 45 2: 41-50
Phylloscopus collybita 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Phylloscopus sibilatrix 42 3: 104-107; 45 2: 41-50;
 45 4 (SH): 137-176
Phylloscopus trochilus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50;
 45 2: 41-50
Pica pica 42 3: 104-107
Picus canus 41 2: 55; 44 2: 66-72; 44 2: 89-90;
 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Picus viridis 45 2: 41-50; 45 4 (SH): 137-176
Porzana porzana 44 2: 66-72; 45 2: 41-50
Prunella modularis 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Pyrhula pyrrhula 42 3: 104-107; 45 2: 41-50;
 45 4 (SH): 137-176
Rallus aquaticus 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Regulus aticapillus 42 3: 92-97; 42 3: 104-107;
 44 4 (SH): 145-173
Regulus regulus 42 3: 104-107
Remiz pendulinus 44 3: 138-140; 45 3: 120-130
Saxicola rubetra 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 137-141; 42 4
 (SH): 142-148; 43 2 (SH): 58-59; 45 3: 120-130
Saxicola torquata 44 3: 138-140; 44 3: 141-142
Scolopax rusticola 43 2 (SH): 58-59; 43 3: 110; 44 1: 26-27
Serinus serinus 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Sitta europaea 42 3: 104-107; 44 1: 16; 45 2: 41-50
Stercorarius longicaudus 43 3: 121-122
Strix aluco 44 1: 16; 44 1: 31-40; 45 2: 41-50; 45 4
 (SH): 137-176

Sturnus vulgaris 45 2: 41-50
Sylvia atricapilla 45 2: 41-50; 42 3: 104-107
Sylvia borin 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Sylvia communis 42 2: 70-78; 42 3: 104-107; 42 4
 (SH): 142-148; 45 2: 41-50
Sylvia curruca 45 2: 41-50
Sylvia nisoria 44 2: 66-72
Tachybaptus ruficollis 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Tetrao tetrix 41 3: 90-91; 45 3: 99-106; 45 4 (SH):
 137-176
Tetrao urogallus 41 3: 90-91; 43 1: 1-19; 44 2: 66-72;
 44 3: 104-112; 45 4 (SH): 137-176
Tringa glareola 42 4 (SH): 142-148
Tringa nebularia 45 3: 120-130
Tringa ochropus 42 4 (SH): 142-148; 45 3: 120-130
Tringa totanus 45 3: 120-130
Troglodytes troglodytes 42 3: 104-107; 44 1: 26-27; 45
 2: 41-50
Turdus merula 42 1: 38-39; 42 3: 104-107; 44 1: 16;
 45 2: 41-50
Turdus philomelos 42 3: 104-107; 45 2: 41-50
Turdus pilaris 42 1: 38-39; 45 2: 41-50
Turdus viscivorus 42 3: 104-107; 45 4 (SH): 137-176
Tyto alba 42 4 (SH): 142-148; 43 2 (SH): 81; 44 1: 31-
 40; 45 3: 120-130
Upupa epops 41 1: 24-30; 42 4 (SH): 142-148; 45 3:
 120-130
Vanellus vanellus 42 2: 70-78; 42 4 (SH): 137-141; 42 4
 (SH): 142-148; 44 3: 138-140; 45 3: 120-130

Kriechtiere

Anguis fragilis 42 3: 85-91; 42 3: 92-97; 45 2: 85-87;
 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Coronella austriaca 42 3: 85-91; 42 3: 92-97; 43 1: 20-26;
 45 2: 85-87; 45 4 (SH): 137-176
Emys orbicularis 43 1: 1-19
Graptemys nigrinoda 44 1: 16
Lacerta agilis 41 2: 48-54; 42 3: 92-97; 44 3: 141-142;
 45 2: 85-87; 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Natrix natrix 42 3: 85-91; 42 3: 92-97; 42 4 (SH): 162-
 164; 44 2: 89-90; 45 1: 27-34; 45 2: 41-50; 45 3:
 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Testudo hermanni boettgeri 44 1: 16
Trachemys scripta 43 1: 1-19
Trachemys scripta elegans 43 1: 1-19
Vipera berus 42 3: 85-91; 42 3: 92-97; 45 4 (SH): 137-176
Zootoca vivipara 42 3: 85-91; 42 3: 92-97; 45 3: 120-
 130; 45 4 (SH): 137-176

Lurche

Alytes muletensis 45 1: 27-34
Alytes obstetricans 42 3: 92-97; 44 1: 31-40
Bombina variegata 41 3: 68-85; 42 3: 92-97; 43 1:
 1-19; 45 4 (SH): 137-176
Bufo bufo 42 4 (SH): 162-164; 44 1: 31-40; 45 3: 120-
 130; 45 4 (SH): 137-176
Bufo calamita 41 2: 48-54; 45 2: 85-87; 45 3: 120-130
Bufo periglenes 45 1: 27-34
Hyla arborea 45 1: 27-34; 45 3: 120-130
Hyla intermedia 45 1: 27-34
Hyla meridionalis 45 1: 27-34
Hyla sarda 45 1: 27-34
Lissotriton helveticus 42 3: 92-97; 45 4 (SH): 137-176
Lissotriton vulgaris 45 4 (SH): 137-176
Mesotriton alpestris 45 4 (SH): 137-176
Pelobates cultripes 44 1: 31-40
Pelobates fuscus 44 1: 31-40; 44 3: 141-142; 45 1: 27-34
Pelobates fuscus insubricus 44 1: 31-40
Pelobates syriacus 44 1: 31-40
Pelobates varaldii 44 1: 31-40
Phrynosoma kl. *esculentus* 45 1: 27-34
Rana arvalis 42 4 (SH): 117-124; 43 2 (SH): 77;
 45 2: 41-50
Rana catesbeiana 43 1: 1-19
Rana kl. esculenta 42 4 (SH): 162-164; 45 3: 120-130
Rana pretiosa 45 1: 27-34
Rana ridibunda 42 4 (SH): 162-164
Rana temporaria 42 4 (SH): 162-164; 45 1: 27-34;
 45 3: 120-130; 45 4 (SH): 137-176
Rheobatrachus silus 45 1: 27-34
Rheobatrachus vitellinus 45 1: 27-34
Salamandra salamandra 41 4 (SH): 101-132; 42 3: 85-
 91; 45 4 (SH): 137-176

Scaphiopus holbrookii 44 1: 31-40
Trinurus alpestris 42 4 (SH): 162-164; 45 3: 120-130
Trinurus cristatus 41 3: 68-85; 42 3: 92-97;
 42 4 (SH): 162-164; 44 2: 89-90; 45 2: 85-87
Trinurus vulgaris 42 4 (SH): 162-164; 45 3: 120-130

Rundmäuler/Fische

Barbatula barbatula 45 4 (SH): 137-176
Carassius gibelius f. auratus 44 1: 16; 45 1: 27-34
Cottus gobio 41 3: 68-85; 41 4 (SH): 101-132;
 45 4 (SH): 137-176
Cyprinus carpio 43 2 (SH): 52-53; 45 1: 15-24
Lampetra planeri 41 3: 68-85; 41 4 (SH): 101-132;
 45 4 (SH): 137-176
Leucaspis deloneatus 45 3: 120-130
Oncorhynchus mykiss 41 4 (SH): 101-132; 43 1: 1-19;
 45 4 (SH): 137-176
Pseudorasbora parva 43 1: 1-19
Salmo trutta f. fario 41 3: 86; 41 4 (SH): 101-132;
 42 3: 85-91; 43 1: 1-19; 45 4 (SH): 137-176
Salvelinus fontinalis 41 4 (SH): 101-132
Thymallus thymallus 45 4 (SH): 137-176

Wirbellose

Weichtiere

Ancylus fluviatilis 41 4 (SH): 101-132
Anisus leucostoma 45 3: 120-130
Arion ater 43 1: 1-19
Arion lusitanicus 43 1: 1-19
Arion rufus 43 1: 1-19
Bythinella compressa 41 4 (SH): 101-132
Carychium minimum 45 3: 120-130
Cecilioides acicula 41 1: 15-22
Cerionella neglecta 45 3: 120-130
Clausilia pumila 45 2: 41-50
Clausilia rugosa parvula 41 1: 15-22
Columella edentula 45 2: 41-50
Deroceras laeve 45 3: 120-130
Dreissena polymorpha 43 1: 1-19
Granaria frumentum 41 1: 15-22
Margaritifera margaritifera 41 3: 68-85;
 41 4 (SH): 101-132
Oxyloma elegans 45 3: 120-130
Pisidium milium 45 2: 41-50; 45 3: 120-130
Pisidium spec. 41 4 (SH): 101-132
Potamopyrgus antipodarum 41 4 (SH): 101-132
Stagnicola palustris 45 2: 41-50
Stagnicola palustris agg. 45 3: 120-130
Succinea putris 45 3: 120-130
Unio crassus 41 3: 68-85
Vallonia excentrica 45 3: 120-130
Valvata cristata 45 2: 41-50
Vertigo angustior 41 3: 68-85;
 42 4 (SH): 162-164
Vertigo antiveritigo 45 2: 41-50
Vertigo moulinsiana 41 3: 68-85
Xerolenta obvia 45 3: 120-130
Zebrina detrita 41 1: 15-22
Zonitoides nitidus 45 3: 120-130

Krebstiere

Astacus astacus 43 1: 1-19
Attheyella wierzejskii 45 4 (SH): 137-176
Austropotamobius torrentium 41 4 (SH): 101-132
Bryocamptus echinatus 45 4 (SH): 137-176
Bryocamptus pygmaeus 45 4 (SH): 137-176
Bryocamptus typhlops 45 4 (SH): 137-176
Bryocamptus zschokkei 45 4 (SH): 137-176
Diacops crassicaudus 45 4 (SH): 137-176
Diacops languidoides 45 4 (SH): 137-176
Eucypris pigra 45 4 (SH): 137-176
Gammarus fossarum 41 4 (SH): 101-132
Graeteruella unisetiger 45 4 (SH): 137-176
Moraria brevipes 45 4 (SH): 137-176
Moraria fontinalis 45 4 (SH): 137-176
Niphargellus arndti 45 4 (SH): 137-176
Niphargus aquilex 41 4 (SH): 101-132
Niphargus spec. 41 4 (SH): 101-132
Orconectes limosus 43 1: 1-19
Pacifastacus leniusculus 43 1: 1-19
Paracyclops fimbriatus 45 4 (SH): 137-176
Procambarus clarkii 43 1: 1-19
Procambarus spec. 43 1: 1-19

Hummeln/Bienen/Wespen

Agrocyrtus mystaceus 43 3: 86-92
Ammophila sabulosa 43 3: 86-92
Ancistrocerus nigricornis 45 3: 120-130
Andrena chrysosceles 45 3: 120-130
Andrena cineraria 45 3: 120-130
Andrena dorsata 45 3: 120-130
Andrena flavipes 45 3: 120-130
Andrena fulva 45 3: 120-130
Andrena haemorrhoa 45 3: 120-130
Andrena lathyri 45 3: 120-130
Andrena minutula 45 3: 120-130
Andrena minutuloides 45 3: 120-130
Andrena nigroaenea 45 3: 120-130
Andrena nitida 45 3: 120-130
Anthidium strigatum 45 3: 120-130
Anthophora furcata 45 3: 120-130
Anthophora plumipes 45 3: 120-130
Bombus bohemicus 45 3: 120-130
Bombus hortorum 45 3: 120-130
Bombus lapidarius 45 3: 120-130
Bombus lucorum 45 3: 120-130
Bombus pascuorum 45 3: 120-130
Bombus pratorum 45 3: 120-130
Bombus ruderarius 45 3: 120-130
Bombus rupestris 45 3: 120-130
Bombus soroeensis 45 3: 120-130
Bombus sylvanus 45 3: 120-130
Bombus terrestris 45 3: 120-130
Bombus vestalis 45 3: 120-130
Cerceris rybyensis 45 3: 120-130
Chrysus ignita 45 3: 120-130
Colletes davesianus 45 3: 120-130
Crabro cribrarius 43 3: 86-92
Crossocerus assimilis 45 3: 120-130
Crossocerus chryseus 43 3: 86-92
Crossocerus congener 42 3: 92-97
Crossocerus podagricus 45 3: 120-130
Dolichovespula adulterina 45 3: 120-130
Dolichovespula media 45 3: 120-130
Dolichovespula norvegica 45 3: 120-130
Dolichovespula saxonica 45 3: 120-130
Dolichovespula sylvestris 45 3: 120-130
Ectemnius confinis 45 3: 120-130
Ectemnius lapidarius 45 3: 120-130
Ectemnius lituratus 45 3: 120-130
Epeoloides coecutiens 45 3: 120-130
Harpactus elegans 43 3: 86-92
Hedychrum niemelai 45 3: 120-130
Hylaeus annularis 45 3: 120-130
Hylaeus communis 45 3: 120-130
Hylaeus gredleri 45 3: 120-130
Hylaeus hyalinatus 45 3: 120-130
Hylaeus moricei 45 3: 120-130
Hylaeus rinki 45 3: 120-130
Hylaeus styriacus 45 3: 120-130
Lasioglossum calceatum 45 3: 120-130
Lasioglossum laticeps 45 3: 120-130
Lasioglossum malachurum 45 3: 120-130
Lasioglossum paucitellum 45 3: 120-130
Lestica clypeata 45 3: 120-130
Macropis europaea 45 3: 120-130
Macropis fulvipes 45 3: 120-130
Mellinus arvensis 43 3: 86-92
Nomada errans 42 3: 92-97
Nomada ferruginata 45 3: 120-130
Nomada ruficornis 45 3: 120-130
Osmia bicolor 45 3: 120-130
Osmia cornuta 45 3: 120-130
Osmia leucomelana 45 3: 120-130
Osmia truncorum 45 3: 120-130
Oxybelus argentatus 43 3: 86-92
Passaloecus pictus 43 3: 86-92
Passaloecus singularis 45 3: 120-130
Pemphredon clypealis 43 3: 86-92
Pemphredon enslini 43 3: 86-92
Pemphredon fabricii 43 3: 86-92; 45 3: 120-130
Pemphredon lethifer 43 3: 86-92
Pemphredon mortifer 43 3: 86-92
Pemphredon rugifer 43 3: 86-92; 45 3: 120-130
Pemphredon wesmali 43 3: 86-92
Psenulus concolor 45 3: 120-130
Psenulus fulvicornis 43 3: 86-92

Psenulus meridionalis 43 3: 86-92
Sapygina decemguttata 45 3: 120-130
Scelliphron destillatorium 43 3: 86-92
Sphecodes crassus 45 3: 120-130
Spheg rufocinctus 43 3: 86-92
Spilomena differens 43 3: 86-92
Spilomena enslini 43 3: 86-92
Spilomena punctatissima 43 3: 86-92
Stelis ornata 45 3: 120-130
Symmorphus bifasciatus 45 3: 120-130
Tachysphex helveticus 43 3: 86-92
Trypoxylon attenuatum 45 3: 120-130
Trypoxylon beaumonti 43 3: 86-92
Trypoxylon clavicornis 45 3: 120-130
Trypoxylon deceptorium 45 3: 120-130
Trypoxylon kostylevi 45 3: 120-130
Vespa crabro 44 2: 91-93
Vespula germanica 45 3: 120-130
Vespula rufa 45 3: 120-130

Heuschrecken

Achetia domestica 42 2: 82-84; 45 4 (SH): 137-176
Barbitistes constrictus 45 4 (SH): 137-176
Chorthippus brunneus 45 4 (SH): 137-176
Chorthippus mollis 41 1: 15-22
Decticus verrucivorus 42 3: 92-97
Gomphocerippus rufus 41 1: 15-22
Leptophyes punctatissima 42 2: 70-78; 45 4 (SH): 137-176
Myrmeleotettix maculatus 45 4 (SH): 137-176
Nemobius sylvesteris 41 1: 15-22
Oedipoda caerulea 42 2: 70-78; 44 3: 97-103; 44 3: 141-142; 45 4 (SH): 137-176
Oedipoda germanica 42 4 (SH): 142-148; 43 1: 20-26; 43 1: 27-32
Phaneroptera falcata 41 1: 15-22
Pholidoptera griseoaptera 41 1: 15-22
Platyleis albopunctata 41 1: 15-22; 42 2: 70-78
Polysarcus denticauda 45 1: 15-24
Psophus stridulus 41 1: 15-22
Sphingonotus caeruleus 42 2: 70-78; 44 3: 97-103; 44 3: 141-142
Stenobothrus lineatus 41 1: 15-22
Stethophyma grossum 45 4 (SH): 137-176
Tetrix ceperoi 44 3: 97-103
Tetrix subulata 44 3: 97-103
Tetrix tenuicornis 44 3: 97-103
Tetrix undulata 44 3: 97-103

Libellen

Aeshna affinis 45 3: 120-130
Aeshna juncea 45 4 (SH): 137-176
Aeshna mixta 45 3: 120-130
Anax imperator 45 3: 120-130
Calopteryx splendens 41 1: 1-14; 45 3: 120-130
Coenagrion mercuriale 41 1: 1-14; 41 3: 68-85
Coenagrion ornatum 41 1: 1-14
Coenagrion puella 41 1: 1-14
Coenagrion pulchellum 41 1: 1-14
Cordulegaster bidentata 41 4 (SH): 101-132
Cordulegaster boltonii 41 4 (SH): 101-132
Crocthemis erythraea 42 3: 92-97
Enallagma cyathigerum 45 3: 120-130
Ischnura elegans 41 1: 1-14; 45 3: 120-130
Ischnura pumilio 45 4 (SH): 137-176
Lestes barbarus 45 3: 120-130
Lestes dryas 45 3: 120-130
Leucorrhinia dubia 45 4 (SH): 137-176
Leucorrhinia pectoralis 41 3: 68-85; 42 3: 92-97
Libellula quadrimaculata 45 3: 120-130
Ophiogomphus cecilia 41 3: 68-85
Orthetrum coerulescens 41 1: 1-14
Platycnemis pennipes 41 1: 1-14
Pyrrhosoma nymphula 41 1: 1-14
Sympetrum fuscum 45 3: 120-130
Sympetrum danae 45 3: 120-130
Sympetrum flavescens 45 3: 120-130
Sympetrum sanguineum 41 1: 1-14; 45 3: 120-130

Schmetterlinge

Adscita geryon 43 1: 27-32
Amorpha populi 43 3: 113-120
Anticlea badiata 43 1: 27-32
Apatura illia 44 1: 26-27; 45 4 (SH): 137-176

Apatura iris 43 1: 27-32; 43 1: 39; 44 1: 26-27
Aplasta ononaria 43 1: 27-32
Argynnis adippe 43 1: 27-32
Argynnis aglaja 43 1: 27-32
Argynnis paphia 43 1: 27-32
Autographa gamma 43 1: 27-32
Boloria aquilonaris 44 1: 26-27
Callimorpha dominula 45 4 (SH): 137-176
Callimorpha quadripunctaria 41 3: 68-85
Callistege mi 42 4 (SH): 125-128
Cameraria ohridella 42 1: 40-42; 45 4 (SH): 137-176
Campaea honoraria 45 4 (SH): 137-176
Chazara briseis 44 1: 28-30
Colias alfacariensis 43 1: 27-32
Colias hyale 42 2: 70-78
Cucullia verbasci 43 1: 27-32
Eilema complana 43 1: 27-32
Eilema lurideola 43 1: 27-32
Episema glaucina 43 1: 27-32
Erebia aethiops 41 1: 15-22; 43 1: 27-32
Eriogaster catax 41 3: 68-85
Erynnis tages 43 1: 27-32
Eucartia glyphica 42 4 (SH): 125-128
Euphydryas aurinia 41 3: 68-85; 42 3: 92-97; 43 1: 27-32
Eupithecia pusillata 43 1: 27-32
Euplagia quadripunctaria 45 4 (SH): 137-176
Gynaephora selenitica 43 1: 27-32
Heliothis maritima 42 2: 70-78
Hipparchia semele 43 1: 27-32
Hyles euphorbiae 44 1: 28-30
Iphiclides podalirius 41 1: 15-22; 43 1: 27-32; 45 2: 85-87; 45 4 (SH): 137-176
Limenitis camilla 44 1: 26-27
Limenitis populi 44 1: 26-27; 45 4 (SH): 137-176
Lymantria dispar 45 4 (SH): 137-176
Maculinea (Glaucopsyche) nausithous 41 3: 68-85; 42 4 (SH): 142-148; 45 1: 15-24
Maculinea (Glaucopsyche) teleius 41 3: 68-85; 42 4 (SH): 142-148; 45 1: 15-24
Maculinea arion 43 1: 27-32; 45 4 (SH): 137-176
Malacosoma castrensis 43 1: 27-32
Maniola jurtina 43 1: 27-32
Papilio machaon 42 2: 70-78; 45 2: 85-87
Pareulype berberata 43 1: 27-32
Parnassius mnemosyne 44 1: 26-27
Pieris rapae 43 1: 27-32
Plebeius optilete 45 4 (SH): 137-176
Polyommatus bellargus 43 1: 27-32
Polyommatus coridon 43 1: 27-32
Polyommatus damon 43 1: 27-32; 43 1: 27-32
Polyommatus icarus 43 1: 27-32
Polyommatus thersites 43 1: 27-32
Pontia daplidice 42 2: 70-78
Pseudoterpnis pruinata 43 1: 27-32
Pyrgus serratulae 43 1: 27-32
Rhinophrora debiliata 45 4 (SH): 137-176
Satyrus acaciae 43 1: 27-32
Satyrus pruni 43 1: 27-32
Scopula ornata 43 1: 27-32
Scopula rubiginata 42 2: 70-78
Scototrypa chenopodiata 43 1: 27-32
Scototrypa moenata 43 1: 27-32
Scototrypa mucronata 43 1: 27-32
Setina irrorata 43 1: 27-32
Tortrix viridana 45 4 (SH): 137-176
Tyria jacobaeae 43 1: 27-32
Vanessa atalanta 45 2: 85-87
Xanthorhoe spadicearia 43 1: 27-32
Zelphra diniana 45 4 (SH): 137-176
Zygaena ephialtes 41 1: 15-22
Zygaena fausta 43 1: 27-32

Käfer

Abax ater 45 4 (SH): 137-176
Abraeus parvulus 44 2: 45-55
Acmaeodera degener 44 2: 45-55
Aeletes atomarius 44 2: 45-55
Aesalus scarabaeoides 44 2: 45-55
Akimerus schaefferi 44 2: 45-55
Allecula rhenana 44 2: 45-55
Amara praetermissa 42 2: 70-78
Ampedus brunnicornis 44 2: 45-55
Ampedus cardinalis 44 2: 45-55

Ampedus elegantulus 44 2: 45-55
Anisus rubens 44 2: 45-55
Aromia moschata 45 4 (SH): 137-176
Batrachodes buqueti 44 2: 45-55
Brachygonus dubius 44 2: 45-55
Brachygonus megerlei 44 2: 45-55
Calathus erratus 42 2: 70-78
Carabus coriaceus 45 4 (SH): 137-176
Carabus irregularis 42 3: 92-97
Carabus nemoralis 45 4 (SH): 137-176
Carabus problematicus 45 4 (SH): 137-176
Cerambyx cerdo 41 3: 68-85; 44 2: 45-55
Chrysomela populi 43 3: 113-120
Colydium elongatum 44 2: 45-55
Colydium filiforme 44 2: 45-55
Corticaria lateritia 44 2: 45-55
Corticaria bicoloroides 44 2: 45-55
Corticaria fasciatus 44 2: 45-55
Corymbia erythroptera 44 2: 45-55
Crepidophorus mutilatus 44 2: 45-55
Cryptocephalus caeruleus 42 2: 70-78
Cryptocephalus parvulus 42 2: 70-78
Cryptophagus confusus 44 2: 45-55
Cryptophagus quercinus 44 2: 45-55
Dacne notata 44 2: 45-55
Denticollis borealis 44 2: 45-55
Dermestoides sanguinicollis 44 2: 45-55
Dicerca alni 44 2: 45-55
Dicerca berolinensis 44 2: 45-55
Dircaea australis 44 2: 45-55
Ditylus laevis 44 2: 45-55
Drepsocia umbrina 44 2: 45-55
Elatér ferrugineus 44 2: 45-55
Eledonoprius armatus 44 2: 45-55
Elmis latreillei 41 4 (SH): 101-132
Elmis rioloides 41 4 (SH): 101-132
Euryusa coarctata 44 2: 45-55
Eustrophus dermestoides 44 2: 45-55
Gasterocercus depressirostris 44 2: 45-55
Hadreule elongatum 44 2: 45-55
Harpalus pubescens 45 4 (SH): 137-176
Ipidia binotata 44 2: 45-55
Ischnodes sanguinicollis 44 2: 45-55
Labidostomis longimana 42 2: 70-78
Lacon quercus 44 2: 45-55
Lampyrus noctiluca 41 1: 15-22
Limoniiscus violaceus 44 2: 45-55
Lionychus quadrillum 42 2: 70-78
Lucanus cervus 41 3: 68-85
Megapenthes lugens 44 2: 45-55
Micridium halidai 44 2: 45-55
Mycetochora flavipes 44 2: 45-55
Mycetophagus decempunctatus 44 2: 45-55
Neatus picipes 44 2: 45-55
Necydalis ulmi 44 2: 45-55
Ochthebius forojuliensis 41 4 (SH): 101-132
Ochthebius metallescens 41 4 (SH): 101-132
Opius fennica 45 4 (SH): 137-176
Oreina a. alpestris 41 4 (SH): 101-132
Osmoderma eremita 41 3: 68-85; 44 2: 45-55
Oxylaemus variolosus 44 2: 45-55
Pachybrachis hieroglyphicus 42 2: 70-78
Pachybrachis picus 42 2: 70-78
Peltis grossa 44 2: 45-55
Phyllotreta procera 42 2: 70-78
Phyllotreta scheuchii 42 2: 70-78
Phytobaeus amabilis 44 2: 45-55
Platydema dejeani 44 2: 45-55

Podeonius acuticornis 44 2: 45-55
Prionus coriarius 45 4 (SH): 137-176
Protaetia affinis 44 2: 45-55
Prylloides thlaspi 42 2: 70-78
Pterostichus metallicus 45 4 (SH): 137-176
Pterostichus oblongopunctatus 45 4 (SH): 137-176
Rhyncolus reflexus 44 2: 45-55
Rhyncolus sculpturatus 44 2: 45-55
Rosalia alpina 44 2: 45-55
Saperda carcharias 43 3: 113-120
Sclerophaedon orbicularis 41 4 (SH): 101-132
Scolytus multistriatus 45 3: 107-113
Scolytus scolytus 45 3: 107-113
Sinodendron cylindricum 44 4 (SH): 145-173
Synchlita separanda 42 3: 85-91; 44 2: 45-55
Tennochila caerulea 44 2: 45-55
Tenebrio opacus 44 2: 45-55
Teredus cylindrus 44 2: 45-55
Teretrius fabricii 44 2: 45-55
Tragosoma depasarium 44 2: 45-55
Triplax collaris 44 2: 45-55
Trox perrisi 44 2: 45-55

Spinnentiere

Agraeina striata 42 2: 70-78
Alopecosa inquilina 41 1: 15-22
Amasobius claustrarius 45 4 (SH): 137-176
Bathypantes similis 41 4 (SH): 101-132
Callilepis nocturna 42 2: 70-78
Centromeris bicolor 45 4 (SH): 137-176
Diplocephalus helleri 41 4 (SH): 101-132
Euophrys erratica 42 2: 70-78
Evarcha laetabunda 42 2: 70-78
Gnaphosa bicolor 41 1: 15-22
Gnaphosa lucifuga 41 1: 15-22
Haplodrassus kulczynskii 41 1: 15-22
Haplodrassus signifer 45 4 (SH): 137-176
Haplodrassus sylvestris 45 4 (SH): 137-176
Maso sundevalli 42 2: 70-78
Panamopsis sulcifrons 42 2: 70-78
Pardosa bifasciata 41 1: 15-22
Phrurolithus minimus 42 2: 70-78
Sydera gracilis 42 2: 70-78
Tapinocyba insecta 42 2: 70-78
Textrix denticulata 42 2: 70-78
Trematocephalus cristatus 42 2: 70-78
Zelotes aeneus 42 2: 70-78

Weitere Wirbellose

Ameletus inopinatus 41 4 (SH): 101-132
Anitella thuringica 41 4 (SH): 101-132
Anthrenochernes stellae 41 3: 68-85
Armadillidium vulgare 41 1: 15-22
Brachyopa silviae 42 3: 92-97
Chelidurella acanthopygia 45 4 (SH): 137-176
Chelifera pyrenaica 41 4 (SH): 101-132
Chloroperla xusemicheli 41 4 (SH): 101-132
Crenobia alpina 41 4 (SH): 101-132
Dendrocoelum hercynicum 41 4 (SH): 101-132
Dictyophara europaea 41 1: 15-22
Ditta hibernica 41 1: 15-22
Dinocras cephalotes 41 4 (SH): 101-132
Drusus chrysotus 41 4 (SH): 101-132
Ecdyonurus picteti 41 4 (SH): 101-132
Ecdyonurus subalpinus 41 4 (SH): 101-132
Ectobius silvestris 43 3: 86-92; 45 4 (SH): 137-176
Epeorus assimilis 41 4 (SH): 101-132
Ephemera danica 41 4 (SH): 101-132

Formica rufa 41 1: 35
Halesus rubricollis 41 4 (SH): 101-132
Haplotaxis gordioides 45 4 (SH): 137-176
Hydropsyche bulgaromanorum 42 3: 92-97
Hydropsyche silfvenii 41 4 (SH): 101-132
Hydropsyche spec. 41 4 (SH): 101-132
Isoperla silesica 41 4 (SH): 101-132
Labia minor 45 4 (SH): 137-176
Lampyrus noctiluca 41 1: 15-22
Lasius bicornis 42 3: 92-97
Lepismachilis y-signata 41 1: 15-22
Leuctra alpina 41 4 (SH): 101-132
Leuctra leptogaster 41 4 (SH): 101-132
Lipara spec. 45 3: 120-130
Liponeura vimmeri 41 4 (SH): 101-132
Melampophylax nepos 41 4 (SH): 101-132
Myrmecoris gracilis 41 1: 15-22
Myrmeleon formicarius 41 1: 15-22
Myrmica gallienii 42 3: 92-97
Myrmica salina 42 3: 92-97
Nemoura mortoni 41 4 (SH): 101-132
Oecismus monedula 41 4 (SH): 101-132
Osmylus fulvicephalus 41 4 (SH): 101-132
Pemphigus spirothecae 43 3: 113-120
Perla marginata 41 4 (SH): 101-132
Phycodes circinatus 45 4 (SH): 137-176
Polyxenus lagurus 41 1: 15-22
Porcellio montanus 41 1: 15-22
Porcellio spinicornis 41 1: 15-22
Potamophylax luctuosus 41 4 (SH): 101-132
Proasellus cavaticus 41 4 (SH): 101-132
Protonemura montana 41 4 (SH): 101-132
Protonemura nimborum 41 4 (SH): 101-132
Rhithrogena beskidensis 41 4 (SH): 101-132
Rhithrogena hercynia 41 4 (SH): 101-132
Rhyacophila pubescens 41 4 (SH): 101-132
Scatophaga stercoraria 41 2: 41-47
Sericostoma personatum 41 4 (SH): 101-132
Siphonoperla neglecta 41 4 (SH): 101-132
Stygothermion hercyniensis 41 4 (SH): 101-132
Synagapetus dubitans 41 4 (SH): 101-132
Synagapetus iridipennis 41 4 (SH): 101-132
Taeniopteryx auberti 41 4 (SH): 101-132
Wormaldia copiosa 41 4 (SH): 101-132
Wormaldia mediana 41 4 (SH): 101-132
Wormaldia pulla 41 4 (SH): 101-132

Artenlisten/Schutzgebietslisten

Rote Liste der Grabwespen (Hymenoptera: Ampulicidae, Sphecidae s. str. et Crabronidae) Thüringens 43 3: 86-92
Kern- und Pflegezonen des Biosphärenreservates „Rhön“ 44 1: 17-23
Auszug aus der Liste der Naturschutzgebiete (einschließlich der Zonen I und II der BR) Thüringens für die Gebiete in den Biosphärenreservaten (BR) „Vessertal – Thüringer Wald“ (V-ThW) und „Rhön“ 44 1: 17-23
Gesamtübersicht zu den im Rahmen der Waldbiotopkartierung erfassten Waldbiotoptypen 45 1: 2-14
Zustandsuntersuchung und botanisches Inventar von FND/GLB im Saale-Holzland-Kreis Artenfunde von BIRGITT & JÜRGEN GÖCKERITZ, Gera, 2000-2007 (Bemerkungen i. d. R. nur für Rote-Liste-Arten angegeben) 45 2: 72-80
Übersicht über die nach den Vorschriften des Reichsnaturschutzgesetzes (RNatSchG) ausgewiesenen Naturdenkmale im heutigen Saale-Holzland-Kreis; Stand: 07.01.2008 45 2: 81-84

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 41 – 45 (2004 – 2008)

- ABÉ, K.-F. 41 3: 86; 43 2 (SH): 56-57; 45 2: 51-55
 AHRENDT, D. 44 2: 89-90
 AHRNS, C. 43 4: 126-141
 ALTHAUS, D. 43 2 (SH): 41
 AMPT, R. 42 1: 23-29
 AMLING, M. 42 2: 49-55
 ARENHÖVEL, C. 42 4 (SH): 162-164; 44 2: 89-90; 45 3: 120-130
 ARENHÖVEL, W. 45 3: 107-113
 BACH, C. 43 2 (SH): 66
 BAIERLE, U. 45 3: 99-106
 BAUMANN, U. 44 4 (SH): 167
 BEHRENS, H. 43 3: 112
 BELLSTEDT, O. 42 1: 45
 BELLSTEDT, R. 41 4 (SH): 101-132; 42 1: 46
 BERWING, G. 44 2: 91-93
 BIEDERMANN, E. 41 1: 35; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 40
 BIEDERMANN, M. 41 2: 41-47
 BIEHL, R. 43 2 (SH): 76; 44 4 (SH): 146-172
 BIEWALD, G. 43 3: 110
 BLUDSZWEIT, H. 42 4 (SH): 129
 BOCK, K.-H. 41 4 (SH): 101-132; 43 2 (SH): 58-59
 BODDENBERG, J. 42 3: 85-91; 45 1: 2-14
 BÖSSNECK, U. 41 1: 37-38; 41 2: 58
 BÖTTCHER, H. 42 2: 79-81
 BRETTFELD, R. 41 4 (SH): 101-132
 BRÜCKNER, A. 44 2: 56-65
 BRUNNEMANN, H. 42 2: 82-84
 BURGER, F. 43 3: 86-92
 BUTTERICH, R. 42 3: 109-114
 BUTTSTEDT, L. 41 1: 1-14
 COBURGER, K. 44 3: 140-141; 44 3: 141-142
 CONRADY, D. 42 3: 85-91
 CREUTZBURG, F. 43 3: 86-92
 DECHANT, G. 44 3: 136-137
 Die Redaktion 41 2: 60; 41 3: 3. US; 42 1: 44; 42 1: 47; 42 1: 48; 43 3: 3. US; 43 4: 3. US; 44 1: 3. US
 DITTMANN, M. 44 2: 66-68
 ECKARDT, L. 42 1: 34
 EL KASAB, M. 44 3: 129-135
 ELSÉN, T. VAN 42 4 (SH): 130-136
 FABER, L. 42 1: 30-32; 42 2: 61
 FABRY, A. 42 4 (SH): 117-124; 45 1: 15-24
 FELDMANN, R. 43 1: 33-35
 FINKE, L. 41 2: 56-57; 42 3: 109-114
 FOMINA, T. 42 2: 3. US
 FRANZ, D. 42 1: 32-33; 43 1: 36-37; 45 3: 120
 FRANZ, M. 44 2: 89-90
 FRICK, S. 42 3: 98-103; 43 3: 111-112
 FRITZLAR, D. 44 4 (SH): 152
 FRITZLAR, F. 41 1: 1-14; 41 3: 68-85; 43 1: 1-19; 44 2: 45-55; 44 2: 94-95; 44 3: 3. US; 45 1: 36-37
 GENSLER, C. 44 1: 11-15; 44 2: 84-85
 GOTTBHÜT, E. 43 2 (SH): 81
 GÖTZE, K. 45 2: 85-87
 GRAUMANN, B. 43 2 (SH): 52-53; 43 2 (SH): 74
 GREGOR, T. 43 3: 106
 GROB, K.-F. 43 2 (SH): 56-57
 GROSSER, N. 41 3: 97-98; 43 1: 27-32
 GROSSMANN, M. 41 2: 55; 42 2: 3. US; 42 3: 92-97; 43 1: 39; 43 2 (SH): 60-61; 43 2 (SH): 68; 43 2 (SH): 72; 44 1: 24; 44 4 (SH): 146-172
 GRÜNBERG, H. 43 3: 109; 45 3: 117-119
 HAGER, J. 43 2 (SH): 43-45; 43 2 (SH): 62-63; 43 2 (SH): 73; 44 4 (SH): 166
 HAUPT, R. 41 2: 60; 42 1: 40-42; 42 1: 46; 43 3: 113-120; 44 1: 43; 44 1: 3. US; 45 1: 38; 45 1: 3. US; 45 2: 70-71; 45 2: 88; 45 4 (SH): 137-176
 HEIDRICH, M. 45 2: 3. US
 HEINRICH, W. 41 2: 56-57; 42 1: 43-44; 44 1: 1-10; 44 3: 113-128; 45 3: 133-134
 HELLER, K. 43 3: 102-106
 HELLMUTH, E. 43 2 (SH): 71
 HELLWIG, F. 41 1: 34
 HENGEL, U. VAN 45 1: 2-14; 45 1: 40-3. US
 HENKEL, A. 41 3: 68-85; 41 3: 87-89; 45 1: 2-14
 HENKEL, F. 41 2: 59
 HIEKE, R. 45 3: 114-117
 HILBIG, W. 44 2: 76-83
 HIRSCH, G. 44 3: 113-128
 HOFFMANN, A. 42 2: 49-55
 HOFFMANN, H. 41 3: 90-91
 HOFFMANN, K.-R. 43 4: 150
 HOLLURA, U. 43 2 (SH): 78
 HÖPPNER, E. 42 4 (SH): 165-168
 JAEHNE, S. 45 1: 25-26
 JAHN, E. 42 4 (SH): 162-164
 JÄNICKE, R. 43 2 (SH): 70
 KAHLERT, K. 45 3: 107-113
 KALEMBA, D. 42 1: 30-32
 KALTWASSER, L. 43 2 (SH): 82
 KALUZA, S. 43 3: 86-92
 KATZENBERGER, U. 41 3: 87-89
 KAUFMANN, M. 42 1: 34
 KEMKES, W. 45 1: 1-2
 KETTNÄKER, U. 41 3: 87-89
 KIRCHNER, R. 42 4 (SH): 149-152
 KLAUS, S. 41 1: 39; 41 1: 40; 41 2: 3. US; 41 3: 89; 41 3: 90-91; 42 1: 1-5; 42 1: 38-39; 42 1: 47; 42 3: 107; 42 3: 115; 42 3: 116; 43 1: 1-19; 43 3: 125; 43 3: 3. US; 43 4: 150; 44 1: 11-15; 44 1: 26-27; 44 2: 66-68; 44 3: 104-112; 44 3: 136-137; 44 3: 143; 44 3: 144; 45 1: 35; 45 1: 38; 45 2: 3. US
 KLEINSTÄUBER, G. 42 4 (SH): 169-173
 KNEIS, P. 45 3: 132-133
 KNORRE, D. VON 41 1: 36; 43 1: 1-19
 KOBER, C. 43 2 (SH): 52-53; 43 2 (SH): 77
 KOCH, L. 43 2 (SH): 50-51
 KÖHLER, G. 41 1: 15-22; 41 1: 37-38; 41 1: 40; 41 3: 95-96; 41 3: 99; 45 1: 39-40
 KORSCH, H. 42 2: 62-69; 43 3: 93-101; 45 2: 55-61
 KRÄMER, B. 43 2 (SH): 43-45
 KÜHN, I. 44 2: 66-68
 KUSENBACH, J. 42 2: 56-61
 KWET, A. 44 1: 31-40; 45 1: 27-34
 Landesumweltamt Brandenburg 44 1: 43
 LANGE, E. 45 2: 51-55
 LANGE, H. R. 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 142-148
 LANGE, U. 41 3: 61-67
 LAUSER, P. 42 1: 6-15; 42 1: 38-39; 45 3: 99-106
 LAUSSMANN, H. 42 4 (SH): 117-124; 45 1: 15-24
 LIEBAUG, W. 43 1: 33-35
 LIEPELT, S. 42 4 (SH): 125-128
 LÖNNITZ, G. 41 3: 94
 LUHN, F.-J. 44 2: 96
 MARTIUS, A. 43 4: 149; 44 1: 16
 MAUL, L. C. 44 2: 89-90
 MEINEKE, T. 43 1: 20-26
 MEINUNGER, L. 45 3: 117-119
 MEISTER, K. 44 2: 56-65
 MEUSEL, F. 43 2 (SH): 54-55; 43 2 (SH): 69; 43 2 (SH): 70
 MEY, E. 41 2: 56-57
 MEYER, I. 41 2: 41-47
 MÖLICH, T. 44 4 (SH): 156
 MÖTZING, R. 43 2 (SH): 79
 MÜLLER, N. 41 2: 48-54; 42 1: 23-29; 45 3: 131
 MÜLLER, R. 43 1: 1-19
 MÜLLER, U. 43 2 (SH): 48-49; 44 4 (SH): 166
 MURZAREKOWA, D. 42 2: 3. US
 NIXDORF, F. 41 4 (SH): 101-132
 NÖLLERT, A. 41 3: 100; 41 3: 3. US; 42 1: 3. US; 42 3: 115; 43 1: 1-19; 43 1: 3. US; 44 1: 31-40; 44 2: 94-95; 45 1: 27-34; 45 3: 3. US
 NÖLLERT, S. 45 3: 134-135
 OZEGOWSKI, J. 45 2: 85-87
 PAPE, K. 43 2 (SH): 80
 PFEIFFER, S. 41 1: 15-22
 PFOTENHAUER, U. 42 4 (SH): 159-161
 PFÜTZENREUTER, S. 42 2: 79-81
 PIENIAK, C. 45 2: 68-70
 PÖHLER, T. 43 4: 147-148
 PÖNICKE, S. 43 2 (SH): 64
 PRADILLA, G. 42 4 (SH): 162-164
 PUSCH, J. 42 4 (SH): 130-136
 RABE, A. 43 2 (SH): 75
 REISINGER, E. 41 2: 41-47; 41 3: 92-93; 42 4 (SH): 125-128; 42 4 (SH): 129; 42 4 (SH): 130-136; 42 4 (SH): 137-141; 42 4 (SH): 142-148
 REISSG, Y. 43 2 (SH): 54-55; 43 2 (SH): 69; 43 2 (SH): 70
 RETHIER, B. 41 1: 35; 42 4 (SH): 153-158; 43 1: 40
 REUTHER, R. 43 2 (SH): 83
 RICHARDSON, L. 43 4: 147-148
 ROBSCH, F. 42 3: 85-91; 42 4 (SH): 174-176
 RODE, P. 44 2: 86-88; 45 2: 72-80; 45 2: 81-84
 ROSENSTOCK, K. 43 2 (SH): 65
 ROST, F. 42 3: 104-107
 SALZMANN, M. 44 2: 73-75
 SÄNGER, H. 42 2: 70-78
 SAUERBRIER, W. 41 1: 24-30
 SCHMALZ, M. 42 1: 1-5
 SCHMIDT, E. 41 1: 31-33; 41 3: 94; 44 1: 28-30
 SCHMIDT, K. 43 3: 121-122
 SCHMIEDER, S. 43 2 (SH): 77
 SCHORCHT, W. 41 2: 41-47
 Schriftleitung NundLbg 42 3: 3. US
 SCHRÖDER, W. 45 3: 117-119
 SCHWARZBERG, B. 45 2: 62-67
 SEMERAU, H. 42 1: 32-33; 43 1: 36-37
 SERFLING, C. 41 1: 1-14
 SIENHOLD, R. 43 4: 150
 SKLENAR, V. 43 2 (SH): 42; 44 4 (SH): 145
 SLOTSCH, G. 43 2 (SH): 54-55
 SPERLING, H. 41 3: 87-89; 45 2: 3. US
 STAIGER, H. 41 2: 48-54
 STEINBACH, R. 42 1: 36-37
 STOLLE, E. 43 3: 86-92
 STREMKER, A. 42 3: 108; 43 4: 147-148
 TÄNZER, H. 42 4 (SH): 159-161
 THIELE, A. 42 1: 43-44; 42 3: 85-91; 43 1: 20-26
 THUST, R. 44 1: 26-27
 TITTEL, R. 44 3: 142-143; 45 2: 41-50
 TÖPPER, O. 42 4 (SH): 153-158
 TRESS, J. 42 1: 35; 43 2 (SH): 58-59
 UNGER, C. 41 1: 3. US; 44 3: 104-112
 UTHLER, H. 42 3: 85-91; 43 2 (SH): 46-47
 VOIGT, W. 44 1: 1-10
 WAESCH, G. 42 1: 16-22
 WEIGEL, A. 44 2: 45-55
 WENZEL, H. 41 1: 23; 41 3: 68-85; 43 1: 37-38; 43 4: 151-152; 43 4: 152; 43 4: 153; 44 1: 17-23; 44 1: 25; 44 2: 66-68; 44 3: 138-140; 44 3: 144; 45 1: 37-38
 WERRES, W. 41 3: 68-85; 42 1: 32-33; 43 1: 36-37; 44 2: 66-68
 WESTHUS, W. 41 3: 68-85; 41 3: 89; 41 3: 96; 41 3: 97-98; 42 1: 23-29; 42 1: 43-44; 42 2: 62-69; 42 3: 116; 43 1: 1-19; 43 3: 123; 43 3: 123-124; 43 3: 125; 43 4: 142-146; 43 4: 151; 44 1: 25; 44 1: 44; 45 1: 2-14; 45 1: 36; 45 1: 38-39; 45 1: 39; 45 2: 88; 45 3: 135-136
 WIESNER, J. 41 1: 24-30; 41 1: 3. US; 42 1: 45; 42 3: 115; 42 4 (SH): 137-141; 43 1: 1-19; 43 3: 107-108; 44 2: 66-68; 44 2: 3. US
 WINTER, R. 43 3: 86-92
 WORSCHKE, K. 44 3: 97-103
 WYKOWSKI, J.-K. 43 2 (SH): 67
 ZIMMERMANN, W. 41 1: 1-14; 41 4 (SH): 101-132; 43 1: 1-19; 45 1: 35; 45 3: 89-99
 ZINTL, R. 45 3: 99-106
 ZÜNDORF, H.-J. 43 3: 123-124; 44 1: 41-42

Landschaftspflege und Naturschutz

in Thüringen

JAHRGÄNGE 46–50

2009–2013

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

INHALTSVERZEICHNIS DER JAHRGÄNGE 46–50 (2009–2013)

ZUSAMMENSTELLUNG: SYBILLE BRÜCKNER

Die Seitenhinweise bestehen aus:

1. dem Jahrgang (**Fettdruck**)
 2. der Heftnummer
 3. den Seitenzahlen
- (SH) = Sonderheft
2. US = 2. Umschlagseite
 3. US = 3. Umschlagseite
 4. US = 4. Umschlagseite

Verzeichnis der Aufsätze der Jahrgänge 46–50 (2009–2013)

Hauptbeiträge

ANONYMUS: Die zwölf häufigsten Brutvogelarten in Thüringen	50	4 (SH): 168-169	JAEHNE, S.: Die Erfassung wertgebender Vogelarten in den Thüringer Vogelschutzgebieten	50	4 (SH): 154-159
BIEDERMANN, M., M. FRANZ, I. KARST & W. SCHORCHT: Der Kleinen Hufeisennase auf der Spur – <i>Ergebnisse der systematischen Erfassung von Wochenstubenvorkommen in Thüringen</i>	46	1: 20-26	JAEHNE, S. & S. FRICK: Vogelmonitoring in Thüringen – Ein Überblick	50	4 (SH): 148-151
BOSSNECK, U., R. KLEEMANN & L. BUTTSTEDT: Die südthüringische Rodach als Lebensraum hochgradig gefährdeter Fließgewässer-Mollusken	47	3: 110-117	JAEHNE, S., S. FRICK & A. ROTHGÄNGER: Monitoring seltener Brutvogelarten in Thüringer Zählgebieten	50	4 (SH): 172-173
BOSSNECK, U. & D. REUM: Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der endemischen Rhön-Quellschnecke (<i>Bythinella compressa</i>) in Thüringen – <i>Ergebnisse des Artenhilfskonzeptes 2003-2007</i>	46	1: 9-19	JAEHNE, S. & R. KÖRNER: Ergebnisse der Bestandserfassung des Schwarzstorches (<i>Ciconia nigra</i>) in Thüringens Wäldern	47	1: 22-28
BRETTFELD, R., K.-H. BOCK, R. MÜLLER & W. SCHORCHT: Gedanken zum Umgang mit der Werra	46	1: 1-4	JESSAT, M.: Vom Artenschutz zum Biotopverbund: Projekte zum Thüringer Förderprogramm „Entwicklung von Natur und Landschaft“ im Altenburger Land	50	3: 99-109
BRETTFELD, R. & W. ZIMMERMANN: Der Steinkrebs (<i>Austropotamobius torrentium</i>) (SCHRANK, 1803) (Crustacea, Decapoda, Astacidae) in Thüringen	48	3: 113-123	KÄSTNER, M., N. MÜLLER & W. WESTHUS: Zum Erhaltungszustand der Sumpf-Engelwurz (<i>Angelica palustris</i>) in Thüringen und Pflegeempfehlungen	48	3: 124-131
BRÜCKNER, A. & S. BEETZ: Effizienz von Revitalisierungsmaßnahmen in thüringischen Hochmooren <i>Teil 1: Untersuchung der abiotischen Verhältnisse</i>	49	1: 10-18	KLAUS, S.: Vogelschutz in Laubwäldern – was bringt die Biodiversitätsstrategie?	46	3: 102-105
BRÜCKNER, A. & S. BEETZ: Effizienz von Revitalisierungsmaßnahmen in thüringischen Hochmooren <i>Teil 2: Entwicklung der Vegetation auf Dauerflächen</i>	49	2: 45-53	KLAUS, S. & J. WIESNER: Der Mittelspecht (<i>Dendrocopos medius</i>) um Jena – <i>Lebensraum und Schutz</i>	47	3: 101-109
DÖRFELT, H.: Zur Geschichte der Mykologie in Thüringen	47	4 (SH): 160-166	KOHLBRECHER, C., K. WESCHE, W. HILBIG, C. LEUSCHNER & S. MEYER: Veränderungen in der Segetalflora am Kyffhäusergebirge in den letzten 50 Jahren (1961–2011)	49	1: 1-9
DRUCKENBROD, C. & S. MEYER: Produktionsintegrierte Kompensation (PIK) in Thüringen <i>Landwirtschaftliche Akzeptanz und naturschutzfachliche Aufwertung von Ackerflächen</i>	50	1: 31-35	KÖHLER, G., J. KRAMER & D. STREMKER: Die Wanztorschrecke, <i>Polysarcus denticauda</i> (Charpentier, 1825), an der Autobahnraststätte Eichelborn bei Erfurt / Thüringen – <i>Nördlichster Vorposten der Art</i>	47	2: 53-69
ECKSTEIN, J. & M. PREUSSING: Epiphytische Moose im Nationalpark Hainich <i>Untersuchungen an Dauerbeobachtungsflächen von 2000-2012</i>	50	1: 22-30	KÖHLER, G., S. PFEIFFER & W. HEINRICH: Der ehemalige Kalksteinbruch am Mönchsberg bei Göschwitz (Jena/Thüringen) – Geschichte, Renaturierung und Naturschutz	48	2: 37-59
ERLACHER, S., R. BELLSTEDT, E. FRIEDRICH, A. HEUER, F. STRIETZEL & H. STRUTZBERG: Zur Frage der Artenvielfalt mitteleuropäischer Baumkronen am Beispiel der Schmetterlinge am Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich (Insecta: Lepidoptera)	46	1: 4-8	KÖRNER, R. & S. JAEHNE: Empfehlungen zum Vogelschutz beim Umbau von Pappelgehölzen in der Feldflur am Beispiel des Rotmilans <i>Milvus milvus</i>	49	2: 54-58
FRICK, S.: Monitoring häufiger Brutvogelarten in Thüringen	50	4 (SH): 162-167	KORSCH, H. & W. WESTHUS: Zehn Jahre Erfassung der FFH- und Rote-Liste-Pflanzenarten Thüringens	48	1: 15-20
FRICK, S. & S. JAEHNE: Das Internetportal „ornitho.de“ – Instrument zum Artenmonitoring	50	4 (SH): 174-175	LÖFFLER, D. & F. WENDLAND: Pilzflora im Wandel: Tagebaue in Ostthüringen	47	4 (SH): 194-196
FRITZLAR, F., U. VAN HENGEL, W. WESTHUS & A. LUX: Der Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Thüringen 2001 bis 2006	46	2: 53-64	MEY, D. & C. SERFLING: Die Gelbbauchunke, <i>Bombina v. variegata</i> (LINNAEUS, 1758), in Thüringen – eine Art auf dem Rückzug	48	4 (SH): 184-191
GIRWERT, J.: Zur Pilzflora der Xerothermrassen Thüringens	47	4 (SH): 179-183	MÜLLER, N. & A. KIRMER unter Mitarbeit von W. ARENHÖVEL, B. BURMEISTER, G. JETSCHKE, A. LUX, B. MAX, B. SCHMIDT & W. ZAHLHEIMER: Verwendung autochthonen Saat- und Pflanzgutes in Thüringen – <i>Fachliche Grundlagen und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen</i>	46	2: 65-72
GIRWERT, J.: Vom mykologischen Wert alter Parkanlagen	47	4 (SH): 209-211	MÜLLER, R.: Bestandsentwicklung ausgewählter Fischarten in Thüringen <i>Teil I Cyprinidae, Siluridae</i>	48	1: 1-15
GIRWERT, J. & J. WIESNER: Mykologie in Thüringen heute	47	4 (SH): 166-167	MÜLLER, R.: Bestandsentwicklung ausgewählter Fischarten in Thüringen <i>Teil II Weitere FFH-Arten und der Aal</i>	49	3: 85-90
GMINDER, A.: Besonderheiten der Pilzflora thüringischer Buchenwälder	47	4 (SH): 173-178	NÖLLERT, A.: Amphibien sind eine faszinierende Wirbeltierklasse	48	4 (SH): 166
GMINDER, A.: Die Weißtanne und ihre Begleitpilze	47	4 (SH): 184-188	NÖLLERT, A., J. HILL & A. KWET: Der Teichmolch <i>Lissotriton vulgaris</i> (LINNAEUS, 1758) – eine „Allerwärtsart“ wird zum „Lurch des Jahres 2010“	47	1: 1-22
GMINDER, A.: Bedrohte Schönheiten: unsere Wiesenpilze	47	4 (SH): 217-224	OHST, T., U. SCHEIDT, Y. GRÄSER & J. PLÖTNER: Vom Killer zum Konsorten – Zur Gefährdung einheimischer Amphibien durch den Hauptpilz <i>Batrachochytrium dendrobatidis</i>	48	4 (SH): 217-220
GROSSMANN, M., M. HORNSCHUH & A. HENKEL: Untersuchungen zur Waldentwicklung im Nationalpark Hainich <i>Teil 1: Ergebnisse der ersten Wiederholung der Waldbiotopkartierung</i>	50	1: 12-21	PETZOLD, F., D. SEIFERT (†) & W. ZIMMERMANN: Untersuchungen zur Libellenfauna (Insecta: Odonata) im Ostthüringer Holzland durch Dieter Seifert (†) – ein beeindruckendes Beispiel ehrenamtlicher Forschung für den Naturschutz	49	1: 26-34
GROSSMANN, M., M. HORNSCHUH & A. HENKEL: Untersuchungen zur Waldentwicklung im Nationalpark Hainich – Teil 2: Ergebnisse der ersten Wiederholung der Waldinventur	50	2: 58-70	POHL, C.: Rückeferd trifft Waldameise – Bericht eines Forstwirtschaftsmeisters	48	2: 82-85
HAUPT, R.: Mittelwald – Nachhaltigkeit und Artenvielfalt	49	3: 91-99	PUTZMANN, F.: Pilzflora der Schieferabbaugelände um Lehesten	47	4 (SH): 196-200
HEINIG, W.: Vom Südharz zum Kyffhäuser: Pilze der Zechsteinlandschaft	47	4 (SH): 188-193	PÜWERT, P.: Pilze in Südhörsinger Gebirgsbächen	47	4 (SH): 203-206
HEINZE, E., C. F. PROCHASKA, T. MÖLICH & R. BELLSTEDT: GIS-gestützte Analyse möglicher Wanderrouten für die Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) zwischen Hainich, Fahnerscher Höhe und Ohrdruffer Platte	48	2: 60-69	Redaktionskollegium der Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“: 50 Jahre Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“	50	1: 4-11
HELMECKE, K. & P. RODE: Die Kleinarten der Breitblättrigen Mehlschnecke <i>Sorbus latifolia</i> agg. in Thüringen	49	2: 59-69	REINHOLZ, J.: Grußwort des Thüringer Ministers für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz zum 50. Jahrgang der Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“	50	1: 3
HIRSCH, G.: Kommen und Gehen von Pilzarten	47	4 (SH): 170-172			
HIRSCH, G.: Pilze an Holz im Nationalpark Hainich	47	4 (SH): 200-202			
HIRSCH, G.: Die Verantwortung Thüringens bei der Erhaltung globaler Artenvielfalt bei Pilzen	47	4 (SH): 214-217			
HOPSTEIN, G.: Eine Kiesgrube im Saaletal bei Etzelbach als „Naturerbe“ der NABU-Stiftung	50	2: 70-74			

REISINGER, E.: Das Förderprogramm „Entwicklung von Natur und Landschaft“: ausgewählte Beispiele für erfolgreichen Biodiversitätsschutz in Thüringen	50	2: 51-57
RICHTER, A., B. SCHWARZBERG, H. GARLEB, B. WIENRICH, M. TAEGER, M. PIONTEK & R. SCHIFFLER unter Mitarbeit von H. WENZEL, W. WESTHUS, A. ROTHGÄNGER, J. ECKSTEIN, P. SCHOLZ, G. ECKSTEIN & H. UTHLEB: Wo der Harz am südlichsten ist ... der Naturpark „Südharz“!	49	4 (SH): 133-176
ROTHGÄNGER, A. & S. JAEHNE: Bird monitoring in Thuringia	50	4 (SH): 191
RÜMLER, F. & H.-U. PETER: Der ehemalige Truppentübnungsplatz „Jenaer Forst“ – Erfolgskontrolle landschaftspflegerischer Maßnahmen	47	3: 118-133
SÄNGER, H.: Das Naturschutzlehrojekt Rückersdorf (Landkreis Greiz) Teil 1: Bilanz der Entwicklung seit der EXPO 2000	46	1: 27-41
SÄNGER, H.: Das Naturschutzlehrojekt Rückersdorf (Landkreis Greiz) Teil 2: Ergebnisse des Biomonitorings 2000-2007	46	3: 93-101
SÄNGER, H.: Erfahrungen bei der Nachnutzung einer Deponie durch den Naturschutz – dargestellt am Beispiel der Deponie Weißendorf (Landkreis Greiz)	47	2: 70-90
SÄNGER, H. & E. TUNGLER: Mykoflora auf Bergbaufolgefächten des Uranerzbergbaus in Ostthüringen aus naturschutzfachlicher Sicht	50	3: 118-126
SCHLUMPRECHT, H., E. REISINGER & S. JAEHNE: Zielwerte für die Bestandsentwicklung ausgewählter Brutvogelarten in Thüringen für 2030	49	1: 19-25
SCHMIDT, K.: Langjährige Brutbestandserfassung der Wiesenbrüter in der Werraau	50	4 (SH): 178-183
SCHOLZ, P.: Flechten – Vielfalt als Einheit	46	4 (SH): 129-160
SCHOLZ, P.: Flechten im Biosphärenreservat „Rhön“	50	3: 110-117
SEIFERT, C.: 10 Jahre Libellenmonitoring im FND „Kuhbergbruch“	48	2: 70-81
SERFLING, C.: Amphibien in Thüringen – Berichte über ausgewählte Arten und Themen	48	4 (SH): 167-171
SERFLING, C.: Bestandssituation des Nördlichen Kammolches, <i>Triturus cristatus</i> (LAURENTI, 1768), in den thüringischen FFH-Gebieten – Ergebnisse der Erfassungen von 2002 bis 2007	48	4 (SH): 174-181
SERFLING, C.: Dauerkonflikt Amphibien und Straßen – erste Ergebnisse zur Situation in Thüringen	48	4 (SH): 210-217
SERFLING, C. & A. NÖLLERT: Amphibien in Thüringen Berichte über ausgewählte Arten und Themen	48	4 (SH): 165-221
SERFLING, C., G. HÖPSTEIN, U. SCHEIDT & H. UTHLEB: Zur Situation des Moorfrosches, <i>Rana a. arvalis</i> NILSSON, 1842, in Thüringen – eine Zwischenbilanz nach 15 Jahren Bestandskontrollen	48	4 (SH): 194-207
THIEL, H. & H. KORSCH: Rückgang und Wiederausbreitung der Roggen-Trespe (<i>Bromus secalinus</i>) in Thüringen – Folgerungen für die Erhaltung der Agrobiodiversität	47	3: 134-139
THUROW, A., D. MAHNKE, F. MEYER & H. UTHLEB: Managementplanung für Natura 2000-Gebiete in Thüringen: Grundsätze, Zielstellung und Verfahrensweise für den Fachbeitrag Offenland	48	3: 132-147
UNGER, C., V. VOLKMAR, R. BRETTFELD & D. SCHEFFLER: Die Rückkehr des Steinkauzes <i>Athene noctua</i> nach Südthüringen	50	4 (SH): 186-190
WAGNER, I.: Kleine Becherlinge – eine wenig beachtete Welt	47	4 (SH): 206-208
WIESNER, J.: Pilze – Leben im Untergrund Bestand und Wandel der Thüringer Pilzflora	47	4 (SH): 153-4.US
WIESNER, J.: Faszination Pilze – eine kurze Einführung	47	4 (SH): 154-157
WIESNER, J.: Möglichkeiten und Grenzen des Artenschutzes bei Pilzen	47	4 (SH): 225-228
ZIMMERMANN, W.: Die Eintagsfliege <i>Arthroplea congener</i> - ein Insekt der Tundra mit eigenartiger Lebensweise und außergewöhnlicher Verbreitung	46	2: 73-80
Naturwissenschaftliche Heimatforschung		
BÖHME, B.: Maulbeerbäume in und um Jena	47	3: 139-146
BUSCH, O.: Die Pyramiden-Hundswurzwur <i>Anacamptis pyramidalis</i> (L.) RICH. bei Eisenach	47	2: 90-91
DENNER, M. & J. KIESSLING: Zum Vorkommen der Lungenflechte (<i>Lobaria pulmonaria</i>) in der Rhön	46	2: 80-87
GRÜNBERG, H. & J. ECKSTEIN: Zur Situation des Grünen Koboldmooses <i>Buxbaumia viridis</i> ([LAM. & DC.] BRID. ex MOUG. & NESTL.) und des Blattlosen Koboldmooses <i>Buxbaumia aphylla</i> (HEDW.) in Thüringen	49	3: 123-126
HECK, A., S. KLAUS & K. SCHMIDT: Erstnachweis des Bibers im Wartburgkreis und thüringischen Biosphärenreservat Rhön: eine ungewöhnliche Heimkehr	46	3: 107-109
HELMECKE, K. & J. KNAPPE: Seltene Süßwasser-Rotalgen in Thüringen	49	1: 38-40
HELMECKE, K. & P. RODE: Die Schwedische Mehlbeere in Thüringen	49	3: 127-129
HEMMERLING, L., H. RINCKENS & P. RODE: Erfassung des „Spätblühers von Großbockedra“, einer lokalen Apfelsorte	48	2: 98-101
HILL, J.: Das Reptil des Jahres 2009 – Die Würfelnatter	46	1: 3. US
HÖPSTEIN, G.: Der Südliche Blaupfeil (<i>Orthetrum brunneum</i>) in der Sandgrube bei Remschütz	48	2: 95-98
KLAUS, S.: Biber in Thüringen – die aktuelle Situation	48	2: 85-88
OPPEL, T.: Großes Nixkraut (<i>Najas marina</i> L.) in Thüringen wieder gefunden	47	1: 32-33
POTHMANN, A.: Die Eiben des Singer Berges: erneute Inventur nach fast 25 Jahren	50	2: 81-86
PRÖHL, T.: Zur Neunsiedlung des Fischadlers in Thüringen	46	3: 106
RETTIG, J.: Die Friedhofsmauer in Dorna: ein bedeutender Flechtenstandort	50	3: 127-131
SCHMIDT, E.: Nachweise von Neophyten im Landkreis Sömmerda	47	1: 34-36
SCHOPPLICH, S.: Die Wechselkröte, <i>Bufo v. viridis</i> LAURENTI, 1768, in der Region um Brahmenau, Hirschfeld und Pölzig	49	1: 35-37
UNGER, C., R. MÜLLER, T. CARL, C. BUSCH & H. WORLICZEK: Die Wiederbesiedlung des Kreises Hildburghausen durch die Wildkatze (<i>Felis silvestris</i>) unter besonderer Berücksichtigung des NSG „Gleichberge“	48	3: 156-159
WIESNER, J.: Der Gefleckthütige Röhrling (<i>Boletus depilatus</i>) in Thüringen – selten und schützenswert!	47	1: 28-31
WIESNER, J.: Die Bechsteinfledermaus (<i>Myotis bechsteinii</i>) – Bewohnerin ausgedehnter Nadelwälder in Ostthüringen	48	2: 89-95
ZIMMERMANN, W. & C. ARENHÖVEL: Die Südliche Heidelibelle, <i>Sympetrum meridionale</i> (SÉLYS, 1841), aktuell neu in Thüringen	46	1: 42-45
Rechtspflege im Naturschutz		
BÖHM, K.: Das neue Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. 2009, Seiten 2542 ff.) - ein kurzer Überblick	48	2: 104-106
MARTIUS, A.: Urteil nach TierSchG §§ 17 Nr. 1 und Nr. 2 - AG Greiz, Strafbefehl vom 30.07.2012	50	2: 75-76
Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN): Information des TMLFUN über die rechtliche Bewertung von Maßnahmen auf Feld- und Wegrainen	50	1: 36-37
WENGERODT, F.: Schutz von Feld- und Wegrainen Ein Beitrag zur Erhaltung der Biodiversität	50	1: 38-39
Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen		
BACHE, A., M. LAMPERT & J.-K. WYKOWSKI: Engagement für den Feuersalamander – Renaturierung von Waldfließgewässern im Biosphärenreservat Vessertal – Thüringer Wald	48	2: 101-103
BELLSTEDT, O.: Verleihung des Thüringer Landschaftsarchitekturpreises 2011 – ein Restümee	49	2: 77-79
BELLSTEDT, O.: Erster Evaluierungsbericht des Naturschutzgroßprojektes (NSGP) „Thüringer Rhönhutungen“	49	3: 100-102
BOSSNECK, U.: Der Umsetzungsplan der Stadt Erfurt zum Erhalt und zur Entwicklung der biologischen Vielfalt - eine Konzeption mit hoher kommunalpolitischer Akzeptanz und breiter Unterstützung	48	3: 151-154
FRANZ, D. & B. SCHRADER: 3. Thüringer Naturschutzpreis	49	3: 103
GROSSMANN, M.: Baumkronenpfad im Nationalpark Hainich wurde erweitert	47	1: 40-41
GROSSMANN, M.: Hainich: Ausstellung im Nationalparkzentrum jetzt komplett	47	2: 92-93
GROSSMANN, M.: Bundespräsident Dr. HORST KOHLER im Nationalpark Hainich	47	2: 93
GROSSMANN, M.: Weltnaturerbe Buchenwälder – der Hainich ist dabei!	48	3: 148-149
GROSSMANN, M.: Wildkatzenhof Hütcheroda am Nationalpark Hainich eröffnet	50	1: 40-41
HENGEL, U. VAN & P. LAUSER: Geländearbeiten der landesweiten Offenland-Biotopkartierung abgeschlossen	50	3: 132-133
JAEHNE, S.: Eine neue Aufgabe für die Vogelschutzwarte: Die Überwachung der Vogelbestände in den EG-Vogelschutzgebieten in Thüringen	50	2: 76-77
NONNEN, J.: Der Naturpark Kyffhäuser - Eine Nationale Naturlandschaft in Thüringen mit Qualitätssiegel und Verordnung	46	3: 110-113
OLLECK, N. & J.-K. WYKOWSKI: Moorschutz im Thüringer Wald - Revitalisierung eines Hangversumpfungsmooses im oberen Floßgraben bei Oberhof	49	3: 104-105
REISINGER, E., R. MÜLLER, R. BRETTFELD, R. SOLLMANN & C. UNGER: Neue Tümpel braucht das Land...	49	2: 70-74
SCHMIDT, K.: Frühjahrsexkursion im Naturschutzgebiet „Breitung See“ – eine über 50-jährige Tradition der Ornithologen in Südwest-Thüringen	49	2: 75-76
SCHRADER, B.: Die Stiftung Naturschutz Thüringen - größter Flächeneigentümer im GRÜNEN BAND	47	1: 36-38
SCHRADER, B.: Der Thüringer Naturschutzpreis 2010	47	1: 38-39
SCHWABE, M.: Beurteilung des Verbuschungsgrades und der Artenvielfalt auf gepflegten Wiesenflächen	47	1: 39-40
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (10)	46	2: 88
WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (11)	48	3: 149-150
WESTHUS, W. & H. KORSCH: Pflanzenartenvielfalt und Landnutzung am Beispiel Thüringens	49	3: 106-108
Mitteilungen aus den Landkreisen		
BIEDERMANN, E. & B. RETHER: Langer Tag der Natur in der Wartburgregion am 04. und 05. Juni 2010	47	3: 149-150
COBURGER, K.: „Wenn alle Brunnlein fließen ...“ – Greizer Naturschutztag 2009 thematisiert EU-Forderung zur Wiederherstellung naturnaher Fließgewässer	46	3: 114
COBURGER, K.: Greizer Naturschutztag 2010: „Klimawandel – Gesinnungswandel?“	47	3: 147-148
HALLE, R.: Kontinentale Trockenrasen in Westthüringen - Tagung am 25. Juni 2008 in Seebach	46	1: 45-46
HALLE, R.: 10 Jahre Naturschutz-Partnerschaft zwischen Hessen und Thüringen	49	2: 80-82
MARTIUS, A.: Tour–Natur und Kalender im Landkreis Greiz	48	2: 107
RODE, P. & J. GÖCKERITZ: Prioritäten im botanischen Artenschutz in Thüringen – aktuelle Situation im Saale-Holzland-Kreis	49	3: 109-122
THIELE, A.: Siebente Fledermausnacht im Ilm-Kreis	50	3: 134

Aus der Arbeit der Verbände

BIEDERMANN, M.: Thüringer Fledermausschützer gewinnen Bürgerpreis des Deutschen Naturschutzpreises 2013	50	3: 136
BÖHME, B.: Arbeitsgemeinschaft „Naturerlebnis“ in Jena	46	3: 116-117
HAUPT, R. & K. KAHLERT: Bericht über die 19. Internationale Eibentagung in Thüringen	50	2: 77-81
HELLMANN, M.: Stiftung Fledermaus erhält Thüringer Stiftungspreis	50	1: 43-44
HELLMANN, M. & A. ROTHGÄNGER: Weltpremiere im Erfurter Bartholomäusturm: Fledermausrufe bildeten musikalischen Konzerthöhepunkt	50	3: 135
LUMPE, J.: Die Naturschutz-Information Waldhaus - Eine Bilanz nach fünf Jahren im neuen Domizil	46	3: 115-116
SCHMIDT, M., D. CONRADY & A. JOHST: Projekt zum Schutz des Feuersalamanders im Thüringer Wald gestartet	50	1: 41-43
SCHOPPLICH, S.: Wertvolles Naturerbe gesichert <i>Flächenkäufe der NABU-Stiftung „Nationales Naturerbe“ im Landkreis Greiz</i>	48	1: 26-28
SCHROETER, H.: Die „Arbeitsgemeinschaft Naturgemäße Waldwirtschaft“ stellt sich vor!	46	2: 89
SCHULTE, U. & A. NÖLLERT: Reptil des Jahres 2011 – Die Mauereidechse	48	1: 20-25
SERFLING, C.: Seminar Amphibienschutzeinrichtungen und ihre Betreuung in Thüringen	50	3: 137
SÜNKEL, J.: 28 Stunden Natur pur – Thüringenweiter „Langer Tag der Natur“	49	2: 83
UNGER, C.: 20 Jahre Verein Thüringer Ornithologen e. V. – Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz	48	3: 155
VETTER, H.: Die Regionalsektion Arnstadt des Arbeitskreises Heimische Orchideen Thüringen e. V.	46	2: 90
WEIPERT, J.: Der RABE e. V. stellt sich vor	46	3: 117-118

Persönliches

BIEDERMANN, M.: JAN A. FISCHER zum 70. Geburtstag	50	3: 138
COBURGER, K.: ECKHARD TITZ zum 65. Geburtstag	47	1: 44-45
FRITZLAR, F.: RONALD BELLSTEDT mit der MEIGEN-Medaille ausgezeichnet	50	3: 139
FRITZLAR, F., R. BREITFELD & F. PETZOLD: Dr. WOLFGANG ZIMMERMANN erhielt Medaille „Für Verdienste um die Entomologie“	48	2: 108-109
FRITZLAR, F. & C. SERFLING: Nachwort nach 19 Jahren Redaktionsarbeit für den Naturschutz und zu vorliegendem Sonderheft über Amphibien in Thüringen	48	4 (SH): 220-221
HEINRICH, W. & V. KÖGLER: Unsere Glückwünsche für Frau Dr. rer. nat. habil. HELGA DIETRICH	48	1: 29-30
HEINRICH, W., V. KÖGLER, R. BUTTERICH, T. KRETSCHMER & B. LEIRER: LOTHAR FINKE zum 70. Geburtstag	46	3: 121-123
HEINRICH, W. & P. RODE: KLAUS BOCKHACKER – unsere Glückwünsche zum 80. Geburtstag	48	3: 160-161
KÖGLER, V.: RAINER FELDMANN zum 70. Geburtstag	46	3: 120-121
KÖGLER, V.: KARL-HEINZ SCHINKEL zum Gedenken	47	2: 96-98
KÖGLER, V., H. DIETRICH & W. WESTHUS: RAINER FELDMANN zum Gedenken (1939-2013)	50	1: 45-46
KÖHLER, G.: Herrn Prof. Dr. rer. nat. habil. GERHARD SCHÄLLER zum 80. Geburtstag	47	1: 41-42
KÖHLER, G.: Dr. rer. nat. HANS-ULRICH PETER zum 60. Geburtstag	49	1: 41
KÖHLER, G. & U. BOSSNECK: Dr. rer. nat. DIETRICH VON KNORRE zum 70. Geburtstag	46	1: 48-49
KÖHLER, G. & K. REINHARDT: Nachruf auf Dr. rer. nat. JÖRG SAMIETZ (1969-2013)	50	2: 89-90
MEHM, A. & M. BIEDERMANN: ANDREAS THIELE zum 60. Geburtstag	47	1: 42-43
PUSCH, J.: Hohe Auszeichnung an WOLFGANG SAUERBIER verliehen	46	3: 119
PUSCH, J.: Zur Erinnerung an KLAUS-JÖRG BARTHEL	47	2: 94-95
RODE, P.: Hohe Ehrung für Frau Dr. HELGA DIETRICH	49	1: 40
ROTHGÄNGER, A. & P. SCHACHE: HEINZ HILDEBRANDT aus Seebergen erhält Ehrenamtspreis der SPD-Fraktion für sein Engagement im Naturschutz	50	2: 88
SAUERBIER, W.: HERBERT GRIMM – 60 Jahre und 45 Jahre Engagement im Arten- und Biotopschutz	47	3: 150-151
SCHUBERT, R. & R. HAUPT: Zum Gedenken an HUGO WEINTSCHKE (1930 – 2009)	47	1: 46-48
THIEL, S. & H. SPERLING: Zum Gedenken an ILKA WEDEKIND	47	1: 45-46
THIELE, A.: Zum Gedenken an GERHARD LÖRZING (1926-2008)	46	3: 124
THIELE, A. & K. GÖHL: Herrn Dr. habil. RUDOLF THUST zum 70. Geburtstag	48	3: 163-164
TUTTAS, D.: Dr. GÜNTHER SCHULZE zum 75. Lebensjubiläum	47	2: 96
UNGER, C.: Dr. ALFONS KURZ zum 75. Geburtstag	49	3: 131
UNGER, C. & J.-K. WYKOWSKI: HARTMUT KEMPF zum 70. Geburtstag	49	3: 130
UNRUH, M.: Nachruf für KARL BREINL	48	1: 33-34
VOELCKEL, H.: PETER WEISSERT zum 70. Geburtstag	48	3: 161-162
VOGEL, B.: Bundespräsident GAUCK verleiht zum Tag der Deutschen Einheit das Bundesverdienstkreuz an den Thüringer BUND-Mitbegründer ULRICH SCHEIDT	50	2: 87
WEISE, R.: Dr. GERHARD GRÜN 70 Jahre alt	46	3: 123
WESTHUS, W.: Zur Erinnerung an Dr. rer. nat. ROLF REUTHER	46	1: 49
WESTHUS, W.: Akademiepreis für Dr. LUDWIG MEINUNGER und Wiebke Schröder	48	2: 109
ZIMMERMANN, W.: DIETER SEIFERT zum Gedenken (1940-2010)	48	1: 31-32
ZÜNDORF, H.-J., G. JETSCHKE & G. KÖHLER: Dr. ROLF MARSTALLER zum 70. Geburtstag	46	1: 47-48

Neue Literatur

ANONYMUS: Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Rote Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands. Band 1: Wirbeltiere	47	1: 51
ANONYMUS: S. HAUER, H. ANSORGE & U. ZÖPHEL unter Mitwirkung von 27 weiteren Autoren: Atlas der Säugetiere Sachsens	47	1: 51
ANONYMUS: B. THIESMEIER & U. SCHULTE: Der Bergmolch im Flachland wie im Hochgebirge zu Hause	47	1: 51
ANONYMUS: D. GLANDT & R. JEHL: Der Moorfrosch/The Moor Frog (<i>Rana arvalis</i>)	47	1: 52
ANONYMUS: M. HACHTEL, M. SCHLÜPMANN, B. THIESMEIER & K. WEDDELING (Hrsg.): Methoden der Feldherpetologie	47	1: 52
ANONYMUS: A. MEYER, S. ZUMBACH, B. SCHMIDT & J.-C. MONNEY: Auf Schlangenspuren und Krötenpfaden <i>Amphibien und Reptilien der Schweiz</i>	47	1: 52
ANONYMUS: T. PHELPS: Old World Vipers <i>A Natural History of the Azemiopinae und Viperinae</i>	47	2: 3. US
ANONYMUS: N. SCHNEEWEISS & H. ZBIERSKY: Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (Hrsg.): Artenschutzprogramm Rotbauchunke und Laubfrosch	47	2: 3. US
ANONYMUS: M. WELCH GUERRA: Bauhaus-Universität Weimar, Fachhochschule Erfurt, Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr (Hrsg.): Kulturlandschaft Thüringen	47	2: 3. US
ANONYMUS: I. BLANKE: Die Zauneidechse zwischen Licht und Schatten	47	3: 152
ANONYMUS: D. GLANDT: Taschenlexikon der Amphibien und Reptilien Europas <i>Alle Arten von den Kanarischen Inseln bis zum Ural</i>	47	3: 152
ANONYMUS: A. KWET: Reptilien und Amphibien Europas <i>190 Arten mit Verbreitungskarten</i>	47	3: 152
ANONYMUS: UNRUH, M. (Hrsg.): Der Zeitzer Forst – Natur und Nutzungsgeschichte einer Landschaft	47	3: 3. US
ARENHÖVEL, C.: H. WENZEL, W. WESTHUS, F. FRITZLAR, R. HAUPT & W. HIEKEL: Die Naturschutzgebiete Thüringens	49	1: 44
BAIERLE, H. U.: A. ZEHNSDORF: Thüringens merkwürdige Linden	47	2: 98-99
BÖTTCHER, H.: C. SCHUSTER, R. BELLSTEDT & K. SCHMIDT: Flora, Fauna und Entwicklung der Binnensalztellen im Wartburgkreis	49	3: 129
Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): BfN Pressemitteilung vom 04. September 2009: Das Grüne Band – Bilanz und Perspektiven 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs	46	3: 3. US
Die Redaktion: F. FRITZLAR, A. NÖLLERT & W. WESTHUS zusammengestellt in Zusammenarbeit mit dem Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie: Rote Listen der gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, Pflanzengesellschaften und Biotope Thüringens	49	1: 3. US
FRITZLAR, F.: CH. ARENHÖVEL, E. JAHN, L. C. MAUL & W. ZIMMERMANN: Die Fauna Weimars und seiner Umgebung	49	1: 42
FRITZLAR, F.: W.-R. GROSSE, K.-D. KÖHNEL & A. NÖLLERT (Hrsg.): Verbreitung, Biologie und Schutz des Teichmolches, <i>Lissotriton vulgaris</i> (LINNAEUS, 1758)	50	3: 142
FRITZLAR, F.: G. KUNZ, H. NICKEL & R. NIEDRINGHAUS: Fotoatlas der Zikaden Deutschlands: Photographic Atlas of the Planthoppers and Leafhoppers of Germany	50	2: 92
GROSSMANN, M.: Nationalparkverwaltung Hainich (Hrsg.): Waldentwicklung im Nationalpark Hainich: Ergebnisse der ersten Wiederholung der Waldbiotopkartierung, Waldinventur und der Aufnahme der vegetationskundlichen Dauerbeobachtungsflächen	50	2: 93
KLAUS, S.: H. H. BERGMANN: Vogelfedern an Nord- und Ostsee – Finden und Bestimmen	48	1: 35
KLAUS, S.: M. BURKHARDT, C. MARTI & F. TOBLER: Vogelführer Schweiz – der Vogelwarte Taschenführer	46	3: 128
KLAUS, S.: R. DIEMER & J. JENRICH: Die Rhön – Faszination Natur	47	2: 99
KLAUS, S.: U. HENSCHEL & T. STEPHAN: Grünes Wunder – Wälder in Deutschland	50	3: 143
KLAUS, S.: J. JENNRICH, P.-W. LÖHR & F. MÜLLER: Kleinsäuger – Körper- und Schädelmerkmale, Ökologie	48	1: 36
KLAUS, S.: P. KNAUS, R. GRAF, J. GUELAT, V. KELLER, H. SCHMID & N. ZBINDEN: Historischer Brutvogelatlas – die Verbreitung der Schweizer Brutvögel seit 1950	49	1: 3. US
KLAUS, S.: G. SCHERF, G. MOOSRAINER & H. WEIGER: Heimat Donau – Natur und Kultur am Strom	46	1: 51
KLAUS, S.: G. SPERBER & T. STEPHAN: Frankens Naturerbe – Buchenwälder im Steigerwald	46	1: 50
KLAUS, S.: N. WIMMER & V. ZÄHNER: Spechte – Leben in der Vertikalen	48	1: 36
KLAUS, S. & W. SCHERZINGER: R. PIECHOCKI: Landschaft, Heimat, Wildnis. Schutz der Natur - aber welcher und warum?	49	1: 43
KÖHLER, G.: W. WRANIK, V. MEITZNER & TH. MARTSCHKE: Verbreitungsatlas der Heuschrecken Mecklenburg-Vorpommerns	47	1: 48-49
KWET, A.: D. GLANDT: Heimische Amphibien: Bestimmen – Beobachten – Schützen	46	1: 51-52
NÖLLERT, A.: G. BERGER, H. PFEFFER & TH. KALETTKA (Hrsg.): Amphibienschutz in kleingewässereichen Ackerbaugebieten <i>Grundlagen – Konflikte – Lösungen</i>	48	2: 111
NÖLLERT, A.: C. BOSCHI: Die Schneckenfauna der Schweiz <i>Ein umfassendes Bild- und Bestimmungsbuch</i>	48	2: 81

NÖLLERT, A.: M. GÖRNER (Hrsg.) mit Beiträgen von S. ADLER, C. GENSSLER, M. GÖRNER, A. KAUL, S. KLAUS, I. LANGE, E. LUX, K. MALTZAHN, M. SCHMALZ, T. SCHMIDT & C. STEFEN: Atlas der Säugetiere Thüringens <i>Biologie – Lebensräume – Verbreitung – Gefährdung – Schutz</i>	46	2: 91-3. US	WESTHUS, W.: W. ECCARIUS & H. DIETRICH: Orchideen-Wanderungen in Thüringen	47	2: 99-100
NÖLLERT, A.: E. GRIMMBERGER, K. RUDLOFF & C. KERN: Atlas der Säugetiere Europas, Nordafrikas und Vorderasiens	48	1: 3. US	WESTHUS, W.: H. ELLENBERG & C. LEUSCHNER: Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen - In ökologischer, dynamischer und historischer Sicht.	49	2: 3. US
NÖLLERT, A.: M. HACHTEL, M. SCHLÜPMANN, K. WEDDELING, B. THIESMEIER, A. GEIGER & CH. WILLIGALLA (Red.): Handbuch der Amphibien und Reptilien Nordrhein-Westfalens	48	2: 3. US	WESTHUS, W.: S. KÄMPFE: Die Flora Weimars und seiner Umgebung	47	1: 49
NÖLLERT, A.: S. INEICHEN, B. KLAUSNITZER & M. ROCKSTUHL (Hrsg.): Stadtfauna 600 Tierarten unserer Städte	49	3: 133	WESTHUS, W.: G. KARSTE, U. WEGENER, R. SCHUBERT & H.-U. KISON: Die Pflanzengesellschaften des Nationalparks Harz (Niedersachsen). Eine kommentierte Vegetationskarte	48	3: 162
NÖLLERT, A.: H. JOHNSON: Bäume Die Wald- und Gartenbäume der Welt	48	3: 3. US	WESTHUS, W.: W. KLUG: Zauberkraftige Flora an den sagenumwobenen Hørselbergen	50	2: 91
NÖLLERT, A.: F. J. OBST: Reptilien – Faszination Vielfalt	46	3: 126	WESTHUS, W.: M. KOPERSKI unter Mitarb. von M. PREUSSING, H. THIEL & F. MÜLLER: Die Moose des Nationalparks Harz. Eine kommentierte Artenliste.	48	2: 112
NÖLLERT, A.: M. WALTERS Übersetzt von C. WINK & M. NIEHAUS: Die Signale der Vögel <i>Was Vögel über die Umwelt verraten</i>	48	2: 110	WESTHUS, W.: U. LANGE: Blütenzauber – Botanische Kostbarkeiten der Rhön	50	3: 140
NÖLLERT, A.: R. YARHAM: Landschaften lesen Die Formen der Erdoberfläche erkennen und verstehen	49	3: 133	WESTHUS, W.: E. LEHNERT, U. FICKEL, R. HALLE, R. WEISE, W. HOCHSTRATE, M. FIEGLE & R. FAUPEL: Schutzgebiete im Unstrut-Hainich-Kreis	48	1: 35
NÖLLERT, S.: M. S. FISCHER, G. BREHM & U. HOSSFELD: Das Phyletische Museum in Jena	46	3: 125	WESTHUS, W.: Nationalparkverwaltung Harz: Waldforschung im Nationalpark Harz – Waldforschungsfläche Bruchberg: Methodik und Aufnahme 2008/09	50	3: 141
RAMM, K.: R. FELDMANN: Heimische Orchideen (Immerwährender Kalender)	50	1: 46	WESTHUS, W.: R. SUCK, M. BUSHART mit Beiträgen von G. HOFMANN, L. SCHRÖDER & U. BOHN†: Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation Deutschlands – Maßstab 1 : 500.000	49	2: 84
RICHARZ, K.: J. TRESS, M. BIEDERMANN, H. GEIGER, J. PRÜGER, W. SCHORCHT, C. TRESS & K.-P. WELSCH: Fledermäuse in Thüringen	50	1: 47	WIESNER, J.: F. ROBILIER & F. C. ROBILIER: Natur Pur 2010 – Atem der Wildnis	46	3: 128
SIENHOLD, R.: A. AEBISCHER: Der Rotmilan - Ein faszinierender Greifvogel	47	1: 49-50	WIESNER, J.: U. TÄGLICH: Pilzflora von Sachsen-Anhalt (Ascomyceten, Basidiomyceten, Aquatische Hyphomyceten)	46	3: 127
Staatliche Vogelschutzbehörde Seebach: T. RYSLAVY & W. MADLOW unter Mitwirkung von M. JURKE: Rote Liste und Liste der Brutvögel des Landes Brandenburg 2008	46	2: 3. US	Beilagen		
WENZEL, H.: Museum für Naturkunde Gera (Hrsg.): Die Lasur in Gera – Artenvielfalt vor der Haustür	50	2: 94	Inhaltsverzeichnis „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“, Jahrgänge 41-45 (2004-2008)	46	2:
WENZEL, H.: L. REICHHOFF & U. WEGENER mit Beiträgen von L. BAUER, H. BEHRENS, W. BÖHNERT, G. BUSCHNER, W. GLUCH, M. GÖRNER, K. H. GROSSER, R. HAUPT, D. HEIDECHE (†), W. HIEKEL, L. JESCHKE, G. KLAUS, B. LEGLER, U. RUGE, G. SAUPE, S. SCHLOSSER, G. SCHNURRBUSCH, H.-J. SPIESS, R. SPIESS, R. STEFFENS, H. WEINITSCHKE (†) & W. WESTHUS: ILN. Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle. Forschungsgeschichte des ersten deutschen Naturschutzinstituts	49	3: 132-133	LÜDER, R.: Poster: Vereinfachte Übersicht über das Reich der Pilze (ca. 5000 Großpilzarten in Mitteleuropa)	47	4 (SH):
WENZEL, H.: Umweltamt des Wartburgkreises in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat des Wartburgkreises sowie dem Umweltamt der kreisfreien Stadt Eisenach (Hrsg.): Flächennaturdenkmale und Geschützte Landschaftsbestandteile der Wartburgregion	50	2: 95	Ankündigung		
WESTHUS, W.: K. BAUMANN: Entwicklung der Moorvegetation im Nationalpark Harz	48	1: 34-35	BAUMBACH, H.: Tagungsankündigung „Steppenlebensräume Europas“	48	2: 112
WESTHUS, W.: Bibliographie der pflanzensoziologischen und vegetationsökologischen Literatur Thüringens im Internet	48	2: 111	Korrekturen		
WESTHUS, W.: M. BUSHART & R. SUCK, unter Mitarbeit von U. BOHN, G. HOFMANN, H. SCHLÜTER, L. SCHRÖDER, W. TÜRK & W. WESTHUS: Potenzielle Natürliche Vegetation Thüringens	46	1: 49-50	Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen Heft 2, 46. Jahrg., 2009: Inhaltsverzeichnis; S. 54 Abb. 2; S. 88	46	3: 3. US
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, 47. Jahrgang, Heft 3 / 2010: Beitrag S. KLAUS & J. WIESNER, Seite 107: Abb. 8 und 9; Beitrag H. THIEL & H. KORSCH, Seiten 134-139: Abb. 1 bis 5	48	1: 36
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen, 47. Jahrgang, Heft 4, Sonderheft / 2010: Beitrag H. DÖRFELT, Seite 166, rechte Spalte oben; Beitrag P. PÜWERT, Seite 205, rechts unten Abb.	48	1: 36
			Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen 1/2012, S. 35-37	50	1: 44
			„Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ Heft 1/2013; 4. US, Abb.	50	2: 74

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 46–50 (2009–2013)

Nationalparke

„Bayerischer Wald“ (Bayern) **46** 3: 102-105
„Eifel“ (Nordrhein-Westfalen) **46** 4 (SH): 129-160
„Hainich“ **46** 1: 2. US; **46** 1: 4-8; **46** 3: 102-105; **46** 4 (SH): 129-160; **47** 1: 28-31; **47** 1: 40-41; **47** 2: 92-93; **47** 2: 93; **47** 3: 101-109; **47** 3: 149-150; **47** 4 (SH): 166-167; **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 200-202, **47** 4 (SH): 225-228; **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **48** 2: 89-95; **48** 3: 2. US; **48** 3: 148-149; **48** 4 (SH): 184-191; **49** 2: 80-82; **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 4-11; **50** 1: 12-21; **50** 1: 22-30; **50** 1: 40-41; **50** 2: 58-70; **50** 2: 4. US
„Hamra“ (Schweden) **46** 2: 80-87
„Harz“ (Sachsen-Anhalt) **49** 4 (SH): 133-176
„Jasmund“ (Mecklenburg-Vorpommern) **48** 3: 148-149
„Kellerwald-Ederssee“ (Hessen) **48** 3: 148-149
„Müritz-Nationalpark“ (Mecklenburg-Vorpommern) **48** 3: 148-149
„Sächsische Schweiz“ (Sachsen) **50** 2: 58-70
„Yellowstone“ (USA) **48** 3: 148-149

Biosphärenreservate (BR)

„Karstlandschaft Südharz“ (Sachsen-Anhalt) **46** 3: 110-113; **49** 4 (SH): 133-176
„Rhön“ **46** 1: 9-19; **46** 2: 80-87; **46** 2: 88; **46** 3: 107-109; **46** 4 (SH): 129-160; **47** 3: 149-150; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 77-81; **50** 3: 110-117
„Schorfheide-Chorin“ (Brandenburg) **48** 3: 148-149
„Vessertal“/„Vessertal–Thüringer Wald“ **46** 2: 88; **48** 2: 60-69; **48** 2: 101-103; **49** 1: 10-18; **49** 3: 104-105; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 41-43

Naturparke

„Eichsfeld-Hainich-Werratal“ **49** 4 (SH): 133-176
„Harz Niedersachsen“ **49** 4 (SH): 133-176
„Harz Sachsen-Anhalt“ **49** 4 (SH): 133-176
„Harz/Sachsen-Anhalt (Mansfelder Land)“ i. G. **49** 4 (SH): 133-176
„Kyffhäuser“ **46** 3: 110-113; **49** 4 (SH): 133-176
„Südharz“ **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 4-11
„Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale“ **49** 4 (SH): 133-176
„Thüringer Wald“ **49** 4 (SH): 133-176

Naturschutzgebiete (NSG)

(bestehende und geplante NSG) sowie Kern- und Pflegezonen der Biosphärenreservate (BR)
„Alacher See“ **48** 3: 151-154; **48** 4 (SH): 194-207
„Alperstedter Ried“ **48** 4 (SH): 194-207
„Alter Stolzberg“ **49** 4 (SH): 133-176
„An den Ziegenböcken“ **49** 1: 26-34; **49** 1: 4. US; **49** 3: 109-122
„Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Wandersleben“ **48** 3: 149-150
„Apfelstädter Ried“ **46** 3: 117-118
„Arzberg“ (Kern- und Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Aspenbusch“ **48** 3: 151-154
„Badraer Lehde – Großer Eller“ **46** 3: 110-113; **46** 4 (SH): 3. US
„Baier“ (Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Bischofsau“ **49** 2: 70-74
„Bleiberg“ **47** 1: 28-31
„Bohlen“ **47** 4 (SH): 179-183
„Brandesbachtal“ **49** 4 (SH): 133-176; **49** 4 (SH): 4. US
„Breitungser Seen“ **49** 4: 75-76
„Brühl von Merkers“ **50** 4 (SH): 178-183
„Burgberg mit Baldrichstein und Kräuterwiese“ **49** 2: 59-69
„Dankmarshäuser Rhäden“ **48** 3: 149-150; **49** 3: 85-90
„Dissau und Steinberg“ **50** 2: 81-86
„Dohlenstein und Pfaffenberg“ **47** 1: 1-22
„Dolinenhänge“ **46** 2: 53-64
„Ebertsberg-Spielberg-Glasberg“ (siehe „Spielberg“)
„Filisberg – Großes Loh“ **46** 3: 110-113
„Flachstal“ **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 217-220
„Forstloch-Riedwiesen“ **50** 4 (SH): 178-183
„Frießnitzer See – Struth“ **48** 1: 26-28
„Gangolfsberg“ (Bayern) **46** 2: 80-87
„Geisaer Stadtwald“ (geplantes NSG) **50** 3: 110-117
„Gleichberge“ **48** 3: 149-150; **48** 3: 156-159
„Gottesholz“ **49** 3: 91-99; **49** 3: 127-129
„Grabsche Berge“ **46** 1: 45-46
„Gräfenthal“ **49** 4 (SH): 133-176
„Großer Hörselberg und Huhrodt“ (geplantes NSG) **49** 2: 59-69
„Harraser Leite“ (siehe „Leite bei Harras“)
„Haßlebener Ried“ **48** 3: 124-131
„Hembachwald“ (Pflegezone BR „Rhön“) **49** 3: 91-99

„Herbslebener Teiche“ **49** 2: 80-82
„Himmelsberg bei Woffleben“ **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
„Hofberg“ (Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Hohe Lehde“ **49** 3: 2. US
„Horn mit Kahlköpfchen“ (Kern- und Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Hubenberg“ (geplante Kernzone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Ibengarten“ (Pflegezone BR „Rhön“) **49** 2: 59-69; **50** 2: 77-81
„Ichstedter Lehde“ **46** 3: 110-113
„Jenaer Forst“ **46** 2: 88; **47** 3: 118-133
„Kahle Pöhn“ (Hessen) **46** 4 (SH): 129-160
„Kahler Berg – Kuhberg“ **46** 3: 110-113
„Kaolingrube Ortenberg“ (Hessen) **49** 2: 80-82
„Karrenwiesen“ **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 178-183
„Kernberge und Wöllmissee bei Jena“ **48** 3: 149-150; **49** 3: 109-122
„Kesselborn“ **49** 3: 109-122
„Kleiner Gleichberg“ (jetzt: „Gleichberge“) **48** 3: 149-150
„Klosterschranne-Faulunger Stein“ **49** 2: 80-82
„Lange Rhön“ (Kernzone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Leinawald“ **48** 3: 149-150
„Leite bei Harras“ **48** 3: 156-159
„Leutrat“/„Leutrat und Cospoth“ **46** 2: 2. US; **46** 2: 88; **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59
„Magerrasen bei Emstadt und Itzaue“ **47** 4 (SH): 179-183
„Maientännig“ **47** 4 (SH): 184-188
„Mertelstal und Heldrastein“ **49** 2: 59-69
„Michelsberg – Wachkoppe“ (geplantes NSG) **50** 3: 110-117
„Mühlberg“ **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **49** 4 (SH): 4. US
„Oberhardt“ **49** 2: 59-69
„Pennewitz Teiche – Unteres Wohlrosetal“ **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 194-207
„Phönix Nord“ **46** 2: 2. US; **46** 2: 88
„Probsteizella“ **49** 2: 59-69
„Rainwegswiese“ **46** 2: 90
„Restloch Zechau“ **47** 4 (SH): 194-196
„Rhönkopf-Streifelsberg“ (Kern- und Pflegezone BR „Rhön“) **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **46** 4 (SH): 3. US; **50** 3: 110-117
„Rhönwald“ (Kernzone BR „Rhön“) **46** 1: 9-19; **50** 2: 77-81
„Rhönzinshut“ (geplante Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Röhnberg“ **46** 3: 117-118
„Rohrlache zwischen Dippach und Dankmarshausen“ **46** 2: 88
„Roßberg – Kohlbach – Hochrain“ (Kern- und Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Rothenburg“ **46** 3: 110-113
„Röthengrund“ **50** 1: 4-11
„Rüdigsdorfer Schweiz“ **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 214-217; **49** 4 (SH): 133-176
„Sattelköpfe“ **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 2. US; **49** 4 (SH): 133-176
„Schafstein“ (Hessen) **46** 2: 80-87
„Schergesbachaue“ **50** 4 (SH): 178-183
„Schlechtsarter Schweiz“ **48** 3: 149-150
„Schloßberg-Solwiesen“ **46** 3: 110-113; **46** 4 (SH): 3. US
„Schloßleite“ **46** 3: 117-118
„Schönberg“ **47** 1: 2. US; **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 179-183
„Schottergruben – Katzbachtal“ (geplantes NSG) **48** 4 (SH): 184-191
„Schwarzatal“ **50** 1: 4-11
„Schwarzes Moor“ (Bayern) **50** 2: 77-81
„Schwellenberg“ **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 214-217; **48** 3: 151-154
„Seeberg“ **47** 4 (SH): 179-183
„Siebleber Teich“ **48** 4 (SH): 194-207
„Sonder“ **49** 2: 80-82
„Spielberg“ (geplante Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Stoffelskuppe“ (Kern- und Pflegezone BR „Rhön“) **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
„Süd-Ost-Kyffhäuser“ **46** 3: 110-113
„Süd-West-Kyffhäuser“ **46** 3: 110-113; **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 188-193
„Tännreisig“ **49** 3: 91-99
„Uhlstädter Heide“ **48** 2: 82-85
„Veronikaberg“ **49** 2: 59-69; **50** 2: 2. US; **50** 2: 77-81
„Vogelherd“ **49** 4 (SH): 133-176

„Waldecker Schloßgrund“ **48** 4 (SH): 167-171; **49** 1: 26-34
„Werraue bei Berka und Untersuhl“ **48** 3: 149-150
„Werraue mit Altarmen bei Unterrohn“ **50** 4 (SH): 178-183
„Wiesenthaler Schweiz“ (Pflegezone BR „Rhön“) **47** 3: 149-150
„Wilhelmsglücksbrunn“ **49** 3: 85-90
„Windknollen“ **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171
„Wipperdurchbruch“ **46** 3: 110-113
„Wöbelsburg“ **46** 4 (SH): 129-160
„Wunschberg“ (geplante Pflegezone BR „Rhön“) **50** 3: 110-117
„Zechau“ (siehe „Restloch Zechau“)

Landschaftsschutzgebiete (LSG)

„Alter Stolzberg“ **49** 4 (SH): 133-176
„Südharz“ **49** 4 (SH): 133-176
„Thüringer Wald“ **50** 1: 4-11
„Wälder um Greiz und Werdau“ **46** 3: 115-116

Flächennaturdenkmale/Geschützte Landschaftsbestandteile/flächenhafte Naturdenkmale, Naturdenkmale geologischer und hydrologischer Art (FND/GLB/ND)

„Am Entenpfuhl“ [GLB] (EF) **48** 3: 151-154
„An den Gemeindeteilen“ Dienststädt [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„An der Brehmlinde“ Lippersdorf [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
„Auf der Eben“ bei Geunitz [GLB] (SHK) **49** 2: 59-69
„Bärenstein“ [ND] (GTH) **46** 4 (SH): 129-160
„Blosenburg“ [GLB] (EF) **48** 3: 151-154
„Bobecker Herrenteiche“ bei Bobeck [FND] (SHK) **49** 1: 26-34; **49** 3: 109-122
„Der Teichacker“ Magersdorf [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Erdfall Erlensumpf“ [FND] (WE) (siehe „Erlenwiese“)
„Erlenwiese“ [GLB] (WE) **47** 1: 1-22
„Feuchtgebiet Wiedaseitental“ [FND] (NDH) **48** 3: 132-147
„Feuchtwiese südwestlich Autobahnauffahrt Eisenberg“ bei Saasa [geplanter GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Finkenstein“ [FND] (SM) **46** 4 (SH): 129-160
„Fischbachtal“ St. Gangloff [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
„Gipsbruch Krimderode“ [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 133-176
„Hoher Stein“ [FND] (SM) **46** 4 (SH): 129-160
„Igelsumpf bei Gudersleben“ [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 2. US; **49** 4 (SH): 133-176
„Im Lenzig“ Rausdorf [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Im Riet“ Poxdorf [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Im Schillertale“ Großlobichau [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Im Tälchen“ bei Nischwitz [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„In Amerika“ bei Möckern [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„In der Weißackertrebe“ Altenberga [GLB] (SHK) **49** 3: 109-122
„Jägelertwiese“ Graitschen/B. [ehemaliges FND, jetzt im NSG „Gleisaltalhang“] (SHK) **49** 3: 109-122
„Kalkberg bei Krimderode“ [FND] (NDH) **47** 4 (SH): 188-193
„Kalksteinbruch Dorna“ [ND] (G) **50** 3: 127-131
„Kelle“ bei Appenrode [FND] (NDH) **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
„Kippelhorn“ [GLB] (EF) **47** 4 (SH): 179-183
„Klosterwiesen“ Lippersdorf [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
„Kuhbergbruch“ [FND] (GRZ) **48** 2: 70-81
„Kupferberg“ [GLB] (IK) **50** 1: 4-11
„Lange Wand“ in Ilfeld [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 133-176
„Mönchsberg“ [FND] (J) **48** 2: 37-59
„Neuroth“ bei Barchfeld [FND] (WAK) (siehe „Sumpfbereich Neuroth“)
„Oberes Dambachtal - Rüssenteich“ [ND] (HBN) **46** 2: 73-80
„Petersberg“ [GLB] (EF) **48** 3: 151-154
„Pfaffenköpfe“ [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 133-176
„Porphyriaufschluss“ Osterode [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 4. US
„Poser“ [GLB] (GRZ) (siehe „Teichgebiet Poser“)
„Quellmoor Röttelmisch“ Röttelmisch [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
„Rote Pfütze“ Weißenborn [FND] (SHK) **49** 1: 2. US; **49** 1: 26-34; **49** 3: 109-122

„Rüssenteich“ [ND] (HBN) (siehe „Oberes Dambachtal - Rüssenteich“)
 „Salzaquelle und Grundloses Loch“ [ND] (NDH) **49** 4 (SH): 133-176
 „See bei Großbrettbach“ [FND] (GTH) **46** 3: 117-118
 „Seeholz und Seeholzteich“ Gösen [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
 „Singer Berg“ [FND] (IK) **50** 2: 81-86
 „Standort *Arabis alpina* bei Cleysingen“ [FND] (NDH) **48** 3: 132-147
 „Steinberg“ bei Elxleben [GLB] (SÖM) **47** 4 (SH): 179-183
 „Steinsee“ bei Liebenrode [FND] (NDH) **49** 4 (SH): 133-176
 „Steppenheidewald am Horn“ [FND] (SM) **50** 3: 110-117
 „Stilles Tal“ [FND] (SHK) **49** 1: 26-34; **49** 3: 109-122
 „Sumpfggebiet Neuroth“ bei Barchfeld [FND] (WAK) **50** 4 (SH): 178-183
 „Teichgebiet Poser“ [GLB] (GRZ) **48** 4 (SH): 194-207
 „Trift am Großen Seeberg“ bei Gotha [FND] (GTH) **47** 4 (SH): 179-183
 „Trockenrasen Gudersleben“ [FND] (NDH) **48** 3: 132-147
 „Über der Lutzschke“ [FND] (J) **48** 2: 37-59
 „Warnsdorfgrund“ Ottendorf [FND] (SHK) **49** 3: 109-122
 „Würze“ Untergneus [FND] (SHK) **49** 3: 109-122

Baum-Naturdenkmale (ND)

„Allee Bodenstern“ bei Adelsborn (EIC) **49** 3: 127-129
 „Volkenrodaer Eiche“ (UH) **49** 2: 80-82

Abkürzungen der Kreise und kreisfreien Städte:

EF: Stadt Erfurt
 EIC: Landkreis Eichsfeld
 G: Stadt Gera
 GRZ: Landkreis Greiz
 GTH: Landkreis Gotha
 HBN: Landkreis Hildburghausen
 IK: Ilm-Kreis
 J: Stadt Jena
 NDH: Landkreis Nordhausen
 SHK: Saale-Holzland-Kreis
 SM: Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 SÖM: Landkreis Sömmerda
 UH: Unstrut-Hainich-Kreis
 WAK: Wartburgkreis
 WE: Stadt Weimar

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete)

„Alter Stolberg und Heimkehle im Südharz“ (Sachsen-Anhalt) **49** 4 (SH): 133-176
 „Am Schwertstein – Himmelsgrund“ **48** 4 (SH): 174-181
 „An den Ziegenböcken“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 1: 26-34
 „Apfelstädtaue zwischen Wechmar und Neudietendorf“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Bere und Mosebacht südwestlich Stiege“ (Sachsen-Anhalt) **49** 4 (SH): 133-176
 „Beretal mit Seitentälern“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „Beuche – Wethautal“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Bleicheröder Berge“ **46** 4 (SH): 129-160
 „Buchenwälder um Stolberg“ (Sachsen-Anhalt) **49** 4 (SH): 133-176
 „Dankmarshäuser Rhäden“ **48** 1: 1-15
 „Dickkopf - Bendeleber Forst - NSG Gatterberge“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Dörmaer Platz“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Dreba-Plöthener Teichgebiet“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Drei Gleichen“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Ellersystem - Weilröder Wald - Sülzensee“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Elstertal zwischen Greiz und Wünschendorf“ **48** 2: 70-81; **48** 4 (SH): 174-181
 „Erdfälle um Liebenrode, Seelöcher und Ketterlöcher“ **49** 4 (SH): 133-176
 „Erdfallgebiet Frauensee“ **46** 2: 53-64; **48** 4 (SH): 174-181
 „Eremit-Lebensräume zwischen Altenburg und Schmölln“ **50** 3: 99-109
 „Erlebachwiesen bei Wölfis“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Fahnerscher Höhe - Ballstädter Holz“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Frießnitzer See - Struth“ **48** 1: 26-28
 „Glatthaferwiesen Löbstedt“ **46** 2: 53-64
 „Gleichberge“ **48** 3: 113-123; **48** 4 (SH): 174-181
 „Grenzstreifen am Galgenberg - Milzgrund - Warthügel“ **48** 4 (SH): 174-181

„Grimmelbachlieite – Hardt“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Große Luppe - Reinsberge - Veronikaberg“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Großer Ettersberg“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Großer Gleisberg – Jenzig“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Großes Holz – Sperlingsberg“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Grubenberg bei Gerstungen“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Hagen – Heidelberg“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „Hainich“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Hänge um Meusebach und im Rotehofbachtal“ **48** 2: 89-95
 „Haselbacher Teiche und Pleißeau“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 3: 99-109
 „Haßlebener Ried – Alperstedter Ried“ **46** 2: 53-64; **48** 3: 124-131
 „Hohe Rhön“ **50** 3: 110-117
 „Hohe Schrecke – Finne“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Hubenberg – Michelsberg – Auewäldchen“ **50** 3: 110-117
 „Hunnengrube - Katzenschwanz – Sattelpföpfe“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „Jenaer Forst“ **47** 1: 28-31; **47** 3: 118-133
 „Kammerforst – Himmelsberg – Mühlberg“ **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
 „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ **46** 1: 45-46
 „Krahnberg – Kriegberg“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Krücke – Oberwald – Wunschberg“ **50** 3: 110-117
 „Kuppige Rhön südwestlich Dermbach“ **50** 3: 110-117
 „Kyffhäuser-Badraer Schweiz-Solwiesen“ **46** 2: 53-64
 „Leinawald“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 3: 99-109
 „Leutratat - Cospoth - Schießplatz Rothenstein“ **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191
 „Luisenhall“ **48** 3: 151-154
 „Mittlerer Dün“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Molsdorfer Schlosspark“ **48** 3: 151-154; **48** 4 (SH): 174-181
 „Mönchenried und Helmegräben bei Artern“ **48** 3: 132-147
 „Monna und Gräben bei Leubingen“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Muschelkalkhänge von Großbartloff bis Faulungen“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Nesselat - Südlicher Kindel“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Neustädter Teichgebiet“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Nordwestlicher Thüringer Wald“ **48** 4 (SH): 174-181
 „NSG Alter Stolberg“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „NSG Arzberg“ **50** 3: 110-117
 „NSG Frießnitzer See – Struth“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 2: 51-57
 „NSG Horn mit Kahlköpfchen“ **50** 3: 110-117
 „NSG Leite bei Harras“ **48** 3: 156-159
 „Oberlauf der Milz“ **48** 3: 113-123
 „Ohmgebirge“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Pennewitzer Teiche - Unteres Wohlrosetal“ **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 194-207
 „Pfaffenköpfe“ **49** 4 (SH): 133-176
 „Pleißewiesen Windischleuba“ **50** 3: 99-109
 „Pleiß - Stoffelskuppe - Bernshäuser Kutte“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 3: 110-117
 „Pöllwitzer Wald“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 2: 51-57
 „Reesberg“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „Regensburger Kopf – Lindischberg“ **49** 4 (SH): 133-176
 „Reinstädter Berge – Langer Grund“ **47** 4 (SH): 225-228
 „Restloch Zechau“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Roßdorfer Steintriften“ **48** 4 (SH): 174-181; **50** 3: 110-117
 „Rüdigsdorfer Schweiz – Harzfelder Holz – Hasenwinkel“ **48** 4 (SH): 174-181; **49** 4 (SH): 133-176
 „Schieferbrüche um Lehesten“ **46** 4 (SH): 129-160; **47** 4 (SH): 196-200; **47** 4 (SH): 225-228
 „Schlechtsarter Schweiz“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Schwansee“ **48** 3: 151-154
 „Schweinaer Grund - Zechsteingürtel um Bad Liebenstein“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Seeberg - Siebleber Teich“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Sonder - Oberholz - Großer Horn“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Steiger – Willroder Forst – Werningslebener Wald“ **46** 4 (SH): 129-160; **48** 3: 151-154; **48** 4 (SH): 174-181
 „Tannbach-Klingelfelsen“ **48** 3: 132-147
 „Tautenburger Forst – Hohe Lehde – Gleistalhänge“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Thüringer Wald östlich Suhl mit Vessertal“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Trockenrasen nordwestlich Erfurt“ **48** 3: 151-154
 „TÜP Ohrdruf – Jonastal“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Volkenrodaer Teiche“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Waldecker Schlossgrund - Langes Tal“ **48** 4 (SH): 174-181

„Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Westliche Hainleite – Wöbelsburg“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Wiesen im Grabfeld“ **48** 3: 113-123; **48** 4 (SH): 174-181
 „Wiesen um Waltershausen und Cumbacher Teiche“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Wilde Gera bis Plau und Reichenbach“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Wipfragrund - Stausee Heyda“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Zeitzer Forst“ **48** 4 (SH): 174-181
 „Zeitgrund - Teufelstal - Hermsdorfer Moore“ **48** 4 (SH): 174-181

EG-Vogelschutzgebiete

(Special Protection Areas/SPA)
 „Ackelhügelland westlich Erfurt mit Fahnerscher Höhe“ **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 154-159
 „Ackerhügelland nördlich Weimar mit Ettersberg“ **50** 4 (SH): 154-159
 „Auma-Aue mit Wolcheteiche und Struthbach-Niederung“ **48** 1: 26-28
 „Bleicheröder Berge“ **50** 2: 76-77
 „Frankenwald – Schieferbrüche um Lehesten“ **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 154-159
 „Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt“ **50** 4 (SH): 154-159
 „Grenzstreifen am Galgenberg – Milzgrund – Warthügel“ **50** 2: 76-77
 „Helme-Unstrut-Niederung“ **48** 3: 132-147
 „Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Helmeaustausee“ **50** 4 (SH): 154-159
 „Leipziger Auwald“ (Sachsen) **46** 3: 102-105
 „Muschelkalkhänge der westlichen Saaleplatte“ **47** 3: 101-109; **50** 4 (SH): 154-159
 „Nordöstliches Altenburger Land“ **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 154-159
 „Plöthener Teiche“ **50** 4 (SH): 154-159
 „Südharz“ **49** 4 (SH): 133-176
 „Südharzer Gipskarst“ **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 76-77
 „Thüringische Rhön“ **50** 4 (SH): 154-159
 „Vordere und Hintere Heide südlich Uhlstädt“ **48** 2: 82-85
 „Werra-Aue zwischen Breitenungen und Creuzburg“ **46** 2: 88; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 178-183
 „Westliche Hainleite – Wöbelsburg“ **50** 2: 76-77

Naturwaldparzellen

(nach § 9 Abs. 2 ThürWaldG)
 „Rhönkopf-Streifelsberg-Lichtenstein“ **46** 2: 80-87

Naturwaldreservate (NWR)

„Elsbach“ (Bayern) **46** 2: 80-87

Naturschutzgroßprojekte

„Eichsfeld-Werratal“ (siehe „Grünes Band Eichsfeld-Werratal“)
 „Grünes Band Eichsfeld-Werratal“ **47** 1: 36-38; **49** 2: 80-82
 „Grünes Band Rodachtal-Lange Berge-Steinachtal“ **47** 1: 36-38
 „Hohe Schrecke“ **50** 2: 58-70
 „Kyffhäuser“ **46** 3: 110-113
 „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ **46** 2: 88; **48** 2: 37-59; **48** 3: 149-150
 „Rodachtal-Lange Berge-Steinachtal“ (siehe „Grünes Band Rodachtal-Lange Berge-Steinachtal“)
 „Thüringer Rhönhutungen“ **49** 3: 100-102; **49** 3: 103

Pflanzen

Farn- und Blütenpflanzen

Abies alba **46** 2: 80-87; **47** 3: 147-148; **47** 4 (SH): 184-188; **50** 2: 77-81; **50** 2: 81-86
Acer campestre **46** 1: 4-8; **46** 3: 116-117; **47** 1: 28-31; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 3: 118-133; **49** 3: 91-99; **50** 1: 12-21; **50** 1: 22-30; **50** 2: 58-70
Acer negundo **48** 2: 85-88; **50** 2: 70-74
Acer platanoides **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **49** 2: 54-58; **49** 3: 91-99; **50** 1: 22-30; **50** 2: 58-70; **50** 3: 110-117
Acer pseudoplatanus **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 4 (SH): 200-202; **49** 2: 54-58; **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 12-21; **50** 1: 22-30; **50** 2: 58-70; **50** 3: 110-117
Achillea millefolium agg. **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Aconitum lycoctonum **46** 1: 4-8
Acorus calamus **48** 4 (SH): 194-207
Actaea spicata **47** 4 (SH): 173-178
Adonis aestivalis **48** 1: 2. US; **48** 1: 15-20; **49** 1: 1-9; **49** 3: 106-108; **49** 3: 109-122
Adonis flammea **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122

Adonis vernalis **47** 4 (SH): 179-183; **49** 4 (SH): 133-176
Aegopodium podagraria **48** 3: 124-131
Aesculus hippocastanum **50** 2: 58-70
Agrostemma githago **49** 1: 1-9
Agrostis capillaris **46** 3: 93-101
Agrostis castellana **46** 2: 65-72
Aira caryophyllea **49** 3: 106-108
Aira praecox **49** 3: 106-108
Ajuga chamaepitys **49** 1: 1-9; **49** 3: 106-108; **49** 3: 109-122
Ajuga genevensis **49** 3: 106-108
Ajuga pyramidalis **49** 3: 106-108
Ajuga reptans **49** 3: 106-108
Allium angulosum **48** 3: 132-147
Allium senescens **48** 2: 37-59
Allium sphaerocephalon **49** 1: 1-9
Allium ursinum **46** 1: 4-8; **47** 2: 93
Alnus glutinosa **46** 1: 4-8; **46** 3: 116-117; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 203-206; **48** 2: 70-81; **49** 2: 54-58; **49** 3: 91-99; **50** 2: 58-70
Alnus incana **46** 2: 80-87; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Alopecurus aequalis **46** 1: 42-45
Alopecurus myosuroides **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122
Alopecurus pratensis **47** 2: 53-69
Althaea hirsuta **46** 1: 45-46
Anacamptis pyramidalis **47** 2: 90-91
Anagallis arvensis **49** 1: 1-9
Anagallis foemina **49** 1: 1-9
Anchusa officinalis **50** 2: 70-74
Anemone sylvestris **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Angelica palustris **48** 3: 124-131
Angelica sylvestris **48** 3: 124-131
Antennaria dioica **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Anthemis arvensis **47** 2: 70-90
Anthemis cotula **49** 1: 1-9
Anthemis tinctoria **49** 1: 1-9
Anthericum ramosum **49** 4 (SH): 133-176
Anthoxanthum odoratum **47** 2: 53-69
Anthriscus nitida **46** 2: 80-87
Anthriscus sylvestris **47** 2: 53-69
Anthyllus vulneraria **46** 2: 65-72
Aphanes arvensis **49** 1: 1-9
Aquilegia vulgaris **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 206-208; **48** 2: 37-59
Arabis alpina **49** 4 (SH): 133-176
Arenaria serpyllifolia **49** 1: 1-9
Armoracia rusticana **47** 2: 70-90
Arnica montana **49** 3: 109-122; **49** 4 (SH): 133-176
Arnoseris minima **49** 3: 109-122; **50** 1: 31-35
Arrhenatherum elatius **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Artemisia rupestris **49** 2: 59-69
Artemisia vulgaris **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Asarum europaeum **46** 1: 4-8; **47** 4 (SH): 173-178
Asperula tinctoria **49** 4 (SH): 133-176
Aster amellus **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Aster linosyris **49** 4 (SH): 133-176
Atriplex patula **49** 1: 1-9
Atriplex sagittata **47** 2: 70-90
Avena fatua **49** 1: 1-9
Bellis perennis **47** 3: 118-133
Betula pendula **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 194-196; **50** 3: 118-126
Bifora radians **49** 3: 109-122
Biscutella laevigata ssp. *tenuifolia* **49** 4 (SH): 133-176
Blysmus compressus **49** 3: 109-122
Botrychium lunaria **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Brachypodium pinnatum **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176
Bromus arvensis **47** 3: 134-139
Bromus commutatus **47** 3: 134-139
Bromus erectus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **47** 4 (SH): 179-183; **48** 2: 37-59
Bromus secalinus **47** 3: 134-139
Bromus sterilis **49** 1: 1-9
Bupleurum rotundifolium **46** 1: 45-46; **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122; **50** 1: 31-35
Calamagrostis epigejos **46** 1: 27-41; **48** 2: 37-59
Calamagrostis varia **49** 4 (SH): 133-176
Calluna vulgaris **48** 3: 132-147; **49** 2: 45-53
Caltha palustris **46** 1: 27-41; **46** 2: 73-80
Campanula cervicaria **49** 3: 91-99
Campanula latifolia **46** 2: 80-87
Campanula patula **46** 1: 27-41; **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90
Campanula rotundifolia **46** 3: 93-101
Capsella bursa-pastoris **49** 1: 1-9
Caragana arborescens **46** 2: 65-72
Cardamine amara **46** 2: 73-80
Cardamine bulbifera **47** 4 (SH): 173-178
Cardamine pratensis **47** 2: 53-69
Cardaminopsis halleri **49** 4 (SH): 133-176

Cardaminopsis petraea **49** 4 (SH): 133-176
Carex appropinquata **49** 3: 109-122
Carex buxbaumii **48** 3: 124-131
Carex canescens **49** 1: 26-34; **49** 3: 104-105
Carex digitata **47** 4 (SH): 173-178
Carex distans **49** 3: 109-122
Carex ericetorum **48** 1: 15-20
Carex flava **49** 4 (SH): 133-176
Carex humilis **49** 4 (SH): 133-176
Carex lepidocarpa **49** 3: 109-122
Carex montana **47** 4 (SH): 173-178
Carex ornithopoda **47** 4 (SH): 173-178; **49** 4 (SH): 133-176
Carex rostrata **49** 1: 26-34
Carex viridula **49** 3: 109-122
Carlina acaulis **48** 2: 37-59; **50** 2: 81-86
Carpinus betulus **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **47** 1: 28-31; **47** 3: 101-109; **47** 3: 118-133; **47** 4 (SH): 209-211; **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Caulis platycarpus **49** 1: 1-9
Centaurea cyanus **47** 2: 70-90; **49** 1: 1-9
Centaurea jacea **47** 3: 118-133; **49** 1: 4. US
Centaurea scabiosa **47** 2: 53-69
Centaurium pulchellum **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Cephalanthera damasonium **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Cephalanthera longifolia **49** 4 (SH): 133-176
Cephalanthera rubra **47** 4 (SH): 173-178; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Cerastium holosteoides **46** 3: 93-101
Ceratophyllum demersum **47** 1: 32-33
Cerinth minor **47** 3: 118-133
Cicerbita alpina **46** 2: 80-87
Cirsium arvense **46** 1: 42-45; **49** 1: 1-9; **50** 1: 31-35; **50** 2: 70-74
Cirsium oleraceum **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176
Cirsium vulgare **47** 2: 53-69
Cladium mariscus **46** 2: 53-64; **48** 3: 124-131
Clematis vitalba **48** 2: 37-59
Cnidium dubium **48** 3: 124-131
Colutea arborescens **46** 2: 65-72; **48** 2: 37-59
Conringia orientalis **49** 1: 1-9; **50** 1: 31-35
Consolida regalis **49** 1: 1-9
Convolvulus arvensis **49** 1: 1-9
Conyza canadensis **47** 2: 70-90; **50** 2: 70-74
Cornus sanguinea **47** 2: 70-90
Coronilla coronata **49** 4 (SH): 133-176
Corydalis cava **46** 1: 4-8
Corylus avellana **46** 2: 80-87; **47** 1: 28-31; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 3: 118-133; **49** 3: 91-99; **49** 3: 123-126; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 58-70
Crataegus laevigata **47** 2: 70-90
Crataegus monogyna **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Crepis foetida **47** 1: 32-33
Crepis mollis **49** 4 (SH): 133-176
Crepis praemorsa **49** 4 (SH): 133-176
Crepis tectorum **47** 1: 32-33
Cypripedium calceolus **47** 4 (SH): 173-178; **48** 3: 132-147; **49** 3: 91-99
Dactylis glomerata **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Dactylorhiza majalis **49** 3: 2. US; **49** 3: 109-122; **49** 4 (SH): 133-176
Daphne mezereum **46** 1: 4-8; **47** 3: 118-133; **47** 4 (SH): 173-178
Daucus carota **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Deschampsia flexuosa **46** 3: 93-101; **49** 2: 45-53
Descurainia sophia **49** 1: 1-9
Dianthus armeria **46** 1: 27-41
Dianthus carthusianorum **47** 3: 118-133
Dianthus deltoides **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Dianthus gratianopolitanus **49** 2: 59-69
Dianthus superbus **46** 1: 27-41
Doronicum pardalianches **48** 1: 15-20
Duchesnea indica (= *Potentilla indica*) **47** 1: 34-36
Echium vulgare **47** 3: 118-133
Elatine hexandra **48** 1: 15-20
Eleocharis palustris **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 184-191
Eleocharis uniglumis **48** 2: 37-59
Elodea canadensis **46** 2: 73-80
Elytrigia repens **46** 3: 93-101; **50** 1: 31-35
Empetrum nigrum **49** 2: 45-53
Epilobium ciliatum **47** 2: 70-90
Epilobium palustre **46** 1: 27-41
Epilobium parviflorum **50** 2: 70-74
Epipactis atrorubens **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Equisetum fluviatile **46** 2: 73-80; **49** 1: 26-34
Eriophorum angustifolium **49** 1: 26-34; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57
Eriophorum vaginatum **47** 3: 147-148; **49** 2: 45-53; **49** 3: 104-105; **49** 3: 4. US; **49** 4 (SH): 133-176
Euonymus europaea **47** 2: 70-90

Euphorbia cyparissias **47** 2: 53-69
Euphorbia exigua **49** 1: 1-9
Euphorbia seguieriana **46** 1: 45-46
Euphrasia officinalis **47** 2: 53-69; **49** 3: 106-108
Fagus orientalis **47** 1: 1-22
Fagus sylvatica **46** 1: 9-19; **46** 2: 53-64; **46** 2: 80-87; **46** 3: 102-105; **47** 1: 28-31; **47** 2: 92-93; **47** 3: 101-109; **47** 3: 147-148; **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 200-202; **47** 4 (SH): 203-206; **47** 4 (SH): 209-211; **48** 2: 89-95; **48** 3: 148-149; **49** 2: 59-69; **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 12-21; **50** 1: 22-30; **50** 2: 58-70; **50** 2: 77-81; **50** 2: 81-86; **50** 3: 110-117
Falcaria vulgaris **49** 1: 1-9
Fallopia convolvulus **49** 1: 1-9
Fallopia japonica **47** 4 (SH): 206-208; **49** 3: 127-129
Festuca altissima **47** 4 (SH): 173-178
Festuca ovina s. l. **47** 2: 70-90
Festuca pallens **49** 4 (SH): 133-176
Festuca pratensis **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Festuca rubra **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90
Ficaria verna **46** 1: 4-8
Filago arvensis **47** 1: 32-33
Filago lutescens **49** 3: 109-122
Filago vulgaris **48** 1: 15-20
Filipendula ulmaria **46** 2: 73-80
Fragaria viridis **47** 2: 53-69
Fraxinus excelsior **46** 2: 80-87; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **49** 2: 54-58; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Fumana procumbens **49** 4 (SH): 133-176
Gagea lutea **46** 1: 4-8
Galeopsis angustifolia **48** 2: 37-59; **49** 1: 1-9
Galeopsis ladanum **46** 1: 27-41
Galeopsis segetum **47** 2: 70-90
Galinsoga ciliata **47** 2: 70-90
Galium aparine **47** 2: 53-69; **49** 1: 1-9
Galium mollugo **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Galium odoratum **47** 4 (SH): 173-178
Galium pumilum **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Galium spurium **49** 1: 1-9
Galium tricornutum **49** 1: 1-9
Galium verum **47** 2: 53-69
Gentiana cruciata **47** 3: 118-133
Gentianella ciliata **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Gentianella germanica **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Geranium pratense **47** 2: 53-69; **47** 2: 2. US
Geranium pusillum **49** 1: 1-9
Geranium pyrenaicum **47** 2: 70-90
Globularia bisnagarica **46** 2: 90
Glyceria fluitans **46** 2: 73-80
Gymnadenia conopsea **47** 4 (SH): 179-183; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Gypsophila fastigiata **49** 4 (SH): 133-176
Gypsophila muralis **46** 1: 27-41
Hedera helix **46** 1: 4-8
Helianthemum nummularium **49** 4 (SH): 133-176
Hepatica nobilis **46** 1: 4-8; **47** 4 (SH): 173-178
Heracleum mantegazzianum **49** 3: 127-129
Heracleum sphondylium **47** 2: 53-69
Hesperis matronalis **47** 2: 70-90
Hieracium caespitosum **47** 2: 70-90
Hieracium lachenalii **46** 3: 93-101
Hieracium pilosella **46** 3: 93-101; **48** 2: 37-59
Himantoglossum hircinum **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Hippocrepis comosa **47** 3: 118-133
Hippophae rhamnoides **47** 4 (SH): 194-196
Hippuris vulgaris **47** 2: 70-90
Holcus lanatus **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69
Holcus mollis **46** 3: 93-101
Hordelymus europaeus **47** 4 (SH): 173-178
Hornungia petraea **49** 4 (SH): 133-176
Humulus lupulus **46** 1: 4-8; **46** 4 (SH): 129-160
Huperzia selago **49** 3: 104-105
Hypericum perforatum **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Hypochaeris maculata **49** 4 (SH): 133-176
Hypochaeris radicata **46** 3: 93-101
Impatiens glandulifera **47** 4 (SH): 206-208; **49** 3: 127-129; **50** 2: 70-74
Impatiens parviflora **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 214-217
Inula hirta **49** 4 (SH): 133-176
Juncus bulbosus **49** 1: 26-34
Juniperus communis **47** 4 (SH): 217-224; **50** 2: 81-86
Kickxia elatine **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122
Kickxia spuria **49** 3: 109-122
Knautia arvensis **46** 3: 93-101; **49** 1: 1-9
Laburnum anagyroides **48** 2: 37-59
Lactuca serriola **47** 2: 70-90
Lamium album **47** 2: 53-69
Lamium amplexicaule **49** 1: 1-9
Larix decidua **50** 1: 12-21; **50** 3: 118-126

Lathyrus pratensis **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 3: 118-133
Lathyrus tuberosus **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122
Lathyrus vernus **47** 4 (SH): 173-178
Legousia hybrida **50** 1: 31-35
Leontodon autumnalis **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69
Leontodon hispidus **46** 3: 93-101
Leucanthemum vulgare **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Leucojum vernum **46** 1: 4-8
Ligustrum vulgare **47** 2: 70-90
Lilium bulbiferum **47** 1: 118-133
Lilium martagon **47** 3: 118-133
Linum tenuifolium **46** 2: 90
Listera ovata **48** 2: 37-59
Lolium perenne **47** 2: 70-90
Lotus corniculatus **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59
Lunaria rediviva **46** 2: 80-87
Lupinus polyphyllus **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90
Luzula campestris **46** 1: 27-41; **46** 3: 93-101
Luzula luzuloides **47** 4 (SH): 173-178
Luzula sudetica **49** 4 (SH): 133-176
Lychnis flos-cuculi **46** 1: 27-41
Lycopodium annotinum **49** 3: 104-105
Lycopus europaeus **46** 2: 73-80
Matricaria discoidea **47** 2: 70-90
Medicago lupulina **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **49** 1: 1-9; **50** 2: 70-74
Medicago x varia **47** 2: 70-90; **49** 1: 1-9; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57
Melampyrum cristatum **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176
Melica ciliata **48** 2: 37-59
Melilotus albus **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Melilotus officinalis **47** 2: 70-90
Melittis melissophyllum **49** 3: 91-99
Menyanthes trifoliata **46** 2: 73-80; **49** 1: 26-34; **49** 4 (SH): 133-176
Minuartia hybrida **49** 4 (SH): 133-176
Molinia caerulea **49** 3: 104-105
Morus alba **46** 3: 116-117; **47** 3: 139-146
Morus nigra **46** 3: 116-117; **47** 3: 139-146
Muscari neglectum **47** 2: 70-90
Myosotis arvensis **47** 2: 53-69; **49** 1: 1-9
Myosotis discolor **46** 1: 27-41
Myosotis ramosissima **47** 2: 70-90
Myriophyllum spicatum **47** 1: 32-33
Myriophyllum verticillatum **50** 2: 70-74
Najas marina **47** 1: 32-33
Nasturtium officinale **46** 1: 9-19
Neottia nidus-avis **47** 3: 118-133; **47** 4 (SH): 173-178; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Neslia paniculata **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122
Nigella arvensis **49** 1: 1-9; **49** 3: 109-122; **50** 1: 31-35
Nonea pulla **49** 1: 1-9
Nuphar lutea **47** 3: 110-117; **49** 1: 26-34
Onobrychis viciifolia **47** 3: 118-133
Ononis repens **47** 3: 118-133
Ononis spinosa **47** 4 (SH): 188-193
Ophrys apifera **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Ophrys insectifera **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Ophrys sphegodes **48** 2: 37-59
Orchis coriophora **47** 2: 90-91
Orchis mascula **49** 4 (SH): 133-176
Orchis militaris **48** 2: 37-59; **48** 3: 151-154; **49** 4 (SH): 133-176
Orchis morio **47** 2: 90-91; **49** 3: 109-122
Orchis pallens **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176
Orchis palustris **47** 2: 90-91
Orchis ustulata ssp. *aestivalis* **49** 4 (SH): 133-176
Orobanche elatior **49** 4 (SH): 133-176
Orobanche purpurea **49** 3: 106-108
Orobanche reticulata **49** 4 (SH): 133-176
Orthilia secunda **48** 2: 37-59
Oxytropis pilosa **49** 4 (SH): 133-176
Papaver hybridum **49** 1: 1-9
Papaver rhoeas **49** 1: 1-9
Parnassia palustris **49** 4 (SH): 133-176
Pastinaca sativa **48** 2: 37-59
Pedicularis sylvatica **49** 4 (SH): 133-176
Petasites albus **46** 2: 80-87
Phalaris arundinacea **46** 1: 42-45; **46** 2: 73-80; **50** 2: 51-57; **50** 2: 70-74
Philadelphus coronarius **48** 2: 37-59
Phleum paniculatum **47** 3: 134-139
Phleum pratense **47** 2: 53-69
Phragmites australis **46** 1: 4-8; **47** 4 (SH): 206-208; **48** 3: 124-131; **48** 4 (SH): 194-207; **50** 3: 99-109
Physalis peruviana **47** 1: 34-36
Picea abies **46** 2: 80-87; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 225-228; **49** 2: 45-53; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 58-70
Pinguicula vulgaris **49** 4 (SH): 133-176
Pinus banksiana **47** 4 (SH): 194-196
Pinus nigra **46** 3: 117-118; **50** 2: 58-70; **50** 2: 81-86
Pinus sylvestris **47** 1: 1-22; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **47** 3: 147-148; **47** 4 (SH): 179-183; **48** 2: 37-59; **49** 2: 54-58; **49** 2: 59-69; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 58-70; **50** 2: 81-86; **50** 3: 118-126
Plantago lanceolata **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 3: 118-133
Plantago major **47** 2: 53-69; **49** 1: 1-9
Platanthera chlorantha **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Poa compressa **48** 2: 37-59
Poa pratensis **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Polygala vulgaris **46** 1: 27-41; **46** 3: 93-101
Polygonatum verticillatum **47** 4 (SH): 173-178
Polygonum persicaria **50** 2: 70-74
Populus nigra **48** 3: 151-154; **49** 2: 54-58
Populus tremula **46** 2: 80-87; **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 200-202; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 194-207; **49** 2: 54-58; **49** 3: 91-99; **49** 3: 109-122; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 58-70
Populus x canadensis **49** 2: 54-58
Potamogeton crispus **47** 1: 32-33
Potamogeton natans **47** 1: 32-33; **49** 1: 26-34
Potamogeton pectinatus **47** 1: 32-33; **47** 3: 110-117
Potamogeton pusillus **47** 1: 32-33; **50** 2: 70-74
Potamogeton trichoides **47** 1: 32-33
Potentilla anserina **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Potentilla argentea **46** 3: 93-101
Potentilla palustris **46** 2: 73-80
Potentilla reptans **47** 2: 53-69
Prenanthes purpurea **47** 4 (SH): 173-178
Primula elatior **46** 1: 4-8; **47** 2: 53-69
Primula veris **46** 2: 65-72; **49** 4 (SH): 133-176
Prunella vulgaris **47** 2: 53-69
Prunus avium **46** 1: 4-8; **47** 3: 101-109; **49** 2: 54-58; **50** 2: 58-70
Prunus mahaleb **47** 2: 70-90
Prunus spinosa **46** 1: 4-8; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 200-202; **47** 4 (SH): 217-224; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Pseudotsuga menziesii **47** 3: 147-148; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Pteridium aquilinum **48** 2: 82-85
Puccinellia distans **47** 2: 70-90
Pulsatilla vulgaris **48** 2: 37-59
Pyrus pyraeae **49** 3: 91-99
Quercus petraea **46** 2: 80-87; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 3: 118-133; **48** 2: 89-95; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Quercus robur **46** 1: 4-8; **46** 2: 80-87; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 3: 118-133; **47** 4 (SH): 194-196; **48** 2: 89-95; **49** 2: 54-58; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Quercus rubra **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 196-200
Radiola linoides **49** 3: 109-122
Ranunculus acris **47** 2: 53-69
Ranunculus bulbosus **47** 3: 118-133
Ranunculus platanifolius **46** 2: 80-87
Ranunculus sceleratus **46** 1: 42-45
Ranunculus trichophyllus **47** 1: 32-33
Raphanus raphanistrum **46** 1: 27-41
Rapistrum perenne **49** 1: 1-9
Rhus typhina **48** 2: 37-59
Ribes uva-crispa **48** 2: 37-59
Rosa canina **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 203-206
Rosa majalis **49** 4 (SH): 133-176
Rosa rugosa **47** 2: 70-90
Rubus caesius **48** 3: 124-131
Rubus fruticosus **46** 1: 4-8; **47** 3: 139-146; **47** 4 (SH): 206-208; **48** 4 (SH): 194-207
Rubus idaeus **47** 4 (SH): 206-208
Rumex acetosa **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69
Rumex acetosella **46** 3: 93-101
Rumex crispus **46** 3: 93-101; **49** 1: 1-9
Rumex hydrolapathum **46** 1: 27-41
Salix alba **46** 1: 4-8
Salix caprea **46** 1: 4-8; **46** 2: 80-87; **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 200-202; **50** 1: 12-21
Salix cinerea **46** 1: 42-45
Salix daphnoides **46** 2: 65-72
Salix fragilis **46** 1: 4-8; **50** 2: 70-74
Salix hastata **49** 4 (SH): 133-176
Salix purpurea **50** 2: 70-74
Salix repens **48** 1: 26-28
Salix viminalis **50** 2: 70-74
Sambucus nigra **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 170-172
Sanguisorba minor **48** 2: 37-59
Sanguisorba minor subsp. *muricata* **46** 2: 65-72
Sanguisorba officinalis **50** 3: 99-109; **50** 3: 4. US
Saxifraga granulata **47** 2: 70-90
Scabiosa canescens **49** 2: 59-69
Scandix pecten-veneris **46** 1: 45-46; **49** 1: 1-9
Schoenoplectus lacustris **46** 1: 42-45
Senecio vernalis **47** 2: 70-90
Sesleria albicans **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Sherardia arvensis **49** 1: 1-9
Silene latifolia **50** 1: 38-39
Silene noctiflora **49** 1: 1-9
Silene nutans **47** 3: 118-133
Silene otites **47** 3: 118-133
Silene vulgaris **47** 3: 118-133
Silphium perfoliatum **47** 1: 34-36
Sinapis arvensis **49** 1: 1-9
Sisymbrium altissimum **47** 2: 70-90
Sisymbrium loeselii **47** 2: 70-90
Sisymbrium officinale **49** 1: 1-9
Solanum dulcamara **46** 1: 42-45; **46** 2: 73-80
Solidago canadensis **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **49** 3: 127-129; **50** 2: 70-74
Solidago gigantea **48** 2: 37-59
Sonchus arvensis **49** 1: 1-9
Sonchus asper **49** 1: 1-9
Sonchus oleraceus **49** 1: 1-9
Sorbus acutisecta **49** 2: 59-69
Sorbus aria agg. **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129; **50** 2: 77-81
Sorbus aucuparia **46** 2: 80-87; **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 203-206; **49** 2: 59-69; **49** 3: 91-99; **49** 3: 127-129; **50** 2: 58-70
Sorbus decipiens **49** 2: 59-69
Sorbus domestica **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129
Sorbus heimlingensis **49** 2: 59-69
Sorbus intermedia **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129
Sorbus isenacensis **49** 2: 59-69
Sorbus latifolia agg. **49** 2: 2.US; **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129; **50** 2: 77-81
Sorbus multicrenata **49** 2: 59-69
Sorbus parumlobata **49** 2: 59-69
Sorbus rupicola **49** 3: 127-129
Sorbus subcordata **49** 2: 59-69
Sorbus torminalis **46** 1: 4-8; **47** 1: 28-31; **47** 3: 101-109; **49** 2: 59-69; **49** 3: 91-99; **49** 3: 127-129; **50** 2: 58-70; **50** 2: 77-81
Sorbus x pinnatifida **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129
Sparganium erectum **46** 1: 42-45
Stachys annua **49** 1: 1-9; **50** 1: 31-35
Stachys arvensis **49** 1: 1-9
Stellaria graminea **46** 3: 93-101
Stellaria holostea **47** 2: 53-69
Stellaria media **49** 1: 1-9
Stipa capillata **49** 4 (SH): 133-176
Stipa pennata s. str. **49** 4 (SH): 133-176
Stipa pulcherrima **49** 4 (SH): 133-176
Syringa vulgaris **48** 2: 37-59
Tanacetum vulgare **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Taraxacum officinale **47** 2: 53-69
Taxus baccata **49** 3: 91-99; **50** 2: 2. US; **50** 2: 77-81; **50** 2: 81-86
Telekia speciosa **47** 1: 34-36
Tephrosia helenitis **49** 3: 109-122
Tephrosia integrifolia ssp. *integrifolia* **49** 4 (SH): 133-176
Tetragonolobus maritimus **48** 2: 37-59; **49** 3: 109-122
Teucrium botrys **48** 2: 37-59
Teucrium chamaedrys **48** 2: 37-59
Teucrium montanum **48** 2: 37-59
Thalictrum simplex ssp. *tenuifolium* **49** 4 (SH): 133-176
Thlaspi arvense **49** 1: 1-9
Thymus praecox **47** 2: 53-69
Tilia cordata **46** 1: 4-8; **47** 1: 28-31; **47** 2: 70-90; **47** 3: 101-109; **47** 4 (SH): 194-196; **49** 2: 54-58; **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
Tilia platyphyllos **47** 1: 28-31; **50** 2: 58-70
Trifolium arvense **47** 2: 70-90
Trifolium aureum **47** 2: 70-90
Trifolium campestre **46** 3: 93-101; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Trifolium dubium **47** 2: 70-90
Trifolium fragiferum **49** 3: 109-122
Trifolium hybridum **47** 2: 70-90
Trifolium pratense **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **50** 2: 70-74
Trifolium rubens **47** 3: 118-133
Trifolium spadiceum **48** 1: 15-20
Trifolium striatum **50** 2: 70-74
Tripleurospermum perforatum **46** 3: 93-101
Trollius europaeus **46** 2: 73-80; **48** 1: 15-20; **49** 4 (SH): 133-176
Turgenia latifolia **49** 3: 109-122

Typha latifolia **48** 4 (SH): 184-191; **50** 2: 70-74
Ulmus glabra **46** 1: 4-8; **46** 2: 80-87; **47** 2: 70-90; **47** 4 (SH): 200-202; **49** 3: 91-99; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 58-70
Urtica dioica **46** 1: 42-45; **46** 2: 73-80
Utricularia australis **49** 3: 109-122
Utricularia minor **49** 3: 109-122
Vaccaria hispanica **49** 1: 1-9
Vaccinium myrtillus **48** 2: 82-85; **48** 4 (SH): 194-207; **49** 2: 45-53
Vaccinium oxycoccus **49** 2: 45-53
Vaccinium uliginosum **49** 3: 109-122
Vaccinium vitis-idea **48** 4 (SH): 194-207; **49** 2: 45-53
Valerianella dentata **49** 1: 1-9
Valerianella locusta **46** 2: 65-72
Veronica arvensis **46** 3: 93-101
Veronica hederifolia **49** 1: 1-9
Veronica persica **47** 2: 70-90
Veronica polita **49** 1: 1-9
Veronica praecox **49** 1: 1-9
Veronica serpyllifolia **46** 3: 93-101
Vicia angustifolia **47** 2: 70-90
Vicia cracca **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **50** 2: 70-74
Vicia hirsuta **47** 2: 70-90
Vicia sativa **47** 2: 53-69
Vicia sepium **47** 2: 53-69
Vicia tenuissima **47** 2: 53-69
Vicia tetrasperma **46** 3: 93-101
Vinca minor **47** 4 (SH): 214-217
Viola canina **46** 3: 93-101
Viola collina **49** 4 (SH): 133-176
Viola hirta **47** 3: 118-133
Viola rupestris **49** 4 (SH): 133-176
Vulpia myuros **47** 1: 32-33

Moose

Acaulon casasianum **49** 4 (SH): 133-176
Amblystegium serpens **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Amblystegium subtile **50** 1: 22-30
Anastrophyllum minutum **49** 4 (SH): 133-176
Anomodon attenuatus **50** 1: 22-30
Anomodon longifolius **50** 1: 22-30
Anomodon rugelii **46** 2: 80-87
Antitrichia curtipendula **50** 1: 22-30
Athalamia hyalina **49** 4 (SH): 133-176
Atrichum undulatum **49** 3: 123-126
Aulacomnium androgynum **49** 3: 123-126
Barbilophozia hatcheri **46** 2: 80-87
Brachythecium geheebii **46** 2: 80-87
Brachythecium populeum **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Brachythecium reflexum **46** 2: 80-87
Brachythecium rutabulum **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126; **50** 1: 22-30
Brachythecium salebrosum **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126
Brachythecium velutinum **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Bryum moravicum **50** 1: 22-30
Bryum subelegans **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Buxbaumia aphylla **49** 3: 123-126; **49** 3: 4. US
Buxbaumia viridis **49** 3: 123-126
Campylopus fragilis **49** 4 (SH): 133-176
Dicranella cerviculata **49** 2: 45-53
Dicranum montanum **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126
Dicranum scoparium **46** 2: 80-87; **49** 2: 45-53
Dicranum viride **50** 1: 22-30
Eurhynchium angustirete **46** 2: 80-87
Fontinalis antipyretica **46** 2: 73-80
Grimmia crinita **49** 4 (SH): 133-176
Gymnomitrium obtusum **46** 2: 80-87
Hedwigia ciliata **46** 2: 80-87
Hypnogiella seligeri **49** 3: 123-126
Homalia trichomanoides **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Homalothecium sericeum **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Hylocomium umbratum **46** 2: 80-87
Hypnum cupressiforme **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126; **50** 1: 22-30
Hypnum reptile **46** 2: 80-87
Isothecium alopecuroides **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Leiocolea heterocolpos **49** 4 (SH): 133-176
Lejeunea cavifolia **50** 1: 22-30
Leucobryum glaucum **47** 4 (SH): 173-178
Leucodon sciurioides **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Lophocolea heterophylla **50** 1: 22-30
Metzgeria furcata **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Mnium hornum **49** 3: 123-126
Mnium stellare **46** 2: 80-87
Neckera complanata **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Orthotrichum affine **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Orthotrichum lyellii **46** 2: 80-87
Orthotrichum stramineum **46** 2: 80-87
Oxystegus tenuirostris **46** 2: 80-87
Paraleucobryum longifolium **46** 2: 80-87
Pellia epiphylla **49** 3: 123-126
Plagiochila porelloides **46** 2: 80-87
Plagiomnium affine **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126
Plagiomnium cuspidatum **46** 2: 80-87
Plagiothecium denticulatum **46** 2: 80-87
Plagiothecium laetum **46** 2: 80-87; **49** 3: 123-126
Plagiothecium nemorale **46** 2: 80-87
Plagiothecium succulentum **50** 1: 22-30
Platygyrium repens **50** 1: 22-30
Pohlia prolifera **49** 3: 123-126
Polytrichum alpinum **46** 2: 80-87
Polytrichum commune **47** 4 (SH): 173-178; **49** 2: 45-53
Polytrichum formosum **47** 4 (SH): 173-178
Polytrichum piliferum **49** 4 (SH): 133-176
Polytrichum strictum **46** 2: 80-87; **49** 2: 45-53
Pottia starckeana **49** 4 (SH): 133-176
Preissia quadrata **49** 4 (SH): 133-176
Pterigynandrum filiforme **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Ptilium crista-castrensis **46** 2: 80-87
Radula complanata **50** 1: 22-30
Rhizomnium punctatum **49** 3: 123-126
Rhytidadelphus subpinnatus **46** 2: 80-87
Santonina uncinata **46** 2: 80-87
Scapania calcicola **49** 4 (SH): 133-176
Scapania gymnostomophila **49** 4 (SH): 133-176
Sphagnum cf. *rubellum* **49** 2: 45-53
Sphagnum cuspidatum **49** 2: 45-53
Sphagnum fuscum **49** 2: 45-53
Sphagnum girgensohnii **49** 2: 45-53
Sphagnum magellanicum **49** 2: 45-53
Sphagnum nemoreum **49** 2: 45-53
Sphagnum recurvum agg. **49** 2: 45-53
Sphagnum russowii **49** 2: 45-53
Taxiphyllum wissgrillii **46** 2: 80-87
Tetraphis pellucida **49** 3: 123-126
Tetraplodon angustatus **49** 4 (SH): 133-176
Tortella fragilis **49** 4 (SH): 133-176
Tortula revolvens **49** 4 (SH): 133-176
Ulotia bruchii **46** 2: 80-87
Zygodon rupestris **46** 2: 80-87

Flechten

Acarospora nitrophila **50** 3: 127-131
Acarospora placodiiformis **46** 4 (SH): 129-160
Acarospora veronensis **50** 3: 110-117
Amandinea punctata **50** 3: 127-131
Anisomeridium polypori **50** 1: 22-30
Arthonia fusca **50** 3: 127-131
Arthonia radiata **46** 2: 80-87; **50** 3: 110-117
Arthonia spadicea **50** 3: 110-117
Arthonia vinosa **50** 3: 110-117
Arthrorhaphis citrinella **50** 3: 110-117
Aspicilia calcarea **50** 3: 127-131
Aspicilia contorta **50** 3: 127-131
Aspicilia hoffmannii **50** 3: 127-131
Bacidia bagliettoana **50** 3: 110-117
Bacidia delicata **46** 4 (SH): 129-160
Bacidia subincompta **50** 1: 22-30
Biatorella fossarum **49** 4 (SH): 133-176
Bryoria fremontii **46** 4 (SH): 129-160
Bryoria fuscescens **50** 3: 110-117
Buellia epigaea **49** 4 (SH): 133-176
Calicium salicinum **50** 3: 110-117
Caloplaca alociza **49** 4 (SH): 133-176
Caloplaca chalybaea **50** 3: 110-117
Caloplaca chlorina **50** 3: 127-131
Caloplaca citrina **50** 3: 127-131
Caloplaca cremulata **50** 3: 127-131
Caloplaca decipiens **50** 3: 127-131
Caloplaca flavocitrina **50** 3: 127-131
Caloplaca holocarpa **50** 3: 127-131
Caloplaca oasis **50** 3: 2. US; **50** 3: 127-131
Caloplaca pusilla **50** 3: 2. US; **50** 3: 127-131
Caloplaca teicholyta **50** 3: 127-131
Caloplaca thuringiaca **46** 4 (SH): 129-160
Caloplaca xantholyta **50** 3: 110-117
Candelaria concolor **50** 3: 110-117
Candelariella aurella **50** 3: 127-131
Candelariella vitellina **50** 3: 127-131
Catillaria chalybeia **50** 3: 127-131
Cetraria aculeata **50** 3: 110-117
Cetraria islandica **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176
Chaenotheca brachypoda **50** 3: 110-117
Chaenotheca brunneola **50** 3: 110-117
Chaenotheca furfuracea **46** 4 (SH): 129-160
Chaenotheca stemonea **50** 3: 110-117
Cladonia arbuscula **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Cladonia bellidiflora **46** 4 (SH): 129-160; **46** 4 (SH): 3. US
Cladonia ciliata **50** 3: 110-117
Cladonia coccifera **50** 3: 110-117
Cladonia coniocraea **46** 2: 80-87
Cladonia deformis **46** 4 (SH): 129-160; **46** 4 (SH): 3. US; **50** 3: 110-117
Cladonia fimbriata **46** 4 (SH): 129-160; **46** 4 (SH): 3. US
Cladonia furcata **50** 3: 110-117
Cladonia gracilis **50** 3: 110-117
Cladonia macilenta **46** 4 (SH): 129-160; **46** 4 (SH): 3. US; **50** 3: 110-117
Cladonia monomorpha **50** 3: 110-117
Cladonia portentosa **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
Cladonia pyxidata **46** 2: 80-87; **50** 3: 110-117
Cladonia rangiferina **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Cladonia rangiformis **50** 3: 110-117
Cladonia stellaris **46** 4 (SH): 129-160
Cladonia stygia **46** 4 (SH): 129-160
Cladonia symphylicarpa **50** 3: 110-117
Collema flaccidum **50** 3: 110-117
Dermatocarpon intestiniforme **50** 3: 110-117
Dimerella pineti **50** 1: 22-30
Diploschistes muscorum **50** 3: 110-117
Diplotomma epipolium **50** 3: 127-131; **50** 3: 4. US
Evernia mesomorpha **46** 4 (SH): 129-160
Evernia prunastri **46** 4 (SH): 129-160
Fulgensia bracteata **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176
Fulgensia fulgens **49** 4 (SH): 133-176
Graphis scripta **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160; **50** 1: 22-30; **50** 3: 110-117
Gyalecta flotowii **50** 3: 110-117
Gyalecta jenensis **46** 4 (SH): 129-160
Gyalecta ulmi **50** 3: 110-117
Hypocenomyce scalaris **46** 4 (SH): 129-160
Hypogymnia farinacea **50** 3: 110-117
Hypogymnia physodes **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160
Hypogymnia tubulosa **46** 2: 80-87
Lecania erysibe **50** 3: 127-131
Lecania inundata **50** 3: 127-131
Lecanora albescens **50** 3: 127-131
Lecanora campestris **50** 3: 127-131
Lecanora carpinea **46** 4 (SH): 129-160
Lecanora conizaeoides **46** 4 (SH): 129-160
Lecanora crenulata **50** 3: 127-131
Lecanora dispersa **50** 3: 127-131
Lecanora gisleriana **46** 4 (SH): 129-160
Lecanora handelii **46** 4 (SH): 129-160
Lecanora intricata **50** 3: 110-117
Lecanora muralis **50** 3: 127-131
Lecanora rupicola **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
Lecanora semipallida **50** 3: 127-131
Lecanora soralifera **50** 3: 110-117
Lecanora subaurea **50** 3: 110-117
Lecanora sulphurea **50** 3: 110-117
Lecanora varia **50** 3: 110-117
Lecidea confluens **50** 3: 110-117
Lecidea inops **46** 4 (SH): 129-160
Lecidea lapicida **50** 3: 110-117
Lecidella carpathica **50** 3: 127-131
Lecidella stigmatea **50** 3: 127-131
Lepraria incana **46** 2: 80-87; **50** 1: 22-30
Lepraria lobificans **46** 2: 80-87
Lepraria rigidula **46** 2: 80-87
Leprocaulon microscopicum **46** 4 (SH): 129-160
Leptogium gelatinosum **50** 3: 110-117
Leptogium teretiusculum **50** 3: 110-117
Letharia vulpina **46** 4 (SH): 129-160
Lichenocnium erodens **46** 4 (SH): 129-160
Lobaria amplissima **46** 2: 80-87
Lobaria linita **46** 2: 80-87
Lobaria pulmonaria **46** 2: 80-87; **50** 3: 110-117
Lobaria scrobiculata **46** 2: 80-87
Lobaria virens **46** 2: 80-87
Lobothallia radiosa **50** 3: 127-131
Melanelia disjuncta **50** 3: 110-117
Melanelia subaurifera **46** 4 (SH): 129-160
Melanohalea elegantula **50** 3: 110-117
Melanohalea exasperata **50** 3: 110-117
Micarea leprosula **50** 3: 110-117
Nephroma antarcticum **46** 4 (SH): 129-160
Nephroma laevigatum **46** 2: 80-87
Nephroma resupinatum **46** 2: 80-87
Ochrolechia androgyna **50** 3: 110-117
Ochrolechia turneri **46** 2: 80-87
Opegrapha gyrocarpa **46** 2: 80-87
Opegrapha herbarum **50** 3: 110-117
Opegrapha niveoatra **50** 3: 110-117
Opegrapha vulgata **46** 4 (SH): 129-160
Parmelia cf. *subrudecta* **46** 2: 80-87
Parmelia saxatilis **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160
Parmelia sulcata **46** 2: 80-87; **46** 4 (SH): 129-160
Parmelina tiliacea **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
Parmeliopsis ambigua **46** 4 (SH): 129-160
Parmeliopsis hyperopta **46** 4 (SH): 129-160
Parmotrema perlatum **50** 3: 110-117
Peltigera canina **50** 3: 110-117

Peltigera degenii **50** 3: 110-117
Peltigera elisabethae **50** 3: 110-117
Peltigera horizontalis **50** 3: 110-117
Peltigera hymenina **50** 3: 110-117
Peltigera leucophlebia **46** 4 (SH): 129-160
Peltigera occidentalis **50** 3: 110-117
Peltigera polydactylon **50** 3: 110-117
Peltigera praetextata **46** 2: 80-87; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Peltigera rufescens **50** 3: 110-117
Pertusaria albescens **46** 2: 80-87
Pertusaria coccodes **50** 3: 110-117
Pertusaria corallina **50** 3: 110-117
Pertusaria flavida **50** 3: 110-117
Pertusaria lactea **50** 3: 110-117
Pertusaria leioplaca **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
Pertusaria pertusa **46** 2: 80-87; **50** 3: 110-117
Pertusaria pseudocorallina **50** 3: 110-117
Phaeophyscia orbicularis **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 127-131
Phlyctis argena **46** 4 (SH): 129-160
Physcia adscendens **46** 4 (SH): 129-160
Physcia aipolia **50** 3: 110-117
Physcia caesia **50** 3: 127-131
Physcia stellaris **50** 3: 127-131
Physcia tenella **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 127-131
Physconia enteroxantha **50** 3: 110-117
Physconia grisea **50** 3: 110-117; **50** 3: 127-131
Physconia perisidiosa **50** 3: 110-117
Piccolia ochrophora **46** 4 (SH): 129-160
Placidopsis cartilaginea **49** 4 (SH): 133-176
Placidium squamulosum **50** 3: 110-117
Placopsis lambii **50** 3: 110-117
Placopyrenium fuscillum **50** 3: 127-131
Platismatia glauca **46** 2: 80-87
Pleurosticta acetabulum **46** 4 (SH): 129-160
Porina aenea **50** 1: 22-30
Protoparmelia badia **50** 3: 110-117
Pseudevernia furfuracea **46** 4 (SH): 129-160
Psilolechia lucida **50** 3: 110-117
Psora decipiens **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176
Psora saviczii **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176
Pyrenula nitida **46** 4 (SH): 129-160
Ramalina contortuplicata **46** 4 (SH): 129-160
Ramalina farinacea **46** 4 (SH): 129-160
Ramalina fraxinea **46** 4 (SH): 129-160
Ramalina sinensis **46** 4 (SH): 129-160
Rhizocarpon oederi **46** 4 (SH): 129-160
Rhizocarpon viridiatrum **50** 3: 110-117
Rimularia insularis **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 110-117
Rinodina oleae **50** 3: 127-131
Rinodina oxydata **50** 3: 110-117
Rinodina oxytona **50** 3: 110-117
Rinodina pyrina **50** 3: 110-117
Sarcogyne regularis **50** 3: 127-131
Scliciosporum curvatum **50** 3: 110-117
Solorina saccata **49** 4 (SH): 133-176
Sphaerellothecium esculentum **46** 4 (SH): 129-160
Squamarina cartilaginea **49** 4 (SH): 133-176
Squamarina lentigera **49** 4 (SH): 133-176
Staurothele frustulenta **50** 3: 127-131
Stereocaulon dactylophyllum **50** 3: 110-117
Stereocaulon pileatum **50** 3: 110-117
Tephromela atra **50** 3: 110-117
Thamnomlia vermicularis **46** 4 (SH): 129-160
Toninia aromatica **50** 3: 110-117; **50** 3: 127-131
Toninia caeruleonigricans **46** 4 (SH): 129-160
Toninia candida **50** 3: 110-117
Toninia physaroides **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Toninia sedifolia **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
Tuckermannopsis chlorophylla **50** 3: 110-117
Umbilicaria esculenta **46** 4 (SH): 129-160
Umbilicaria hirsuta **46** 4 (SH): 129-160
Umbilicaria polyphylla **50** 3: 110-117
Usnea filipendula **50** 2: 77-81
Usnea florida **46** 4 (SH): 129-160
Usnea hirta **50** 3: 110-117
Usnea subfloridana **50** 3: 110-117
Usnea substerilis **50** 3: 110-117
Verrucaria fuscoatroides **50** 3: 127-131
Verrucaria muralis **50** 3: 127-131
Verrucaria nigrescens **50** 3: 127-131
Verrucaria ochrostoma **50** 3: 127-131
Vulpicida pinastris **50** 3: 110-117
Xanthoparmelia loxodes **50** 3: 110-117
Xanthoria elegans **50** 3: 127-131
Xanthoria parietina **46** 4 (SH): 129-160; **50** 3: 127-131

Pilze

Agaricus campestris **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Agaricus xanthoderma **47** 4 (SH): 188-193
Albotricha albotestacea **47** 4 (SH): 206-208
Aleurodiscus amorphus **47** 4 (SH): 184-188
Amanita brunneoconulus **47** 4 (SH): 214-217
Amanita caesarea **47** 4 (SH): 154-157
Amanita ceciliae **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Amanita crocea **49** 4 (SH): 133-176
Amanita lividopallescens **47** 4 (SH): 209-211
Amanita muscaria **47** 4 (SH): 4. US
Amanita phalloides **47** 4 (SH): 154-157
Amanita regalis **49** 4 (SH): 133-176
Amanita solitaria **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 209-211
Amanita strobiliformis **47** 4 (SH): 214-217; **47** 4 (SH): 188-193
Amylostereum chailletii **47** 4 (SH): 184-188
Aphanomyces astaci **48** 3: 113-123
Arachnopeziza aurata **47** 4 (SH): 206-208
Armillaria ostoyae **47** 4 (SH): 154-157
Arrhenia retiruga **50** 3: 118-126
Arthonia glaucomarina **46** 4 (SH): 129-160
Aurantioporus alborufescens **47** 4 (SH): 173-178
Aurantiporus fissilis **49** 4 (SH): 133-176
Auricularia mesenterica **50** 3: 118-126
Bankera cinerea **47** 4 (SH): 196-200
Batrachochytrium dendrobatidis **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 217-220
Battarraea phalloides **47** 4 (SH): 188-193
Bisporella citrina **47** 4 (SH): 200-202
Bjerkandera adusta **47** 4 (SH): 200-202
Bolbitius vitellinus **47** 4 (SH): 217-224
Boletus aereus **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Boletus calopus **47** 4 (SH): 160-166; **47** 4 (SH): 225-228
Boletus depilatus **47** 1: 2. US; **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 209-211
Boletus edulis **47** 4 (SH): 194-196
Boletus erythropus **47** 4 (SH): 154-157; **47** 4 (SH): 160-166
Boletus fechtneri **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Boletus impolitus **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 209-211; **49** 4 (SH): 133-176
Boletus junquilleus **47** 4 (SH): 154-157
Boletus luridus **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 160-166
Boletus pinophilus **47** 4 (SH): 212-213; **47** 4 (SH): 4. US
Boletus radicans **47** 4 (SH): 209-211
Boletus regius **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Boletus rhodoxanthus **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Boletus satanas **47** 1: 28-31; **47** 4 (SH): 160-166; **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Bondarzewia mesenterica **47** 4 (SH): 184-188
Bulgaria inquinans **47** 4 (SH): 196-200
Calocera glossoides **47** 4 (SH): 173-178
Calocybe gambosa **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 196-200
Calvatia utriformis **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 118-126
Clavulinopsis luteoalba **47** 4 (SH): 179-183
Calycellina ulmariae **47** 4 (SH): 206-208
Camarophyllus berkeleyanus **47** 4 (SH): 217-224
Camarophyllus flavipes **47** 4 (SH): 217-224
Camarophyllus lacmus **47** 4 (SH): 217-224
Camarophyllus pratensis **47** 4 (SH): 217-224
Camarophyllus radiatus **47** 4 (SH): 217-224
Camarophyllus virgineus **47** 4 (SH): 217-224
Cantharellus aurora **47** 4 (SH): 225-228
Capitotricha rubi **47** 4 (SH): 206-208
Ceriporiopsis pannocincta **47** 4 (SH): 170-172
Ceriporiopsis resinascens **47** 4 (SH): 196-200
Chloroplenium aeruginascens **47** 4 (SH): 4. US
Ciboria coryli **49** 4 (SH): 133-176
Ciboria rufofusca **47** 4 (SH): 184-188
Clavaria argillacea **46** 4 (SH): 129-160
Clavaria falcata **47** 4 (SH): 217-224
Clavaria fragilis **47** 4 (SH): 217-224
Clavaria fumosa **47** 4 (SH): 217-224
Clavaria kriegsteineri **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224
Clavaria rosea **47** 4 (SH): 217-224
Clavaria zollingeri **47** 4 (SH): 217-224
Clavariadelphus pistillaris **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 188-193
Clavulinopsis corniculata **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224
Clavulinopsis helvola **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126

Clavulinopsis laeticolor **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224
Clavulinopsis luteoalba **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Clavulinopsis subtilis **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Collybia confluens **47** 4 (SH): 196-200
Coprinus micaceus **47** 4 (SH): 200-202
Coprinus semitalis **47** 4 (SH): 217-224
Cordyceps gracilis **47** 4 (SH): 154-157
Corioliopsis trogii **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 194-196; **50** 3: 118-126
Corticifraga fuckelii **46** 4 (SH): 129-160
Cortinarius alcalinophilus **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Cortinarius anserinus **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius aprinus **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius atrovirens **47** 4 (SH): 184-188
Cortinarius balteatoalbus **47** 4 (SH): 196-200
Cortinarius bivelus **50** 3: 118-126
Cortinarius bolaris **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius caeruleus **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius cephalixus **47** 4 (SH): 196-200
Cortinarius cotoneus **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius pulposus **47** 4 (SH): 196-200
Cortinarius salor **47** 4 (SH): 184-188
Cortinarius speciosissimus **47** 4 (SH): 154-157
Cortinarius splendens **47** 4 (SH): 173-178
Cortinarius triumphans **47** 4 (SH): 196-200
Cortinarius uraceus **47** 4 (SH): 184-188
Cortinarius viridipes **47** 4 (SH): 184-188
Craterocola cerasi **49** 4 (SH): 133-176
Crepidotus mollis **47** 4 (SH): 200-202
Cudoniella clavus **47** 4 (SH): 203-206; **49** 4 (SH): 133-176
Cyathicula coronata **47** 4 (SH): 206-208
Cyphella digitalis **47** 4 (SH): 184-188
Cystolepiota bucknallii **47** 4 (SH): 196-200
Cystolepiota cystidiosa **47** 4 (SH): 196-200
Cystolepiota hetieri **47** 4 (SH): 196-200
Cystolepiota moelleri **47** 4 (SH): 196-200
Daedalea quercina **49** 3: 91-99
Daedaleopsis confragosa **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 200-202
Dendrothele acerina **50** 1: 22-30
Dentipellis fragilis **47** 4 (SH): 173-178
Diatrype bullata **47** 4 (SH): 196-200
Diatrype disciformis **47** 4 (SH): 200-202
Diplomitoporus flavescens **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 196-200
Disciseda bovista **47** 4 (SH): 179-183
Disciseda candida **47** 4 (SH): 179-183
Durandiella gallica **47** 4 (SH): 184-188
Echinoderma perplexum **47** 4 (SH): 196-200
Empusa muscae **47** 4 (SH): 160-166
Entoloma asprellum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma atrocoeruleum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma bloxamii **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma chalybaeum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma formosum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma griseocyaneum **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma incanum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma lividocyanulum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma longistriatum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma mougeotii **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma prunuloides **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma roseum **47** 4 (SH): 217-224
Entoloma rusticoides **47** 4 (SH): 179-183
Entoloma vineaceum **47** 4 (SH): 217-224
Exidia pithya **47** 4 (SH): 170-172
Exidia recisa **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 196-200
Fistulina hepatica **47** 4 (SH): 160-166
Flammulaster limulatus **47** 4 (SH): 173-178
Flammulaster muricatus **47** 4 (SH): 173-178
Flammulina fennae **49** 4 (SH): 133-176
Flammulina ononidis **47** 4 (SH): 188-193
Flaviporus brownii **47** 4 (SH): 196-200; **47** 4 (SH): 214-217
Fomes fomentarius **47** 4 (SH): 154-157; **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 200-202
Fomitopsis pinicola **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 200-202
Fomitopsis rosea **47** 4 (SH): 196-200
Ganoderma adspersum **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Ganoderma lipsiense **47** 4 (SH): 200-202
Ganoderma pfeifferi **49** 4 (SH): 133-176
Ganoderma resinaceum **49** 4 (SH): 133-176
Gastrosporium simplex **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 188-193
Gastrum corollinum **47** 4 (SH): 179-183
Gastrum floriforme **47** 4 (SH): 188-193

Geastrum hungaricum **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 214-217
Geastrum minimum **47** 4 (SH): 196-200
Geastrum pedicellatum **47** 4 (SH): 179-183
Geastrum triplex **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Geoglossum cookeianum **47** 4 (SH): 217-224
Geoglossum fallax **47** 4 (SH): 217-224
Geoglossum peckianum **47** 4 (SH): 217-224
Geoglossum umbratile **47** 4 (SH): 217-224
Geopora arenicola **49** 4 (SH): 133-176
Gloeophyllum trabeum **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Gloeoporus pannocinctus **47** 4 (SH): 173-178
Gymnopilus stabilis **50** 3: 118-126
Gyrodon lividus **50** 3: 118-126
Gyromitra ancilis **47** 4 (SH): 196-200
Gyromitra esculenta **47** 4 (SH): 196-200
Gyromitra fastigiata **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Gyromitra gigas **47** 4 (SH): 196-200
Gyromitra infula **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 196-200; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 118-126
Gyroporus cyanescens **47** 4 (SH): 154-157
Handkea utrifomis **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 217-224
Hebeloma birrus **50** 3: 118-126
Hebeloma radicosum **47** 4 (SH): 160-166
Hebeloma velutipes **50** 3: 118-126
Helvella acetabulum **47** 4 (SH): 196-200
Helvella confusa **47** 4 (SH): 196-200
Helvella corium **47** 4 (SH): 196-200
Helvella lacunosa **47** 4 (SH): 196-200
Herichium coralloides **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 184-188; **47** 4 (SH): 200-202; **47** 4 (SH): 225-228; **49** 4 (SH): 133-176
Herichium erinaceus **47** 4 (SH): 173-178
Herichium flagellum **47** 4 (SH): 184-188
Heyderia pusilla **47** 4 (SH): 206-208
Hirneola auricula-judae **47** 4 (SH): 170-172
Humaria hemisphaerica **47** 4 (SH): 196-200
Hydnellum caeruleum **47** 4 (SH): 196-200
Hydnellum conrescens **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 196-200
Hydropus marginellus **47** 4 (SH): 184-188
Hydropus subalpinus **47** 4 (SH): 173-178
Hygrocybe aurantiosplendens **50** 3: 118-126
Hygrocybe calciphila **47** 4 (SH): 179-183
Hygrocybe cantharellus **47** 4 (SH): 217-224; **49** 4 (SH): 133-176
Hygrocybe ceracea **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Hygrocybe chlorophana **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Hygrocybe citrinovirens **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe coccinea **47** 4 (SH): 217-224; **49** 4 (SH): 133-176
Hygrocybe conica **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Hygrocybe fornicata **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe glutinipes **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Hygrocybe ingrata **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe insipida **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe intermedia **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe irrigata **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe lacmus **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Hygrocybe laeta **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe miniata **47** 4 (SH): 168-169; **47** 4 (SH): 217-224; **47** 4 (SH): 4. US
Hygrocybe mucronella **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe murinacea **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe nitiosa **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe obrussea **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe persistens **47** 4 (SH): 188-193; **50** 3: 118-126
Hygrocybe pratensis **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Hygrocybe psittacina **47** 4 (SH): 217-224; **50** 3: 118-126
Hygrocybe punicea **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe reidii **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe russocoriacea **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 188-193; **50** 3: 118-126
Hygrocybe splendidissima **47** 4 (SH): 217-224
Hygrocybe virginea **50** 3: 118-126
Hygrophorus atramentosus **47** 4 (SH): 184-188
Hygrophorus discoxanthus **47** 4 (SH): 173-178
Hygrophorus eburneus **47** 4 (SH): 173-178
Hygrophorus mesotephrus **47** 4 (SH): 173-178
Hygrophorus persoonii **47** 4 (SH): 173-178
Hygrophorus pudorinus **47** 4 (SH): 184-188
Hygrophorus unicolor **47** 4 (SH): 173-178
Hymenochaete cruenta **47** 4 (SH): 184-188
Hymenoscyphus albidus **47** 4 (SH): 154-157
Hymenoscyphus lutescens **47** 4 (SH): 203-206
Hyphoderma guttuliferum **47** 4 (SH): 173-178
Hyphodiscus theiodelus **47** 4 (SH): 206-208

Hypholoma fasciculare **47** 4 (SH): 200-202
Hypholoma lateritium **47** 4 (SH): 154-157
Hypochniciellum molle **47** 4 (SH): 196-200
Hypochnicium analogum **47** 4 (SH): 173-178
Hypochnicium vellereum **50** 3: 118-126
Hypoxylon fragiforme **47** 4 (SH): 196-200; **47** 4 (SH): 200-202
Hypsizygus ulmarius **47** 4 (SH): 173-178
Incrucipulum ciliare **47** 4 (SH): 206-208
Inocybe asterospora **47** 4 (SH): 188-193
Inocybe erubescens **47** 4 (SH): 188-193
Inocybe geophylla **47** 4 (SH): 196-200
Inocybe lacera **47** 4 (SH): 196-200
Inocybe queletii **47** 4 (SH): 184-188
Inonotus cuticularis **47** 4 (SH): 173-178
Inonotus dryophilus **47** 4 (SH): 196-200
Inonotus rheades **47** 4 (SH): 196-200
Ionomidotis fulvotrigens **47** 4 (SH): 196-200
Ischnoderma resinosum **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 173-178; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 118-126
Laccaria purpureobadia **50** 3: 118-126
Lachnella alboviolascens **47** 4 (SH): 206-208
Lachnum subvirgineum **47** 4 (SH): 206-208
Lanhamia virgineum **47** 4 (SH): 206-208
Lactarius acris **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius albocarneus **47** 4 (SH): 184-188
Lactarius blennius **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius citriolens **47** 4 (SH): 196-200
Lactarius deliciosus **49** 4 (SH): 133-176
Lactarius deterimus **49** 4 (SH): 133-176
Lactarius flavidus **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius intermedius **47** 4 (SH): 184-188
Lactarius lignyotus **47** 4 (SH): 225-228
Lactarius musteus **47** 4 (SH): 196-200
Lactarius pallidus **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius repraesentaneus **47** 4 (SH): 196-200
Lactarius rubrocinctus **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius salmonicolor **47** 4 (SH): 184-188
Lactarius sanguifluus **49** 4 (SH): 133-176
Lactarius semisanguifluus **49** 4 (SH): 133-176
Lactarius spinosulus **47** 4 (SH): 196-200
Lactarius subulcis **47** 4 (SH): 173-178
Lactarius torminosus **49** 3: 91-99
Lactarius trivialis **47** 4 (SH): 196-200
Laeticorticium roseum **47** 4 (SH): 196-200
Leccinum aurantiacum **46** 1: 27-41
Leccinum carpini **47** 1: 28-31
Leccinum cyaneobasileucum **50** 3: 118-126
Leccinum holopus **50** 3: 118-126
Leccinum melaneum **50** 3: 118-126
Leccinum quercinum **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Leccinum rufum **50** 3: 118-126
Leccinum scabrum **50** 3: 118-126
Leccinum variicolor **50** 3: 118-126
Leccinum versipelle **50** 3: 118-126
Lentinellus ursinus **47** 4 (SH): 173-178; **49** 4 (SH): 133-176
Lentinellus vulpinus **47** 4 (SH): 173-178
Leptota boudieri **47** 4 (SH): 196-200
Leptota echinacea **47** 4 (SH): 196-200
Leptota fuscovinacea **47** 4 (SH): 196-200
Leptota grangei **47** 4 (SH): 196-200
Leptota oreadiformis **50** 3: 118-126
Leptota subincarnata **47** 4 (SH): 196-200
Lepista abditia **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 214-217
Leucopaxillus compactus **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Leucopaxillus rhodoleucus **49** 4 (SH): 133-176
Lichenomphalia umbellifera **46** 4 (SH): 129-160
Lycoperdon mammiforme **49** 4 (SH): 133-176
Lycoperdon pyriforme **47** 4 (SH): 200-202
Marasmiellus foetidus **47** 4 (SH): 200-202
Marasmius alliaceus **47** 4 (SH): 200-202
Marasmius rotula **47** 4 (SH): 200-202
Megacollybia platyphylla **47** 4 (SH): 200-202
Meripilus giganteus **47** 4 (SH): 173-178
Meruliopsis taxicola **47** 4 (SH): 196-200
Microcalicium arenarium **50** 3: 110-117
Microglossum nudipes **47** 4 (SH): 217-224
Microglossum olivaceum **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 217-224
Microglossum viride **49** 4 (SH): 133-176
Mitrlula paludosa **47** 4 (SH): 203-206
Moellerodiscus advenulus **47** 4 (SH): 206-208
Mollisia caespiticia **47** 4 (SH): 206-208
Mollisia uda **47** 4 (SH): 203-206
Mollisia ventosa **47** 4 (SH): 203-206
Monilia baccarum **47** 4 (SH): 206-208
Montagnea radiosa **47** 4 (SH): 179-183
Morchella conica **47** 4 (SH): 188-193
Morchella esculenta **47** 4 (SH): 4. US
Mycena crocata **47** 4 (SH): 200-202
Mycena erubescens **50** 3: 118-126

Mycena galericulata **47** 4 (SH): 200-202
Mycena galopus **47** 4 (SH): 154-157
Mycena haematopus **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 200-202
Mycena rosea **47** 4 (SH): 196-200
Mycenastrum corium **47** 4 (SH): 179-183
Nectria cinnabarina **47** 4 (SH): 206-208
Ocellaria ocellata **47** 4 (SH): 196-200
Octospora humosa **49** 4 (SH): 133-176
Octospora lilacina **49** 4 (SH): 133-176
Octospora phagospora **49** 4 (SH): 133-176
Oligoporus cerifluus **47** 4 (SH): 196-200; **47** 4 (SH): 214-217
Ombrophila janthina **47** 4 (SH): 203-206
Omphalina hepatica **50** 3: 118-126
Ossicaulis lignatilis **47** 4 (SH): 173-178
Otidea onotica **50** 3: 118-126; **50** 3: 4. US
Oudemansiella mucida **47** 4 (SH): 173-178
Pachyella babingtonii **47** 4 (SH): 203-206
Panaeolus reticulatus **50** 3: 118-126
Panellus violaceofulvus **47** 4 (SH): 184-188
Peniophora cinerea **47** 4 (SH): 206-208
Peniophora piceae **47** 4 (SH): 184-188
Peziza badia **47** 4 (SH): 196-200
Peziza obtusapiculata **49** 4 (SH): 133-176
Phaeogalera stagnina **50** 3: 118-126
Phaeohelotium monticola **47** 4 (SH): 203-206
Phellinus ferruginosus **47** 4 (SH): 200-202
Phellinus hartigii **47** 4 (SH): 184-188
Phellinus hippophaecola **47** 4 (SH): 194-196
Phellinus pini **47** 4 (SH): 196-200
Phellinus torulosus **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 214-217
Phellodon connatus **47** 4 (SH): 196-200
Phellodon niger **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Phlebia lilascens **50** 3: 118-126
Phlebia nothofagi **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 200-202
Pholiota aurivella **47** 4 (SH): 173-178
Pholiota squarrosoides **47** 4 (SH): 173-178
Phycomyces nitens **47** 4 (SH): 160-166
Phyllotopsis nidulans **47** 4 (SH): 170-172; **50** 3: 118-126
Piptoporus betulinus **47** 4 (SH): 154-157
Pisolithus arhizos **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 196-200; **50** 3: 118-126
Pleurotus ostreatus **47** 4 (SH): 154-157; **47** 4 (SH): 173-178
Pleurotus pulmonarius **49** 4 (SH): 133-176
Plicatura crispa **47** 4 (SH): 170-172; **49** 4 (SH): 133-176
Pluteus cervinus **47** 4 (SH): 200-202
Pluteus diettrichii **50** 3: 118-126
Pluteus umbrosus **47** 4 (SH): 173-178
Podofomes trogii **47** 4 (SH): 184-188
Polyporus rhizophilus **47** 4 (SH): 214-217
Polyporus tubaster **47** 4 (SH): 160-166; **47** 4 (SH): 173-178
Polyporus umbellatus **49** 4 (SH): 133-176
Polyporus varius **47** 4 (SH): 200-202
Poronia punctata **47** 4 (SH): 217-224
Porostereum spadiceum **47** 4 (SH): 170-172
Porpoloma metapodium **47** 4 (SH): 217-224
Pseudoplectania vogesiaca **47** 4 (SH): 184-188
Pycnoporellus fulgens **47** 4 (SH): 170-172
Pycnoporus cinnabarinus **47** 4 (SH): 170-172
Ramaria flavescens **47** 4 (SH): 173-178
Ramaria safraniolens **47** 4 (SH): 196-200
Ramaria subbotrytis **47** 4 (SH): 173-178
Ramariopsis crocea **47** 4 (SH): 179-183
Ramariopsis kunzei **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 217-224
Ramariopsis pulchella **47** 4 (SH): 179-183
Ramariopsis tenuiramosa **47** 4 (SH): 217-224
Rhizopogon roseolus **47** 4 (SH): 179-183
Robinia pseudoacacia **47** 4 (SH): 194-196
Russula alutacea **47** 4 (SH): 173-178
Russula aquosa **50** 3: 118-126
Russula caerulea **47** 4 (SH): 188-193
Russula carminipes **47** 4 (SH): 194-196
Russula cavipes **47** 4 (SH): 184-188
Russula claroflava **50** 3: 118-126
Russula curtipes **47** 4 (SH): 209-211
Russula decipiens **47** 4 (SH): 173-178
Russula heterophylla **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Russula maculata **47** 4 (SH): 173-178
Russula medullata **49** 4 (SH): 133-176
Russula pectinata **47** 4 (SH): 209-211
Russula rutila **47** 4 (SH): 173-178
Russula subterfucata **47** 4 (SH): 173-178
Russula vinosopurpurea **47** 4 (SH): 173-178
Rutstroemia fruticeti **47** 4 (SH): 206-208

Sarcodon imbricatus **47** 4 (SH): 154-157; **49** 4 (SH): 133-176
Sarcodon lepidus **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 214-217; **49** 4 (SH): 133-176
Sarcodon squamosus **47** 4 (SH): 196-200
Sarcodontia crocea **49** 4 (SH): 133-176
Sarcosphaera coronaria **47** 4 (SH): 188-193; **49** 4 (SH): 133-176
Schizophyllum commune **47** 4 (SH): 200-202
Scutellinia scutellata **47** 4 (SH): 203-206
Scutellinia umbrorum **47** 4 (SH): 203-206
Scytinostroma portentosum **47** 4 (SH): 170-172
Spathularia flavida **50** 3: 118-126
Spongipellis pachyodon **47** 4 (SH): 173-178
Squamanita contortipes **47** 4 (SH): 217-224
Squamanita schreieri **47** 4 (SH): 214-217
Stereum gaussapatum **50** 3: 118-126
Stereum hirsutum **47** 4 (SH): 200-202
Stereum rameale **50** 3: 118-126
Stereum rugosum **47** 4 (SH): 200-202
Strobilomyces floccopus **47** 4 (SH): 160-166
Stropharia inuncta **50** 3: 118-126
Stypella grilletii **50** 3: 118-126
Suillus collinitus **47** 4 (SH): 194-196
Suillus flavidus **47** 4 (SH): 196-200
Trametes gibbosa **47** 4 (SH): 200-202
Trametes suaveolens **49** 4 (SH): 133-176
Trametes versicolor **47** 4 (SH): 200-202
Trichaptum hollii **47** 4 (SH): 194-196
Trichia lutescens **50** 3: 118-126
Trichoglossum hirsutum **47** 4 (SH): 217-224
Tricholoma atroscaposum **47** 4 (SH): 173-178
Tricholoma aurantium **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 194-196; **49** 4 (SH): 133-176
Tricholoma cingulatum **50** 3: 118-126
Tricholoma columbetta **47** 4 (SH): 173-178
Tricholoma equestre **46** 1: 27-41; **47** 4 (SH): 194-196; **50** 3: 118-126
Tricholoma focale **47** 4 (SH): 194-196; **47** 4 (SH): 196-200
Tricholoma fracticum **47** 4 (SH): 188-193
Tricholoma fucatum **47** 4 (SH): 196-200
Tricholoma lascivum **47** 4 (SH): 173-178
Tricholoma portentosum **46** 1: 27-41; **50** 3: 118-126
Tricholoma roseoacereum **47** 4 (SH): 196-200
Tricholoma sulphurescens **50** 3: 118-126
Tricholoma sulphureum **47** 4 (SH): 173-178
Tricholoma ustale **47** 4 (SH): 173-178
Trichopeziza mollissima **47** 4 (SH): 206-208
Trichopeziza sulphurea **47** 4 (SH): 206-208
Tulostoma brumale **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 188-193; **47** 4 (SH): 196-200; **49** 4 (SH): 133-176
Tyromyces kmetii **47** 4 (SH): 170-172
Ustulina deusta **47** 4 (SH): 200-202
Verpa bohemica **47** 4 (SH): 194-196
Vibrissia decolorans **47** 4 (SH): 203-206
Vibrissia filisporia **47** 4 (SH): 203-206
Vibrissia flavovirens **47** 4 (SH): 203-206
Vibrissia truncorum **47** 4 (SH): 203-206; **49** 4 (SH): 133-176
Xerula melanotricha **47** 4 (SH): 184-188
Xylaria hypoxylon **47** 4 (SH): 200-202
Xylaria polymorpha **47** 4 (SH): 200-202

Algen

Balbiania investiens **49** 1: 38-40
Batrachospermum helminthosum **49** 1: 38-40
Lemanea fluviatilis **49** 1: 38-40
Lemanea rubra **49** 1: 38-40
Sacheria caespitosa **49** 1: 38-40
Sacheria rubra **49** 1: 38-40

Tiere

Wirbeltiere

Säugetiere (deutscher Name)
Auerchse **46** 1: 1-4; **49** 2: 70-74
Bechsteinfledermaus **48** 2: 89-95; **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
Braunbär **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Braunes Langohr **48** 2: 89-95; **49** 4 (SH): 133-176
Breitflügelmaus **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176
Elbebiber **46** 3: 107-109
Erdmaus **47** 3: 118-133
Eurasischer/Europäischer Biber **46** 3: 107-109; **48** 1: 1-15; **48** 2: 85-88
Exmoorpony **47** 2: 70-90
Feldhamster **46** 3: 115-116; **50** 1: 31-35; **50** 1: 36-37; **50** 2: 51-57
Feldhase **46** 1: 27-41; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **48** 2: 60-69
Feldmaus **47** 3: 118-133; **50** 1: 36-37

Feldspitzmaus **46** 1: 27-41
Fischotter **46** 1: 1-4; **46** 3: 107-109; **46** 3: 114; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Fransenfledermaus **49** 4 (SH): 133-176
Fuchs **47** 2: 70-90
Gelbhalsmaus **47** 3: 118-133
Graues Langohr **49** 4 (SH): 133-176
Große Hufeisennase **46** 1: 20-26
Großer Abendsegler **47** 3: 118-133; **48** 2: 89-95; **49** 4 (SH): 133-176
Großes Mausohr **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 134
Harzer Rotvieh **49** 4 (SH): 133-176
Harzer Ziege **49** 4 (SH): 133-176
Haselmaus **50** 3: 99-109
Haus-Katze **48** 2: 60-69
Heckrind **49** 3: 103
Iltis **47** 1: 1-22
Kamerunschaf **47** 2: 70-90
Kanadischer Biber **46** 3: 107-109
Kleine Bartfledermaus **49** 4 (SH): 133-176
Kleine Hufeisennase **46** 1: 20-26; **47** 3: 118-133; **48** 3: 132-147; **50** 1: 43-44
Konikpferd **47** 4 (SH): 217-224; **49** 2: 4. US; **49** 3: 103
Luchs **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Marderhund **49** 4 (SH): 133-176
Maulwurf **46** 1: 27-41
Mink **48** 2: 85-88
Mopsfledermaus **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
Nordfledermaus **49** 4 (SH): 133-176
Nutria **46** 3: 107-109
Rauhautfledermaus **49** 4 (SH): 133-176
Reh **48** 2: 60-69; **50** 2: 58-70; **50** 2: 81-86
Rentier **46** 4 (SH): 129-160
Rhonebiber **46** 3: 107-109
Rhönschaf **46** 1: 27-41
Rötelmaus **47** 3: 118-133; **50** 4 (SH): 172-173
Taurusrind **49** 2: 70-74; **49** 2: 4. US
Waldmaus **47** 3: 118-133
Waschbär **49** 4 (SH): 133-176
Wasserbüffel **47** 3: 149-150; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Wasserfledermaus **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 134
Wasserspitzmaus **47** 1: 1-22
Wildkatze **46** 3: 110-113; **47** 2: 92-93; **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **48** 3: 2. US; **48** 3: 156-159; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 40-41
Wildschwein **46** 1: 42-45; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 184-191
Wolf **46** 1: 1-4; **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Zweifarbelfledermaus **49** 4 (SH): 133-176
Zwergfledermaus **49** 4 (SH): 133-176

Säugetiere (wissenschaftlicher Name)

Apodemus flavicollis **47** 3: 118-133
Apodemus sylvaticus **47** 3: 118-133
Barbastella barbastellus **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
Bos primigenius **46** 1: 1-4; **49** 2: 70-74
Bubalus arnee **47** 3: 149-150; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Canis lupus **46** 1: 1-4; **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Capreolus capreolus **48** 2: 60-69; **50** 2: 58-70; **50** 2: 81-86
Castor canadensis **46** 3: 107-109
Castor fiber **46** 3: 107-109; **48** 1: 1-15; **48** 2: 85-88
Castor fiber albicus **46** 3: 107-109
Castor fiber galliae **46** 3: 107-109
Clethrionomys glareolus **47** 3: 118-133; **50** 4 (SH): 172-173
Cricetus cricetus **46** 3: 115-116; **50** 1: 31-35; **50** 1: 36-37; **50** 2: 51-57
Crociodura leucodon **46** 1: 27-41
Eptesicus nilssonii **49** 4 (SH): 133-176
Eptesicus serotinus **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176
Felis silvestris **46** 3: 110-113; **47** 2: 92-93; **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **48** 3: 2. US; **48** 3: 156-159; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 40-41
Felis silvestris catus **48** 2: 60-69
Lepus europaeus **46** 1: 27-41; **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **48** 2: 60-69
Lutra lutra **46** 1: 1-4; **46** 3: 107-109; **46** 3: 114; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Lynx lynx **48** 1: 1-15; **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Microtus agrestis **47** 3: 118-133
Microtus arvalis **47** 3: 118-133; **50** 1: 36-37
Muscardinus avellanarius **50** 3: 99-109
Mustela putorius **47** 1: 1-22
Mustela vison **48** 2: 85-88

Myocastor coypus **46** 3: 107-109
Myotis bechsteinii **48** 2: 89-95; **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176
Myotis daubentonii **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 134
Myotis myotis **48** 3: 132-147; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 134
Myotis mystacinus **49** 4 (SH): 133-176
Myotis nattereri **49** 4 (SH): 133-176
Neomys fodiens **47** 1: 1-22
Nyctalus noctula **47** 3: 118-133; **48** 2: 89-95; **49** 4 (SH): 133-176
Nyctereutes procyonoides **49** 4 (SH): 133-176
Pipistrellus nathusii **49** 4 (SH): 133-176
Pipistrellus pipistrellus **49** 4 (SH): 133-176
Plecotus auritus **48** 2: 89-95; **49** 4 (SH): 133-176
Plecotus austriacus **49** 4 (SH): 133-176
Procyon lotor **49** 4 (SH): 133-176
Rangifer tarandus **46** 4 (SH): 129-160
Rhinolophus ferrumequinum **46** 1: 20-26
Rhinolophus hipposideros **46** 1: 20-26; **47** 3: 118-133; **48** 3: 132-147; **50** 1: 43-44
Sus scrofa **46** 1: 42-45; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 184-191
Talpa europaea **46** 1: 27-41
Ursus arctos **48** 2: 60-69; **49** 4 (SH): 133-176
Vespertilio murinus **49** 4 (SH): 133-176
Vulpes vulpes **47** 2: 70-90

Vögel (deutscher Name)

Amsel **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Auerhuhn **46** 3: 102-105; **48** 2: 82-85
Bachstelze **47** 3: 118-133
Baumfalke **50** 4 (SH): 172-173
Baumpieper **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 162-167
Bekassine **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 174-175; **50** 4 (SH): 176-177; **50** 4 (SH): 178-183
Blaukehlchen **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Blauzeise **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Bluthänfling **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25
Braunkehlchen **47** 1: 36-38; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 2: 4. US; **50** 4 (SH): 178-183
Bruchwasserläufer **49** 2: 70-74
Buchfink **50** 4 (SH): 168-169
Buntspecht **47** 3: 101-109; **48** 2: 89-95
Dohle **46** 1: 27-41; **48** 3: 151-154; **48** 3: 155; **50** 4 (SH): 148-151
Dorngrasmücke **49** 1: 19-25
Dreizehenspecht **46** 3: 102-105
Eisvogel **46** 1: 1-4; **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US
Erlenzeisig **49** 1: 4. US; **50** 1: 38-39
Feldlerche **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 1: 31-35; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 168-169; **50** 4 (SH): 178-183
Feldschwirl **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Feldspecht **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25
Fichtenkreuzschnabel **46** 3: 102-105
Fischadler **46** 1: 27-41; **46** 3: 2.US; **46** 3: 106
Flußregenpfeifer **47** 2: 70-90; **49** 2: 70-74
Gartengrasmücke **47** 3: 118-133
Gartenrotschwanz **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 148-151
Girrlitz **49** 1: 19-25
Goldammer **47** 3: 118-133; **49** 1: 19-25; **50** 1: 4. US; **50** 2: 74; **50** 4 (SH): 168-169
Grauammer **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 2: 74
Graureiher **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 172-173; **50** 4 (SH): 191
Grauspecht **46** 3: 102-105; **47** 3: 101-109; **48** 2: 82-85; **49** 1: 19-25
Großer Brachvogel **46** 1: 27-41
Grünfink **50** 4 (SH): 168-169
Grünschenkel **49** 2: 70-74
Grünspecht **49** 1: 19-25
Haselhuhn **46** 3: 102-105; **49** 3: 91-99
Haubentaucher **49** 1: 19-25
Hauströtschwanz **49** 1: 19-25
Haussperling **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 168-169
Heidelerche **46** 1: 27-41; **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133
Hohлтаube **49** 1: 19-25
Kampfläufer **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74
Kiebitz **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183; **50** 4 (SH): 4. US
Kleiber **46** 3: 102-105; **48** 2: 89-95; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US
Kleinspecht **46** 1: 27-41; **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133
Kohlmeise **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Kormoran **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191

Kornweihe **46** 1: 27-41
Kranich **46** 3: 110-113; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 174-175; **50** 4 (SH): 191
Krickente **46** 1: 27-41
Kuckuck **46** 1: 27-41
Kuhreiher **49** 2: 70-74
Mauersegler **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Mäusebussard **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25; **50** 4 (SH): 174-175
Mehlschwalbe **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Mittelspecht **46** 3: 2.US; **46** 3: 102-105; **47** 3: 2. US; **47** 3: 101-109; **49** 1: 19-25; **49** 4 (SH): 133-176
Mönchsgrasmücke **50** 4 (SH): 162-167; **50** 4 (SH): 168-169
Neuntöter **46** 1: 27-41; **48** 1: 20-25; **49** 1: 19-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 152-153
Pirol **46** 1: 27-41
Rabenkrähe **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25
Raubwürger **48** 3: 155
Rauchschwalbe **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Rauhfußkauz **46** 3: 102-105
Rebhuhn **47** 2: 53-69; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57
Rohrhammer **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 178-183
Rohrweihe **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74
Rotkehlchen **50** 4 (SH): 160-161; **50** 4 (SH): 168-169
Rotkehlpieper **49** 2: 75-76
Rotmilan **46** 1: 27-41; **47** 2: 53-69; **47** 3: 101-109; **48** 3: 151-154; **49** 2: 54-58; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 174-175
Rotschenkel **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Saatkrähe **46** 1: 27-41
Sandregenpfeifer **49** 2: 70-74
Schafstelze **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183
Schleiereule **48** 3: 151-154
Schreiadler **46** 3: 102-105
Schwarzkehlchen **46** 1: 27-41
Schwarzmilan **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 148-151
Schwarzspecht **46** 3: 102-105; **47** 3: 101-109; **49** 4 (SH): 133-176
Schwarzstorch **46** 1: 1-4; **46** 3: 102-105; **47** 1: 22-28; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109; **50** 4 (SH): 147; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Seeadler **46** 3: 102-105
Seggenrohrsänger **48** 1: 26-28
Seidenschwanz **46** 3: 115-116
Sperlingskauz **46** 3: 102-105; **48** 2: 89-95; **50** 4 (SH): 2. US; **50** 4 (SH): 172-173
Star **47** 2: 53-69; **47** 3: 101-109; **50** 2: 75-76; **50** 4 (SH): 168-169
Steinkauz **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 184-185; **50** 4 (SH): 186-190; **50** 4 (SH): 191
Stelzenläufer **50** 4 (SH): 154-159
Stieglitz **50** 1: 38-39
Sumpfmiese **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Sumpfrohrsänger **49** 2: 70-74
Tannenmiese **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133; **48** 2: 89-95; **49** 1: 19-25
Teichhuhn **49** 1: 19-25
Teichrohrsänger **49** 1: 19-25
Temminckstrandläufer **49** 2: 70-74
Trauerschnäpper **46** 3: 102-105
Tüpfelsumpfhuhn **50** 4 (SH): 178-183
Turmfalke **46** 3: 115-116; **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25; **48** 3: 151-154
Turteltaube **46** 1: 27-41
Uferschnepfe **50** 4 (SH): 178-183
Uferschwalbe **46** 1: 27-41
Uhu **46** 3: 102-105; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Wachtel **46** 1: 27-41; **46** 3: 115-116; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74
Wachtelkönig **47** 3: 149-150; **49** 2: 70-74; **49** 2: 4. US; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183
Waldkauz **48** 1: 20-25
Waldlaubsänger **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Wanderfalke **46** 3: 102-105; **48** 1: 1-15; **48** 3: 151-154; **48** 3: 155; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Wasseramsel **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Wasserpieper **49** 2: 75-76
Wasserralle **48** 1: 4. US; **49** 1: 19-25
Weidenmiese **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Weißbrückenspecht **46** 3: 102-105
Weißstorch **47** 1: 22-28; **48** 3: 155; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Wendehals **47** 3: 118-133; **50** 4 (SH): 170-171
Wiesenpieper **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183

Wiesenweihe **49** 2: 70-74
Zaunkönig **50** 4 (SH): 162-167; **50** 4 (SH): 168-169
Ziegenmelker **46** 3: 102-105
Zilpzalp **49** 4 (SH): 133-176
Zwergdommel **50** 4 (SH): 154-159
Zwergschnäpper **46** 3: 102-105
Zwergstrandläufer **48** 1: 26-28
Zwergtaucher **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US

Vögel (wissenschaftlicher Name)

Acrocephalus paludicola **48** 1: 26-28
Acrocephalus palustris **49** 2: 70-74
Acrocephalus scirpaceus **49** 1: 19-25
Aegolius funereus **46** 3: 102-105
Alauda arvensis **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 1: 31-35; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 168-169; **50** 4 (SH): 178-183
Alcedo atthis **46** 1: 1-4; **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US
Anas creca **46** 1: 27-41
Anthus cervinus **49** 2: 75-76
Anthus pratensis **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183
Anthus spinoletta **49** 2: 75-76
Anthus trivialis **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 162-167
Apus apus **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Aquila pomarina **46** 3: 102-105
Ardea cinerea **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 172-173; **50** 4 (SH): 191
Athene noctua **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 184-185; **50** 4 (SH): 186-190; **50** 4 (SH): 191
Bombhylla garrulus **46** 3: 115-116
Bubo bubo **46** 3: 102-105; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Bubulcus ibis **49** 2: 70-74
Buteo buteo **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25; **50** 4 (SH): 174-175
Calidris minuta **48** 1: 26-28
Calidris temminckii **49** 2: 70-74
Caprimulgus europaeus **46** 3: 102-105
Carduelis cannabina **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25
Carduelis carduelis **50** 1: 38-39
Carduelis chloris **50** 4 (SH): 168-169
Carduelis spinus **49** 1: 4. US; **50** 1: 38-39
Charadrius dubius **47** 2: 70-90; **49** 2: 70-74
Charadrius hiaticula **49** 2: 70-74
Ciconia ciconia **47** 1: 22-28; **48** 3: 155; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Ciconia nigra **46** 1: 1-4; **46** 3: 102-105; **47** 1: 22-28; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109; **50** 4 (SH): 147; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Cinclus cinclus **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Circus aeruginosus **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74
Circus cyaneus **46** 1: 27-41
Circus pygargus **49** 2: 70-74
Coloeus monedula **46** 1: 27-41; **48** 3: 151-154; **48** 3: 155; **50** 4 (SH): 148-151
Columba oenas **49** 1: 19-25
Corvus corone **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25
Corvus frugilegus **46** 1: 27-41
Coturnix coturnix **46** 1: 27-41; **46** 3: 115-116; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74
Crex crex **47** 3: 149-150; **49** 2: 70-74; **49** 2: 4. US; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183
Cuculus canorus **46** 1: 27-41
Delichon urbicum **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Dendrocopos leucotos **46** 3: 102-105
Dendrocopos major **47** 3: 101-109; **48** 2: 89-95
Dendrocopos medius **46** 3: 2.US; **46** 3: 102-105; **47** 3: 2. US; **47** 3: 101-109; **49** 1: 19-25; **49** 4 (SH): 133-176
Dryobates minor **46** 1: 27-41; **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133
Dryocopus martius **46** 3: 102-105; **47** 3: 101-109; **49** 4 (SH): 133-176
Emberiza calandra **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 2: 74
Emberiza citrinella **47** 3: 118-133; **49** 1: 19-25; **50** 1: 4. US; **50** 2: 74; **50** 4 (SH): 168-169
Emberiza schoeniclus **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 178-183
Erithacus rubecula **50** 4 (SH): 160-161; **50** 4 (SH): 168-169
Falco peregrinus **46** 3: 102-105; **48** 1: 1-15; **48** 3: 151-154; **48** 3: 155; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Falco subbuteo **50** 4 (SH): 172-173
Falco tinnunculus **46** 3: 115-116; **47** 2: 53-69; **48** 1: 20-25; **48** 3: 151-154
Ficedula hypoleuca **46** 3: 102-105
Ficedula parva **46** 3: 102-105

Fringilla coelebs **50** 4 (SH): 168-169
Gallinago gallinago **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 174-175; **50** 4 (SH): 176-177; **50** 4 (SH): 178-183
Gallinula chloropus **49** 1: 19-25
Glauucidium passerinum **46** 3: 102-105; **48** 2: 89-95; **50** 4 (SH): 2. US; **50** 4 (SH): 172-173
Grus grus **46** 3: 110-113; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 174-175; **50** 4 (SH): 191
Haliaeetus albicilla **46** 3: 102-105
Himantopus himantopus **50** 4 (SH): 154-159
Hirundo rustica **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **48** 3: 151-154; **49** 1: 19-25
Ixobrychus minutus **50** 4 (SH): 154-159
Jynx torquilla **47** 3: 118-133; **50** 4 (SH): 170-171
Lanius collurio **46** 1: 27-41; **48** 1: 20-25; **49** 1: 19-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 152-153
Lanius excubitor **48** 3: 155
Limosa limosa **50** 4 (SH): 178-183
Locustella naevia **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Loxia curvirostra **46** 3: 102-105
Lullula arborea **46** 1: 27-41; **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133
Luscinia svecica **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Milvus migrans **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 148-151
Milvus milvus **46** 1: 27-41; **47** 2: 53-69; **47** 3: 101-109; **48** 3: 151-154; **49** 2: 54-58; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 174-175
Motacilla alba **47** 3: 118-133
Motacilla flava **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183
Numenius arquata **46** 1: 27-41
Oriolus oriolus **46** 1: 27-41
Pandion haliaetus **46** 1: 27-41; **46** 3: 2.US; **46** 3: 106
Parus ater **46** 3: 102-105; **47** 3: 118-133; **48** 2: 89-95; **49** 1: 19-25
Parus caeruleus **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Parus major **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Parus montanus **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Parus palustris **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Passer domesticus **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 168-169
Passer montanus **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25
Perdix perdix **47** 2: 53-69; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57
Phalacrocorax carbo **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 191
Philomachus pugnax **46** 1: 27-41; **49** 2: 70-74
Phoenicurus ochruros **49** 1: 19-25
Phoenicurus phoenicurus **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 148-151
Phylloscopus collybita **49** 4 (SH): 133-176
Phylloscopus sibilatrix **46** 3: 102-105; **49** 1: 19-25
Picoides tridactylus **46** 3: 102-105
Picus canus **46** 3: 102-105; **47** 3: 101-109; **48** 2: 82-85; **49** 1: 19-25
Picus viridis **49** 1: 19-25
Podiceps cristatus **49** 1: 19-25
Porzana porzana **50** 4 (SH): 178-183
Rallus aquaticus **48** 1: 4. US; **49** 1: 19-25
Riparia riparia **46** 1: 27-41
Saxicola rubetra **47** 1: 36-38; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 2: 4. US; **50** 4 (SH): 178-183
Saxicola torquata **46** 1: 27-41
Serinus serinus **49** 1: 19-25
Sitta europaea **46** 3: 102-105; **48** 2: 89-95; **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US
Streptopelia turtur **46** 1: 27-41
Strix aluco **48** 1: 20-25
Sturnus vulgaris **47** 2: 53-69; **47** 3: 101-109; **50** 2: 75-76; **50** 4 (SH): 168-169
Sylvia atricapilla **50** 4 (SH): 162-167; **50** 4 (SH): 168-169
Sylvia borin **47** 3: 118-133
Sylvia communis **49** 1: 19-25
Tachybaptus ruficollis **49** 1: 19-25; **50** 4 (SH): 4. US
Tetrao urogallus **46** 3: 102-105; **48** 2: 82-85
Tetrastes bonasia **46** 3: 102-105; **49** 3: 91-99
Tringa glareola **49** 2: 70-74
Tringa nebularia **49** 2: 70-74
Tringa totanus **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 178-183
Troglodytes troglodytes **50** 4 (SH): 162-167; **50** 4 (SH): 168-169
Turdus merula **49** 4 (SH): 133-176; **50** 4 (SH): 168-169
Tyto alba **48** 3: 151-154
Vanellus vanellus **46** 1: 27-41; **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57; **50** 4 (SH): 178-183; **50** 4 (SH): 4. US

Kriechtiere (deutscher Name)

Balkan-Zornnatter **47** 1: 1-22
Blindschleiche **47** 1: 1-22; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Glattnatter, Schlingnatter **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176
Kreuzotter **49** 4 (SH): 133-176
Mauereidechse **48** 1: 20-25; **48** 1: 4. US
Mauereidechsen-Unterarten **48** 1: 20-25
Östliche Smaragdeidechse **48** 1: 20-25
Persische Ringelnatter **47** 1: 1-22
Riesen-Smaragdeidechse **47** 1: 1-22
Ringelnatter **46** 1: 27-41; **46** 1: 3. US; **47** 1: 1-22; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74
Ruineidechse **47** 1: 1-22
Scheltopusik (Echsenart) **47** 1: 1-22
Waldeidechse **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74
Würfelnatter **46** 1: 3. US
Zauneidechse **46** 1: 27-41; **47** 1: 1-22; **47** 3: 2. US; **47** 3: 118-133; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74; **50** 3: 127-131

Kriechtiere (wissenschaftlicher Name)

Anguis fragilis **47** 1: 1-22; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176
Coronella austriaca **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176
Hierophis gemonensis **47** 1: 1-22
Lacerta agilis **46** 1: 27-41; **47** 1: 1-22; **47** 3: 2. US; **47** 3: 118-133; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74; **50** 3: 127-131
Lacerta trilineata major **47** 1: 1-22
Lacerta viridis **48** 1: 20-25
Natrix natrix **46** 1: 27-41; **46** 1: 3. US; **47** 1: 1-22; **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74
Natrix natrix persa **47** 1: 1-22
Natrix tessellata **46** 1: 3. US
Podarcis muralis **48** 1: 20-25; **48** 1: 4. US
Podarcis muralis brongiardi **48** 1: 20-25
Podarcis muralis maculiventris-Ost **48** 1: 20-25
Podarcis muralis maculiventris-West **48** 1: 20-25
Podarcis muralis nigriventris **48** 1: 20-25
Podarcis siculus campestris **47** 1: 1-22
Pseudopus apodus thracicus **47** 1: 1-22
Vipera berus **49** 4 (SH): 133-176
Zootoca vivipara **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74

Lurche (deutscher Name)

Alpen-Kammolch **47** 1: 1-22
Alpensalamander **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 217-220
Bandmolch **47** 1: 1-22
Bergmolch **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176
Darwin Frosch **48** 4 (SH): 166
Erdkröte **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 208-209; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 4 (SH): 133-176
Europäischer Laubfrosch **46** 1: 3. US; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 2: 70-74; **50** 3: 99-109
Fadenmolch **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176
Feuersalamander **46** 2: 90; **48** 2: 101-103; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 1: 26-34; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 41-43
Geburtshelferkröte **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176
Gelbbauchunke **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 182-183; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 2: 80-82; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57
Grasfrosch **46** 1: 27-41; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176
Griechischer Teichmolch **47** 1: 1-22
Italienischer Wassermolch **47** 1: 1-22
Karpattenmolch **47** 1: 1-22
Kleiner Wasserfrosch **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57

Knoblauchkröte **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Koßwig's Teichmolch **47** 1: 1-22
Kreuzkröte **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 2: 95-98; **48** 2: 4. US; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 2: 70-74
Lantz's Teichmolch (Kaukasischer Teichmolch) **47** 1: 1-22
Lanzas Alpensalamander **48** 4 (SH): 166
Mittelmeer-Erdkröte **47** 1: 1-22
Moorfrosch **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 192-193; **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Nimba-Kröte **48** 4 (SH): 166
Nördlicher Kammolch **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 2: 95-98; **48** 3: 132-147; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 172-173; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Nördlicher Magenbrüter-Frosch **48** 4 (SH): 166
Nördlicher Marmormolch **47** 1: 1-22
Rotbauchunke **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171
Rumänischer Teichmolch **47** 1: 1-22
Schmidtl's Teichmolch **47** 1: 1-22
Schreiber's Teichmolch **47** 1: 1-22
Seefrosch **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **50** 2: 70-74
Spanischer Wassermolch **47** 1: 1-22
Springfrosch **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **50** 3: 99-109
Südadriatischer Teichmolch **47** 1: 1-22
Südlicher Kammolch **47** 1: 1-22
Südlicher Magenbrüter-Frosch **48** 4 (SH): 166
Südlicher Teichmolch **47** 1: 1-22
Teichfrosch **47** 1: 1-22; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74; **50** 3: 99-109
Teichmolch **47** 1: 2. US; **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74; **50** 3: 99-109
Wechsellkröte **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **49** 1: 4. US; **49** 2: 70-74; **50** 1: 44; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Westlicher Schlammtaucher **47** 1: 1-22

Lurche (wissenschaftlicher Name)

Alytes obstetricans **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176
Bombina bombina **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171
Bombina variegata **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 182-183; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 2: 80-82; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57
Bufo bufo **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 208-209; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 4 (SH): 133-176
Bufo bufo spinosus **47** 1: 1-22
Bufo calamita **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 2: 95-98; **48** 2: 4. US; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 2: 70-74
Bufo viridis **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **49** 1: 4. US; **49** 2: 70-74; **50** 1: 44; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Hyla arborea **46** 1: 3. US; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 2: 70-74; **50** 3: 99-109
Limnonectes palavanensis **48** 4 (SH): 166
Lissotriton boscai **47** 1: 1-22
Lissotriton italicus **47** 1: 1-22
Lissotriton montandoni **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris ampeleensis **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris graecus **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris kosswigi **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris lantzi **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris meridionalis **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris schmidtorum **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris schreiberi **47** 1: 1-22
Lissotriton vulgaris tomasinii **47** 1: 1-22
Nimbaphrynoidis occidentalis **48** 4 (SH): 166
Ommatotriton vittatus ophryticus **47** 1: 1-22
Pelobates fuscus **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 1: 35-37; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Pelodytes punctatus **47** 1: 1-22

Rana arvalis **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 192-193; **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Rana dalmatina **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **50** 3: 99-109
Rana kl. esculenta **47** 1: 1-22; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 70-74; **50** 3: 99-109
Rana lessonae **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57
Rana ridibunda **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **50** 2: 70-74
Rana temporaria **46** 1: 27-41; **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 2: 70-74; **49** 4 (SH): 133-176
Rheobatrachus silus **48** 4 (SH): 166
Rheobatrachus vitellinus **48** 4 (SH): 166
Rhinoderma darwinii **48** 4 (SH): 166
Salamandra atra **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 217-220
Salamandra lanzai **48** 4 (SH): 166
Salamandra salamandra **46** 2: 90; **48** 2: 101-103; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 1: 26-34; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 41-43
Triturus alpestris **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 166; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176
Triturus carnifex **47** 1: 1-22
Triturus cristatus **47** 1: 1-22; **48** 1: 26-28; **48** 2: 95-98; **48** 3: 132-147; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 172-173; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **48** 4 (SH): 4. US; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 51-57; **50** 3: 99-109
Triturus helveticus **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 210-217; **49** 4 (SH): 133-176
Triturus karelinii **47** 1: 1-22
Triturus marmoratus **47** 1: 1-22
Triturus vulgaris **47** 1: 2. US; **47** 1: 1-22; **48** 2: 37-59; **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 217-220; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 99-109

Rundmäuler/Fische (deutscher Name)

Aland **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Äsche **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90; **49** 4 (SH): 133-176
Atlantische Forelle (Meerforelle) **48** 1: 1-15
Atlantischer Lachs **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Atlantischer Stör **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Bachforelle **47** 1: 22-28; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 4 (SH): 133-176
Bachneunauge **46** 1: 1-4; **47** 1: 22-28; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 3: 85-90; **49** 4 (SH): 133-176
Bachsäibling **48** 1: 1-15
Barbe **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Bitterling **48** 1: 1-15; **48** 1: 2. US; **49** 3: 85-90
Blaubandbärbling **48** 1: 1-15
Blei **48** 1: 1-15
Döbel **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Dreistachliger Stichling **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 4 (SH): 174-181; **50** 2: 70-74
Elritze **46** 2: 73-80; **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123
Europäischer Aal **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 3: 85-90
Europäischer Wels **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Flussbarsch **48** 1: 1-15
Flussneunauge **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Giebel **48** 1: 1-15
Goldfisch **48** 1: 1-15; **49** 1: 35-37
Gründling **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Güster **48** 1: 1-15
Hasel **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Hecht **48** 1: 1-15
Karausche **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Karpfen **46** 2: 73-80; **48** 1: 1-15; **49** 1: 26-34; **50** 3: 99-109
Kaulbarsch **48** 1: 1-15
Maifisch **48** 1: 1-15
Moderlieschen **46** 3: 115-116; **48** 1: 1-15
Nase **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 1: 4. US; **49** 3: 85-90
Neunstachliger Stichling **48** 1: 1-15
Plötze **48** 1: 1-15
Quappe **48** 1: 1-15
Rapfen **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Regenbogenforelle **48** 1: 1-15
Rotfeder **48** 1: 1-15

Schlammpeitzger **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Schleie **48** 1: 1-15
Schmerle **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 3: 85-90
Schneider **48** 1: 1-15
Sonnenbarsch **48** 1: 1-15
Steinbeißer **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Ukelei **46** 3: 115-116; **48** 1: 1-15
Westgroppe **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 3: 85-90; **49** 3: 4. US; **49** 4 (SH): 133-176
Zährte **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Zander **48** 1: 1-15
Zope **48** 1: 1-15

Rundmäuler/Fische (wissenschaftlicher Name)

Abramis ballerus **48** 1: 1-15
Abramis brama **48** 1: 1-15
Acipenser sturio **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Alburnoides bipunctatus **48** 1: 1-15
Alburnus alburnus **46** 3: 115-116; **48** 1: 1-15
Alosa alosa **48** 1: 1-15
Anguilla anguilla **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 3: 85-90
Aspius aspius **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Barbatula barbatula **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 3: 85-90
Barbus barbus **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Blicca bjoerkna **48** 1: 1-15
Carassius auratus **48** 1: 1-15; **49** 1: 35-37
Carassius auratus gibelio **48** 1: 1-15
Carassius carassius **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Chondrostoma nasus **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 1: 4. US; **49** 3: 85-90
Cobitis taenia **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Cottus gobio **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 3: 85-90; **49** 3: 4. US; **49** 4 (SH): 133-176
Cyprinus carpio **46** 2: 73-80; **48** 1: 1-15; **49** 1: 26-34; **50** 3: 99-109
Esox lucius **48** 1: 1-15
Gasterosteus aculeatus **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 4 (SH): 174-181; **50** 2: 70-74
Gobio gobio **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Gymnocephalus cernuus **48** 1: 1-15
Lampetra fluviatilis **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Lampetra planeri **46** 1: 1-4; **47** 1: 22-28; **48** 1: 1-15; **48** 3: 132-147; **49** 3: 85-90; **49** 4 (SH): 133-176
Lepomis gibbosus **48** 1: 1-15
Leucaspis delineatus **46** 3: 115-116; **48** 1: 1-15
Leuciscus cephalus **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Leuciscus idus **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Leuciscus leuciscus **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15
Lota lota **48** 1: 1-15
Misgurnus fossilis **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Oncorhynchus mykiss **48** 1: 1-15
Perca fluviatilis **48** 1: 1-15
Phoxinus phoxinus **46** 2: 73-80; **47** 1: 22-28; **47** 3: 110-117; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123
Pseudorasbora parva **48** 1: 1-15
Pungitius pungitius **48** 1: 1-15
Rhodeus amarus **48** 1: 1-15; **48** 1: 2. US; **49** 3: 85-90
Rutilus rutilus **48** 1: 1-15
Salmo salar **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Salmo trutta fario **47** 1: 22-28; **48** 1: 1-15; **48** 3: 113-123; **49** 4 (SH): 133-176
Salmo trutta trutta **48** 1: 1-15
Salvelinus fontinalis **48** 1: 1-15
Sander lucioperca **48** 1: 1-15
Scardinius erythrophthalmus **48** 1: 1-15
Silurus glanis **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90
Thymallus thymallus **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90; **49** 4 (SH): 133-176
Tinca tinca **48** 1: 1-15
Vimba vimba **48** 1: 1-15; **49** 3: 85-90

Wirbellose

Weichtiere

Aceroloxus lacustris **47** 3: 110-117
Aegopinella minor **47** 3: 118-133
Ancylus fluviatilis **46** 1: 9-19; **46** 3: 114; **47** 3: 110-117
Anisus leucostoma **47** 3: 110-117
Anodonta anatina **47** 3: 110-117; **49** 4 (SH): 133-176
Arion distinctus **48** 2: 37-59
Bathymophalus contortus **47** 3: 110-117
Bithymia tentaculata **47** 3: 110-117
Bythinella compressa **46** 1: 9-19
Bythinella dunkeri **46** 1: 9-19
Cecilioides acicula **48** 2: 37-59
Cepaea hortensis **48** 2: 37-59
Clausilia rugosa **48** 2: 37-59
Deroceras reticulatum **48** 2: 37-59
Discus rotundatus **48** 2: 37-59
Euomphalia strigella **47** 3: 118-133

Galba truncatula **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117; **48** 2: 37-59
Granaria frumentum **48** 2: 37-59
Gyraulus albus **47** 3: 110-117
Gyraulus cf. *parvus* **47** 3: 110-117
Helicella itala **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Helix pomatia **48** 2: 37-59
Lymnaea stagnalis **47** 3: 110-117
Oxychilus draparnaudi **48** 2: 37-59
Physa fontinalis **47** 3: 110-117
Pisidium amnicum **47** 3: 110-117
Pisidium casertanum **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117
Pisidium casertanum ponderosum **47** 3: 110-117
Pisidium globulare **46** 1: 9-19
Pisidium henslowanum **47** 3: 110-117
Pisidium milium **46** 1: 9-19
Pisidium moitessierianum **47** 3: 110-117
Pisidium nitidum **47** 3: 110-117
Pisidium obtusale **46** 1: 9-19
Pisidium personatum **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117
Pisidium subtruncatum **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117
Pisidium tenuilineatum **47** 3: 110-117
Planorbis planorbis **47** 3: 110-117
Potamopyrgus antipodarum **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117
Punctum pygmaeum **48** 2: 37-59
Pupilla muscorum **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Radix balthica **46** 1: 9-19; **47** 3: 110-117
Radix labiata **46** 1: 9-19
Sphaerium corneum **47** 3: 110-117
Stagnicola cf. *fuscus* **46** 1: 9-19
Trochoidea geyeri **46** 1: 45-46
Truncatellina cylindrica **47** 3: 118-133
Unio crassus **47** 3: 110-117; **48** 3: 113-123; **48** 3: 132-147
Unio pictorum **47** 3: 110-117
Vallonia costata **48** 2: 37-59
Vallonia excentrica **48** 2: 37-59
Vallonia pulchella **48** 2: 37-59
Valvata cristata **46** 1: 9-19
Valvata piscinalis **47** 3: 110-117
Vitrina pellucida **48** 2: 37-59
Xerolenta obvia **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Zebrina detrita **48** 2: 37-59

Spinnentiere

Aculepeira ceropegia **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59
Agroeca cuprea **47** 3: 118-133
Alopecosa sulzeri **48** 2: 37-59
Arctosa figurata **48** 2: 37-59
Argiope bruennichi **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59
Argyroneta aquatica **46** 3: 116-117
Asthenargus paganus **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133
Atypus piceus **47** 3: 118-133
Aulonia albimana **48** 2: 37-59
Callilepis nocturna **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Ceratinella scabrosa **47** 3: 118-133
Cercidia prominens **46** 1: 27-41
Cheiracanthium erraticum **46** 1: 27-41
Cheiracanthium virescens **47** 3: 118-133
Drassodes lapidosus **48** 2: 37-59
Drassyllus lutetianus **47** 3: 118-133
Drassyllus pumilus **47** 3: 118-133
Eresus kollari **48** 2: 37-59
Gnaphosa bicolor **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Gnaphosa lucifuga **48** 2: 37-59
Haplodrassus minor **47** 3: 118-133
Latithorax faustus **47** 3: 118-133
Mangora acalypha **48** 2: 37-59
Ozyptila claveata **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Pardosa bifasciata **47** 3: 118-133
Pardosa riparia **47** 3: 118-133
Phlegra festiva **47** 3: 118-133
Phrurolithus minimus **47** 3: 118-133
Scotina palliardi **48** 2: 37-59
Trachyzelotes pedestris **47** 3: 118-133
Trochosa terricola **48** 2: 37-59
Walckenaeria mitrata **47** 3: 118-133
Walckenaeria vigilax **47** 3: 118-133
Xerolycosa nemoralis **48** 2: 37-59
Xysticus acerbus **47** 3: 118-133
Xysticus robustus **48** 2: 37-59
Zelotes aeneus **47** 3: 118-133
Zelotes exiguus **47** 3: 118-133

Krebstiere

Astacus astacus **48** 3: 113-123
Austrotamobius torrentium **48** 3: 113-123; **48** 3: 4. US
Gammarus fossarum **48** 3: 113-123
Gammarus roeselii **48** 3: 113-123
Orconectes limosus **48** 3: 113-123
Pacifastacus leniusculus **48** 3: 113-123

Libellen

Aeshna affinis **46** 1: 42-45; **48** 3: 151-154; **49** 1: 26-34
Aeshna cyanea **46** 1: 42-45; **47** 3: 118-133; **48** 2: 2. US; **48** 2: 37-59; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Aeshna grandis **46** 1: 27-41; **48** 2: 70-81; **48** 2: 4. US; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Aeshna isoceles **50** 2: 70-74
Aeshna juncea **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Aeshna mixta **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Anax ephippiger **49** 1: 26-34
Anax imperator **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Anax parthenope **50** 2: 70-74
Calopteryx splendens **46** 1: 27-41; **46** 1: 42-45; **47** 3: 110-117; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Calopteryx virgo **46** 1: 27-41; **47** 3: 110-117; **48** 2: 70-81; **48** 3: 113-123
Coenagrion hastulatum **46** 1: 27-41; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Coenagrion mercuriale **46** 3: 117-118; **48** 3: 132-147; **49** 1: 26-34
Coenagrion ornatum **48** 3: 132-147
Coenagrion puella **46** 1: 42-45; **47** 3: 118-133; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Coenagrion pulchellum **49** 1: 26-34
Cordulegaster boltonii **46** 2: 73-80; **46** 2: 73-80; **48** 2: 70-81; **48** 2: 101-103; **49** 1: 26-34
Cordulia aenea **46** 1: 27-41; **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Crocothemis erythraea **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Enallagma cyathigerum **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Erythromma lindenii **50** 2: 70-74
Erythromma najas **46** 1: 27-41; **49** 1: 26-34
Erythromma viridulum **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Gomphus flavipes **46** 1: 42-45
Gomphus pulchellus **50** 2: 70-74
Gomphus vulgatissimus **47** 3: 110-117
Ischnura elegans **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74; **50** 2: 4. US
Ischnura pumilio **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Lestes barbarus **46** 1: 42-45
Lestes dryas **46** 1: 27-41; **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Lestes sponsa **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Lestes virens **48** 2: 70-81
Lestes virens vestalis **49** 1: 26-34
Lestes viridis **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Leucorrhinia albifrons **46** 2: 53-64; **49** 1: 26-34
Leucorrhinia dubia **46** 1: 27-41; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Leucorrhinia pectoralis **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **49** 1: 4. US
Leucorrhinia rubicunda **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Libellula depressa **47** 3: 118-133; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Libellula quadrimaculata **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Ophiogomphus cecilia **48** 3: 132-147; **49** 1: 26-34
Orthetrum brunneum **47** 3: 118-133; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Orthetrum coerulescens **49** 1: 26-34
Platycnemis pennipes **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Pyrrhosoma nymphula **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Somatochlora arctica **49** 1: 2. US; **49** 1: 26-34
Somatochlora metallica **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Sympecma fusca **46** 1: 27-41; **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Sympetrum danae **48** 2: 70-81; **48** 2: 95-98; **49** 1: 26-34
Sympetrum depressiusculum **49** 1: 26-34
Sympetrum flaveolum **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34
Sympetrum fonscolombii **49** 1: 26-34
Sympetrum meridionale **46** 1: 42-45
Sympetrum pedemontanum **46** 1: 27-41
Sympetrum sanguineum **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Sympetrum striolatum **46** 1: 42-45; **47** 3: 118-133; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74
Sympetrum vulgatum **46** 1: 42-45; **48** 2: 70-81; **49** 1: 26-34; **50** 2: 70-74

Heuschrecken

Chorthippus albomarginatus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **50** 2: 70-74
Chorthippus apricarius **47** 2: 70-90; **50** 2: 70-74
Chorthippus biguttulus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Chorthippus brunneus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Chorthippus dorsatus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **50** 2: 70-74
Chorthippus mollis **48** 2: 37-59
Chorthippus parallelus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **49** 3: 100-102; **50** 2: 70-74
Decticus verrucivorus **49** 3: 100-102
Euthystira brachyptera **47** 2: 53-69
Gomphocerippus rufus **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59
Gryllus campestris **48** 2: 37-59
Isophya kraussii **47** 2: 53-69; **47** 3: 118-133
Leptophyes punctatissima **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133
Meconema thalassinum **47** 3: 118-133
Metrioptera bicolor **49** 3: 100-102
Metrioptera roeselii **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Myrmecophilus acervorum **47** 3: 118-133
Myrmeleotettix maculatus **48** 2: 37-59
Nemobius sylvestris **48** 2: 37-59
Oedipoda caerulescens **47** 3: 118-133; **48** 2: 2. US; **48** 2: 37-59
Oedipoda germanica **48** 2: 37-59
Omocestus haemorrhoidalis **48** 2: 37-59
Omocestus viridulus **47** 2: 70-90
Phaneroptera falcata **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74
Pholidoptera griseoaptera **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **49** 3: 100-102
Platycleis albopunctata **48** 2: 37-59
Polysarcus denticauda **47** 1: 36-38; **47** 2: 2. US; **47** 2: 53-69
Polysarcus scutatus **47** 2: 53-69
Psophus stridulus **46** 1: 27-41; **48** 2: 37-59; **49** 3: 100-102
Stenobothrus lineatus **48** 2: 37-59
Tetrix bipunctata **48** 2: 37-59
Tetrix kraussii **48** 2: 37-59
Tetrix subulata **50** 2: 70-74
Tetrix tenuicornis **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59
Tetrix undulata **47** 2: 70-90
Tettigonia cantans **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90
Tettigonia viridissima **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **48** 2: 37-59; **50** 2: 70-74

Zikaden

Cercopis vulnerata **47** 2: 53-69
Dictyophara europaea **48** 2: 37-59
Philaenus spumarius **47** 2: 53-69

Käfer

Agonum sexpunctatum **47** 3: 118-133
Amara aenea **47** 2: 70-90
Amara aulica **47** 2: 70-90
Amara communis **47** 2: 70-90
Amara convexior **47** 2: 70-90
Amara cursitans **47** 3: 118-133
Amara equestris **47** 2: 70-90
Amara eurynota **47** 3: 118-133
Amara familiaris **47** 2: 70-90
Amara fulva **47** 3: 118-133
Amara lunicollis **47** 2: 70-90
Amara municipalis **47** 3: 118-133
Amara nitida **47** 3: 118-133
Amara ovata **47** 2: 70-90
Aromia moschata **46** 3: 115-116
Badister bullatus **47** 2: 70-90
Bembidion femoratum **47** 2: 70-90
Bembidion lampros **47** 2: 70-90
Bembidion obtusum **47** 2: 70-90
Bembidion properans **47** 2: 70-90
Bembidion quadrimaculatum **47** 2: 70-90
Bembidion tetracolum **47** 2: 70-90
Brachinus crepitans **47** 3: 118-133
Calathus cinctus **47** 2: 70-90
Calathus erratus **47** 2: 70-90
Calathus fuscipes **47** 2: 70-90
Calathus melanocephalus **47** 2: 70-90
Calathus rotundicollis **47** 3: 118-133
Calosoma inquisitor **47** 3: 118-133
Carabus auratus **49** 4 (SH): 133-176
Carabus convexus **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Carabus coriaceus **46** 3: 115-116; **47** 3: 118-133
Carabus hortensis **47** 2: 70-90
Carabus nemoralis **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Carabus problematicus **47** 3: 118-133
Cassida hemisphaerica **50** 1: 38-39

Cerambyx cerdo **49** 3: 91-99
Cicindela campestris **47** 3: 118-133
Clytra laeviuscula **47** 2: 53-69
Coccinella 7-punctata **47** 2: 53-69
Coccinella magnifica **47** 3: 118-133
Coelambus lautus **47** 3: 118-133
Coptocephala rubicunda **48** 2: 37-59
Cryptocephalus macellus **48** 2: 37-59
Cymindis humeralis **47** 3: 118-133
Dorcadion fuliginator **46** 1: 45-46
Dytiscus marginalis **47** 1: 1-22; **48** 4 (SH): 194-207
Epaphius secalis **47** 2: 70-90
Gnorimus nobilis **49** 4 (SH): 133-176
Harpalus affinis **47** 2: 70-90
Harpalus latus **47** 2: 70-90
Harpalus rubripes **47** 2: 70-90
Harpalus rufipalpis **47** 2: 70-90
Harpalus tardus **47** 2: 70-90
Hydraena excisa **48** 3: 113-123
Idolus picipennis **47** 3: 118-133
Lathrobium spadiceum **47** 3: 118-133
Leptura maculata **47** 3: 118-133
Lixus punctiventris **47** 3: 118-133
Longitarsus melanocephalus **47** 3: 118-133
Longitarsus nanus **48** 2: 37-59
Longitarsus oblitteratoides **48** 2: 37-59
Microlestes maurus **47** 2: 70-90
Microlestes minutulus **47** 2: 70-90
Nebria brevicollis **47** 2: 70-90
Notiophilus aquaticus **47** 2: 70-90
Notiophilus palustris **47** 2: 70-90
Ophonus ardosiacus **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Ophonus puncticeps **47** 2: 70-90
Ophonus puncticollis **47** 2: 70-90
Osmoderma eremita **50** 3: 99-109
Oxypoda formosa **47** 3: 118-133
Pachyta quadrimaculata **49** 4 (SH): 133-176
Pachytychius haematocephalus **47** 3: 118-133
Paradromius linearis **47** 2: 70-90
Parophonus maculicornis **47** 3: 118-133
Phosphaenus hemipterus **48** 2: 37-59
Platycerus caraboides **47** 3: 118-133
Poecilus cupreus **47** 2: 70-90
Poecilus versicolor **47** 2: 70-90
Pseudoophonus rufipes **47** 2: 70-90
Pterostichus melanarius **47** 2: 70-90
Pterostichus niger **47** 2: 70-90
Pterostichus strenuus **47** 2: 70-90
Pterostichus vernalis **47** 2: 70-90
Rhizotrogus aestivus **47** 3: 118-133
Silpha carinata **47** 3: 118-133
Sitona striatellus **47** 3: 118-133
Syntomus truncatellus **47** 2: 70-90
Synuchus vivalis **47** 2: 70-90
Trechus quadristriatus **47** 2: 70-90
Tychius crassirostris **47** 3: 118-133

Fliegen

Annitella thuringica **49** 4 (SH): 133-176
Arthroplea bipunctata **46** 2: 73-80
Arthroplea congener **46** 2: 73-80
Basilina nana **48** 2: 89-95
Beraea maura **49** 4 (SH): 133-176
Capnia bifrons **48** 3: 113-123; **49** 4 (SH): 133-176
Chaetopteryx major **49** 4 (SH): 133-176
Cloeon dipterum **46** 2: 73-80
Electrogena ujheiyii **48** 3: 113-123
Ephemera vulgata **46** 2: 73-80
Episyrphus balteatus **50** 1: 38-39
Ernodes articularis **49** 4 (SH): 133-176
Leptophlebia marginata **46** 2: 73-80
Leptophlebia submarginata **48** 3: 113-123
Leptophlebia vespertina **46** 2: 73-80
Leuctra leptogaster **49** 4 (SH): 133-176
Lithax obscurus **48** 3: 113-123
Nemoura dubitans **49** 4 (SH): 133-176
Siphonurus lacustris **46** 2: 73-80

Hummeln/Bienen/Wespen

Amauronematus excellens **49** 4 (SH): 133-176
Andrena agilissima **47** 2: 70-90
Andrena albofasciata **46** 1: 27-41
Andrena cineraria **46** 1: 2. US; **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Andrena clarkella **47** 2: 70-90
Andrena curvungula **47** 2: 70-90
Andrena fulvago **46** 1: 27-41
Andrena haemorrhoa **47** 2: 70-90
Andrena helvola **47** 2: 70-90
Andrena intermedia **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Andrena pandellei **47** 2: 70-90
Andrena praecox **47** 2: 70-90
Andrena proxima **47** 2: 70-90
Andrena scotica **47** 2: 70-90

Andrena semilaevis **47** 2: 70-90
Andrena wilkella **47** 2: 70-90
Anthidium byssinum **47** 2: 70-90
Anthidium oblongatum **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Anthidium punctatum **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Anthophora aestivalis **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Anthophora furcata **46** 1: 27-41
Bombus cryptarum **47** 2: 70-90
Bombus soroeensis **47** 2: 70-90
Bombus sylvarum **47** 2: 70-90
Colletes similis **47** 2: 70-90
Epeoloides coecutiens **46** 1: 27-41
Epeolus variegatus **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Eucera nigrescens **47** 2: 70-90
Halictus quadricinctus **47** 2: 70-90
Halictus subauratus **46** 1: 27-41
Hylaeus annularis **47** 2: 70-90
Hylaeus cornutus **47** 2: 70-90
Hylaeus gredleri **47** 2: 70-90
Hylaeus nigrinus **47** 2: 70-90
Hylaeus rinki **47** 2: 70-90
Hylaeus signatus **47** 2: 70-90
Hylaeus styriacus **47** 2: 70-90
Lasioglossum lativentre **47** 2: 70-90
Lasioglossum leucozonium **47** 2: 70-90
Lasioglossum punctatissimum **46** 1: 27-41
Macropis fulvipes **47** 2: 70-90
Megachile alpicola **46** 1: 27-41
Megachile ericetorum **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Megachile nigriventris **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Megachile parietina **48** 3: 151-154
Melitta haemorrhoidalis **47** 2: 70-90
Nomada lathburiana **46** 1: 27-41
Nomada meridionalis **46** 1: 27-41
Osmia adunca **47** 2: 70-90
Osmia anthocopoides **47** 2: 70-90
Osmia aurulenta **47** 2: 70-90
Osmia bicornis **47** 2: 70-90
Osmia brevicornis **46** 1: 27-41
Osmia cantabrica **46** 1: 27-41
Osmia leaiana **47** 2: 70-90
Osmia rapunculi **47** 2: 70-90
Osmia spinulosa **47** 2: 70-90
Osmia truncorum **47** 2: 70-90
Panurgus calcaratus **47** 2: 70-90
Polistes biglumis bimaculatus **48** 2: 37-59
Sphecodes hyalinatus **47** 2: 70-90
Stelis minima **46** 1: 27-41
Taxonus alboscuteellatus **49** 4 (SH): 133-176
Vespa crabro **46** 3: 115-116

Schmetterlinge

Acrionicta aceris **49** 3: 91-99
Adscita globulariae **47** 3: 118-133
Aglais urticae **49** 4 (SH): 133-176
Aglia tau **49** 4 (SH): 133-176
Alcis repandata **46** 1: 4-8
Angerona prunaria **46** 1: 4-8
Apatura ilia **46** 1: 27-41
Apeira syringaria **46** 1: 4-8
Aphantopus hyperantus **47** 2: 53-69
Aporia crataegi **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Archanara dissoluta **46** 1: 4-8
Archanara sparganii **46** 1: 27-41
Arctia caja **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Arctornis l-nigrum **49** 4 (SH): 133-176
Argynnis adippe **47** 3: 118-133
Argynnis aglaja **47** 3: 118-133
Argynnis paphia **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176
Asthena anseraria **46** 1: 4-8
Atolmis rubricollis **46** 1: 4-8; **47** 3: 118-133
Autographa gamma **46** 1: 4-8; **47** 2: 53-69
Biston betularius **46** 4 (SH): 129-160
Boloria dia **49** 4 (SH): 133-176
Boloria euphrosyne **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Bombyx mori **47** 3: 139-146
Brachionycha nubeculosa **46** 1: 4-8
Brenthis ino **49** 4 (SH): 133-176
Cabera exanthemata **46** 1: 4-8
Callimorpha dominula **49** 4 (SH): 133-176
Callistege mi **47** 2: 53-69
Campaea margaritata **46** 1: 4-8
Chazara briseis **49** 3: 100-102
Chortodes extrema **47** 3: 118-133
Coenonympha arcania **47** 3: 118-133
Coenonympha glycerion **47** 2: 70-90
Coenonympha pamphilus **47** 2: 53-69; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133; **49** 4 (SH): 133-176
Coenonympha tullia **49** 4 (SH): 133-176
Colias hyale **46** 1: 2. US; **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Colocasia coryli **46** 1: 4-8

Comibaena bajularia **46** 1: 4-8; **47** 3: 118-133
Conisania luteago **47** 3: 118-133
Conistra vaccinii **46** 1: 4-8
Cupido minimus **46** 1: 27-41
Cyclophora annularia **46** 1: 4-8
Dasychira pudibunda **49** 4 (SH): 133-176
Deilephila porcellus **46** 1: 4-8
Discoloxia blomeri **46** 1: 4-8
Doloploca punctulana **46** 1: 4-8
Drymonia oblitterata **46** 1: 4-8
Earias clorana **46** 1: 27-41
Eilema lutarella **46** 1: 4-8; **46** 1: 27-41
Eilema pygmaeola **46** 1: 4-8
Eilema sororcula **46** 1: 4-8
Electrophaes corylata **46** 1: 4-8
Ennomos autumnaria **49** 4 (SH): 133-176
Erebia aethiops **47** 3: 118-133; **48** 2: 37-59
Erebia ligea **49** 4 (SH): 133-176
Euclidia glyphica **47** 2: 53-69
Euphyia biangulata **46** 1: 4-8
Eupithecia actaeata **46** 1: 4-8
Eupsilia transversa **46** 1: 4-8
Eustoma reticulata **49** 4 (SH): 133-176
Euxoa vitta **49** 4 (SH): 133-176
Furcula bifida **46** 1: 27-41
Gastropacha quercifolia **46** 1: 2. US; **46** 1: 4-8
Herminia tarsicrinalis **46** 1: 4-8
Hesperia comma **47** 2: 53-69
Hoplodrina respersa **46** 1: 27-41
Hyles euphorbiae **47** 3: 118-133
Idaea aversata **46** 1: 4-8
Korscheltellus lupulina **47** 4 (SH): 154-157
Leptidea sinapis **47** 3: 118-133
Leucodonta bicoloria **46** 1: 4-8
Limenitis camilla **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59
Lopinga achine **49** 4 (SH): 133-176
Lycaena agestis **49** 4 (SH): 133-176
Lycaena hippothoe **49** 4 (SH): 133-176
Lycaena phlaeas **47** 2: 70-90
Lycaena tityrus **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Lycaena virgaureae **46** 1: 27-41; **49** 4 (SH): 133-176
Lycia pomonaria **46** 1: 4-8
Lygephila viciae **47** 3: 118-133
Macroglossum stellatarum **47** 2: 53-69
Maculinea arion **49** 3: 100-102
Maculinea nausithous **50** 3: 2. US; **50** 3: 99-109; **50** 3: 4. US

Maculinea teleius **50** 3: 99-109
Malacosoma neustria **47** 2: 53-69
Maniola jurtina **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176
Meganola albula **46** 1: 27-41
Meganola strigula **46** 1: 4-8
Melanargia galathea **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176
Melitaea athalia **47** 3: 118-133
Melitaea aurelia **46** 1: 45-46
Mimas tiliae **46** 1: 4-8
Moma alpium **46** 1: 4-8
Mythimna straminea **46** 1: 4-8
Noctua orbona **47** 3: 118-133
Nola cucullatella **47** 3: 118-133
Notodontia torva **46** 1: 4-8
Nymphalis antiopa **49** 4 (SH): 133-176
Nymphalis c-album **49** 4 (SH): 133-176
Nymphalis io **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 38-39
Nymphalis polychloros **48** 2: 37-59
Orthosia cruda **46** 1: 4-8
Papilio machaon **47** 2: 70-90; **49** 4 (SH): 133-176
Pararge aegeria **49** 4 (SH): 133-176
Parnassius mnemosyne **49** 4 (SH): 133-176
Perizoma minorata **49** 4 (SH): 133-176
Phlogophora scita **49** 4 (SH): 133-176
Pieris brassicae **49** 4 (SH): 133-176
Pieris rapae **47** 2: 53-69
Plebeius argus **47** 3: 118-133
Polychrysis moneta **46** 1: 4-8
Polyommatus amandus **47** 2: 70-90
Polyommatus bellargus **47** 3: 118-133
Polyommatus coridon **47** 3: 118-133
Polyommatus icarus **47** 2: 70-90; **47** 3: 118-133
Polyommatus thersites **49** 3: 100-102
Polyploca ridens **46** 1: 4-8
Pontia edusa **47** 3: 118-133
Prays fraxinella **49** 3: 91-99
Ptilodon capucina **46** 1: 4-8
Pyrgus malvae **46** 1: 27-41; **47** 3: 118-133
Rhagades pruni **46** 1: 27-41
Satyrrium pruni **48** 2: 37-59
Satyrrium spini **48** 2: 37-59
Scopula marginepunctata **47** 2: 70-90
Scopula rubiginata **46** 1: 27-41; **47** 2: 70-90
Selenia dentaria **46** 1: 4-8
Selenia tetralunaria **46** 1: 4-8
Shargacucullia scrophulariae **47** 3: 118-133

Shargacucullia verbasci **47** 3: 118-133
Siona lineata **47** 2: 53-69
Tortrix viridana **47** 3: 118-133
Triphosa dubitata **46** 1: 27-41
Vanessa cardui **47** 2: 53-69
Xanthorhoe montanata **46** 1: 4-8
Xestia triangulum **46** 1: 4-8
Xylota vetusta **46** 1: 4-8
Zygaena ephialtes **47** 3: 118-133
Zygaena filipendulae **47** 3: 118-133
Zygaena loti **47** 3: 118-133
Zygaena minos **49** 4 (SH): 133-176
Zygaena purpurialis **49** 4 (SH): 133-176
Zygaena trifolii **47** 2: 53-69; **49** 4 (SH): 133-176
Zygaena viciae **46** 1: 27-41

Weitere Wirbellose

Krebsegel **48** 3: 113-123
Aphelocheirus aestivalis **47** 3: 110-117
Beraea maura **49** 4 (SH): 133-176
Drepanopteryx phalaenoides **49** 4 (SH): 133-176
Forficula auricularia **47** 2: 53-69
Formica polyctena **48** 2: 82-85
Formica rufa **48** 2: 82-85
Graphosoma lineatum **46** 3: 115-116
Hirudo medicinalis **49** 3: 85-90
Nepa cinerea **46** 3: 116-117
Porcellio montanus **47** 3: 118-133

Artenlisten/Schutzgebietslisten

Thüringer Arten der Anhänge II, IV, und V der FFH-Richtlinie (92/43/EWG), Stand 12/2006 (Bericht zum Erhaltungszustand 2001-2006, Annex B, Landesübersicht (Stand: 21.12.2006)

46 2: 53-64

Naturschutzgebiete Thüringens sowie die Zonen I und II der Biosphärenreservate mit besonderer Bedeutung für den Flechtenschutz, Stand: 1. September 2009

46 4 (SH): 129-160

Zusammenstellung der wertgebenden Arten, die in den Thüringer SPA zu erfassen sind: Anhang I: I = Art ist im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie gelistet

50 4 (SH): 154-159

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 46–50 (2009–2013)

- ANONYMUS **47** 1: 51; **47** 1: 52; **47** 2: 3. US; **47** 3: 152; **47** 3: 3. US; **50** 4 (SH): 168-169
- ARENHÖVEL, C. **46** 1: 42-45; **49** 1: 44
- ARENHÖVEL, W. **46** 2: 65-72
- BACHE, A. **48** 2: 101-103
- BAIERLE, H. U. **47** 2: 98-99
- BAUMBACH, H. **48** 2: 112
- BEETZ, S. **49** 1: 10-18; **49** 2: 45-53
- BELLSTEDT, O. **49** 2: 77-79; **49** 3: 100-102
- BELLSTEDT, R. **46** 1: 4-8; **48** 2: 60-69
- BIEDERMANN, E. **47** 3: 149-150
- BIEDERMANN, M. **46** 1: 20-26; **47** 1: 42-43; **50** 3: 136; **50** 3: 138
- BOCK, K.-H. **46** 1: 1-4
- BÖHM, K. **48** 2: 104-106
- BOHME, B. **46** 3: 116-117; **47** 3: 139-146
- BOSSNECK, U. **46** 1: 9-19; **46** 1: 48-49; **47** 3: 110-117; **48** 3: 151-154
- BÖTTCHER, H. **49** 3: 129
- BREITFELD, R. **46** 1: 1-4; **48** 2: 108-109; **48** 3: 113-123; **49** 2: 70-74; **50** 4 (SH): 186-190
- BRÜCKNER, A. **49** 1: 10-18; **49** 2: 45-53
- Bundesamt für Naturschutz **46** 3: 3. US
- BURMEISTER, B. **46** 2: 65-72
- BUSCH, C. **48** 3: 156-159
- BUSCH, O. **47** 2: 90-91
- BUTTERICH, R. **46** 3: 121-123
- BUTTSTEDT, L. **47** 3: 110-117
- CARL, T. **48** 3: 156-159
- COBURGER, K. **46** 3: 114; **47** 1: 44-45; **47** 3: 147-148
- CONRADY, D. **50** 1: 41-43
- DENNER, M. **46** 2: 80-87
- Die Redaktion **49** 1: 3. US
- DIETRICH, H. **50** 1: 45-46
- DÖRFELT, H. **47** 4 (SH): 160-166
- DRUCKENBROD, C. **50** 1: 31-35
- ECKSTEIN, G. **49** 4 (SH): 133-176
- ECKSTEIN, J. **49** 3: 123-126; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 22-30
- ERLACHER, S. **46** 1: 4-8
- FRANZ, D. **49** 3: 103
- FRANZ, M. **46** 1: 20-26
- FRICK, S. **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 162-167; **50** 4 (SH): 172-173; **50** 4 (SH): 174-175
- FRIEDRICH, E. **46** 1: 4-8
- FRI TZLAR, F. **46** 2: 53-64; **48** 2: 108-109; **48** 4 (SH): 220-221; **49** 1: 42; **50** 2: 92; **50** 3: 139; **50** 3: 142
- GARLEB, H. **49** 4 (SH): 133-176
- GIRWERT, J. **47** 4 (SH): 166-167; **47** 4 (SH): 179-183; **47** 4 (SH): 209-211;
- GMINDER, A. **47** 4 (SH): 173-178; **47** 4 (SH): 184-188; **47** 4 (SH): 217-224
- GÖCKERITZ, J. **49** 3: 109-122
- GÖHL, K. **48** 3: 163-164
- GRÄSER, Y. **48** 4 (SH): 217-220
- GROSSMANN, M. **47** 1: 40-41; **47** 2: 92-93; **47** 2: 93; **48** 3: 148-149; **50** 1: 12-21; **50** 1: 40-41; **50** 2: 58-70; **50** 2: 93
- GRÜNBERG, H. **49** 3: 123-126
- HALLE, R. **46** 1: 45-46; **49** 2: 80-82
- HAUPT, R. **47** 1: 46-48; **49** 3: 91-99; **50** 2: 77-81
- HECK, A. **46** 3: 107-109
- HEINIG, W. **47** 4 (SH): 188-193
- HEINRICH, W. **46** 3: 121-123; **48** 1: 29-30; **48** 2: 37-59; **48** 3: 160-161
- HEINZE, E. **48** 2: 60-69
- HELLMANN, M. **50** 1: 43-44; **50** 3: 135
- HELMECKE, K. **49** 1: 38-40; **49** 2: 59-69; **49** 3: 127-129
- HEMMERLING, L. **48** 2: 98-101
- HENGEL, U. VAN **46** 2: 53-64; **50** 3: 132-133
- HENKEL, A. **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
- HEUER, A. **46** 1: 4-8
- HILBIG, W. **49** 1: 1-9
- HILL, J. **46** 1: 3. US; **47** 1: 1-22
- HIRSCH, G. **47** 4 (SH): 170-172; **47** 4 (SH): 200-202; **47** 4 (SH): 214-217
- HÖPSTEIN, G. **48** 2: 95-98; **48** 4 (SH): 194-207; **50** 2: 70-74
- HORN SCHUH, M. **50** 1: 12-21; **50** 2: 58-70
- JAEHNE, S. **47** 1: 22-28; **49** 1: 19-25; **49** 2: 54-58; **50** 2: 76-77; **50** 4 (SH): 148-151; **50** 4 (SH): 154-159; **50** 4 (SH): 172-173; **50** 4 (SH): 174-175; **50** 4 (SH): 191
- JESSAT, M. **50** 3: 99-109
- JETSCHKE, G. **46** 1: 47-48; **46** 2: 65-72
- JOHST, A. **50** 1: 41-43
- KAHLERT, K. **50** 2: 77-81
- KARST, I. **46** 1: 20-26
- KÄSTNER, M. **48** 3: 124-131
- KIESSLING, J. **46** 2: 80-87
- KIRMER, A. **46** 2: 65-72
- KLAUS, S. **46** 1: 50; **46** 1: 51; **46** 3: 102-105; **46** 3: 107-109; **46** 3: 128; **47** 2: 99; **47** 3: 101-109; **48** 1: 35; **48** 1: 36; **48** 2: 85-88; **49** 1: 43; **49** 1: 3. US; **50** 3: 143
- KLEEMANN, R. **47** 3: 110-117
- KNAPPE, J. **49** 1: 38-40
- KÖGLER, V. **46** 3: 120-121; **46** 3: 121-123; **47** 2: 96-98; **48** 1: 29-30; **50** 1: 45-46
- KOHLBRECHER, C. **49** 1: 1-9
- KÖHLER, G. **46** 1: 47-48; **46** 1: 48-49; **47** 1: 41-42; **47** 1: 48-49; **47** 2: 53-69; **48** 2: 37-59; **49** 1: 41; **50** 2: 89-90
- KÖRNER, R. **47** 1: 22-28; **49** 2: 54-58
- KORSCH, H. **47** 3: 134-139; **48** 1: 15-20; **49** 3: 106-108
- KRAMER, J. **47** 2: 53-69
- KRETSCHMER, T. **46** 3: 121-123
- KWET, A. **46** 1: 51-52; **47** 1: 1-22
- LAMPERT, M. **48** 2: 101-103
- LAUSER, P. **50** 3: 132-133
- LEIRER, B. **46** 3: 121-123
- LEUSCHNER, C. **49** 1: 1-9
- LÖFFLER, D. **47** 4 (SH): 194-196
- LÜDER, R. **47** 4 (SH): Poster
- LUMPE, J. **46** 3: 115-116
- LUX, A. **46** 2: 53-64; **46** 2: 65-72
- MAHNKE, D. **48** 3: 132-147
- MARTIUS, A. **48** 2: 107; **50** 2: 75-76
- MAX, B. **46** 2: 65-72
- MEHM, A. **47** 1: 42-43
- MEY, D. **48** 4 (SH): 184-191
- MEYER, F. **48** 3: 132-147
- MEYER, S. **49** 1: 1-9; **50** 1: 31-35
- MÖLICH, T. **48** 2: 60-69
- MÜLLER, N. **46** 2: 65-72; **48** 3: 124-131
- MÜLLER, R. **46** 1: 1-4; **48** 1: 1-15; **48** 3: 156-159; **49** 2: 70-74; **49** 3: 85-90
- NÖLLERT, A. **46** 2: 91-3. US; **46** 3: 126; **47** 1: 1-22; **48** 1: 20-25; **48** 1: 3. US; **48** 2: 81; **48** 2: 110; **48** 2: 111; **48** 2: 3. US; **48** 3: 3. US; **48** 4 (SH): 165-221; **48** 4 (SH): 166; **49** 3: 133
- NÖLLERT, S. **46** 3: 125
- NONNEN, J. **46** 3: 110-113
- OHST, T. **48** 4 (SH): 217-220
- OLLECK, N. **49** 3: 104-105
- OPPEL, T. **47** 1: 32-33
- PETER, H.-U. **47** 3: 118-133
- PETZOLD, F. **48** 2: 108-109; **49** 1: 26-34
- PFEIFFER, S. **48** 2: 37-59
- PIONTEK, M. **49** 4 (SH): 133-176
- PLÖTNER, J. **48** 4 (SH): 217-220
- POHL, C. **48** 2: 82-85
- POTHMANN, A. **50** 2: 81-86
- PREUSSING, M. **50** 1: 22-30
- PROCHASKA, C. F. **48** 2: 60-69
- PROHL, T. **46** 3: 106
- PUSCH, J. **46** 3: 119; **47** 2: 94-95
- PUTZMANN, F. **47** 4 (SH): 196-200
- PÜWERT, P. **47** 4 (SH): 203-206
- RAMM, K. **50** 1: 46
- Redaktionskollegium der Zeitschrift „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ **50** 1: 4-11
- REINHARDT, K. **50** 2: 89-90
- REINHOLZ, J. **50** 1: 3
- REISINGER, E. **49** 1: 19-25; **49** 2: 70-74; **50** 2: 51-57
- RETHER, B. **47** 3: 149-150
- RETTIG, J. **50** 3: 127-131
- REUM, D. **46** 1: 9-19
- RICHARZ, K. **50** 1: 47
- RICHTER, A. **49** 4 (SH): 133-176
- RINCKENS, H. **48** 2: 98-101
- RODE, P. **48** 2: 98-101; **48** 3: 160-161; **49** 1: 40; **49** 2: 59-69; **49** 3: 109-122; **49** 3: 127-129
- ROTHGÄNGER, A. **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 88; **50** 3: 135; **50** 4 (SH): 172-173; **50** 4 (SH): 191
- RÜMLER, F. **47** 3: 118-133
- SÄNGER, H. **46** 1: 27-41; **46** 3: 93-101; **47** 2: 70-90; **50** 3: 118-126
- SAUERBIER, W. **47** 3: 150-151
- SCHACHE, P. **50** 2: 88
- SCHAEFFLER, D. **50** 4 (SH): 186-190
- SCHEIDT, U. **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 217-220
- SCHERZINGER, W. **49** 1: 43
- SCHIFFLER, R. **49** 4 (SH): 133-176
- SCHLUMPRECHT, H. **49** 1: 19-25
- SCHMIDT, B. **46** 2: 65-72
- SCHMIDT, E. **47** 1: 34-36
- SCHMIDT, K. **46** 3: 107-109; **49** 2: 75-76; **50** 4 (SH): 178-183
- SCHMIDT, M. **50** 1: 41-43
- SCHOLZ, P. **46** 4 (SH): 129-160; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 3: 110-117
- SCHOPPLICH, S. **48** 1: 26-28; **49** 1: 35-37
- SCHORCHT, W. **46** 1: 1-4; **46** 1: 20-26
- SCHRADER, B. **47** 1: 36-38; **47** 1: 38-39; **49** 3: 103
- SCHROETER, H. **46** 2: 89
- SCHUBERT, R. **47** 1: 46-48
- SCHULTE, U. **48** 1: 20-25
- SCHWABE, M. **47** 1: 39-40
- SCHWARZBERG, B. **49** 4 (SH): 133-176
- SEIFERT, C. **48** 2: 70-81
- SEIFERT, D. (†) **49** 1: 26-34
- SERFLING, C. **48** 4 (SH): 165-221; **48** 4 (SH): 167-171; **48** 4 (SH): 174-181; **48** 4 (SH): 184-191; **48** 4 (SH): 194-207; **48** 4 (SH): 210-217; **48** 4 (SH): 220-221; **50** 3: 137
- SIENHOLD, R. **47** 1: 49-50
- SOLLMANN, R. **49** 2: 70-74
- SPEHLING, H. **47** 1: 45-46
- Staatliche Vogelschutzwarte Seebach **46** 2: 3. US
- STREMKER, D. **47** 2: 53-69
- STRIETZEL, F. **46** 1: 4-8
- STRUTZBERG, H. **46** 1: 4-8
- SÜNKEL, J. **49** 2: 83
- TAEGER, M. **49** 4 (SH): 133-176
- THIEL, H. **47** 3: 134-139
- THIEL, S. **47** 1: 45-46
- THIELE, A. **46** 3: 124; **48** 3: 163-164; **50** 3: 134
- Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (TMLFUN) **50** 1: 36-37
- THUROW, A. **48** 3: 132-147
- TÜNGLER, E. **50** 3: 118-126
- TUTTAS, D. **47** 2: 96
- UNGER, C. **48** 3: 155; **48** 3: 156-159; **49** 2: 70-74; **49** 3: 130; **49** 3: 131; **50** 4 (SH): 186-190
- UNRUH, M. **48** 1: 33-34
- UTHLEB, H. **48** 3: 132-147; **48** 4 (SH): 194-207; **49** 4 (SH): 133-176
- VETTER, H. **46** 2: 90
- VOELCKEL, H. **48** 3: 161-162
- VOGEL, B. **50** 2: 87
- VOLKMAR, V. **50** 4 (SH): 186-190
- WAGNER, I. **47** 4 (SH): 206-208
- WEIPERT, J. **46** 3: 117-118
- WEISE, R. **46** 3: 123
- WENDLAND, F. **47** 4 (SH): 194-196
- WENGERODT, F. **50** 1: 38-39
- WENZEL, H. **46** 2: 88; **48** 3: 149-150; **49** 3: 132-133; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 2: 94; **50** 2: 95
- WESCHKE, K. **49** 1: 1-9
- WESTHUS, W. **46** 1: 49; **46** 1: 49-50; **46** 2: 53-64; **47** 1: 49; **47** 2: 99-100; **48** 1: 15-20; **48** 1: 34-35; **48** 1: 35; **48** 2: 109; **48** 2: 111; **48** 2: 112; **48** 3: 124-131; **48** 3: 155; **48** 3: 162; **49** 2: 84; **49** 2: 3. US; **49** 3: 106-108; **49** 4 (SH): 133-176; **50** 1: 45-46; **50** 2: 91; **50** 3: 140; **50** 3: 141
- WIENRICH, B. **49** 4 (SH): 133-176
- WIESNER, J. **46** 3: 127; **46** 3: 128; **47** 1: 28-31; **47** 3: 101-109; **47** 4 (SH): 153-4. US; **47** 4 (SH): 154-157; **47** 4 (SH): 166-167; **47** 4 (SH): 225-228; **48** 2: 89-95
- WÖRLICZEK, H. **48** 3: 156-159
- WYKOWSKI, J.-K. **48** 2: 101-103; **49** 3: 104-105; **49** 3: 130
- ZAHLEIMER, W. **46** 2: 65-72
- ZIMMERMANN, W. **46** 1: 42-45; **46** 2: 73-80; **48** 1: 31-32; **48** 3: 113-123; **49** 1: 26-34
- ZÜNDORF, H.-J. **46** 1: 47-48

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

JAHRGÄNGE 51–55

2014–2018

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

INHALTSVERZEICHNIS DER JAHRGÄNGE 51–55 (2014–2018)

ZUSAMMENSTELLUNG: SYBILLE BRÜCKNER

Die Seitenhinweise bestehen aus:

1. dem Jahrgang (**Fettdruck**)
 2. der Heftnummer
 3. den Seitenzahlen
- (SH) = Sonderheft

Verzeichnis der Aufsätze der Jahrgänge 51–55 (2014–2018)

Hauptbeiträge

ANDERS, O. & J. BODDENBERG: Der Luchs <i>Lynx lynx</i> (Linnaeus 1758) in Thüringen – vom Wald in die Agrarlandschaft	52	4 (SH): 174–178	GOMBERT, J. & W. SCHORCHT: Bald weg? – Aktuelle Situation des Grauen Langohrs <i>Plecotus austriacus</i> in der Thüringer Vorderrhön	51	3: 105–110
ANDERS, O., J. BODDENBERG, F. FRITZLAR, A. HAHN, F. HERMSDORF, S. KLAUS, A. LUX, T. MÖLICH, U. MÜLLER, M. ORLAMÜNDER, A. ROTHGÄNGER, M. SCHMALZ & H. UTHLEB UNTER MITARBEIT VON C. GENSSLER, P. KÜMPEL & K. WOLF: Auf vier leisen Sohlen – Streng geschützte Säugetiere in Thüringen	52	4 (SH): 145–192	GROSSER, N., V. KREBS & W. SCHÄFER: Entbuschung ehemaliger Halbtrockenrasen im Naturschutzgebiet „Flachstal“ – Ein Ansatz zum Erhalt der Biodiversität?	52	1: 13–22
BAUMBACH, H.: Im sagenhaften Burgenland der Drei Gleichen – Kleinode von Natur und Kultur im Geopark erkunden	54	4 (SH): 170–171	HARTIG, A. & S. KLAUS: Wiederbesiedelungsdynamik und genetische Charakterisierung des Bibers <i>Castor fiber</i> L. an der Mittleren Saale	55	2: 66–72
BAYER, S.: Das Naturschutzgroßprojekt „Grünes Band Rodachtal – Lange Berge – Steinachtal“	51	4 (SH): 166	HECK, A.: Artenschutz zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Erkenntnisse aus der Umgestaltung des Bahnhofsbereichs in Bad Salzungen (Wartburgkreis)	53	3: 110–120
BIEHL, R., M. GROSSMANN & A. HENKEL: 20 Jahre Nationalpark „Hainich“ – Zwischenbilanz und Ausblick	55	1: 20–27	HELLMUTH, E.: Mit Naturführern unterwegs auf verwunschenen Pfaden – „Wildnis-Touren“ im UNESCO-Biosphärenreservat „Thüringer Wald“	54	4 (SH): 186–187
BÖSSNECK, U. & J. WEIPERT: Aktuelle Bestandssituation der akut vom Aussterben bedrohten Zwergheideschnecke <i>Xerocrassa geyeri</i> (Soós, 1926) in Thüringen	55	3: 106–112	HELM, J.: Kiefernforste über Muschelkalk bei Jena und ihre Bedeutung für den Naturschutz	52	2: 69–76
BUTTSTEDT, L., W. ZIMMERMANN & C. SERFLING: Langzeituntersuchung eines gemeinsamen Vorkommens von Helm- und Vogel-Azurjungfer in Nordthüringen	55	1: 11–19	HERMSDORF, F.: Verbreitung und Schutz der Haselmaus <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus 1758) in Thüringen	52	4 (SH): 179–184
CORNELIUS, R.: Wandern am Grünen Band Thüringen	51	4 (SH): 187–189	HINKEL, N.: Im Land der offenen Fernen – Vorbei an knorrigen Buchen und erloschenen Vulkanen durch das UNESCO-Biosphärenreservat „Rhön“	54	4 (SH): 178–181
ENDRESS, H.: Über 40 Jahre Bergwiesenpflege im Thüringer Wald und Thüringer Schiefergebirge – Bilanz und Perspektiven des botanischen Artenschutzes	53	2: 51–63	HORN, K., H. KORSCH & W. WESTHUS: Bärlappe in Thüringen – Verbreitung und Bestandssituation	52	2: 51–61
ENDRESS, H. & T. KAPPLER: Die Borstgras-Rasen des Thüringer Waldes und Thüringer Schiefergebirges – aktuelle Situation und Pflegeempfehlungen	55	4: 147–161	JESSEN, S., L. LEHMANN & W. WESTHUS: Erhaltung und Regenerierung des letzten thüringischen Vorkommens des Rostroten Wimperfarns <i>Woodsia ilvensis</i>	54	3: 107–113
FEUSTEL, M.: Grußwort des Präsidenten der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie zum 25-jährigen Bestehen der Institution	53	1: 3–4	KEIL, H.: Das Naturschutzgroßprojekt „Grünes Band Eichsfeld – Werratal“	51	4 (SH): 163
FINK, K., J. HAGER, D. MEY & U. MÜLLER: Im tiefen Tal der Werra – Eine wilde Flusslandschaft mit orchideenreichen Muschelkalkhängen, Sandsteinfelsen, Burgen und bezaubernden Fernsichten	54	4 (SH): 158–161	KLAUS, S., H. HOFFMANN & H. XII PRINZ REUSS: Wiederansiedlung des Haselhuhns <i>Tetrastes bonasia</i> am „Grünen Band“ des Thüringer Frankenwaldes	52	2: 62–68
FRANZ, D. & K. FROBEL: Vom Todesstreifen zum Grünen Band	51	4 (SH): 149–155	KLAUS, S. & M. ORLAMÜNDER: Der Biber <i>Castor fiber</i> Linnaeus 1758 kehrt nach Thüringen zurück	52	4 (SH): 152–156
FRANZ, D., K. FROBEL, B. SCHRADER, I. PÜSCHEL, I. WERRES, B. SCHMIDT, H. KEIL, S. BEYER, H. SCHLUMPRECHT, G. GLÄTZER, F. FRITZLAR, W. WESTHUS, H. GRÜNBERG, H. KORSCH, K. KOWOL, S. SCHMIGALLE & R. CORNELIUS: 25 Jahre Grünes Band Thüringen – Auf dem Weg zu einer Erfolgsgeschichte?	51	4 (SH): 145–192	KLEEMANN, R. & W. ZIMMERMANN: Flusskrebse in Thüringen – Ergebnisse einer vierjährigen Recherche	52	1: 3–12
FRANZ, D., I. PÜSCHEL, B. SCHRADER, I. WERRES & B. SCHMIDT: Die aktuelle Situation des Grünen Bandes in Thüringen	51	4 (SH): 156–162	KLÖPPEL, M.: Bei den „Regenmännchen“ zu Gast – Auf dem Kinderwanderweg in Leutenberg den Feuersalamandern auf der Spur	54	4 (SH): 190–191
FRANZ, D. & B. SCHRADER: 20 Jahre jung: Die STIFTUNG NATURSCHUTZ THÜRINGEN	52	3: 117–124	KLÖPPEL, M.: Von glitzernden Wassern und hölzernen Mönchen – Das Dreba-Plöthener Teichgebiet auf schmalen Dämmen erkunden	54	4 (SH): 192–193
FRITZLAR, F., C. GENSSLER, H.-J. HAHN, S. JAEHNE, D. KALEMBA, H. KORSCH, D. MAHNKE, H. WENZEL & K. WOLF: Das „Fachinformationssystem Naturschutz“ – Datenbasis für einen effektiven Naturschutz in Thüringen. Fachkolloquium 25 Jahre umfassende Umweltbeobachtung	55	2: 57–65	KNORRE, D. VON: Die Sumpfspitzmaus <i>Neomys anomalus</i> in Thüringen – Entdeckungsgeschichte, Verbreitung und Artenhilfsprogramm	51	3: 99–104
FRITZLAR, S. & S. JAEHNE: Erlebbarer Vogelschutz in Deutschlands ältester Vogelschutzwarte – Rotmilan, Uhu, Turmfalke und Co. – in der Vogelschutzwarte Seebach lernen Vögel wieder fliegen	54	4 (SH): 166–167	KÖHLER, G.: Frau Madlen Schellenberg mit Masterpreis ausgezeichnet	54	3: 122
FRITZLAR, F., W. WESTHUS, U. BÖSSNECK & R. MÜLLER: Der Fachbeirat für Arten- und Biotopschutz – über 25 Jahre eine wichtige Stütze des Naturschutzes in Thüringen	53	3: 99–109	KÖHLER, G., E. PAŠALIĆ, M. M. GOSSNER & U. BAIER: Die Buchenwollschildlaus <i>Cryptococcus fagisuga</i> und ihre ambivalente Rolle in thüringischen Buchenwäldern	52	3: 104–111
FRITZLAR, F., W. WESTHUS, H. GRÜNBERG & H. KORSCH: Besonderheiten der Tier- und Pflanzenwelt im Grünen Band	51	4 (SH): 179–184	KÖHLER, J.: Fortschreibung des Landschaftsplans Erfurt – Erstellung des Rahmenkonzepts „Masterplan Grün“	54	2: 67–74
GLÄTZER, G. & D. FRANZ: 20 Jahre Vogelmonitoring am Grünen Band in Südhthüringen	51	4 (SH): 172–178	KOWOL, K. & P. FAULSTICH: Vom Todesstreifen zur Lebenslinie – Das Grüne Band erleben – Auf den Spuren unserer Geschichte und unserer Natur	54	4 (SH): 198–199
			KOWOL, K. & S. SCHMIGALLE: Das Grüne Band als Ort der Umweltbildung	51	4 (SH): 185–187
			KRAMER, J.: Versteckt und bedroht: Die Wantschrecke <i>Polysarcus denticauda</i> im Landkreis Hildburghausen	53	1: 21–31
			KRAPE, G., E. REISINGER, R. SOLLMANN & I. PÜSCHEL: Naturschutz überwindet Grenzen – die Rhäden-Schutzgebiete – Eine vielfältige Auenlandschaft im mittleren Werratal	54	4 (SH): 176–177

KRÜGER, M., S. GRIEBSCHE & M. S. FISCHER: Reichen Körpermaße für die Bestimmung von Wildkatzen und Hauskatzen sowie deren Hybride aus?	52	1: 23–28	SCHINDHELM, J.: Wertvolle Heidekrautheiden und Trockenrasenbiotope im geschützten Landschaftsbestandteil „Heideflächen bei Rotheul“	51	1: 12–22
LAUSER, P.: Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert – Monitoring in Deutschland und Thüringen	55	2: 51–56	SCHLÖFFEL, W. & D. V. KNORRE: Praxisvorschläge zur Entwicklung von Feldhamsterlebensräumen in Thüringen	53	2: 73–77
LIEDER, K. & T. PRÖHL: Erfolgreiche Artenhilfsmaßnahmen für den Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i> in Ostthüringen	53	3: 126–129	SCHLUMPRECHT, H.: Das Monitoringkonzept im Grünen Band Thüringen	51	4 (SH): 167–171
LORAN, C. & A. HENKEL: Flächendeckende Analyse der Habitatsteignung für den Mittelspecht <i>Dendrocopos medius</i> im Nationalpark „Hainich“	52	3: 99–103	SCHLUMPRECHT, H. & K. COBURGER: Zielflächen-Konzept zur Umsetzung der Thüringer Biodiversitätsstrategie im Landkreis Greiz	55	3: 113–121
LUX, A., H. U. BAIERLE, J. BODDENBERG, F. FRITZLAR, A. ROTHGÄNGER, H. UTHLEB & W. WESTHUS: Der Erhaltungszustand der Arten und Lebensraumtypen der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie in Thüringen 2007 bis 2012	51	2: 51–66	SCHMALZ, M.: Der Fischotter <i>Lutra lutra</i> (Linnaeus 1758) in Thüringen – die Rückkehr des heimlichen Wassermarders	52	4 (SH): 169–173
MÄCHLER, U.: Straßenentwässerung als Gefahrenquelle für Amphibien und Reptilien und Vorschläge für die Gefährdungsvermeidung	51	2: 79–85	SCHMIGALLE, S. & I. WERRES: Leben im Moor – Moor erleben – Die „Wilden Weiden“ in der „Moorlandschaft Alperstedter Ried“	54	4 (SH): 168–169
MAMMEN, K. & U. MAMMEN: Die Thüringer Feldhamster-Schwerpunktgebiete	54	3: 99–106	SCHWARZBERG, B. & K.-J. BARTHEL †: Die Alpen-Gänsekresse <i>Arabis alpina</i> am Südrand des Harzes – Ein Glazialrelikt und die Bemühungen um seine Erhaltung	51	3: 111–120
MARTIUS, A.: Ein Mekka für Vogelkundler – Alter Teich in neuem Gewand im Naturschutzgebiet „Frießnitzer See – Struth“ bei Weida	54	4 (SH): 194–195	SERFLING, C. & F. SERFLING: Untersuchungen zur Bestandssituation der Kreuzotter <i>Vipera berus</i> im Thüringer Wald und seinen Randbereichen im Jahr 2015	54	1: 3–9
MARTIUS, A.: Ein Wald im schnellen Wandel – Zum Moorerlebnispfad im Pöllwitzer Wald	54	4 (SH): 196–197	SLOTOSCH, G.: Naturpark „Thüringer Wald“ – Gelb leuchtende Arnika-Wiesen bei Friedrichshöhe – Wäldertour rund um das Naturpark-Informationszentrum	54	4 (SH): 183–185
MEYER, M. & B. FABIAN: Interessante Spinnenneufunde für das Leutatal bei Jena im Rahmen der Begleituntersuchungen zum Rückbau der BAB A4	52	3: 112–116	THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE JENA (HRSG.): Natur erleben in Thüringen	54	4 (SH): 145–200
MÖLICH, T.: Die Wildkatze <i>Felis silvestris</i> Schreber 1775 – Jäger auf leisen Sohlen	52	4 (SH): 163–168	UNGER, C., R. MÜLLER & R. BREITFELD: Die Wiederbesiedlung Südthüringens durch den Biber <i>Castor fiber</i>	53	1: 32–34
MÜLLER, B.: Nationale Geotope im Thüringer Schiefergebirge – Der Bohlen – Stein gewordene Erdgeschichte – und der historische Schieferbergbau Lehesten als Zeugnis bergmännischen Wirkens	54	4 (SH): 188–189	UTHLEB, H.: Letzter Aufruf für Geburtshelferkröte & Co. in Thüringen	53	2: 64–72
MÜLLER, R.: Ist der Lachs in Thüringen zu retten? – Schlussfolgerungen auf Basis historischer Daten	54	2: 59–66	VOELCKEL, H. & W. WESTHUS: Das Monitoring gebietsfremder Orchideen in Thüringen	54	1: 10–15
MÜLLER, U.: Er ist wieder da – der Wolf <i>Canis lupus</i> (Linnaeus 1758) in Thüringen	52	4 (SH): 185–189	WÄLDCHEN, J., A. THUILLE, M. SEELAND, M. RZANNY, E.-D. SCHULZE, D. BOHO, N. ALAQRAA, M. HOFMANN & P. MÄDER: Flora Incognita – Halbautomatische Bestimmung der Pflanzenarten Thüringens mit dem Smartphone	53	3: 121–125
MUSCHE, M., M. WIEMERS & I. KÜHN: Konzept für ein Monitoring der Auswirkungen des Klimawandels auf die biologische Vielfalt Thüringens	51	2: 67–78	WELZHOLZ, J., S. KÖNIG & B. VOGEL: Die Natura 2000-Stationen in Thüringen	55	1: 3–10
NICKEL, H., E. REISINGER, R. SOLLMANN & C. UNGER: Außergewöhnliche Erfolge des zoologischen Artenschutzes durch extensive Ganzjahresbeweidung mit Rindern und Pferden – Ergebnisse zweier Pilotstudien an Zikaden in Thüringen, mit weiteren Ergebnissen zu Vögeln, Reptilien und Amphibien	53	1: 5–20	WESTHUS, W., U. BÖSSNECK, F. FRITZLAR, H. GRIMM, H. GRÜNBERG, R. KLEEMANN, D. VON KNORRE, H. KORSCH, R. MÜLLER, C. SERFLING & W. ZIMMERMANN ZUSAMMENGESTELLT FÜR DEN FACHBEIRAT FÜR ARTEN- UND BIOTOPSCHUTZ: Invasive gebietsfremde Tiere und Pflanzen in Thüringen – welche Arten bedrohen unsere heimische Natur?	53	4 (SH): 145–192
OEHLER, A., C. KUMMER & A. MARTIUS: Kulturlandschaft benötigt unsere Hilfe: Wie am Frießnitzer See ein Großprojekt entstand	55	4: 162–170	WICHT, C. & J. PUSCH: Kranichrast in Thüringen – Ein großartiges Naturschauspiel am drittgrößten Binnenrastplatz für Kraniche Deutschlands	54	4 (SH): 154–155
OTTO-ALBERS, C.: Im Nationalpark „Hainich“ inmitten von Wald und Baumkronen unterwegs – Auf dem Baumkronenpfad dem „Urwald von morgen“ aufs Dach steigen	54	4 (SH): 162–165	WILHELM, B.: Naturpark „Thüringer Wald“ – Erlebbarer Moorwelten am Oberhofer Schützenberg	54	4 (SH): 183
PAPE, A.: Naturpark „Thüringer Wald“ – Von Drachen, Elfen und Teufeln – Zaubhafte Landschaften um Eisenach	54	4 (SH): 182			
PEINELT, N. & M. TULKE: Auf der Spur von Urwaldkäfer und Co. – Der Wildnisweg im Wiegental – durch den Urwald von morgen in der Hohen Schrecke	54	4 (SH): 156–157	Naturwissenschaftliche Heimatforschung		
PETZKE, F., C. FRÖTSCHNER, M. MÜLLER & J. EHRHARDT: Blütenvielfalt am Wegesrand – Mit dem NABU den Orchideenreichtum des Naturschutzgebietes „Leutatal und Cospoth“ hautnah erleben	54	4 (SH): 174–175	BEHRENS, H. & J. HOFFMANN: Das Studienarchiv Umweltgeschichte – ein Ort zur Bewahrung und Aufarbeitung ostdeutscher Landschafts- und Umweltgeschichte	51	2: 86–87
PETZOLD, F. & F. FRITZLAR: Basiserfassungen zur Libellenfauna – Landesweites Probestellennetz für ein Libellenmonitoring in Thüringen	51	1: 3–11	BELLSTEDT, O.: Erosionsschutzanlage Bruchstedt – Modellprojekt zur Landschaftsgestaltung	52	3: 129–130
PFÜTZENREUTER, S. & H. BAUMBACH unter Mitarbeit von S. ZACHARIAS: Das EU-LIFE-Projekt „Steppenrasen Thüringens“ (2009–2015) – Eine Bilanz	54	2: 51–58	GRÜNBERG, H.: Wiederfund des Firnisglänzenden Krückstockmooses <i>Hamatocaulis vernicosus</i> (Mitt.) Hedenäs für Thüringen	52	1: 29–30
PUSCH, J., L. KOCH & W. SAUERBIER: Im kleinsten Gebirge Thüringens – Steppenrasen, Buchenwälder und Obstwiesen – Der Kyffhäuserweg im Naturpark „Kyffhäuser“	54	4 (SH): 152–153	HARTMANN, M. & J. PUSCH: Dokumentation einer einmaligen Landschaft – Faunistische Forschung am Kyffhäuser	55	3: 122–124
REISSLAND, L.: Strukturverlust durch intensive Landwirtschaft als eine Hauptsache des Artenrückganges am Beispiel einer Gemeinde im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt	54	1: 16–20	KLAUS, S., J. BLANK & J. BALMER: Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i> im Nationalpark „Hainich“	52	3: 128
RICHTER, A.: In der Gipskarstlandschaft des Südharzes – Von Erdfällen, Quellen und Dolinen – Auf dem Karstwanderweg durch den Naturpark „Südharz“	54	4 (SH): 150–151	LEHNERT, E.: Der Dörnaer Platz bei Mühlhausen – Ein bedeutendes Vorkommen der Gelbbauchunke <i>Bombina variegata</i> (Linnaeus, 1758) in Thüringen	51	1: 23–28
ROTH, M., C. FISCHER & R. KNEBEL: Abgrenzung von Landschaftsbildeinheiten als Basis für die Bemessung der Höhe von Ersatzgeldzahlungen in Thüringen	55	3: 99–105	RETTIG, J.: <i>Peltigera lepidophora</i> (Nyl. ex Vain.) Bitter – Eine seltene Flechte in Thüringen	51	1: 29
ROTHGÄNGER, A.: Leben unter Tage – der Feldhamster <i>Cricetus cricetus</i> (Linnaeus 1758)	52	4 (SH): 157–162	REUTER, M.: Die Tagfalterfauna der Kalkmagerrasen um den Goldberg bei Ohrdruf (Landkreis Gotha / Thüringen) im Hinblick auf deren Nutzungsformen	54	1: 21–27
SCHELLENBERG, M.: Die Gelbbauchunke <i>Bombina v. variegata</i> (Linnaeus, 1758) im Nationalpark „Hainich“ – Populationsökologie und Habitatnutzung	54	3: 114–121	SCHMIDT, E.: Der Straßen-Gänsefuß <i>Chenopodium urbicum</i> nach 30 Jahren in Thüringen wiedergefunden	53	3: 130–132
			SCHOPPLICH, S.: „Naturschutzgeschichte Thüringens“ des Instituts für Umweltgeschichte und Regionalentwicklung e. V. der Öffentlichkeit vorgestellt	52	3: 125–127
			SCHREIBER, R. †: Eiben <i>Taxus baccata</i> im Park „Heinrichsruh“ bei Schleiz	55	1: 28
			Rechtspflege im Naturschutz		
			BÖHM, K. M.: Neuere Rechtsprechung zur Problematik Windkraft und Artenschutz	54	3: 123–125

MARTIUS, A.: Fahrlässiger Verstoß gegen den Artenschutz (BartSchV § 4 Abs. 1 Nr. 1) – Verbot, besonders geschützte Arten mittels Netzen zu fangen und zu töten; Amtsgericht Greiz, Urteil vom 17.07.2015	53	1: 35	SCHUBERT, A.: Die EU-Verordnung über die Prävention und das Management invasiver gebietsfremder Arten und ihre Umsetzung in Thüringen	54	3: 128–131
Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen			SPEHLING, H.: Moorschutz und Moor-Revitalisierung in den Kammern des Thüringer Waldes – Moortagung am 25. und 26.06.2014 in Oberhof	51	3: 121–125
ABE, K.-F. & V. BAUSCH: Vom Todesstreifen zur Lebenslinie – Das Grüne Band und die Biosphäre Rhön – Eine neue Dauerausstellung im „Haus auf der Grenze“ der Gedenkstätte Point Alpha	53	1: 36–38	STIFTUNG NATURSCHUTZ THÜRINGEN: „Langer Atem für die Natur“ – Stiftung Naturschutz Thüringen verleiht den Thüringer Naturschutzpreis	54	1: 31–33
ABE, K.-F., B. KRÄMER & W. WESTHUS: 25 Jahre Nationalparkprogramm – 25 Jahre Schutz, Pflege und Entwicklung für das „Tafelsilber“ der deutschen Einheit	52	3: 133–134	WENZEL, H.: Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert (12)	51	3: 126–130
BAUMBACH, H. & H. UTHLEB: Die FFH-Managementplanung, Fachbeiträge Offenland, 2016 bis 2019 in Thüringen	54	1: 28–30	Mitteilungen aus den Landkreisen		
FRITZLAR, S. & J. BALMER: Arbeitsgemeinschaft „Junge Ornithologen“ in der Vogelschutzzone Seebach gegründet	53	1: 38	COBURGER, K., F. LEO & A. OEHLER: Vom Sprengmittellager zur „Erlebnisinsel Natur“ bei Rückersdorf	52	1: 34–38
GEIGER, H.: Thüringer Arbeitshilfe zur Berücksichtigung des Fledermausschutzes bei der Genehmigung von Windenergieanlagen zum Herunterladen verfügbar	53	3: 136–137	COBURGER, K. & K. STEUDEL: Mit Hacke und Spaten gegen den Riesen-Bärenklau – eine erste Erfolgsbilanz aus dem Landkreis Greiz	53	2: 81–84
GRAUMANN, B.: Konzertreihe der Nationalen Naturlandschaften in Thüringen – Felix Reuter ist Höhepunkt im touristischen Themenjahr 2016	54	1: 34	HÄSLICH, M.: Das Naturdenkmal „Bergulme am Grenzhammer“ Ilmenau – Ein Unwetter zerstörte den über 300 Jahre alten Baum	53	3: 140–141
GROSSMANN, M.: 20 Jahre Nationalpark „Hainich“ in Erfurt gefeiert	55	1: 36	HECK, A.: Ehrenamtlicher Amphibienschutz an Straßen im Thüringer Wartburgkreis 2000 bis 2016	55	4: 175–181
HANN, A. & S. KÖNIG: Veranstaltung „Natura 2000 in Thüringen – Herausforderung und Chance“ ein voller Erfolg	55	2: 73–74	KLAMMER, G., M. KLAMMER, T. SCHLUFTER & J. PUSCH: Schutz von Rotmilan-Horstbäumen	55	2: 77–79
JAHEINE, S.: Vogelschutz und Windenergie im Wald	55	4: 171–174	KLÖPPEL, M. & A. MARTIUS: „Was man kennt, wird man schätzen ...“ – Zertifizierte Natur- und Landschaftsführer im Landkreis Greiz	52	2: 79
JÄGER, K.: „Naturschutz braucht Artenkenner“ – Stiftung Naturschutz Thüringen verleiht zum 6. Mal den Thüringer Naturschutzpreis	55	3: 125–128	PUSCH, J. & K. SCHAPPMANN: Artenschutz braucht viele Helfer – Die invasive Orientalische Zuckerschote Bunias orientalis	52	2: 80–81
KALEMBA, D. & D. MAHNKE: Umwelt-App für Thüringen – Informieren, Melden, Erleben in der Natur	53	3: 134–135	SCHLUFTER, T., R. MÜLLER & J. PUSCH: Schaffung von Nisthilfen für Wanderfalken und Uhu zum Schutz vor dem Waschbär in Nord-Thüringen	54	3: 131–133
KIRCHNER, J.: „Das ist meine Natur – Nationale Naturlandschaften in Thüringen“ – Ein Rückblick auf das naturtouristische Themenjahr 2016	54	2: 77–78	SCHLUFTER, T. & A. ROTHGÄNGER: Aufbau, Betreuung und Unterhaltung von mobilen Amphibienschutzanlagen	54	1: 35–38
KNEBEL, R.: Naturschutzgerechte Teichbewirtschaftung in Thüringen – Neue Fördermöglichkeiten aus dem Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) löst KULAP-Förderung ab	53	3: 138–139	THIELE, A.: Naturschutzbeirat bereist den Ilm-Kreis in Sachen Naturschutz	51	1: 30–31
KORSCH, H.: Hainichttagung 2016 – Wissenschaft im Hainich – Stand und Chancen einer nachhaltigen und langfristigen Forschung in bewirtschafteten und unbewirtschafteten Laubmischwäldern	53	3: 133–134	Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände		
KORSCH, H. & R. KNEBEL: Aktualisierung der Offenlandbiotopkartierung – „OBK 2.0“ startet in Thüringen – Ein Werkstattbericht	54	3: 126–127	BUSCH, O.: Lebendige Naturschutzarbeit von BUND und AHO für Amphibien und Orchideen	55	2: 89–91
KORSCH, H., S. SCHMIGALLE, C. SCHULZ & C. WEINRICH: Vielfältiger GEO-Tag der Natur im Alperstedter Ried	55	3: 129–130	DIEM, H.: Der Verein „Jungdo-Hütte im Röthengrund e. V.“ Sonneberg stellt sich vor	51	2: 88–89
KRÄMER, B.: Neue Verordnung für das Biosphärenreservat „Thüringer Wald“ – Erweiterung und Namensänderung	54	2: 75–76	EHRHARDT, J.: „Schwalben willkommen!“ – Das Schwalbenprojekt des NABU Thüringen	51	1: 34
LAUSSMANN, H.: Neue Möglichkeiten bei der „Förderung von Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Thüringen (NALAP)“	55	1: 33–36	EHRICH, K.: „Tümpel für den Froschkönig“ wird offizielles Projekt der UN Dekade Biologische Vielfalt	55	4: 185–186
MAHNKE, D.: Der neue interaktive Kartendienst der TLUG	52	3: 139	ERMER, B.: Vom BUND Thüringen gesichertes Fledermauswinterquartier nach einem Jahr bereits angenommen	53	1: 40–41
MAMMEN, K. & C. HENRICHMANN: Artenhilfskonzept Feldhamster in Thüringen – Einbeziehung von Landwirten in die Maßnahmenarbeit	53	2: 78–79	ERMER, B.: Der Fledermaus auf der Spur in Ranis	54	3: 134–135
MARSCHALL, I., R. TRILLER & O. BELLSTEDT: Tagung „Landschaftsbild und Erneuerbare Energien“ an der FH Erfurt; Beiträge – Resümee – Ausblick	52	3: 135–138	ERMER, B.: Heute packen wir an! – Positive Projekt-Zwischenbilanz	55	3: 133–135
PETZOLD, H.-J., T. POHLER & R. KNEBEL: Zertifizierte Natur- und LandschaftsführerInnen – Botschafter der Region	55	2: 75–76	FITZKE, T.: Heimatbund Thüringen e. V. – ein Verband gestaltet Kulturlandschaft	53	2: 89–90
REISINGER, E.: Die ersten Natura 2000-Stationen beginnen ihre Arbeit in Thüringen	53	2: 80–81	GEIGER, B. & A. KRAMER: Fräulein Brehms Tierleben – Natur und Kultur verschmelzen zu einem unvergesslichen Theatererlebnis	54	2: 88–90
ROTHGÄNGER, A.: Empfehlungen und Forderungen zum Schutz des Feldhamsters <i>Cricetus cricetus</i> – Ergebnisse aus einem nationalen Expertentreffen zum Schutz des Feldhamsters in Deutschland	52	2: 77–78	GERLACH, T. & A.-K. KIESEL: Prachtlibellenerhebung im UNESCO-Biosphärenreservat „Rhön“ – Bürgerwissenschaftliche Arterfassungen	55	1: 41–43
ROTHGÄNGER, A.: Amphibienzaunbetreuer erhalten Urkunde von Thüringens Umweltministerin für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement	54	2: 81–82	GIERMANN, A., M. HELLMANN, B. HÄHNLEIN & M. MELBER: Sicherung der Goldberg-Brauerei in Ohrdruf zum Schutz der Kleinen Hufeisennase <i>Rhinolophus hipposideros</i>	55	2: 80–84
SCHMIGALLE, S.: Sennen, Dengeln und Heiden pflegen – Das „Sommercamp für die Vielfalt 2014“ der Stiftung Naturschutz Thüringen im Grünen Band	52	1: 31–33	GMINDER, A.: 32. Internationale Tagung über die Schleierlinge in Oberhof	52	2: 82–83
SCHMIGALLE, S. & B. SCHRADER: Artenspektakel im Grünen Band bei Ifta – Langer Tag der Natur im Wartburgkreis	52	3: 140–142	GOMBERT, J. & P. LUDWIG: „Rhöner Landschaft behüten – Da mach ich mit!“ ist UN-Dekadeprojekt	54	1: 39
SCHMIGALLE, S. & C. SCHULZ: „Wilde Weiden“ im Alperstedter Ried – Die Moorlandschaft vor Erfurts Türen im neuen Gewand	54	2: 79–81	GRAEF, K.-H.: Deutsche Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Eulen tagte in Oberhof	53	2: 84–86
SCHRADER, R.: Biologische Vielfalt Thüringens sichern – Naturschutzministerin Anja Siegesmund auf Sommertour	52	3: 131–132	GROSSE, C., A. MEHM & T. WITT: Sanierung des FFH-Objekts „Evangelische Kirche Dösdorf“ – ein wegweisendes Beispiel für den Fledermausschutz	55	4: 182–184
SCHRADER, R. & B. SCHMIDT: Ausweisung des Grünen Bandes Thüringen als Nationales Naturmonument	55	1: 29–32	HELLMANN, M.: Über 400 Fledermausschützer tagten in Erfurt	52	2: 88–89
			HERMSDORF, F. & C. WINKLER: Die Arbeit der NABU-Stiftung Nationales Naturerbe in Thüringen	55	2: 85–86
			JOHST, A., N. PEINELT & D. CONRADY: Naturschutzgroßprojekt „Hohe Schrecke“ erfolgreich in die Umsetzungsphase gestartet	51	3: 131–133
			KOBER, C. & B. GRAUMANN: Neues Wildbienen- und Schmetterlingsparadies entsteht	51	3: 134–135
			KOSCHORRECK, A. & S. BACKHAUS: Umsetzung des Managementplanes im FFH-Gebiet „Kammerforst–Himmelsberg–Mühlberg“ und Organisation einer Lebensraumtypen gerechten Nutzung	52	2: 84–87
			KOWOL, K.: Das Grüne Band Thüringen – Auf dem Weg zum Nationalen Naturmonument mit dem BUND und dem Abenteurer Mario Goldstein	55	1: 37–38

LANNES, A. & R. SOLLMANN: Feuchtgebiete in Thüringen schützen – 50 Hektar Lebensräume für Wiesenbrüter neu beleben	51	3: 138–139
OSTROWSKI, A.: „Exploratorien zur funktionellen Biodiversitätsforschung“ – Ein DFG Schwerpunktprogramm	54	2: 83–85
RENNER, A.: Drachen im Seerosenteich – Herpetologische Exkursion des ART e. V. nach Südhthüringen	51	3: 136–137
ROTHGÄNGER, A.: ENL-Projekt „Bestandsstärkung der Wechselkröte (<i>Bufo viridis</i>) im nördlichen Landkreis Greiz“ erhält Preis der Deutschen Bundesstiftung Umwelt	51	2: 90–91
SAUERBIER, W., H. BAUERSFELD & H. NOACK: Naturschutzstation „Numburg“ – 50 Jahre erfolgreiche Arbeit	55	2: 87–88
SAUERBIER, W. & A. ROTHGÄNGER: Europäische Fledermausnacht 2013 im Kyffhäusergipfelpark	51	1: 32–33
SAUERBIER, W. & A. ROTHGÄNGER: Erlebniswelt „Fledermaus“ eröffnet!	52	1: 39–41
SCHMIDT, E.: Eine neue Stiftung im Naturschutz – Stiftung des Vereins Thüringer Ornithologen	53	1: 39
SEELAND, M., D. BOHO, M. RZANNY, M. HOFMANN, N. ALAQRAA, J. WÄLDCHEN & P. MÄDER: Flora Incognita – Bilder für das Trainieren neuronaler Netzwerke gesucht	54	2: 85–86
STREUBEL, S.: Der BUND Ilm-Kreis stellt sich vor	54	1: 44–45
THIELE, A. & A. MEHM: Naturschutz-Event mit Tradition – achte Fledermausnacht in Dösdorf	53	2: 87–88
TISCHBIER, R.: Artenschutztürme für Gebäude bewohnende Tierarten – Konzept und Strategie für ein bundesweites Artenschutzprojekt	51	1: 36–38
TRESS, J. & M. BIEDERMANN: Bechstein-Preis zum IFT-Jubiläum verliehen	55	1: 39–40
URBANIEC, D.: Feldhamsterland – Landwirtschaft und Ehrenamt arbeiten gemeinsam für die Zukunft des bedrohten Feldhamsters <i>Cricetus cricetus</i>	55	3: 131–132
VOGEL, G. & A. ROTHGÄNGER: Ehrenamtliches Engagement im Umweltschutz – Arbeitseinsatz der Landeskundlichen Exkursionsgruppe Weimar im Hochmoor „Saukopfmoor“	51	1: 35
WERNER, D.: Naturerfahrung, Vogelbeobachtung und Naturschutzeinsatz – Ornicamp der Naturschutzjugend Thüringen im Haselbacher Teichgebiet	52	1: 42–43
WEY, T.: „Die Streuobstwiese – ein Paradies aus Menschenhand“ – Wanderausstellung des BUND Schmalkalden-Meiningen kann ausgeliehen werden	54	2: 87–88
WEY, T. & B. VOGEL: BUND-Projekt „Tümpel für den Froschkönig“ – Bilanz und Ausblick	54	1: 40–44
WOLFRAM, L.: Internetseite „Natürlich Vogtland“	54	3: 136–137

Persönliches

ABE, K.-F.: WALTER ULOTH zum 80. Geburtstag	52	1: 44
BERGMANN, H.-H. & J. WIESNER: Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland für Naturschutzarbeit an Dr. SIEGFRIED KLAUS verliehen	52	2: 90
BIEDERMANN, M. & K. FLUCKE: Jahrzehnte aktiv im Fledermaus-schutz: Cord Gottschalk wurde 90 Jahre	55	4: 187
BIEDERMANN, E. & B. RETHER: OTMAR TÖPFER zum 70. Geburtstag	53	1: 43
DÜRHAMMER, O.: Wiebke Eline Josefine Schröder (15.05.1934–04.01.2018) – Ein Leben für Kinder, Kunst, Musik und Botanik	55	3: 137
ENDRESS, H., H. GRÜNBERG, H. KORSCH & W. WESTHUS: Zum Gedenken an Dr. Ludwig Meinunger	55	3: 138
FRITZLAR, F.: Günter Köhler – Naturforscher, Naturschützer, Naturkenner	52	2: 91
FRITZLAR, F.: WOLFGANG ZIMMERMANN wurde 80 Jahre	53	1: 44
GROSSMANN, M.: Wolfgang Werres zum 65. Geburtstag	55	1: 44
HAUPT, R.: Pioniere des „Grünen Bandes“ mit dem Deutschen Umweltpreis geehrt	55	2: 92
HEINRICH, W.: Zur Erinnerung an RUDOLF BEYER (1936–2014)	51	3: 141
HEINRICH, W.: In memoriam Dr. rer. nat. Rolf Marstaller (1939–2017)	55	2: 93
HEINRICH, W. & H. MANITZ: Ein Leben für die Orchideen, die Botanik und den Naturschutz – zum Tod von Frau Dr. rer. nat. habil. Helga Dietrich (12.11.1940–30.06.2018)	55	4: 189–190
HOFFMANN, G.: Trauer um Naturschützer Rudolf Schreiber	55	1: 45
KÖHLER, G.: Privatdozent Dr. rer. nat. habil. GOTTFRIED JETSCHKE zum 65. Geburtstag	53	2: 91
KRAUSE, R.: Zum Gedenken an WOLFGANG SCHRÖDTER (1929–2014)	51	2: 91–92
MARR, A. & H. KEMPF: Menschen hinterlassen Spuren – Zum Gedenken an KURT LEHMANN (1937–2013)	51	1: 42
PUSCH, J.: KARMEN ROSENSTOCK – Über 25 Jahre vorbildliche Naturschutzarbeit im Naturpark „Kyffhäuser“	54	2: 91
SAUERBIER, W.: NORBERT RÖSE – Ein Naturschützer aus Leidenschaft wurde 80 Jahre	54	3: 138
SCHMIDT, E. & J. PUSCH: Zum Gedenken an KARL HEINZ SCHUBERT (1926–2013)	51	1: 41
SCHMIDT, K.: Zum Gedenken an KARL DITTMAR aus Breitungen (1921–2013)	51	1: 43
TRESS, C. & M. BIEDERMANN: Zum Gedenken an JAN A. FISCHER	53	3: 142

TUTTAS, D.: DR. GÜNTHER SCHULZE zum Gedenken	54	2: 90
UNGER, C.: Naturfreund Roland Müller feiert seinen 60. Geburtstag	55	2: 94
VOGEL, B.: KLAUS FINK mit Thüringer Umweltpreis 2013 geehrt	51	3: 140
VOGEL, B.: Trauer um MICHAEL SPIELMANN – einem wahren Freund der Erde	52	1: 46
WERRES, W.: DR. HANS NOSITSCHKA zum 75. Geburtstag	51	1: 39–40
WESTHUS, W.: Glückwünsche an ULRICH VAN HENGEL zum 60. Geburtstag und zur Verabschiedung aus dem aktiven Dienst	52	1: 45
WESTHUS, W.: HUBERTUS SPERLING in den Ruhestand verabschiedet	53	1: 42
WESTHUS, W. & F. FRITZLAR: Gerald Hirsch zum 65. Geburtstag	55	4: 188
WESTHUS, W. & J. PUSCH: Dr. rer. nat. Hans-Joachim Zündorf zum 65. Geburtstag	55	3: 136
WIESNER, J.: Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland für Naturschutzarbeit an MARTIN GÖRNER verliehen	54	3: 139
WIESNER, J. & S. KLAUS: RUDOLF HEYER (1935–2016) – Ornithologe, Naturschützer und Tierfotograf	54	1: 46

Neue Literatur

BAUMBACH, H.: W. HEINRICH, H. VOELCKEL, H. DIETRICH, R. FELDMANN, A. GEITHNER, V. KÖGLER, P. RODE & W. WESTHUS: Thüringens Orchideen	52	3: 143
ECKSTEIN, J.: H.-U. KISON, A. SEELEMANN, P. CZARNOTA, K. UNGETHÜM, U. SCHIEFELBEIN & U. HAMMELSBECK: Die Flechten im Nationalpark Harz	55	2: 95
FRICK, S.: K. MAMMEN, U. MAMMEN, G. DORNBUSCH & S. FISCHER: Die Europäischen Vogelschutzgebiete des Landes Sachsen-Anhalt	51	3: 143
FRICK, S.: R. STEFFENS, W. NACHTIGALL, S. RAU, H. TRAPP & J. ULBRICHT: Brutvögel in Sachsen	52	1: 38
FRICK, S.: T. KRÜGER, J. LUDWIG, S. PFÜTZKE & H. ZANG: Atlas der Brutvögel in Niedersachsen und Bremen 2005–2008	52	2: 94
FRISCHBIER, N.: S. RANNOW & M. NEUBERT (Hrsg.): Managing Protected Areas in Central and Eastern Europe Under Climate Change	51	2: 94
GROSSMANN, M.: B.-J. SEITZ: Das Gesicht Deutschlands. Unsere Landschaften und ihre Geschichte	55	3: 140
GROSSMANN, M.: J. PATER: Riesige Eichen – Baumpersönlichkeiten und ihre Geschichten	55	3: 142
GRÜNBERG, H.: J. PUSCH, K.-J. BARTHEL & W. HEINRICH: Die Botaniker Thüringens	53	2: 94
HAUPT, R.: H. BAADE: Der Leinawald bei Altenburg – Geschichte, Forstwirtschaft, Flora und Waldvegetation	51	1: 46
HAUPT, R.: R. SCHREIBER: Rückblicke eines Forstmannes und Jägers	51	1: 47
HAUPT, R.: H. BAUMBACH, H. SÄNGER & M. HEINZE (Hrsg.): Bergbaufolgelandschaften Deutschlands – Geobotanische Aspekte und Rekultivierung	51	3: 142
HEINRICH, W.: L. REICHHOFF & U. WEGENER: ILN – Institut für Landschaftsforschung und Naturschutz Halle – Forschungsgeschichte des ersten deutschen Naturschutzzinstituts	54	2: 95
HELMCKE, K.: P. LAUSER, H. HOWEIN, A. ROTHGÄNGER, U. VAN HENGEL & W. WESTHUS: Gesetzlich geschützte Biotope in Thüringen	54	1: 47
HELMCKE, K.: Arbeitsgruppe Characeen Deutschlands (Hrsg.): Armeleuchteralgen. Die Characeen Deutschlands	54	3: 140
HENTSCHEL, J.: Netzwerk Phytodiversität Deutschlands e. V. & Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.): Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutschlands	52	2: 93
KETTNAKER, U.: W. BREUER unter Mitarbeit von U. KIRCHBERGER, K. MAMMEN & T. WAGNER: Leitfaden „Berücksichtigung des Feldhamsters in Zulassungsverfahren und in der Bauleitplanung“	55	4: 191
KLAUS, S.: H.-J. U. SPIESS & P. WERNICKE: Serrahn – Weltnaturerbe im Müritz-Nationalpark	51	2: 93
KLAUS, S.: M. SUCCOW, L. JESCHKE & H.-D. KNAPP: Naturschutz in Deutschland	51	2: 95
KLAUS, S.: J. BALMER & J. BLANK: Die Vogelwelt des Nationalparks Hainich	53	1: 45
KLAUS, S.: D. MORRIS: Eulen – ein Porträt	53	1: 46
KLAUS, S.: J. A. BAKER: Der Wanderfalk	53	2: 95
KLAUS, S.: M. GÖRNER (Hrsg.): Thüringen – Wald und Wild, Gewässer und Fische, Landschaften und Arten	54	2: 92–93
KLAUS, S.: H.-H. BERGMANN: Die Federn der Vögel Mitteleuropas: ein Handbuch zur Bestimmung der wichtigsten Arten	54	2: 93
KLAUS, S.: R. SCHÖNE & R. SCHMÄSCHKE: Lebensraum Federkleid – Federn und Federbewohner heimischer Vögel	55	1: 46
KLAUS, S.: W. FIEDLER: Die Vögel Mitteleuropas sicher bestimmen	55	1: 46–47
KLAUS, S.: H. BEHRENS & J. HOFFMANN (Hrsg.): Naturschutzgeschichte(n) – Lebenswege zwischen Ostsee und Erzgebirge	55	1: 47

KLAUS, S.: M. GROSSMANN, U. JOHN & H. PORADA: Der Hainich – eine landeskundliche Bestandsaufnahme im Raum Mühlhausen, Bad Langensalza, Schlotheim, Großengottern, Mihla und Behringen	55	3: 141	UTHLEB, H.: B. THIESMEIER: Fotoatlas der Amphibienlarven Deutschlands	54	3: 141
KNEBEL, R.: Jahreszeiten Verlag GmbH (Hrsg.): MERIAN Extra Thüringen – Schätze der Natur	55	3: 139	WENZEL, H.: Umweltamt des Wartburgkreises in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbeirat des Wartburgkreises (Hrsg.): Naturdenkmale im Wartburgkreis	54	2: 94
KORSCH, H.: S. MEYER & C. LEUSCHNER (Hrsg.): 100 Äcker für die Vielfalt. Initiativen zur Förderung der Ackerwildkrautflora in Deutschland	53	3: 143	WESTHUS, W.: W. KLUG: Besondere Flora schönster Landschaften zwischen Großem Inselsberg und Thüringer Becken	52	2: 92
MÖLDER, A.: P. MEYER, K. LORENZ, A. MÖLDER, R. STEFFENS, W. SCHMIDT, T. KOMPA, A. WEVELL VON KRÜGER: Naturwälder in Niedersachsen – Schutz und Forschung – Band 2 (Niedersächsisches Bergland)	53	2: 92	WESTHUS, W.: M. GROSSMANN, S. KLAUS & T. STEPHAN: Nationalpark Hainich – Weltnaturerbe in Thüringen	53	1: 45–46
NÖLLERT, S.: K. HECKER & F. HECKER: Mit Binokular und Lupe – Der Natur auf der Spur	51	1: 45	WIESNER, J.: C. F. ROBILLET: Wildlife-Fotografie – Frei lebende Tiere in Deutschland und Europa fotografieren	54	3: 142
NÖLLERT, S.: C. HOSMANN: Naturkinder – Ideen, Rezepte und Aktionen für drinnen und draußen	51	2: 93	ZIMMERMANN, W.: Nationalparkverwaltung Harz: Die Libellen des Nationalparks Harz	52	1: 47
NÖLLERT, S.: B. P. KREMER: Blütengeheimnisse – Wie Blumen werben, locken und verführen	52	2: 95	Korrekturen		
NÖLLERT, S.: F. THINARD: Das Herbarium der Entdecker; Humboldt, Darwin & Co. – botanische Forscher und ihre Reisen	53	2: 93	„Der Dörnaer Platz bei Mühlhausen – Ein bedeutendes Vorkommen der Gelbbauchunke <i>Bombina variegata</i> (LINNAEUS, 1758) in Thüringen“ in „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ Heft 1 /2014, S. 24, Abbildungen 2 und 3	51	2: 95
NÖLLERT, S.: Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege Laufen: Entdeckerbuch Natur – Mit Mimi, Klemens und Co. das Puzzle der biologischen Vielfalt...	53	3: 143	Berichtigung zum Sonderheft „Auf vier leisen Sohlen – Streng geschützte Säugetiere in Thüringen“ in „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“ Heft 4 / 2015, S. 150, 181, 182	53	1: 47
RICHARZ, K. (HRSG.): Kinder entdecken die Natur – Erprobte Projekte und Aktionen für Kinder und Jugendliche	53	1: 47	Beilagen		
SCHRADER, B.: Stiftung Naturschutz Thüringen (Hrsg.): Die Situation des Grünen Bandes in Deutschland – Tagungsdokumentation	51	1: 44	Inhaltsverzeichnis „Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen“, Jahrgänge 46–50 (2009–2013)	51	1:
SCHULZE-HAGEN, K.: M. BUNZEL-DRÜKE & 27 Mitautoren: Naturnahe Beweidung und NATURA 2000 – Ganzjahresbeweidung im Management von Lebensraumtypen und Arten im europäischen Schutzgebietssystem NATURA 2000	54	3: 143			

Sachwortverzeichnis der Jahrgänge 51–55 (2014–2018)

Nationalparke

„El Copé“ (Panama) **55** 4: 185–186
„Hainich“ **51** 2: 67–78; **52** 2: 82–83; **52** 2: 88–89;
52 3: 98; **52** 3: 99–103; **52** 3: 104–111; **52** 3: 128;
52 3: 133–134; **52** 3: 144; **52** 4 (SH): 146; **52** 4
(SH): 163–168; **52** 4 (SH): 190–191; **53** 1: 38; **53**
3: 99–109; **53** 3: 133–134; **53** 4 (SH): 146; **53** 4
(SH): 145–192; **54** 2: 77–78; **54** 2: 83–85; **54** 3:
97; **54** 3: 114–121; **54** 3: 122; **54** 4 (SH): 148–149;
54 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 186–187; **55** 1: 1; **55** 1:
20–27; **55** 1: 36; **55** 2: 57–65
„Harz“ (Sachsen–Anhalt, Niedersachsen) **52** 4 (SH):
174–178

Biosphärenreservate (BR)

„Karstlandschaft Südharz“ (Sachsen–Anhalt) **55** 2:
87–88
„Mittlere Elbe“ (= „Mittelbe“ [Sachsen–Anhalt])
51 3: 111–120
„Rhön“ **51** 2: 67–78; **51** 3: 105–110; **51** 4 (SH):
156–162; **51** 4 (SH): 164–165; **52** 3: 131–132; **52**
3: 133–134; **52** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 36–38; **53**
3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 77–78; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 178–181; **55** 1: 29–32;
55 1: 41–43
„Schorfheide–Chorin“ (Brandenburg) **54** 2: 83–85
„Thüringer Wald“ **54** 2: 75–76; **54** 2: 77–78; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 186–187; **54** 4 (SH):
190–191; **55** 2: 75–76; **55** 4: 147–161
„Vessertal“ / „Vessertal – Thüringer Wald“ (jetzt:
„Thüringer Wald“) **51** 2: 67–78; **51** 3: 121–125; **52**
3: 133–134; **53** 3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **54**
2: 75–76; **54** 2: 77–78

Naturparke

(bestehend und geplant)

„Eichsfeld – Hainich – Werratal“ **51** 2: 67–78; **52**
3: 117–124; **52** 3: 131–132; **52** 3: 133–134; **52** 3:
140–142; **54** 2: 77–78; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 198–199; **55** 1: 3–10;
55 1: 20–27
„Eichsfeld – Werratal“ jetzt: „Eichsfeld – Hainich –
Werratal“ **52** 3: 133–134
„Frankenwald“ jetzt: „Thüringer Schiefergebirge /
Obere Saale“ **52** 3: 133–134
„Kyffhäuser“ **51** 1: 32–33; **52** 1: 39–41; **52** 3:
117–124; **52** 3: 133–134; **54** 2: 77–78; **54** 4 (SH):
152–153; **54** 4 (SH): 154–155; **54** 4 (SH): 172–173;
55 2: 87–88
„Südharz“ **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 146; **52** 3:
133–134; **54** 2: 77–78; **54** 4 (SH): 146; **54** 4 (SH):
150–151; **54** 4 (SH): 172–173
„Thüringer Schiefergebirge / Obere Saale“ **51** 3:
134–135; **52** 1: 31–33; **52** 2: 62–68; **52** 2: 79; **52** 3:
131–132; **52** 3: 133–134; **54** 1: 34; **54** 2: 77–78; **54**
4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 188–189; **54** 4 (SH):
190–191; **54** 4 (SH): 198–199; **55** 3: 133–135
„Thüringer Wald“ **52** 3: 133–134; **51** 3: 121–125; **54**
2: 77–78; **54** 4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 182–185;
54 4 (SH): 183–184; **54** 4 (SH): 190–191; **55** 4:
147–161

Naturschutzgebiete

(NSG, bestehend und geplant) sowie Kern- und
Pflegezonen der Biosphärenreservate (BR)
„Alperstedter Ried“ **51** 2: 67–78; **52** 3: 117–124; **53** 4
(SH): 145–192; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169
„Alstergrund mit Grenzstreifen“ **51** 4 (SH): 179–184
„Alte Warth“ **52** 3: 131–132
„Alte Werra“ **52** 3: 117–124; **54** 4 (SH): 176–177
„Alter Stolberg“ **54** 4 (SH): 150–151
„Apfelstädter Ried“ **54** 4 (SH): 170–171
„Auwald bei Plötzkau“ (Sachsen–Anhalt) **55** 2:
77–79
„Bernshäuser Kutte“ (auch Pflegezone BR „Rhön“)
52 3: 131–132; **54** 4 (SH): 178–181
„Bischofsau“ **51** 3: 99–104; **51** 4 (SH): 172–178; **53**
1: 5–20; **53** 3: 99–109
„Bohlen“ **54** 4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 188–189

„Bottendorfer Hügel“ **54** 2: 50; **55** 3: 106–112
„Brühl von Merkers“ **51** 3: 126–130
„Buchenberg“ **55** 3: 106–112
„Buchenberg bei Krölpa“ **53** 1: 40–41; **54** 3: 134–135
„Buchswald“ bei Grenzach–Wyllen (Baden–Würt-
temberg) **53** 4 (SH): 145–192
„Dankmarshäuser Rhäden“ **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4
(SH): 185–187; **54** 4 (SH): 176–177
„Dörnaer Platz“ **51** 1: 23–28
„Drebaer Teichgebiet“ (siehe „Dreba–Plothener
Teichgebiet“) **54** 1: 31–33
„Dreba–Plothener Teichgebiet“ **54** 1: 31–33; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 192–193
„Erlebachwiesen bei Wölfis“ **53** 1: 5–20
„Filsberg – Großes Loh“ **52** 2: 80–81
„Finnberg“ **51** 3: 131–133
„Flachstal“ **52** 1: 2; **52** 1: 13–22; **52** 1: 48
„Föritzgrund“ **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 179–184; **53**
3: 138–139
„Forstloch – Riedwiesen“ **55** 4: 175–181
„Frießnitzer See – Struth“ **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
„Ganswiese“ **53** 2: 51–63; **54** 1: 31–33; **55** 4:
147–161
„Görsdorfer Heide“ **51** 4 (SH): 172–178; **51** 4 (SH):
179–184
„Grenzstreifen am Galgenberg“ **51** 3: 126–130; **53** 1:
21–31; **55** 3: 106–112
„Hädrichsteiche“ (siehe „Dreba–Plothener Teichge-
biet“) **54** 1: 31–33
„Harzfelder Holz“ **51** 3: 126–130; **54** 4 (SH):
150–151
„Haselbacher Teiche“ **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **54**
4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 192–193
„Haßlebener Ried“ **51** 2: 67–78
„Himmelsberg bei Wölfen“ **54** 4 (SH): 150–151
„Hohe Schrecke“ **54** 4 (SH): 156–157; **54** 4 (SH):
186–187
„Hönnhügel“ **51** 3: 126–130; **53** 1: 21–31; **55** 3:
106–112
„Hunnengrube–Katzenschwanz“ **54** 4 (SH): 150–151
„Ibengarten“ (auch Pflegezone BR „Rhön“) **54** 4
(SH): 173–181
„In den Seeben“ **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 179–184;
53 1: 21–31; **54** 4 (SH): 198–199
„Jägersruh–Gemäßgrund–Mulschwitzen“ **51** 4 (SH):
164–165; **52** 1: 31–33; **55** 2: 96
„Jonastal“ **51** 3: 126–130
„Kahle Schmücke bei Heldringen“ **51** 3: 126–130
„Kelle–Teufelskanzel“ **54** 4 (SH): 158–161
„Kernberge und Wöllmisse bei Jena“ **55** 2: 57–65
„Kiefforst“ (geplant) **51** 4 (SH): 156–162
„Kleiner Wagenberg“ **54** 4 (SH): 182
„Lange Rhön“ (Pflegezone BR „Rhön“) **51** 4 (SH):
156–162
„Leite bei Harras“ **51** 4 (SH): 172–178; **51** 4 (SH):
179–184; **52** 3: 117–124
„Leutrat“ / „Leutrat und Cospoth“ **51** 2: 67–78;
52 3: 112–116; **52** 3: 117–124; **53** 3: 99–109; **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 174–175; **55** 2: 57–65
„Mertelstal – Heldrastein“ **51** 4 (SH): 179–184; **54** 4
(SH): 158–161
„Milzgrund“ **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 179–184; **53**
1: 2; **53** 1: 21–31; **53** 3: 99–109
„Mürschnitzer Sack“ **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH):
179–184
„Pfaffenköpfe“ **51** 3: 126–130; **54** 4 (SH): 150–151
„Pinsenberg“ **55** 3: 106–112
„Pöllwitzer Wald“ (geplant) **54** 4 (SH): 196–197
„Rainwegswiese“ (jetzt zu Pflegezone „Oberlauf der
Zahnen Gera – Rainwegswiese – Seiffartsburg /
BR „Thüringer Wald“) **51** 1: 30–31
„Rhäden bei Obersuhl und Bosserode“ (Hessen) **51** 4
(SH): 185–187; **54** 4 (SH): 174–177
„Rhönberg“ **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 146; **54**
4 (SH): 170–171
„Rhönwald“ (auch Kernzone BR „Rhön“) **54** 4 (SH):
178–181
„Rothenburg“ **54** 4 (SH): 152–153
„Röthengrund“ **51** 2: 88–89; **53** 2: 50

„Rüdigsdorfer Schweiz“ **51** 3: 126–130; **53** 3:
99–109; **54** 4 (SH): 150–151
„Sattelköpfe“ **51** 3: 111–120; **54** 4 (SH): 150–151
„Saukopfmoor“ **51** 1: 35
„Schlechtsarter Schweiz“ **51** 4 (SH): 146; **51** 4 (SH):
164–165; **51** 4 (SH): 179–184; **51** 4 (SH): 192
„Schloßberg – Solwiesen“ **52** 2: 80–81; **54** 4 (SH):
154–155; **55** 3: 106–112
„Schloßleite“ **54** 4 (SH): 170–171
„Schützenbergmoor“ **54** 4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH):
183; **54** 4 (SH): 182–185
„Schwellenberg“ **54** 2: 67–74
„Spittergrund“ **54** 4 (SH): 183–184
„Spitzenberg–Schießplatz Rothenstein–Borntal“ **54** 4
(SH): 172–173; **54** 4 (SH): 174–175
„Staatsbruch“ **54** 4 (SH): 188–189
„Steinicht“ **51** 1: 29
„Stein – Rachelsberg“ (geplant) **51** 4 (SH): 179–184
„Süd–Ost–Kyffhäuser“ **52** 2: 80–81
„Süd–West–Kyffhäuser“ **52** 2: 80–81; **53** 4 (SH):
145–192; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 152–153
„Talgrund Untercharles mit Grenzstreifen“ (geplant)
51 4 (SH): 167–171
„Tannbach – Klingefelsen“ (geplant) **51** 4 (SH):
179–184
„Thüringische Muschwitz“ (Bayern) **51** 4 (SH):
164–165
„Ulster“ (jetzt Pflegezone BR „Rhön“) **53** 4 (SH):
145–192
„Veronikaberg“ **51** 1: 30–31; **52** 2: 82–83
„Vessertal – Adlersberg – Harzgrund“ (Pflegezone
BR „Thüringer Wald“) **54** 4 (SH): 183–184
„Wachsenburg“ **51** 1: 30–31; **54** 4 (SH): 170–171
„Wälder mit Schluchten zwischen Wartburg und
Hohe Sonne“ **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 182–185
„Warthügel“ **51** 4 (SH): 190–191; **51** 4 (SH): 192; **53**
1: 21–31; **55** 3: 106–112
„Werraue bei Berka und Untersuhl“ **51** 4 (SH):
167–171; **54** 4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 176–177
„Werraue Treffurt“ **54** 4 (SH): 158–161
„Werra–Mäander“ (geplant) **51** 4 (SH): 167–171
„Wilhelmsglücksbrunn“ **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4
(SH): 172–178
„Wipperdurchbruch“ **51** 2: 67–78; **52** 2: 80–81
„Wurmbergswiese“ **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
„Wustungen Rotheul“ (ehemalige einstweilige
Sicherstellung) **51** 1: 12–22

Flächennaturdenkmale/Geschützte Landschaftsbestandteile/flächenhafte Naturdenkmale, Naturdenkmale geolo- gischer und hydrologischer Art (FND/ GLB/ND)

„Albertsee“ [FND] (WAK) **55** 4: 175–181
„Bastei“ bei Blankenberg [FND] (SOK) **51** 4 (SH):
187–189; **54** 4 (SH): 198–199
„Bothenheilingen Herzberg“ [GLB] (UH) **55** 3:
106–112
„Brautwiese“ [FND] (SM) **54** 1: 31–33
„Drachenschlucht“ [ND] (EA) **54** 4 (SH): 182
„Felshöhle Böhlersloch im Jonastal“ [FND] (IK) **51**
3: 126–130
„Feuchtgebiet Windlücke“ [FND] (NDH) **51** 3:
126–130
„Franzensteich“ südöstlich Lückenmühle [FND]
(SOK) **52** 1: 29–30
„Gärtchen“ [FND] (KYF) **51** 3: 126–130
„Geiskopf bei Wölferbütt“ [ND] (WAK) **54** 4 (SH):
178–181
„Geisla“ [FND] (SOK) **55** 1: 28
„Gentiana–Wiese“ [ehemaliges ND, seit 1989 im
FND „Wiesengrund am Großen Mühlberg“] (SON)
51 2: 88–89
„Grenzstreifen Wildenburg“ [GLB] (HBN) **53** 1:
21–31; **53** 1: 48
„Grenzstreifen Zwischen den Hölzern“ [GLB] (HBN)
53 1: 21–31
„Heideflächen bei Rotheul“ [GLB] (SON) **51** 1: 1;

51 1: 2; **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 164–165; **51** 4 (SH): 192
 „Heiligenberg“ [GLB] (J) **51** 2: 50
 „Herrnberg bei Neuhaus am Rennweg“ [GLB] (SON) **52** 2: 51–61
 „Hühnerberg“ [GLB] (NDH) **51** 3: 126–130
 „Jungfernsprung“ [FND] (IK) **51** 3: 126–130
 „Kaulsroth“ [geplanter GLB] (SON) **51** 4 (SH): 166
 „Kelle“ bei Appenrode [FND] (NDH) **54** 4 (SH): 150–151
 „Kleiner Bienstein“ [GLB] (IK) **51** 3: 126–130
 „Kuhbergbruch“ [FND]“ (GRZ) **51** 2: 67–78
 „Obere Steinbachwiesen“ bei Steinheid [FND] (SON) **51** 2: 88–89; **53** 2: 51–63
 „Petersberg“ [GLB] (EF) **54** 2: 96
 „Pfaffenköpfe“ [FND] (NDH) **51** 3: 126–130
 „Pütze“ südlich Steinheid [GLB] (SON) **55** 4: 147–161
 „Quellgebiet der Nesse“ [GLB] (EF) **54** 2: 67–74
 „Quellmoor Röttelmisch“ [FND] (SHK) **53** 4 (SH): 145–192
 „Ritzebühler Teich“ [FND] (IK) **54** 1: 44–45
 „Salzaquelle und Grundloses Loch“ bei Nordhausen [ND] (NDH) **54** 2: 77–78; **54** 4 (SH): 150–151
 „Schuderbachswiese“ bei Oberhof [FND] (SM) **54** 3: 126–127; **54** 4 (SH): 183–184
 „Springquelle“ in Mühlberg [ND] (GTH) **54** 4 (SH): 170–171
 „Streitberg“ bei Dermsdorf [GLB] (SÖM) **55** 3: 106–112
 „Tongrube Hohenebra“ [FND] (KYF) **54** 1: 40–44
 „Vor dem Tambuche“ [GLB] (IK) **51** 3: 126–130
 „Wiesengrund am Großen Mühlberg“ [FND] (SON) **51** 2: 88–89
 „Wiesensteppebiotop – Harraser Schmücke“ [GLB] (KYF) **51** 3: 126–130
 „Wüster Berg“ [GLB] (IK) **51** 3: 126–130
 „Ziegeleiteiche“ [FND] (IK) **51** 2: 51–66
 „Zinselhöhle“ bei Meschenbach [FND] (SON) **54** 4 (SH): 172–173; **54** 4 (SH): 183–184

Baum-Naturdenkmale

„Bergulme am Grenzhammer“ Ilmenau (IK) **53** 3: 140–141

Abkürzungen der Kreise und kreisfreien Städte:

EF: Stadt Erfurt
 EA: Stadt Eisenach
 GRZ: Landkreis Greiz
 GTH: Landkreis Gotha
 HBN: Landkreis Hildburghausen
 IK: Ilm-Kreis
 J: Stadt Jena
 KYF: Kyffhäuserkreis
 NDH: Landkreis Nordhausen
 SHK: Saale-Holzland-Kreis
 SM: Landkreis Schmalkalden-Meiningen
 SOK: Saale-Orla-Kreis
 SON: Landkreis Sonneberg
 WAK: Wartburgkreis

Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (FFH-Gebiete)

„Alperstedter Ried“ **54** 4 (SH): 168–169
 „Beretal mit Seitentälern“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Bottendorfer Hügel“ **54** 1: 28–30; **54** 2: 50; **54** 2: 51–58
 „Brembacher Weinberge – Klausberg – Scherkonde“ **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 51–58
 „Dolmar und Christeser Grund“ **51** 2: 51–66
 „Dörnaer Platz“ **51** 1: 23–28; **52** 3: 131–132
 „Dreba-Plöthener Teichgebiet“ **51** 2: 67–78; **55** 3: 133–135
 „Drei Gleichen“ **51** 1: 30–31; **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 170–171
 „Elstertal zwischen Greiz und Wünschendorf“ **55** 3: 113–121
 „Fahnersche Höhe – Ballstädter Holz“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Finne–Hänge bei Auerstedt“ **54** 2: 51–58
 „Finne–Nordrand“ (Sachsen–Anhalt) **51** 3: 131–133

„Föritzgrund“ **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 3: 138–139
 „Geba–Triften – Diesburg“ **55** 1: 3–10
 „Gewässersystem der Helmeniederung“ (Sachsen–Anhalt) **55** 1: 11–19
 „Gleichberge“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Grenzstreifen am Galgenberg – Milzgrund – Warthügel“ **51** 3: 126–130
 „Große Luppe – Reinsberge – Veronikaberg“ **51** 1: 30–31
 „Großer Ettersberg“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Großer Gleisberg – Jenzig“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Großes Holz – Sperlingsberg“ **55** 2: 57–65
 „Hainich“ **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27
 „Hainleite – Wipperdurchbruch – Kranichholz“ **52** 4 (SH): 179–184; **54** 2: 51–58
 „Haselbacher Teiche und Pleißeau“ **51** 3: 126–130
 „Haßlebener Ried – Alperstedter Ried“ **51** 2: 67–78; **55** 1: 3–10; **55** 2: 73–74
 „Herpfer Wald – Berkeser Wald – Stillberg“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Hohe Schrecke – Finne“ **51** 3: 131–133; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 2: 51–58
 „Höhlen bei Rauenstein und Meschenbach“ (hier: Teilgebiet „Zinselhöhle“ bei Meschenbach) **54** 4 (SH): 183–184
 „Ibengarten – Wiesenthaler Schweiz – Sommertal“ **51** 2: 51–66
 „Jägersruh – Gemäßgrund – Thüringische Mooschwitz“ **55** 3: 133–135
 „Kahler Berg und Drachenschwanz bei Tunzenhausen“ **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 51–58
 „Kammerforst – Himmelsberg – Mühlberg“ **52** 2: 84–87
 „Keuperhügel und Unstrutniederung bei Mühlhausen“ **54** 2: 51–58
 „Kielforst nordwestlich Hörschel“ **51** 4 (SH): 156–162
 „Kuppige Rhön südwestlich Dermbach“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Solwiesen“ **54** 3: 131–133; **55** 2: 87–88
 „Leutratl – Cospoth – Schießplatz Rothenstein“ **55** 1: 48
 „Mittelgrund“ **52** 1: 29–30
 „Mittlerer Thüringer Wald westlich Oberhof“ **54** 1: 31–33
 „Mönchenried und Helmegräben bei Artern“ **55** 1: 11–19
 „Moorberg und Ziegenbeil nördlich Battendorf“ **54** 2: 51–58
 „Nessetal – Südlicher Kindel“ **54** 1: 40–44; **55** 4: 185–186
 „Neustädter Teichgebiet“ **54** 1: 40–44
 „Nordteil Haselbacher Teiche“ (Sachsen) **51** 3: 126–130
 „Nordwestlicher Thüringer Wald“ **54** 4 (SH): 182
 „NSG Alter Stolberg“ **52** 4 (SH): 179–184
 „NSG Frießnitzer See – Struth“ **55** 4: 162–170
 „NSG Kelle – Teufelskanzel“ **54** 4 (SH): 158–161
 „NSG Keulaer Wald“ **52** 4 (SH): 179–184
 „NSG Unstruttal zwischen Nägelstedt und Großvargula“ **54** 2: 51–58
 „Oberlauf der Zahmen Gera – Seiffartsburg“ **51** 1: 30–31
 „Ostrand der Hohen Schrecke“ (Sachsen–Anhalt) **51** 3: 131–133
 „Pfaffenköpfe“ **51** 3: 126–130
 „Pleiß – Stoffelskuppe – Bernshäuser Kutte“ **52** 3: 131–132
 „Reesberg“ **54** 4 (SH): 150–151
 „Röthengrund“ **51** 2: 88–89
 „Rüdigsdorfer Schweiz – Harzfelder Holz – Hasenwinkel“ **51** 3: 126–130
 „Saaletal zwischen Hohenwarte und Saalfeld“ **55** 3: 133–135
 „Schieferbrüche um Lehesten“ **55** 3: 133–135
 „Seeberg – Siebleber Teich“ **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 51–58
 „Sonder – Oberholz – Großer Horn“ **52** 4 (SH): 179–184
 „Tannbach – Klingefelsen“ **51** 4 (SH): 179–184
 „Trockenrasen nordwestlich Erfurt“ **54** 2: 51–58; **54** 2: 67–74

„Trockenrasen-Komplex nordöstlich Herrnschwendede“ **54** 2: 51–58
 „TÜP Ohrdruf – Jonastal“ **51** 3: 126–130
 „Werra bis Treffurt mit Zuflüssen“ **51** 3: 126–130
 „Westliche Schmücke – Spatenberge“ **51** 3: 126–130; **54** 2: 51–58
 „Zechsteinriffe in der Orlasenke und Döbritzer Schweiz“ **53** 1: 40–41; **54** 3: 134–135
 „Zeitzer Forst“ **52** 4 (SH): 179–184

FFH-Objekte

„Evangelische Kirche Dosdorf“ **55** 4: 182–184
 „Krankenhaus Ranis“ **53** 1: 40–41

EG-Vogelschutzgebiete

(Special Protection Areas/SPA)
 „Ackerhügelland nördlich Weimar mit Ettersberg“ **54** 2: 67–74
 „Ackerhügelland westlich Erfurt mit Fahnerscher Höhe“ **54** 2: 67–74
 „Auma-Aue mit Wolcheteiche und Struthbach-Niederung“ **55** 4: 162–170
 „Frankenwald – Schieferbrüche um Lehesten“ **52** 2: 62–68
 „Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt“ **55** 1: 3–10
 „Gera-Unstrut-Niederung um Straußfurt“ (hier: Teilgebiet „Alperstedter Ried“) **54** 4 (SH): 168–169
 „Grenzstreifen am Galgenberg – Milzgrund – Warthügel“ **51** 3: 126–130
 „Große Luppe – Reinsberge – Veronikaberg“ **51** 1: 30–31
 „Hainich“ **55** 1: 20–27
 „Hainleite – Westliche Schmücke“ **51** 3: 126–130
 „Kyffhäuser – Badraer Schweiz – Helmestausee“ **55** 2: 87–88
 „Muschelkalkhänge der westlichen Saaleplatte“ **55** 1: 48
 „Nordöstliches Altenburger Land“ **51** 3: 126–130
 „Ohrdruffer Muschelkalkplatte und Apfelstädtäue“ **51** 3: 126–130
 „Pöllwitzer Wald“ **54** 4 (SH): 196–197
 „Rodachau mit Bischofsau und Althellinger Grund“ **53** 1: 21–31
 „Speicherbecken Borna und Teichgebiet Haselbach“ (Sachsen) **51** 3: 126–130
 „Südharzer Gipskarst“ **51** 3: 126–130
 „Thüringische Rhön“ **54** 1: 28–30; **55** 1: 3–10
 „Werra-Aue zwischen Breitungen und Creuzburg“ **51** 3: 126–130

Nationale Naturmonumente

„Grünes Band Thüringen“ **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 198–199; **55** 1: 29–32; **55** 1: 37–38

Geo-Naturpark

„Frau–Holle–Land“ (Hessen) **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 198–199

Geopark

„Kyffhäuser“ **51** 1: 32–33
 „Inselsberg – Drei Gleichen“ **54** 4 (SH): 170–171
 „Schieferland“ **54** 4 (SH): 188–189

Nationales Naturerbe

„Pöllwitzer Wald“ **54** 4 (SH): 196–197

Naturschutzgroßprojekte

„Grünes Band Eichsfeld–Werratal“ **51** 4 (SH): 156–162; **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 164–165; **51** 4 (SH): 190; **55** 1: 29–32
 „Grünes Band Rodachtal–Lange Berge–Steinachtal“ **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 164–165; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 190; **55** 1: 29–32
 „Hohe Schrecke“ **51** 3: 131–133; **54** 2: 51–58
 „Kyffhäuser“ **55** 3: 122–124
 „Orchideenregion Jena – Muschelkalkhänge im Mittleren Saaletal“ **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 174–175
 „Thüringer Rhönnutungen“ **52** 3: 131–132; **54** 1: 39; **54** 4 (SH): 178–181

Naturwaldreservate (NWR)

„Plenterwald Hainich“ **53** 3: 133–134

UNESCO-Weltnaturerbe

„Alte Buchenwälder und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen Europas“ (einschließlich ehemals „Buchenurwälder der Karpaten und Alte Buchenwälder Deutschlands“ und „Buchenurwälder der Karpaten“) **52** 3: 99–103; **52** 3: 104–111; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27

Pflanzen

Farn- u. Blütenpflanzen

Abies alba **51** 1: 30–31; **52** 2: 62–68; **54** 4 (SH): 186–187; **55** 1: 28
Acer campestre **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103
Acer negundo **53** 4 (SH): 145–192
Acer platanoides **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **54** 3: 107–113
Acer pseudoplatanus **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 186–187; **55** 1: 28
Achillea millefolium **52** 2: 69–76; **53** 1: 21–31
Adonis aestivalis **55** 2: 57–65
Adonis vernalis **54** 4 (SH): 146; **54** 4 (SH): 170–171
Agrimonia eupatoria **52** 2: 69–76
Agrostis capillaris **51** 1: 12–22; **55** 4: 147–161
Ailanthus altissima **53** 4 (SH): 145–192
Ajuga pyramidalis **53** 2: 51–63
Ajuga reptans **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Alchemilla glabra **55** 4: 147–161
Alchemilla monticola **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Alchemilla plicata **53** 2: 51–63
Alchemilla subcrenata **55** 4: 147–161
Alchemilla vulgaris agg. **53** 2: 51–63
Alchemilla xanthochlora **53** 2: 51–63
Allium ursinum **54** 1: 34; **54** 4 (SH): 150–151; **54** 4 (SH): 162–165
Alnus glutinosa **52** 2: 62–68; **53** 1: 5–20; **55** 1: 20–27
Alnus incana **53** 1: 5–20; **53** 4 (SH): 145–192
Alopecurus pratensis **53** 1: 21–31
Alternanthera philoxeroides **54** 3: 128–131
Amaranthus powellii **53** 3: 130–132
Amaranthus retroflexus **53** 3: 130–132
Ambrosia artemisiifolia **53** 4 (SH): 145–192
Amelanchier ovalis **54** 4 (SH): 188–189
Anacamptis coriophora **54** 1: 10–15
Anacamptis palustris (= *Orchis palustris*) **54** 1: 10–15; **54** 2: 79–81
Anacamptis pyramidalis **54** 1: 10–15; **54** 4 (SH): 174–175
Anemone nemorosa **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 170–171; **55** 4: 147–161
Anemone sylvestris **51** 4 (SH): 167–171
Anethum graveolens **54** 4 (SH): 183–184
Angelica palustris **52** 3: 117–124; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **55** 3: 129–130
Angelica sylvestris **54** 4 (SH): 168–169
Antennaria dioica **51** 3: 126–130; **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 174–175; **55** 4: 147–161
Anthoxanthum odoratum **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Anthriscus sylvestris **53** 1: 21–31
Arabis alpina **51** 3: 97; **51** 3: 98; **51** 3: 111–120; **51** 3: 144
Arabis hirsuta **51** 3: 111–120
Arnica montana **51** 1: 30–31; **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 51–63; **54** 3: 126–127; **54** 4 (SH): 182–185; **54** 4 (SH): 183–184; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 3: 133–135; **55** 4: 147–161
Arnoseria minima **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 179–184
Arrhenatherum elatius **52** 3: 112–116; **53** 1: 21–31
Artemisia campestris **54** 2: 51–58; **55** 3: 122–124
Asclepias syriaca **54** 3: 128–131
Asplenium x alternifolium nothosubsp. alternifolium **54** 3: 107–113
Asplenium x alternifolium nothosubsp. heufleri **54** 3: 107–113
Asplenium x murbeckii **54** 3: 107–113
Asplenium cuneifolium **54** 3: 107–113
Asplenium trichomanes nothosubsp. lusaticum **54** 3: 107–113
Asplenium trichomanes ssp. trichomanes **54** 3: 107–113
Aster alpinus **54** 4 (SH): 188–189
Aster novi-belgii agg. **53** 4 (SH): 145–192
Astragalus excapus **54** 2: 51–58; **55** 1: 33–36

Avena sativa **53** 2: 73–77
Avenula pratensis **52** 2: 69–76
Avenula pubescens **53** 1: 21–31
Baccharis halimifolia **54** 3: 128–131
Barbarea stricta **51** 4 (SH): 167–171
Bellis perennis **53** 3: 121–125
Berula erecta **54** 4 (SH): 150–151; **55** 1: 11–19
Betonica officinalis **53** 1: 5–20
Betula pendula **51** 1: 12–22; **52** 2: 62–68; **53** 1: 5–20; **54** 3: 107–113
Biscutella laevigata **52** 2: 84–87
Bistorta officinalis **53** 1: 5–20
Borago officinalis **53** 2: 73–77
Botrychium lunaria **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Botrychium matricariifolium **53** 2: 51–63
Brachypodium pinnatum **52** 2: 69–76; **52** 3: 112–116
Brachypodium sylvaticum **52** 2: 69–76
Brassica napus **51** 4 (SH): 156–162; **52** 2: 80–81; **52** 3: 135–138; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 174–178; **53** 1: 21–31; **53** 1: 48; **55** 2: 77–79
Briza media **53** 2: 51–63
Bromus erectus **52** 2: 69–76; **52** 3: 112–116
Bromus ramosus **52** 2: 69–76
Bunias orientalis **52** 2: 80–81; **52** 3: 112–116; **53** 4 (SH): 145–192
Butomus umbellatus **52** 3: 117–124
Cabomba caroliniana **54** 3: 128–131
Calamagrostis epigejos **51** 1: 12–22
Calendula officinalis **53** 2: 73–77
Calla palustris **55** 3: 113–121
Calluna vulgaris **51** 1: 2; **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 164–165; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Campanula cervicaria **51** 4 (SH): 179–184
Campanula glomerata **51** 4 (SH): 179–184
Campanula patula **55** 2: 50
Campanula persicifolia **52** 2: 69–76
Campanula rotundifolia **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Cardaminopsis petraea **52** 2: 84–87
Cardaria draba **52** 2: 80–81; **53** 4 (SH): 145–192
Carex acuta **53** 1: 5–20
Carex appropinquata **55** 3: 113–121
Carex caryophyllea **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Carex davalliana **51** 2: 88–89; **55** 3: 113–121
Carex digitata **52** 2: 69–76
Carex disticha **53** 1: 5–20
Carex flacca **53** 1: 5–20
Carex flava **51** 4 (SH): 167–171
Carex humilis **51** 3: 126–130
Carex nigra **53** 1: 5–20; **55** 4: 147–161
Carex ornithopoda **52** 2: 69–76
Carex pallescens **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Carex panicea **53** 1: 5–20; **55** 4: 147–161
Carex pilulifera **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Carex riparia **53** 1: 5–20
Carex rostrata **53** 1: 5–20
Carex sylvatica **52** 2: 69–76
Carex vesicaria **53** 1: 5–20
Carlina acaulis **53** 1: 36–38; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 178–181
Carlina vulgaris **52** 3: 140–142
Carpinus betulus **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **52** 3: 128; **52** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **55** 1: 28
Centaurea jacea **51** 3: 21–31
Centaurea pseudophrygia **53** 2: 51–63
Centaurea scabiosa **52** 3: 140–142
Centaurium erythraea **51** 4 (SH): 167–171
Centaurium pulchellum **51** 4 (SH): 179–184
Cephalanthera damasonium **52** 2: 69–76; **54** 4 (SH): 158–161
Cephalanthera longifolia **51** 3: 126–130; **52** 2: 69–76
Cephalanthera rubra **52** 2: 69–76
Cerastium holosteoides **53** 1: 21–31
Chaerophyllum aureum **53** 1: 21–31
Chaerophyllum hirsutum **53** 2: 51–63
Chenopodium rubrum **53** 3: 130–132
Chenopodium urbicum **53** 3: 130–132
Cirsium acaule **52** 2: 69–76
Cirsium helenioides **53** 2: 51–63
Cirsium palustre **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Cirsium tuberosum **51** 4 (SH): 179–184
Clematis vitalba **51** 2: 51–66
Clinopodium vulgare **52** 2: 69–76
Coeloglossum viride **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161

Colchicum autumnale **53** 1: 21–31; **54** 1: 21–27
Cornus sanguinea **52** 2: 69–76; **52** 3: 112–116
Coronilla vaginalis **52** 2: 69–76
Corrallorhiza trifida **54** 4 (SH): 174–175
Corydalis cava **54** 4 (SH): 170–171
Corylus avellana **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 3: 107–113
Corynephorus canescens **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 179–184
Crataegus monogyna **52** 2: 69–76; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 179–184
Crepis mollis **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Crepis paludosa **51** 2: 88–89
Cyperus fuscus **55** 3: 129–130
Cypripedium calceolus **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 164–165; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 2: 69–76; **53** 3: 99–109; **54** 4 (SH): 146; **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4 (SH): 174–175
Cytisus scoparius **51** 1: 12–22
Dactylis polygama **52** 2: 69–76
Dactylorhiza fuchsii **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 51–63; **55** 2: 89–91; **55** 4: 147–161
Dactylorhiza incarnata **54** 1: 10–15; **54** 2: 79–81
Dactylorhiza majalis **51** 1: 30–31; **51** 2: 88–89; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 29–30; **53** 1: 5–20; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 3: 133–135; **55** 4: 162–170
Dactylorhiza sambucina **51** 1: 30–31; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Danthonia decumbens **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Daucus carota **52** 2: 69–76
Deschampsia cespitosa **53** 1: 5–20
Deschampsia flexuosa **51** 1: 12–22; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Dianthus armeria **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38
Dianthus carthusianorum **52** 2: 69–76
Dianthus deltoideus **51** 1: 12–22; **52** 1: 34–38; **53** 2: 51–63
Dianthus gratianopolitanus **55** 3: 113–121
Dianthus superbus **51** 2: 88–89; **52** 1: 34–38; **53** 2: 51–63
Diphasiastrum alpinum **52** 2: 51–61
Diphasiastrum complanatum **52** 2: 51–61
Diphasiastrum digitatum **52** 2: 51–61
Diphasiastrum issleri **52** 2: 51–61
Diphasiastrum oellgaardii **52** 2: 51–61
Diphasiastrum tristachyum **52** 2: 51–61; **53** 3: 99–109
Diphasiastrum zeilleri **52** 2: 51–61
Drosera rotundifolia **51** 3: 121–125; **54** 4 (SH): 182–185; **54** 4 (SH): 183; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121
Dryopteris carthusiana **52** 2: 69–76
Dryopteris filix-mas **54** 3: 107–113
Echinops sphaerocephalus **51** 4 (SH): 167–171; **53** 4 (SH): 145–192
Eichhornia crassipes **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Eleocharis acicularis **53** 4 (SH): 145–192
Elodea canadensis **53** 4 (SH): 145–192
Elodea nuttallii **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Empetrum nigrum **54** 4 (SH): 183
Epipactis atrorubens **51** 3: 111–120; **52** 2: 69–76; **52** 2: 84–87
Epipactis microphylla **51** 3: 126–130
Epipactis palustris **55** 2: 89–91; **55** 3: 113–121
Eriophorum angustifolium **55** 4: 147–161
Eriophorum gracile **51** 4 (SH): 163
Eriophorum vaginatum **54** 4 (SH): 183; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 4: 147–161
Eryngium campestre **54** 2: 51–58
Euphorbia cyparissias **52** 2: 69–76
Euphorbia verrucosa **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 21–31
Fagopyrum esculentum **53** 2: 73–77
Fagus grandiflora **52** 3: 104–111
Fagus sylvatica **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **52** 3: 104–111; **52** 3: 128; **52** 4 (SH): 179–184; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 186–187; **55** 1: 20–27; **55** 1: 28
Fallopia japonica **53** 2: 81–84; **53** 4 (SH): 145–192
Fallopia sachalinensis **53** 4 (SH): 145–192
Fallopia x bohemica **53** 4 (SH): 145–192
Festuca pallens **51** 3: 126–130; **54** 3: 107–113

Festuca pratensis **53** 1: 21–31
Festuca rubra **52** 2: 84–87; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Festuca rupicola **51** 3: 111–120; **52** 2: 69–76
Festuca valesiaca **54** 2: 51–58
Filago minima **51** 1: 12–22
Filipendula ulmaria **53** 1: 21–31
Foeniculum vulgare **53** 2: 73–77
Fragaria vesca **52** 2: 69–76; **54** 3: 107–113
Frangula alnus (= *Rhamnus frangula*) **52** 2: 69–76; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 3: 107–113
Fraxinus excelsior **51** 2: 51–66; **52** 2: 62–68; **52** 3: 69–76; **52** 3: 99–103; **52** 4 (SH): 152–156; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 107–113; **55** 1: 20–27
Galium aparine **52** 2: 69–76
Galium mollugo **52** 2: 69–76; **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63
Galium pumilum **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Galium rotundifolium **52** 2: 69–76
Galium saxatile **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Genista germanica **51** 4 (SH): 179–184
Gentiana pneumonanthe **51** 4 (SH): 179–184
Gentiana verna **51** 2: 88–89; **53** 2: 51–63
Gentianella campestris **53** 2: 51–63
Gentianella germanica **51** 2: 88–89
Gentianella germanica ssp. solstitialis **51** 2: 88–89
Geranium pratense **53** 1: 21–31
Geranium robertianum **51** 3: 111–120
Geranium sylvaticum **53** 2: 51–63
Geum urbanum **52** 2: 69–76
Glyceria fluitans **53** 1: 5–20
Goodyera repens **52** 2: 69–76
Gunnera tinctoria **54** 3: 128–131
Gymnadenia conopsea **51** 4 (SH): 167–171; **52** 2: 69–76; **52** 2: 84–87; **53** 2: 51–63
Gymnocarpium robertianum **51** 3: 111–120
Gypsophila muralis **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38
Helianthemum nummularium **52** 2: 69–76
Helianthemum nummularium ssp. nummularium **52** 2: 84–87
Helianthus tuberosus agg. **51** 1: 36–38; **52** 4 (SH): 157–162; **53** 2: 73–77; **53** 4 (SH): 145–192
Heracleum mantegazzianum **53** 2: 81–84; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Heracleum persicum **54** 3: 128–131
Heracleum sosnowskyi **54** 3: 128–131
Heracleum sphondylium **53** 1: 21–31
Hieracium aurantiacum **53** 4 (SH): 145–192
Hieracium lachenalii **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Hieracium lactucella **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Hieracium murorum **51** 3: 111–120; **52** 2: 69–76
Hieracium pilosella **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Himantoglossum hircinum **51** 2: 67–78; **54** 1: 10–15; **54** 4 (SH): 174–175
Hippocrepis comosa **52** 2: 69–76; **53** 3: 121–125
Holcus mollis **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Hornungia petraea **54** 4 (SH): 152–153
Hottonia palustris **55** 3: 113–121
Huperzia selago **52** 2: 51–61
Hydrocotyle ranunculoides **54** 3: 128–131
Hypericum hirsutum **52** 2: 69–76
Hypericum maculatum **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Hypericum perforatum **52** 2: 69–76; **55** 4: 147–161
Impatiens edgeworthii **53** 4 (SH): 145–192
Impatiens glandulifera **53** 2: 81–84; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Impatiens parviflora **53** 4 (SH): 145–192
Inula helenium **52** 3: 140–142
Iris pseudacorus **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4 (SH): 168–169
Iris sibirica **53** 1: 5–20
Jasione montana **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 179–184; **51** 4 (SH): 192
Juglans regia **53** 4 (SH): 145–192
Juncus effusus **53** 1: 5–20
Juncus filiformis **53** 2: 51–63
Juncus squarrosus **51** 1: 12–22; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Juniperus communis **52** 2: 69–76; **52** 4 (SH): 179–184
Knautia arvensis **52** 2: 69–76; **53** 3: 121–125
Lagarosiphon major **54** 3: 128–131
Lapsana communis **51** 3: 111–120
Larix decidua **55** 1: 28

Lathyrus linifolius **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Lathyrus nissolia **51** 4 (SH): 167–171; **53** 1: 21–31
Lathyrus pratensis **53** 1: 21–31
Leontodon hispidus **53** 1: 21–31
Leonurus cardiaca ssp. villosus **53** 4 (SH): 145–192
Leucanthemum vulgare **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63; **54** 1: 21–27; **55** 4: 147–161
Leucojum vernum **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4 (SH): 170–171
Leucorchis albida (= *Pseudorchis albida*) **51** 1: 30–31; **53** 2: 51–63
Levisticum officinale **54** 4 (SH): 183–184
Lilium martagon **54** 4 (SH): 158–161
Limodorum abortivum **54** 1: 10–15; **54** 1: 48
Linum leonii **54** 4 (SH): 170–171
Linum usitatissimum **53** 2: 73–77
Listera ovata **52** 2: 69–76; **52** 2: 84–87; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Lonicera caprifolium **52** 4 (SH): 179–184
Lotus corniculatus **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63; **53** 2: 73–77; **53** 3: 121–125; **54** 1: 21–27; **55** 4: 147–161
Lotus maritimus **54** 4 (SH): 174–175
Ludwigia grandiflora **54** 3: 128–131
Ludwigia peploides **54** 3: 128–131
Lupinus polyphyllus **53** 2: 81–84; **53** 4 (SH): 145–192
Luzula campestris **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Luzula luzuloides **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Luzula multiflora **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Luzula sudetica **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Lychnis flos-cuculi **51** 1: 12–22
Lychnis viscaria **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Lycium barbarum **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 51–58
Lycopodiella inundata **51** 4 (SH): 179–184; **52** 2: 50; **52** 2: 51–61
Lycopodium annotinum **52** 2: 51–61
Lycopodium clavatum **52** 1: 31–33; **52** 2: 51–61; **53** 2: 51–63; **55** 3: 133–135; **55** 4: 147–161
Lysichiton americanus **54** 3: 128–131
Mahonia aquifolium **53** 4 (SH): 145–192
Malus sylvestris **54** 3: 107–113
Malva neglecta **53** 3: 130–132
Malva sylvestris **53** 2: 73–77
Medicago lupulina **52** 2: 69–76; **53** 1: 21–31; **53** 2: 73–77
Medicago sativa **52** 4 (SH): 157–162; **53** 2: 73–77; **53** 2: 78–79
Melampyrum arvense **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184
Melampyrum cristatum **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184
Melica nutans **51** 3: 111–120
Menyanthes trifoliata **51** 2: 88–89; **53** 2: 51–63; **55** 3: 113–121
Meum athamanticum **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 183–184; **55** 4: 147–161
Microstegium vimineum **54** 3: 128–131
Mimulus guttatus **53** 4 (SH): 145–192
Misopates orontium **55** 3: 113–121
Molinia caerulea **55** 4: 147–161
Moneses uniflora **52** 2: 69–76
Monotropa hypopitys **52** 2: 69–76
Montia fontana **53** 2: 51–63
Mycelis muralis **51** 3: 111–120; **52** 2: 69–76
Myosotis scorpioides agg. **55** 1: 11–19
Myriophyllum aquaticum **54** 3: 128–131
Myriophyllum heterophyllum **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Nardus stricta **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Nasturtium officinale agg. **55** 1: 11–19
Neottia nidus-avis **52** 2: 69–76; **54** 4 (SH): 158–161
Noccaea caerulea **55** 4: 147–161
Nuphar lutea **53** 4 (SH): 145–192
Nymphaea alba **53** 4 (SH): 145–192
Onobrychis viciifolia **53** 2: 73–77
Ophrys apifera **52** 2: 84–87; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 170–171; **54** 4 (SH): 174–175
Ophrys apifera x *O. scolopax* **54** 1: 2
Ophrys bertolonifformis **54** 1: 10–15
Ophrys fusca **54** 1: 10–15
Ophrys helenae x *O. sphegodes* **54** 1: 10–15
Ophrys holoserica **54** 1: 10–15
Ophrys holoserica x *O. sphegodes* **54** 1: 10–15
Ophrys insectifera **51** 3: 126–130; **52** 2: 84–87
Ophrys oestrifera **54** 1: 10–15

Ophrys reinholdii x *O. sphegodes* **54** 1: 10–15
Ophrys scolopax **54** 1: 10–15
Ophrys sphegodes **54** 1: 10–15
Orchis anthropophora **54** 1: 10–15
Orchis mascula **51** 2: 51–66; **51** 2: 88–89; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 178–181
Orchis militaris **51** 3: 126–130; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 2: 89–91
Orchis simia **54** 1: 10–15
Orchis purpurea **52** 3: 140–142; **54** 4 (SH): 198–199; **55** 2: 89–91
Orchis punctulata **54** 1: 10–15
Orchis tridentata **51** 2: 51–66; **54** 4 (SH): 174–175
Orchis x spuria **54** 1: 10–15
Origanum vulgare **55** 2: 57–65
Ornithopus perpusillus **51** 1: 12–22
Orobancha artemisiae-campestris **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 152–153
Orobancha bohemica **54** 2: 51–58; **55** 3: 122–124
Orthilia secunda **52** 2: 69–76
Oxytropis pilosa **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 170–171
Parnassia palustris **51** 2: 88–89; **53** 2: 51–63
Parthenium hysterophorus **54** 3: 128–131
Pedicularis sylvatica **51** 1: 30–31; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 4: 146; **55** 4: 147–161
Pennisetum setaceum **54** 3: 128–131
Pentanema salicinum **54** 4 (SH): 148–149; **54** 4 (SH): 168–169
Persicaria perfoliata **54** 3: 128–131
Petasites albus **54** 4 (SH): 158–161
Petrorhagia prolifera **51** 4 (SH): 167–171
Peucedanum ostruthium **53** 2: 51–63
Phalaris arundinacea **53** 1: 5–20; **55** 1: 11–19; **55** 4: 162–170
Phleum pratense **53** 2: 51–63
Phragmites australis **51** 1: 36–38; **51** 3: 126–130; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **53** 3: 138–139; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 154–155; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Phyllitis scolopendrium **51** 4 (SH): 179–184
Phyteuma orbiculare **51** 2: 88–89; **53** 2: 50; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Phyteuma spicatum **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Picea abies **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63; **54** 3: 107–113; **55** 1: 28
Picea pungens **51** 3: 134–135
Pimpinella major **53** 1: 21–31
Pimpinella saxifraga **52** 2: 69–76
Pinguicula vulgaris **51** 2: 88–89; **55** 3: 133–135
Pinus nigra **52** 2: 69–76; **52** 2: 96; **52** 3: 129–130; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 170–171
Pinus strobus **55** 1: 28
Pinus sylvestris **51** 1: 12–22; **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **53** 1: 5–20; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 170–171
Pisum sativum **53** 2: 73–77
Plantago lanceolata **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Plantago media **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63
Platanthera bifolia **52** 3: 140–142; **53** 2: 51–63
Platanthera chlorantha **51** 4 (SH): 179–184; **52** 3: 140–142; **53** 2: 51–63
Poa chaixii **53** 2: 51–63
Poa nemoralis **52** 2: 69–76
Poa pratensis **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63
Poa supina **53** 2: 51–63
Polygala amara **52** 2: 69–76
Polygala serpyllifolia **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Polygala vulgaris **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Polygala vulgaris ssp. oxyptera **55** 4: 147–161
Polygonatum verticillatum **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Polygonum aviculare **53** 3: 130–132
Polypodium x mantoniae (= *P. interjectum* x *P. vulgare*) **54** 3: 107–113
Populus deltoides **53** 4 (SH): 145–192
Populus nigra **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 10–15
Populus tremula **52** 1: 34–38; **52** 2: 62–68
Populus x canadensis **52** 3: 129–130; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 10–15
Potamogeton pectinatus **55** 1: 11–19
Potentilla erecta **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Potentilla neumanniana **52** 2: 69–76

Potentilla palustris **51** 2: 88–89
Potentilla reptans **52** 2: 69–76; **53** 1: 21–31
Primula veris **54** 1: 21–27; **54** 4 (SH): 170–171
Prunella grandiflora **53** 3: 121–125
Prunus avium **53** 1: 5–20
Prunus cerasus **52** 3: 129–130
Prunus mahaleb **53** 4 (SH): 145–192
Prunus serotina **53** 4 (SH): 145–192
Prunus spinosa **52** 2: 69–76; **52** 3: 112–116; **52** 3: 140–142; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **54** 1: 21–27; **54** 3: 107–113; **54** 4 (SH): 162–165
Pseudorchis albida **55** 4: 147–161
Pseudotsuga menziesii **53** 4 (SH): 145–192; **55** 1: 28
Pteridium aquilinum **51** 1: 12–22
Pueraria montana var. *lobata* **54** 3: 128–131
Pulmonaria mollis **53** 1: 21–31
Pulsatilla pratensis ssp. *nigricans* **54** 2: 51–58
Pulsatilla vulgaris **51** 4 (SH): 179–184; **54** 4 (SH): 170–171; **54** 4 (SH): 174–175; **54** 4 (SH): 178–181
Pyrola chlorantha **52** 2: 69–76
Pyrola rotundifolia **52** 2: 84–87
Pyrus communis **53** 4 (SH): 145–192
Pyrus pyraster **53** 4 (SH): 145–192
Quercus petraea **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **52** 4 (SH): 179–184
Quercus robur **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **52** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 1: 28
Radiola linoides **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Ranunculus acris **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63
Ranunculus arvensis **51** 4 (SH): 179–184
Ranunculus fluitans **53** 4 (SH): 145–192
Ranunculus nemorosus **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Ranunculus repens **52** 2: 69–76
Rhinanthus glacialis **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Rhinanthus minor **53** 2: 51–63; **54** 1: 21–27
Rhus hirta **53** 4 (SH): 145–192
Rhus radicans **53** 4 (SH): 145–192
Rhynchospora alba **51** 2: 51–66; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Ribes uva-crispa **54** 3: 107–113
Robinia pseudoacacia **52** 1: 34–38; **53** 4 (SH): 145–192
Rosa canina **52** 2: 69–76; **53** 1: 5–20
Rosa elliptica **52** 2: 69–76
Rosa gallica **51** 4 (SH): 146; **51** 4 (SH): 179–184
Rosa rubiginosa **52** 2: 69–76
Rubus armeniacus **53** 4 (SH): 145–192
Rubus fruticosus **52** 4 (SH): 179–184; **53** 3: 126–129; **54** 3: 107–113; **55** 1: 28
Rubus idaeus **53** 2: 51–63; **54** 3: 107–113
Rumex acetosa **53** 1: 21–31
Rumex acetosella **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Rumex obtusifolius **53** 3: 130–132
Rumex patientia **52** 2: 80–81
Sagina procumbens **54** 3: 107–113
Salix aurita **52** 2: 62–68
Salix caprea **51** 2: 51–66; **53** 1: 5–20
Salix cinerea **53** 1: 5–20
Salix purpurea **53** 1: 5–20
Salix repens **53** 1: 5–20; **55** 4: 162–170
Salix triandra **53** 1: 5–20
Salix viminalis **53** 1: 5–20
Salix x rubens **53** 1: 5–20
Salvia nemorosa **54** 2: 51–58
Salvia pratensis **52** 2: 84–87; **54** 1: 21–27
Sanguisorba minor **52** 2: 69–76
Sanguisorba officinalis **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **54** 1: 21–27; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169
Scabiosa columbaria **53** 3: 121–125
Scirpus sylvaticus **55** 4: 162–170
Scleranthus polycarpus **51** 3: 126–130
Scorzonera purpurea **54** 2: 51–58
Secale multicaule **53** 2: 73–77
Sedum rubens **51** 4 (SH): 163
Sedum rupestre **54** 3: 107–113
Sedum spurium **53** 4 (SH): 145–192
Serratula tinctoria **53** 1: 5–20
Sesleria albicans **51** 3: 111–120; **52** 2: 69–76
Silaum silaus **53** 1: 21–31
Silene nutans **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Solanum dulcamara **55** 1: 11–19
Solidago canadensis **53** 2: 81–84; **53** 4 (SH): 145–192

Solidago gigantea **53** 4 (SH): 145–192
Solidago virgaurea ssp. *minuta* **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Sorbus aucuparia **52** 2: 62–68; **52** 2: 69–76; **52** 4 (SH): 179–184
Sorbus intermedia **53** 4 (SH): 145–192
Sorbus torminalis **52** 2: 69–76
Sparganium emersum **55** 2: 57–65
Sparganium erectum **53** 4 (SH): 145–192; **55** 1: 11–19
Spergula morisonii **51** 1: 12–22
Spirea x billardii **53** 4 (SH): 145–192
Stachys germanica **51** 4 (SH): 167–171
Stellaria palustris **55** 3: 113–121
Stipa capillata **51** 3: 126–130; **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 170–171
Stipa pulcherrima **54** 2: 50
Succisa pratensis **53** 1: 5–20; **54** 1: 21–27; **54** 4 (SH): 168–169; **55** 4: 147–161
Syringa vulgaris **53** 4 (SH): 145–192
Taraxacum officinale agg. **52** 2: 69–76; **53** 1: 21–31
Taxus baccata **51** 1: 30–31; **51** 4 (SH): 163; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 178–181; **55** 1: 28
Teesdalia nudicaulis **51** 4 (SH): 179–184
Tephroseris crispa **53** 2: 51–63
Tephroseris helenitis **51** 4 (SH): 167–171
Teucrium chamaedrys **52** 2: 69–76; **53** 3: 121–125
Thalictrum aquilegifolium **51** 4 (SH): 167–171
Thalictrum minus **55** 3: 122–124
Thesium linophyllum **51** 3: 126–130
Thesium pyrenaicum **51** 1: 30–31; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161; **55** 4: 192
Thymus praecox **52** 2: 69–76
Thymus pulegioides **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Tilia cordata **52** 2: 69–76; **52** 3: 99–103; **55** 1: 28
Tilia platyphyllos **52** 3: 99–103
Tragopogon pratensis **53** 1: 21–31; **55** 2: 50
Trifolium alexandrinum **53** 2: 73–77
Trifolium campestre **53** 1: 21–31
Trifolium hybridum **53** 2: 73–77
Trifolium incarnatum **53** 2: 73–77
Trifolium montanum **52** 3: 140–142
Trifolium ochroleucon **51** 4 (SH): 179–184
Trifolium pratense **52** 4 (SH): 157–162; **53** 1: 21–31; **53** 2: 73–77
Trifolium repens **53** 1: 5–20; **53** 2: 73–77
Trifolium resupinatum **53** 2: 73–77
Trifolium spadiceum **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 51–63
Trisetum flavescens **53** 1: 21–31; **53** 2: 51–63
Trollius europaeus **51** 2: 88–89; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 3: 117–124; **53** 2: 51–63
Ulmus glabra **53** 3: 140–141
Urtica dioica **52** 2: 69–76; **52** 3: 112–116; **54** 3: 107–113
Vaccinium myrtillus **52** 2: 62–68; **52** 2: 96; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Vaccinium oxycoccos **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 196–197
Vaccinium uliginosum **51** 4 (SH): 167–171; **53** 2: 51–63; **54** 4 (SH): 183; **55** 4: 147–161
Vaccinium vitis-idaea **51** 1: 2; **51** 1: 12–22; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Veronica chamaedrys **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63; **55** 2: 50; **55** 4: 147–161
Veronica officinalis **52** 2: 69–76; **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Veronica scutellata **51** 1: 12–22
Veronica verna **51** 3: 126–130
Viburnum lantana **52** 2: 69–76
Vicia faba **52** 4 (SH): 157–162; **53** 2: 73–77
Vicia lathyroides **51** 3: 126–130
Vicia sativa **53** 2: 73–77
Vicia sepium **53** 1: 21–31
Vicia tetrasperma **53** 1: 21–31
Vicia villosa **53** 2: 73–77
Vincetoxicum hircundinaria **52** 2: 69–76
Viola canina **53** 2: 51–63; **55** 4: 147–161
Viola hirta **52** 2: 69–76
Viola palustris **55** 4: 147–161
Viola reichenbachiana **52** 2: 69–76
Viola rupestris **51** 3: 126–130
Woodsia ilvensis **51** 4 (SH): 179–184; **54** 3: 97; **54** 3:

98; **54** 3: 107–113; **54** 3: 144
Zea mays **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 174–178; **53** 2: 73–77; **55** 2: 77–79; **55** 3: 131–132

Moose

Aulacomnium palustre **52** 1: 29–30
Bazzania flaccida **51** 4 (SH): 179–184
Brachythecium rutabulum **53** 2: 51–63
Buxbaumia viridis **51** 4 (SH): 166
Calliergonella cuspidata **52** 1: 29–30; **53** 2: 51–63
Campylopus stellatum **52** 1: 29–30
Campylopus introflexus **53** 4 (SH): 145–192
Dicranum scoparium **52** 2: 69–76
Hamatocaulis vernicosus **52** 1: 29–30
Hylocomium splendens **52** 2: 69–76
Hypnum cupressiforme **51** 1: 29; **52** 2: 69–76
Metzgeria fruticulosa **51** 4 (SH): 179–184
Orthotrichum rogeri **52** 1: 34–38; **55** 1: 20–27; **55** 3: 113–121
Orthotrichum tenellum **52** 3: 140–142
Philonotis fontana **52** 1: 29–30
Pleurozium schreberi **52** 2: 69–76
Pogonatum nanum **51** 4 (SH): 179–184
Polytrichastrum formosum **52** 2: 69–76
Polytrichum commune **52** 1: 29–30
Rhyidiadelphus squarrosus **53** 2: 51–63
Riccardia chamaedryfolia **51** 4 (SH): 179–184
Sphagnum angustifolium **52** 1: 29–30
Sphagnum balticum **51** 3: 121–125
Sphagnum capillifolium **52** 1: 29–30
Sphagnum contortum **52** 1: 29–30
Sphagnum denticulatum **52** 1: 29–30
Sphagnum fallax **52** 1: 29–30
Sphagnum fuscum **51** 3: 121–125
Sphagnum papillosum **52** 1: 29–30
Sphagnum subsecundum **52** 1: 29–30
Sphagnum tenellum **51** 3: 121–125
Sphagnum teres **52** 1: 29–30
Sphagnum warnstorffii **52** 1: 29–30
Trematodon ambiguus **51** 4 (SH): 179–184; **51** 4 (SH): 190
Ulota coarctata **51** 4 (SH): 179–184

Flechten

Dibaeis baeomyces **51** 4 (SH): 179–184
Flavoparmelia caperata **52** 3: 140–142
Parmelina tiliacea **51** 4 (SH): 179–184
Peltigera lepidophora **51** 1: 29
Punctelia jeckeri **52** 3: 140–142
Punctelia subrudecta **52** 3: 140–142
Ramalina fraxinea **51** 4 (SH): 179–184
Rinodina pyrina **52** 1: 34–38
Usnea florida **51** 4 (SH): 179–184

Pilze

Aphanomyces astaci **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
Batrachochytrium dendrobatidis **55** 4: 185–186
Cortinarius caerulescens **52** 2: 82–83
Cortinarius cliduchus **52** 2: 82–83
Cortinarius laniger **52** 2: 82–83
Cortinarius rufoolivaceus **52** 2: 82–83
Fomes fomentarius **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4 (SH): 186–187
Hygrocybe calyptriformis **53** 2: 51–63
Hygrocybe coccinea **53** 2: 51–63
Hygrocybe laeta **53** 2: 51–63
Hygrocybe punicea **53** 2: 51–63
Ophiostoma ulmi **53** 3: 140–141; **53** 4 (SH): 145–192

Algen

Nitella gracilis **51** 4 (SH): 179–184
Nitella syncarpa **51** 4 (SH): 179–184

Tiere

Wirbeltiere

Säugetiere (deutscher Name)
Auerochse **54** 2: 79–81
Bär **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 185–189; **54** 2: 88–90
Baumschläfer **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184
Bechsteinfledermaus **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 166; **52** 1: 39–41; **55** 1: 20–27; **55** 1: 39–40; **55** 3: 113–121

Bentheimer Landschaf **51** 1: 12–22
 Bisamratte **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
 Braunes Langohr **51** 3: 105–110; **51** 4 (SH): 179–184
 179–184; **52** 1: 39–41; **53** 1: 40–41; **55** 2: 80–84
 Breitflügel fledermaus **51** 4 (SH): 179–184
 Chinesischer Muntjak **54** 3: 128–131
 Coburger Fuchsschaf **51** 1: 12–22
 Dachs **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **55** 2: 66–72
 Deutscher Schäferhund **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189
 Elbebiber **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156; **55** 2: 66–72
 Erdmaus **51** 3: 99–104
 Eurasischer Biber **51** 3: 126–130; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 152–156; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 1; **53** 1: 32–34; **53** 1: 48; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 49; **55** 2: 66–72; **55** 2: 96
 Europäischer Nerz **52** 4 (SH): 147
 Exmoor-Pony **52** 3: 117–124; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177
 Falbkatze **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168
 Feldhamster **52** 2: 77–78; **52** 3: 117–124; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 2: 49; **53** 2: 73–77; **53** 2: 78–79; **53** 2: 96; **53** 3: 99–109; **53** 3: 134–135; **54** 2: 67–74; **54** 3: 97; **54** 3: 98; **54** 3: 99–106; **54** 3: 144; **55** 1: 3–10; **55** 1: 41–43; **55** 3: 131–132
 Feldmaus **53** 2: 73–77; **53** 2: 84–86
 Fischotter **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **52** 3: 131–132; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 169–173; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 59–66; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 66–72; **55** 3: 113–121
 Fuchs **51** 4 (SH): 156–162; **52** 2: 62–68; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 163–168; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 66–72
 Fuchshörnchen **54** 3: 128–131
 Galloway-Rind **54** 1: 21–27
 Gartenschläfer **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184
 Gelbhalsmaus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184
 Graues Langohr **51** 3: 97; **51** 3: 105–110; **51** 3: 144; **51** 4 (SH): 179–184; **55** 1: 39–40
 Grauhörnchen **54** 3: 128–131
 Großer Abendsegler **51** 1: 32–33; **51** 3: 126–130; **52** 1: 39–41
 Großes Mausohr **51** 2: 50; **51** 2: 67–78; **52** 1: 39–41; **53** 2: 87–88; **54** 3: 134–135; **55** 1: 20–27; **55** 2: 80–84; **55** 3: 113–121; **55** 3: 143; **55** 4: 182–184
 Haselmaus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 179–184; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 47; **55** 3: 113–121
 Hausente **51** 3: 126–130
 Haushund **55** 2: 66–72
 Hauskatze **51** 3: 99–104; **52** 1: 1; **52** 1: 23–28; **52** 1: 48; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 163–168
 Hausratte **53** 4 (SH): 145–192
 Heckrind **51** 3: 138–139; **52** 3: 117–124; **53** 1: 5–20; **54** 1: 21–27
 Heidschnucke **51** 1: 12–22
 Igel **51** 2: 79–85
 Kanadischer Biber **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156
 Kleine Bartfledermaus **51** 4 (SH): 179–184
 Kleine Huftseisnase **51** 1: 32–33; **51** 2: 67–78; **51** 4 (SH): 163; **52** 1: 39–41; **52** 2: 88–89; **52** 3: 117–124; **53** 1: 40–41; **54** 1: 31–33; **54** 3: 134–135; **55** 1: 39–40; **55** 2: 80–84
 Kleiner Abendsegler **52** 3: 140–142
 Kleiner Mungo **54** 3: 128–131
 Konikpferd **51** 3: 138–139; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177; **55** 2: 73–74
 Luchs **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52**

4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 47; **54** 2: 88–90
 Marderhund / Enok **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
 Mink / Amerikanischer Nerz **53** 4 (SH): 145–192
 Mopsfledermaus **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 166; **52** 1: 39–41; **52** 3: 140–142; **55** 2: 80–84; **55** 3: 113–121
 Mufflon **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178; **54** 3: 107–113
 Nutria / Sumpfbiber **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131; **55** 1: 11–19
 Nymphenfledermaus **52** 1: 39–41
 Pallas-Schönhörnchen **54** 3: 128–131
 Rauhauffledermaus **51** 1: 32–33; **51** 3: 126–130
 Reh / Rehwild **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **55** 2: 66–72
 Rhone-Biber **55** 2: 66–72
 Rhönschaf **54** 4 (SH): 178–181
 Rötarmaus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184
 Roter Nasenbär **54** 3: 128–131
 Rothirsch / Rotwild **52** 2: 62–68; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 185–189
 Schottisches Hochlandrind **55** 4: 147–161
 Schweinswal **54** 2: 88–90
 Sibirisches Streifenhörnchen **54** 3: 128–131
 Siebenschläfer **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 2: 87–88
 Skuddenschaf **53** 3: 126–129
 Spitzmaus **54** 1: 16–20
 Steinmarder **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **53** 1: 40–41
 Sumpfspitzmaus **51** 3: 97; **51** 3: 98; **51** 3: 99–104; **51** 3: 144
 Taurusrind **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177
 Waldmaus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184
 Waldspitzmaus **51** 3: 99–104
 Wanderratte **53** 2: 84–86; **53** 4 (SH): 145–192
 Waschbär **52** 2: 62–68; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131; **54** 3: 131–133; **55** 2: 66–72; **55** 2: 77–79
 Wasserbüffel **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 1: 3–10; **55** 2: 73–74; **55** 2: 85–86; **55** 4: 162–170
 Wasserfledermaus **51** 1: 32–33; **51** 1: 36–38; **52** 1: 39–41; **53** 2: 87–88; **54** 3: 134–135; **55** 4: 162–170
 Wasserspitzmaus **51** 3: 99–104
 Wildkaninchen **53** 3: 126–129
 Wildkatze **51** 3: 131–133; **51** 4 (SH): 163; **52** 1: 1; **52** 1: 23–28; **52** 1: 48; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 36–38; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 88–90; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27; **55** 3: 113–121; **55** 3: 144
 Wildschwein **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 185–189; **53** 2: 51–63; **54** 1: 3–9; **55** 3: 113–121
 Wisent **54** 3: 134–135
 Wolf **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **54** 2: 88–90; **55** 2: 57–65
 Wühlmaus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168
 Zwergfledermaus **51** 1: 32–33; **51** 1: 36–38; **52** 1: 39–41; **54** 3: 134–135
 Zwergspitzmaus **51** 3: 99–104

Säugetiere (wissenschaftlicher Name)

Barbastella barbastellus **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 166; **52** 1: 39–41; **52** 3: 140–142; **55** 2: 80–84; **55** 3: 113–121
Bos primigenius **54** 2: 79–81
Bos taurus taurus **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177
Bubalus arnee **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 1: 3–10; **55** 2: 73–74; **55** 2: 85–86
Callosciurus erythraeus **54** 3: 128–131
Canis lupus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146;

52 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **54** 2: 88–90; **55** 2: 57–65
Canis lupus familiaris **55** 2: 66–72
Capra aegagrus hircus **53** 3: 126–129
Capreolus capreolus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **55** 2: 66–72
Castor canadensis **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156
Castor fiber **51** 3: 126–130; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 152–156; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 1; **53** 1: 32–34; **53** 1: 48; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 49; **55** 2: 66–72; **55** 2: 96
Castor fiber albicus **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156; **55** 2: 66–72
Castor fiber galliae **55** 2: 66–72
Cervus elaphus **52** 2: 62–68
Cricetus cricetus **52** 2: 77–78; **52** 3: 117–124; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 2: 49; **53** 2: 73–77; **53** 2: 78–79; **53** 2: 96; **53** 3: 99–109; **53** 3: 134–135; **54** 2: 67–74; **54** 3: 97; **54** 3: 98; **54** 3: 99–106; **54** 3: 144; **55** 1: 3–10; **55** 1: 41–43; **55** 3: 131–132
Eptesicus serotinus **51** 4 (SH): 179–184
Equus ferus caballus **51** 3: 138–139; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177
Equus ferus f. caballus **52** 3: 117–124; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177
Felis silvestris catus **51** 3: 99–104; **52** 1: 1; **52** 1: 23–28; **52** 1: 48; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **52** 4 (SH): 163–168
Felis silvestris lybica **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168
Felis silvestris silvestris **51** 3: 131–133; **51** 4 (SH): 163; **52** 1: 1; **52** 1: 23–28; **52** 1: 48; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 36–38; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 88–90; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27; **55** 3: 113–121; **55** 3: 144
Glis glis **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184; **54** 2: 87–88
Herpestes javanicus **54** 3: 128–131
Lutra lutra **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **52** 3: 131–132; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 169–173; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 59–66; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 66–72; **55** 3: 113–121
Lynx lynx **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 163–168; **52** 4 (SH): 174–178; **52** 4 (SH): 185–189; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 47; **54** 2: 88–90
Martes foina **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **53** 1: 40–41
Meles meles **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **55** 2: 66–72
Microtus agrestis **51** 3: 99–104
Microtus arvalis **53** 2: 73–77; **53** 2: 84–86
Muntiacus reevesii **54** 3: 128–131
Muscardinus avellanarius **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 146; **52** 4 (SH): 147; **52** 4 (SH): 148–149; **52** 4 (SH): 150–151; **52** 4 (SH): 179–184; **52** 4 (SH): 190; **52** 4 (SH): 192; **53** 1: 47; **55** 3: 113–121
Myocastor coypus **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131; **55** 1: 11–19
Myotis alcathoe **52** 1: 39–41
Myotis bechsteinii **51** 1: 12–22; **51** 4 (SH): 166; **52** 1: 39–41; **55** 1: 20–27; **55** 1: 39–40; **55** 3: 113–121
Myotis daubentonii **51** 1: 32–33; **51** 1: 36–38; **52** 1: 39–41; **53** 2: 87–88; **54** 3: 134–135; **55** 4: 162–170
Myotis myotis **51** 2: 50; **51** 2: 67–78; **52** 1: 39–41; **53** 2: 87–88; **54** 3: 134–135; **55** 1: 20–27; **55** 2: 80–84; **55** 3: 113–121; **55** 3: 143; **55** 4: 182–184
Myotis mystacinus **51** 4 (SH): 179–184
Nasua nasua **54** 3: 128–131
Neomys anomalus **51** 3: 97; **51** 3: 98; **51** 3: 99–104;

51 3: 144
Neomys fodiens / *Sorex amphibius* **51 3:** 99–104
Neovison vison **53 4** (SH): 145–192
Nyctalus leisleri **52 3:** 140–142
Nyctalus noctula **51 1:** 32–33; **51 3:** 126–130; **52 1:** 39–41
Nyctereutes procyonoides **53 4** (SH): 145–192; **54 3:** 128–131
Ondatra zibethicus **53 4** (SH): 145–192; **54 3:** 128–131
Oryctolagus cuniculus **53 3:** 126–129
Ovis gmelini aries **53 3:** 126–129
Phocoena phocoena **54 2:** 88–90
Pipistrellus nathusii **51 1:** 32–33; **51 3:** 126–130
Pipistrellus pipistrellus **51 1:** 32–33; **51 1:** 36–38; **52 1:** 39–41; **54 3:** 134–135
Plecotus auritus **51 3:** 105–110; **51 4** (SH): 179–184; **52 1:** 39–41; **53 1:** 40–41; **55 2:** 80–84
Plecotus austriacus **51 3:** 97; **51 3:** 105–110; **51 3:** 144; **51 4** (SH): 179–184; **55 1:** 39–40
Procyon lotor **52 2:** 62–68; **53 4** (SH): 145–192; **54 3:** 128–131; **54 3:** 131–133; **55 2:** 66–72; **55 2:** 77–79
Rattus norvegicus **53 2:** 84–86; **53 4** (SH): 145–192
Rhinolophus hipposideros **51 1:** 32–33; **51 2:** 67–78; **51 4** (SH): 163; **52 1:** 39–41; **52 2:** 88–89; **52 3:** 117–124; **53 1:** 40–41; **54 1:** 31–33; **54 3:** 134–135; **55 1:** 39–40; **55 2:** 80–84
Sciurus carolinensis **54 3:** 128–131
Sciurus niger **54 3:** 128–131
Sorex araneus **51 3:** 99–104
Sorex minutus **51 3:** 99–104
Tamias sibiricus **54 3:** 128–131
Ursus arctos **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 147; **52 4** (SH): 185–189; **54 2:** 88–90
Vulpes vulpes **51 4** (SH): 156–162; **52 2:** 62–68; **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 157–162; **52 4** (SH): 163–168; **53 4** (SH): 145–192; **55 2:** 66–72

Vögel (deutscher Name)
Amsel **53 3:** 126–129
Auerhuhn **52 2:** 62–68; **52 2:** 96; **52 3:** 117–124; **54 4** (SH): 183–184
Bachstelze **53 3:** 126–129
Baumfalk **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 13–22; **52 1:** 42–43; **54 4** (SH): 196–197
Baumpieper **51 4** (SH): 167–171; **52 1:** 13–22; **52 1:** 34–38; **52 3:** 140–142; **53 3:** 126–129
Bekassine **51 3:** 126–130; **51 3:** 138–139; **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 166; **51 4** (SH): 172–178; **53 1:** 5–20; **53 1:** 21–31; **54 1:** 16–20; **54 2:** 79–81; **54 4** (SH): 168–169; **54 4** (SH): 194–195; **55 3:** 113–121; **55 4:** 162–170
Beutelmeise **51 4** (SH): 172–178
Bienenfresser **51 2:** 67–78
Birkhuhn **51 3:** 121–125; **51 4** (SH): 172–178
Bläsgans **54 4** (SH): 176–177
Blässhuhn / Bläsralle **53 3:** 126–129; **53 4** (SH): 145–192; **54 4** (SH): 154–155; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Blaukehlchen **51 4** (SH): 166; **51 4** (SH): 172–178; **53 1:** 5–20; **53 3:** 110–120; **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 146; **55 4:** 162–170
Blaumeise **53 3:** 126–129
Blauracke **53 1:** 5–20
Bluthänfling / Hänfling **52 1:** 13–22; **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129
Brachpieper **53 3:** 126–129; **55 3:** 113–121
Braunkehlchen **51 3:** 138–139; **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 167–171; **51 4** (SH): 172–178; **51 4** (SH): 190; **53 1:** 5–20; **53 1:** 21–31; **53 3:** 126–129; **54 1:** 16–20; **54 4** (SH): 174–175
Bruchwasserläufer **53 1:** 5–20
Dohle **51 1:** 36–38; **53 3:** 126–129; **55 3:** 113–121; **55 4:** 162–170
Dorngrasmücke **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 34–38; **52 3:** 140–142; **53 3:** 126–129
Drosselrohrsänger **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129; **55 4:** 162–170
Eisvogel **52 1:** 42–43; **52 2:** 62–68; **52 3:** 117–124; **53 4** (SH): 145–192; **54 4** (SH): 158–161; **55 4:** 162–170
Feldlerche **52 1:** 13–22; **52 1:** 34–38; **53 1:** 5–20; **53 3:** 126–129; **54 1:** 16–20

Feldschwirl **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 13–22; **53 3:** 126–129
Feldsperling **52 1:** 13–22; **53 3:** 126–129
Fischadler **51 3:** 126–130; **51 3:** 138–139; **54 4** (SH): 176–177; **54 4** (SH): 192–193; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Fitis **53 3:** 126–129
Flussregenpfeifer **51 4** (SH): 172–178; **53 1:** 5–20; **55 4:** 162–170
Flussuferläufer **51 3:** 136–137
Gänsesäger **55 3:** 113–121
Gartenrotschwanz **51 4** (SH): 172–178
Gelbspötter **52 1:** 13–22
Glanzkrahe **54 3:** 128–131
Goldammer **52 1:** 34–38; **53 3:** 126–129
Grauammer **51 3:** 138–139; **52 1:** 13–22; **53 1:** 5–20; **53 1:** 21–31; **53 3:** 126–129
Graugans **52 1:** 42–43; **54 4** (SH): 176–177
Graureiher **53 4** (SH): 145–192; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Grauspecht **51 4** (SH): 172–178; **52 2:** 62–68; **55 3:** 113–121
Großer Brachvogel **51 3:** 138–139; **54 1:** 16–20
Großtrappe **53 1:** 5–20
Grünschenkel **53 1:** 5–20
Grünspecht **51 4** (SH): 172–178
Habicht **51 4** (SH): 172–178; **52 2:** 62–68; **54 4** (SH): 196–197
Haselhuhn **52 2:** 49; **52 2:** 50; **52 2:** 62–68; **52 2:** 96
Haubentaucher **51 3:** 126–130; **54 4** (SH): 192–193; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Haussperling **51 2:** 96; **53 1:** 35
Heckenbraunelle **54 4** (SH): 196–197
Heidelerche **51 4** (SH): 166; **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129; **55 3:** 113–121
Heiliger Ibis **54 3:** 128–131
Höckerschwan **52 1:** 42–43; **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 192–193; **55 4:** 162–170
Hohltaube **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129
Kampfläufer **54 2:** 79–81; **54 4** (SH): 192–193
Karmingimpel **51 4** (SH): 172–178
Kernbeißer **54 4** (SH): 196–197
Kiebitz **51 3:** 126–130; **51 3:** 138–139; **51 4** (SH): 166; **51 4** (SH): 172–178; **52 3:** 117–124; **53 1:** 5–20; **53 3:** 126–129; **54 1:** 16–20; **54 2:** 79–81; **54 4** (SH): 168–169; **54 4** (SH): 176–177; **54 4** (SH): 192–193; **55 3:** 113–121; **55 3:** 129–130; **55 4:** 162–170
Klappergrasmücke **51 4** (SH): 172–178
Kleiber **53 3:** 99–109
Kleines Sumpfhuhn **51 3:** 126–130; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Knäkente **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Kohlmeise **53 3:** 126–129
Kolkrahe **51 4** (SH): 172–178; **54 4** (SH): 196–197
Kormoran **51 3:** 126–130; **52 1:** 42–43; **54 2:** 59–66; **54 4** (SH): 176–177; **55 4:** 162–170
Kornweihe **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 172–178
Kranich **51 3:** 126–130; **52 2:** 84–87; **53 1:** 5–20; **54 1:** 34; **54 4** (SH): 152–153; **54 4** (SH): 154–155; **55 2:** 87–88
Krickente **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Kuckuck **52 1:** 13–22; **55 4:** 162–170
Lachmöwe **54 4** (SH): 176–177
Löffelente **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 42–43; **54 4** (SH): 194–195
Löffler **51 3:** 126–130
Mauersegler **51 1:** 36–38
Mäusebussard **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 157–162; **54 4** (SH): 196–197
Mehlschwalbe **51 1:** 34; **52 1:** 13–22
Mittelspecht **51 4** (SH): 172–178; **52 3:** 97; **52 3:** 98; **52 3:** 99–103; **52 3:** 144; **55 1:** 20–27
Nachtigall **54 2:** 88–90
Neuntöter **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 167–171; **51 4** (SH): 172–178; **51 4** (SH): 190; **52 1:** 13–22; **52 1:** 34–38; **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 162–165; **54 4** (SH): 174–175; **55 4:** 162–170
Nilgans **53 3:** 126–129; **53 4** (SH): 145–192; **54 3:** 128–131; **54 4** (SH): 194–195
Ortolan **52 1:** 13–22
Pfeifente **54 4** (SH): 194–195
Pirol **51 4** (SH): 149–155; **52 1:** 34–38; **54 4** (SH): 176–177

Purpurreiher **51 3:** 126–130
Rabenkrähe **53 2:** 84–86
Raubwürger **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 163; **51 4** (SH): 166; **51 4** (SH): 172–178; **51 4** (SH): 190; **52 1:** 13–22; **52 1:** 42–43; **54 1:** 16–20
Rauchschwalbe **51 1:** 34; **52 1:** 13–22; **54 2:** 88–90
Raufußkauz **51 3:** 99–104; **52 2:** 62–68; **53 2:** 84–86; **53 3:** 99–109
Rebhuhn **51 4** (SH): 167–171; **51 4** (SH): 172–178; **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 157–162; **53 1:** 21–31; **53 2:** 73–77; **53 3:** 126–129; **54 1:** 16–20; **55 2:** 73–74; **55 3:** 113–121
Reiherente **53 3:** 126–129; **53 4** (SH): 145–192; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Ringeltaube **53 2:** 84–86
Rohrhammer **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Rohrschwirl **55 4:** 162–170
Rohrweihe **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129; **54 2:** 79–81; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Rothalstaucher **51 3:** 126–130; **52 1:** 42–43
Rotkopfwürger **53 1:** 5–20
Rotmilan **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 13–22; **52 3:** 117–124; **52 3:** 140–142; **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 157–162; **53 4** (SH): 145–192; **54 2:** 67–74; **54 3:** 123–125; **54 4** (SH): 166–167; **55 2:** 77–79; **55 3:** 113–121; **55 4:** 171–174
Rotschenkel **52 3:** 117–124; **54 1:** 16–20
Saatgans **54 4** (SH): 176–177
Schafstelze **51 3:** 128–139; **53 1:** 5–20
Schellente **51 3:** 126–130
Schilfrohrsänger **51 4** (SH): 172–178; **55 4:** 162–170
Schlagschwirl **51 4** (SH): 172–178
Schlangennatter **53 1:** 5–20
Schleiereule **51 1:** 36–38; **51 3:** 99–104; **53 2:** 84–86
Schnatterente **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Schwarzhalstaucher **51 3:** 126–130
Schwarzkehlchen **51 4** (SH): 167–171; **51 4** (SH): 172–178; **53 1:** 21–31; **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Schwarzkopf-Ruderente **53 4** (SH): 145–192; **54 3:** 128–131
Schwarzmilan **51 4** (SH): 172–178; **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH): 157–162; **55 2:** 77–79
Schwarzspecht **51 4** (SH): 172–178; **52 2:** 62–68; **53 2:** 84–86; **54 4** (SH): 186–187; **54 4** (SH): 196–197
Schwarzstirnwürger **53 1:** 5–20
Schwarzstorch **51 4** (SH): 149–155; **51 4** (SH): 163; **51 4** (SH): 179–184; **52 2:** 62–68; **52 3:** 117–124; **53 1:** 5–20; **53 1:** 36–38; **54 4** (SH): 196–197; **55 3:** 113–121; **55 4:** 171–174
Silberreiher **51 3:** 126–130; **52 1:** 42–43; **52 3:** 117–124; **54 4** (SH): 176–177; **55 4:** 162–170
Sperber **51 4** (SH): 172–178; **52 2:** 62–68
Sperbergrasmücke **52 1:** 13–22; **54 4** (SH): 162–165; **55 3:** 113–121
Sperlingskauz **51 4** (SH): 172–178; **52 2:** 62–68; **53 2:** 84–86; **53 3:** 99–109; **54 4** (SH): 196–197
Spießente **54 4** (SH): 194–195
Steinkauz **51 4** (SH): 179–184; **53 1:** 5–20; **53 1:** 21–31; **53 2:** 84–86; **54 2:** 87–88; **55 3:** 113–121
Steinschmätzer **51 4** (SH): 172–178; **52 1:** 13–22; **53 1:** 5–20; **53 3:** 97; **53 3:** 126–129; **53 3:** 144; **55 3:** 113–121
Stockente **53 3:** 126–129; **53 4** (SH): 145–192; **55 4:** 162–170
Sumpfohreule **54 4** (SH): 166–167
Sumpfrohrsänger **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129; **55 4:** 162–170
Tafelente **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Tannenhäher **54 4** (SH): 196–197
Teichhuhn / Teichralle **51 4** (SH): 172–178; **53 3:** 126–129; **53 4** (SH): 145–192; **55 4:** 162–170
Teichrohrsänger **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170
Triel **53 1:** 5–20
Tüpfelsumpfhuhn **51 3:** 126–130; **53 1:** 5–20; **54 4** (SH): 194–195; **55 4:** 162–170; **55 4:** 192
Turmfalke **51 1:** 36–38; **53 3:** 126–129; **54 4** (SH): 166–167; **54 4** (SH): 196–197
Turteltaube **52 1:** 13–22
Uferschnepfe **53 1:** 5–20; **54 1:** 16–20
Uferschwalbe **51 1:** 34
Uhu **52 2:** 62–68; **52 4** (SH): 145–192; **52 4** (SH):

163–168; **53** 2: 84–86; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 31–33; **54** 3: 123–125; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 166–167; **54** 4 (SH): 188–189; **55** 4: 171–174
 Wachtel **51** 4 (SH): 172–178; **54** 4 (SH): 174–175
 Wachtelkönig **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **55** 3: 113–121
 Waldkauz **53** 2: 84–86
 Waldohreule **51** 3: 99–104; **53** 2: 84–86
 Waldschnepfle **52** 1: 13–22; **52** 2: 62–68; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 4: 171–174
 Waldwasserläufer **53** 1: 5–20
 Wanderfalk **53** 2: 84–86; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 2: 77–79; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170; **55** 4: 171–174
 Wasseramsel **52** 2: 62–68
 Wasserläufer **54** 4 (SH): 192–193 (hier als Zugvogel)
 Wasserralle **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 42–43; **53** 3: 126–129; **55** 4: 162–170
 Weißstorch **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **52** 3: 117–124; **52** 3: 131–132; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 194–195
 Wendehals **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **52** 1: 34–38; **53** 3: 126–129; **54** 2: 87–88; **54** 4 (SH): 174–175
 Wespenbussard **51** 4 (SH): 172–178; **55** 4: 162–170
 Wiedehopf **53** 1: 5–20; **53** 3: 99–109
 Wiesenpieper **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129
 Zaunkönig **54** 4 (SH): 196–197
 Ziegenmelker **51** 4 (SH): 149–155
 Zwergdommel **51** 3: 126–130
 Zwergohreule **53** 2: 84–86
 Zwergschnäpper **52** 3: 128
 Zwergsumpfhuhn **55** 4: 162–170
 Zwergtaucher **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
 Zwergtrappe **53** 1: 5–20

Vögel (wissenschaftlicher Name)

Accipiter gentilis **51** 4 (SH): 172–178; **52** 2: 62–68; **54** 4 (SH): 196–197
Accipiter nisus **51** 4 (SH): 172–178; **52** 2: 62–68
Acrocephalus arundinaceus **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129; **55** 4: 162–170
Acrocephalus palustris **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129; **55** 4: 162–170
Acrocephalus schoenobaenus **51** 4 (SH): 172–178; **55** 4: 162–170
Acrocephalus scirpaceus **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Actitis hypoleucos **51** 3: 136–137
Aegolius funereus **51** 3: 99–104; **52** 2: 62–68; **53** 2: 84–86; **53** 3: 99–109
Alauda arvensis **52** 1: 13–22; **52** 1: 34–38; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129; **54** 1: 16–20
Alcedo atthis **52** 1: 42–43; **52** 2: 62–68; **52** 3: 117–124; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 4: 162–170
Alopochen aegyptiaca **53** 3: 126–129; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131; **54** 4 (SH): 194–195
Anas clypeata **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 42–43; **54** 4 (SH): 194–195
Anas crecca **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Anas platyrhynchos **53** 3: 126–129; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 4: 162–170
Anas querquedula **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Anas strepera **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Anser anser **52** 1: 42–43; **54** 4 (SH): 176–177
Anthus campestris **53** 3: 126–129; **55** 3: 113–121
Anthus pratensis **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129
Anthus trivialis **51** 4 (SH): 167–171; **52** 1: 13–22; **52** 1: 34–38; **52** 3: 140–142; **53** 3: 126–129
Apus apus **51** 1: 36–38
Ardea cinerea **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Ardea purpurea **51** 3: 126–130
Asio otus **51** 3: 99–104; **53** 2: 84–86
Athene noctua **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **53** 2: 84–86; **54** 2: 87–88; **55** 3: 113–121

Aythya ferina **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Aythya fuligula **53** 3: 126–129; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Bubo bubo **52** 2: 62–68; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168; **53** 2: 84–86; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 31–33; **54** 3: 123–125; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 166–167; **54** 4 (SH): 188–189; **55** 4: 171–174
Bucephala clangula **51** 3: 126–130
Burhinus oedecnemus **53** 1: 5–20
Buteo buteo **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **54** 4 (SH): 196–197
Carduelis cannabina **52** 1: 13–22; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129
Carpodacus erythrinus **51** 4 (SH): 172–178
Casmerodius albus **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **52** 3: 117–124; **54** 4 (SH): 176–177; **55** 4: 162–170
Charadrius dubius **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **55** 4: 162–170
Ciconia ciconia **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **52** 3: 117–124; **52** 3: 131–132; **54** 4 (SH): 158–161; **54** 4 (SH): 194–195
Ciconia nigra **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 2: 62–68; **52** 3: 117–124; **53** 1: 5–20; **53** 1: 36–38; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 4: 171–174
Cinclus cinclus **52** 2: 62–68
Circus aeruginosus **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Circus cyaneus **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 172–178
Coloeus monedula **51** 1: 36–38; **53** 3: 126–129; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Columba oenas **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129
Columba palumbus **53** 2: 84–86
Coracias garrulus **53** 1: 5–20
Corvus corax **51** 4 (SH): 172–178; **54** 4 (SH): 196–197
Corvus corone **53** 2: 84–86
Corvus splendens **54** 3: 128–131
Coturnix coturnix **51** 4 (SH): 172–178; **54** 4 (SH): 174–175
Crex crex **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **55** 3: 113–121
Cuculus canorus **52** 1: 13–22; **55** 4: 162–170
Cygnus olor **52** 1: 42–43; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 4: 162–170
Delichon urbicum **51** 1: 34; **52** 1: 13–22
Dendrocopos medius **51** 4 (SH): 172–178; **52** 3: 97; **52** 3: 98; **52** 3: 99–103; **52** 3: 144; **55** 1: 20–27
Dryocopus martius **51** 4 (SH): 172–178; **52** 2: 62–68; **53** 2: 84–86; **54** 4 (SH): 186–187; **54** 4 (SH): 196–197
Emberiza calandra **51** 3: 138–139; **52** 1: 13–22; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **53** 3: 126–129
Emberiza citrinella **52** 1: 34–38; **53** 3: 126–129
Emberiza hortulana **52** 1: 13–22
Emberiza schoeniclus **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Falco peregrinus **53** 2: 84–86; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 2: 77–79; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170; **55** 4: 171–174
Falco subbuteo **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **52** 1: 42–43; **54** 4 (SH): 196–197
Falco tinnunculus **51** 1: 36–38; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 166–167; **54** 4 (SH): 196–197
Ficedula parva **52** 3: 128
Fulica atra **53** 3: 126–129; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 154–155; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Gallinago gallinago **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **54** 1: 16–20; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Gallinula chloropus **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 4: 162–170
Glucidium passerinum **51** 4 (SH): 172–178; **52** 2: 62–68; **53** 2: 84–86; **53** 3: 99–109; **54** 4 (SH): 196–197
Grus grus **51** 3: 126–130; **52** 2: 84–87; **53** 1: 5–20; **54** 1: 34; **54** 4 (SH): 152–153; **54** 4 (SH): 154–155;

55 2: 87–88
Hippolais icterina **52** 1: 13–22
Hirundo rustica **51** 1: 34; **52** 1: 13–22; **54** 2: 88–90
Ixobrychus minutus **51** 3: 126–130
Jynx torquilla **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **52** 1: 34–38; **53** 3: 126–129; **54** 2: 87–88; **54** 4 (SH): 174–175
Lanius collurio **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 172–178; **51** 4 (SH): 190; **52** 1: 13–22; **52** 1: 34–38; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 162–165; **54** 4 (SH): 174–175; **55** 4: 162–170
Lanius excubitor **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **51** 4 (SH): 190; **52** 1: 13–22; **52** 1: 42–43; **54** 1: 16–20
Lanius minor **53** 1: 5–20
Lanius senator **53** 1: 5–20
Limosa limosa **53** 1: 5–20; **54** 1: 16–20
Locustella fluviatilis **51** 4 (SH): 172–178
Locustella luscinioides **55** 4: 162–170
Locustella naevia **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **53** 3: 126–129
Lullula arborea **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 3: 126–129; **55** 3: 113–121
Luscinia svecica **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 5–20; **53** 3: 110–120; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 146; **55** 4: 162–170
Mergus merganser **55** 3: 113–121
Merops apiaster **51** 2: 67–78
Milvus migrans **51** 4 (SH): 172–178; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **55** 2: 77–79
Milvus milvus **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **52** 3: 117–124; **52** 3: 140–142; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 2: 67–74; **54** 3: 123–125; **54** 4 (SH): 166–167; **55** 2: 77–79; **55** 3: 113–121; **55** 4: 171–174
Motacilla alba **53** 3: 126–129
Motacilla flava **51** 3: 138–139; **53** 1: 5–20
Numenius arquata **51** 3: 138–139; **54** 1: 16–20
Oenanthe oenanthe **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 13–22; **53** 1: 5–20; **53** 3: 97; **53** 3: 126–129; **53** 3: 144; **55** 3: 113–121
Oriolus oriolus **51** 4 (SH): 149–155; **52** 1: 34–38; **54** 4 (SH): 176–177
Otis tarda **53** 1: 5–20
Otus scops **53** 2: 84–86
Oxyura jamaicensis **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Pandion haliaetus **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **54** 4 (SH): 176–177; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Parus caeruleus **53** 3: 126–129
Parus major **53** 3: 126–129
Passer domesticus **51** 2: 96; **53** 1: 35
Passer montanus **52** 1: 13–22; **53** 3: 126–129
Perdix perdix **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 172–178; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **53** 1: 21–31; **53** 2: 73–77; **53** 3: 126–129; **54** 1: 16–20; **55** 2: 73–74; **55** 3: 113–121
Pernis apivorus **51** 4 (SH): 172–178; **55** 4: 162–170
Phalacrocorax carbo **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **54** 2: 59–66; **54** 4 (SH): 176–177; **55** 4: 162–170
Philomachus pugnax **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 192–193
Phoenicurus phoenicurus **51** 4 (SH): 172–178
Phylloscopus trochilus **53** 3: 126–129
Picus canus **51** 4 (SH): 172–178; **52** 2: 62–68; **55** 3: 113–121
Picus viridis **51** 4 (SH): 172–178
Platalea leucorodia **51** 3: 126–130
Podiceps cristatus **51** 3: 126–130; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Podiceps grisegena **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43
Podiceps nigricollis **51** 3: 126–130
Porzana parva **51** 3: 126–130; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Porzana porzana **51** 3: 126–130; **53** 1: 5–20; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170; **55** 4: 192
Porzana pusilla **55** 4: 162–170
Rallus aquaticus **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 42–43; **53** 3: 126–129; **55** 4: 162–170
Remiz pendulinus **51** 4 (SH): 172–178
Riparia riparia **51** 1: 34
Saxicola rubetra **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 172–178; **51** 4

(SH): 190; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **53** 3: 126–129; **54** 1: 16–20; **54** 4 (SH): 174–175
Saxicola rubicola **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 172–178; **53** 1: 21–31; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Scolopax rusticola **52** 1: 13–22; **52** 2: 62–68; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 4: 171–174
Streptopelia turtur **52** 1: 13–22
Strix aluco **53** 2: 84–86
Sylvia communis **51** 4 (SH): 172–178; **52** 1: 34–38; **52** 3: 140–142; **53** 3: 126–129
Sylvia curruca **51** 4 (SH): 172–178
Sylvia nisoria **52** 1: 13–22; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 3: 113–121
Tachybaptus ruficollis **51** 3: 126–130; **52** 1: 42–43; **53** 3: 126–129; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Tetrao tetrix **51** 3: 121–125; **51** 4 (SH): 172–178
Tetrao urogallus **52** 2: 62–68; **52** 2: 96; **52** 3: 117–124; **54** 4 (SH): 183–184
Tetrastes bonasia **52** 2: 49; **52** 2: 50; **52** 2: 62–68; **52** 2: 96
Tetrax tetrax **53** 1: 5–20
Threskiornis aethiopicus **54** 3: 128–131
Tringa nebularia **53** 1: 5–20
Tringa totanus **52** 3: 117–124; **54** 1: 16–20
Turdus merula **53** 3: 126–129
Tyto alba **51** 1: 36–38; **51** 3: 99–104; **53** 2: 84–86
Upupa epops **53** 1: 5–20; **53** 3: 99–109
Vanellus vanellus **51** 3: 126–130; **51** 3: 138–139; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 172–178; **52** 3: 117–124; **53** 1: 5–20; **53** 3: 126–129; **54** 1: 16–20; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **54** 4 (SH): 176–177; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 3: 113–121; **55** 3: 129–130; **55** 4: 162–170

Kriechtiere (deutscher Name)

Blindschleiche **51** 2: 79–85; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 196–197
Glattnatter / Schlingnatter **51** 2: 96; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 3: 113–121
Kreuzotter **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 1; **54** 1: 2; **54** 1: 3–9; **54** 1: 48; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 1: 33–36; **55** 1: 41–43; **55** 3: 113–121
Nordamerikanische Schmuckschildkröte **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Panzerchse **51** 2: 79–85
Ringelnatter **51** 2: 79–85; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 196–197
Waldeidechse **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 196–197
Zauneidechse **51** 1: 12–22; **51** 2: 79–85; **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 13–22; **52** 1: 31–33; **52** 3: 140–142; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **53** 3: 98; **53** 3: 110–120; **54** 4 (SH): 158–161

Kriechtiere (wissenschaftlicher Name)

Anguis fragilis **51** 2: 79–85; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 196–197
Coronella austriaca **51** 2: 96; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 3: 113–121
Lacerta agilis **51** 1: 12–22; **51** 2: 79–85; **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 13–22; **52** 1: 31–33; **52** 3: 140–142; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **53** 3: 98; **53** 3: 110–120; **54** 4 (SH): 158–161
Natrix natrix **51** 2: 79–85; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **54** 4 (SH): 196–197
Trachemys scripta **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Vipera berus **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 1; **54** 1: 2; **54** 1: 3–9; **54** 1: 48; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 1: 33–36; **55** 1: 41–43; **55** 3: 113–121
Zootoca vivipara **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 196–197

Lurche (deutscher Name)

Bergmolch **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 2: 81–82; **55** 4: 175–181
Erdkröte **51** 2: 79–85; **51** 2: 96; **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 2: 79–81; **54** 2: 81–82; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181; **55** 4: 192
Europäischer Laubfrosch **51** 3: 126–130; **51** 3:

136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 42–43; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 40–44; **55** 1: 41–43; **55** 2: 89–91; **55** 3: 113–121; **55** 4: 185–186
Fadenmolch **53** 2: 64–72
Feuersalamander **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 35–38; **54** 4 (SH): 146; **54** 4 (SH): 150–151; **54** 4 (SH): 178–181; **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 190–191; **55** 1: 33–36; **55** 1: 41–43
Geburtshelferkröte **51** 1: 23–28; **53** 2: 49; **53** 2: 50; **53** 2: 64–72; **53** 2: 96; **54** 1: 40–44; **55** 4: 185–186
Gelbbauchunke **51** 1: 1; **51** 1: 23–28; **51** 1: 48; **51** 2: 95; **51** 4 (SH): 166; **52** 3: 117–124; **52** 3: 131–132; **53** 2: 64–72; **53** 3: 99–109; **54** 3: 97; **54** 3: 114–121; **54** 3: 122; **54** 3: 144; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27; **55** 2: 73–74; **55** 2: 89–91; **55** 4: 185–186
Grasfrosch **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 2: 79–81; **54** 2: 81–82; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181
Grünfrosch **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 194–195; **55** 4: 162–170
Kleiner Wasserfrosch **55** 4: 162–170
Knoblauchkröte **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **55** 3: 113–121
Kreuzkröte **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44
Moorfrosch **51** 2: 67–78; **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Nordamerikanischer Ochsenfrosch **54** 3: 128–131
Nördlicher Kammolch **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 42–43; **52** 3: 131–132; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 1: 20–27; **55** 2: 89–91; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170; **55** 4: 175–181
Rotbauchunke **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **55** 4: 185–186
Springfrosch **53** 2: 64–72
Teichfrosch **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **55** 4: 185–186
Teichmolch **51** 2: 79–85; **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 2: 81–82; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181
Wechselkröte **51** 2: 90–91; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38; **52** 1: 42–43; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **55** 3: 113–121

Lurche (wissenschaftlicher Name)

Alytes obstetricans **51** 1: 23–28; **53** 2: 49; **53** 2: 50; **53** 2: 64–72; **53** 2: 96; **54** 1: 40–44; **55** 4: 185–186
Bombina bombina **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **55** 4: 185–186
Bombina variegata **51** 1: 1; **51** 1: 23–28; **51** 1: 48; **51** 2: 95; **51** 4 (SH): 166; **52** 3: 117–124; **52** 3: 131–132; **53** 2: 64–72; **53** 3: 99–109; **54** 3: 97; **54** 3: 114–121; **54** 3: 122; **54** 3: 144; **54** 4 (SH): 162–165; **55** 1: 20–27; **55** 2: 73–74; **55** 2: 89–91; **55** 4: 185–186
Bufo bufo **51** 2: 79–85; **51** 2: 96; **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 2: 79–81; **54** 2: 81–82; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181; **55** 4: 192
Bufotes viridis **51** 2: 90–91; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38; **52** 1: 42–43; **53** 2: 64–72; **54** 1: 3–9; **55** 3: 113–121
Epidalea calamita **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 34–38; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44
Hyla arborea **51** 3: 126–130; **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 42–43; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 40–44; **55** 1: 41–43; **55** 2: 89–91; **55** 3: 113–121; **55** 4: 185–186
Ichthyosaura alpestris **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 2: 81–82; **55** 4: 175–181
Lissotriton helveticus **53** 2: 64–72
Lissotriton vulgaris **51** 2: 79–85; **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 2: 81–82; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181
Lithobates catesbeianus **54** 3: 128–131
Pelobates fuscus **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **55** 3: 113–121
Pelophylax kl. esculentus **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **55** 4: 185–186
Pelophylax lessonae **55** 4: 162–170

Rana arvalis **51** 2: 67–78; **51** 3: 126–130; **53** 2: 64–72; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Rana dalmatina **53** 2: 64–72
Rana temporaria **51** 3: 136–137; **53** 1: 5–20; **53** 2: 64–72; **54** 2: 79–81; **54** 2: 81–82; **55** 2: 89–91; **55** 4: 175–181
Salamandra salamandra **51** 3: 136–137; **53** 2: 64–72; **53** 3: 134–135; **54** 1: 35–38; **54** 4 (SH): 146; **54** 4 (SH): 150–151; **54** 4 (SH): 178–181; **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 190–191; **55** 1: 33–36; **55** 1: 41–43
Triturus cristatus **51** 3: 136–137; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 42–43; **52** 3: 131–132; **53** 2: 64–72; **54** 1: 40–44; **54** 4 (SH): 182; **54** 4 (SH): 192–193; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 1: 20–27; **55** 2: 89–91; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170; **55** 4: 175–181

Rundmäuler / Fische (deutscher Name)

Aal **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
Amurgrundel **54** 3: 128–131
Atlantischer Lachs **54** 2: 49; **54** 2: 50; **54** 2: 59–66; **54** 2: 96
Bachforelle **53** 4 (SH): 145–192
Barsch **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
Bitterling **55** 3: 113–121
Blaubandbärbling **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Giebel **53** 4 (SH): 145–192
Goldfisch **53** 4 (SH): 145–192
Graskarpfen **53** 4 (SH): 145–192
Hecht **54** 2: 59–66; **54** 4 (SH): 192–193
Hering **54** 2: 88–90
Karausche **53** 4 (SH): 145–192
Karpfen / Spiegelkarpfen **52** 1: 42–43; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 4: 162–170
Marmorkarpfen **53** 4 (SH): 145–192
Regenbogenforelle **53** 4 (SH): 145–192
Schlammpeitzger **55** 3: 113–121
Silberkarpfen **53** 4 (SH): 145–192
Sonnenbarsch **53** 4 (SH): 145–192
Wels **52** 1: 3–12; **54** 4 (SH): 192–193
Westgroppe **55** 3: 113–121
Zander **54** 4 (SH): 192–193

Rundmäuler / Fische (wissenschaftlicher Name)

Anguilla anguilla **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
Carassius auratus **53** 4 (SH): 145–192
Carassius carassius **53** 4 (SH): 145–192
Carassius gibelio **53** 4 (SH): 145–192
Clupea harengus **54** 2: 88–90
Cottus gobio **55** 3: 113–121
Ctenopharyngodon idella **53** 4 (SH): 145–192
Cyprinus carpio **52** 1: 42–43; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 4 (SH): 192–193; **55** 4: 162–170
Hypophthalmichthys molitrix **53** 4 (SH): 145–192
Hypophthalmichthys nobilis **53** 4 (SH): 145–192
Lepomis gibbosus **53** 4 (SH): 145–192
Misgurnus fossilis **55** 3: 113–121
Oncorhynchus mykiss **53** 4 (SH): 145–192
Perca fluviatilis **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
Percottus glenii **54** 3: 128–131
Pseudorasbora parva **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Rhodeus sericeus amarus **55** 3: 113–121
Salmo salar **54** 2: 49; **54** 2: 50; **54** 2: 59–66; **54** 2: 96
Salmo trutta fario **53** 4 (SH): 145–192

Wirbellose

Weichtiere

Anisus vortex **51** 3: 126–130
Anodonta cygnea **53** 4 (SH): 145–192; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Arion rufus **53** 4 (SH): 145–192
Arion vulgaris **53** 4 (SH): 145–192
Candidula unifasciata **55** 3: 106–112
Dreissena polymorpha **53** 4 (SH): 145–192
Helicopsis striata **55** 3: 106–112
Helix pomatia **53** 3: 134–135; **55** 1: 41–43
Krynickillus melanocephalus **53** 4 (SH): 145–192
Pyramidula pusilla **51** 4 (SH): 179–184; **54** 4 (SH): 158–161
Sinanodonta woodiana **53** 4 (SH): 145–192
Stagnicola corvus **51** 3: 126–130
Unio crassus **51** 4 (SH): 166; **53** 3: 99–109; **53** 4

(SH): 145–192; **55** 2: 73–74
Vertigo angustior **54** 2: 79–81; **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170
Xerocrassa geayeri **53** 3: 99–109; **54** 2: 51–58; **55** 3: 97; **55** 3: 98; **55** 3: 106–112; **55** 3: 144
Zebrina detrita **51** 3: 126–130

Spinnentiere

Abacoproeces saltuum **52** 3: 112–116
Agyneta simplicitaris **55** 3: 122–124
Anelasmaocephalus cambridgei **52** 3: 112–116
Argyroneta aquatica **55** 3: 113–121
Asthenargus paganus **52** 3: 112–116
Bathypantes parvulus **52** 3: 112–116
Ceratinella scabrosa **52** 3: 112–116
Cheiracanthium effossum **55** 3: 122–124
Cheiracanthium oncognathum **55** 3: 122–124
Clubiona reclusa **52** 3: 112–116
Dipoena coracina **52** 3: 112–116
Frontinellina frutetorum **52** 3: 112–116
Heliophanus lineiventris **55** 3: 122–124
Hyptiotes paradoxus **52** 3: 112–116
Improbantes improbulus **55** 3: 122–124
Meta menardi **55** 3: 122–124
Myrmarachne formicaria **52** 3: 112–116
Nemastoma lugubre **52** 3: 112–116
Oligolophus tridens **52** 3: 112–116
Ozyptila praticola **52** 3: 112–116
Palliduphantes ericaeus **52** 3: 112–116
Pardosa agrestis **52** 3: 112–116
Pardosa riparia **52** 3: 112–116
Phalangium opilio **52** 3: 112–116
Platybunus bucephalus **52** 3: 112–116
Saaristoa abnormis **52** 3: 112–116
Semljicola faustus **52** 3: 112–116
Thyreosthenius biovatus **52** 3: 112–116
Trogulus nepaeformis **52** 3: 112–116
Trogulus tricarinatus **52** 3: 112–116
Walckenaeria atrotibialis **52** 3: 112–116

Krebstiere

Astacus astacus **52** 1: 2; **52** 1: 3–12; **52** 1: 48; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 3: 113–121
Austropotamobius torrentium **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 73–74
Eriocheir sinensis **54** 3: 128–131
Orconectes virilis **54** 3: 128–131
Orconectes limosus **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Pacifastacus leniusculus **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Procambarus clarkii **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131
Procambarus fallax **53** 4 (SH): 145–192
Procambarus fallax f. virginialis **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 128–131

Libellen

Aeshna affinis **51** 1: 3–11
Aeshna cyanea **51** 1: 3–11; **55** 1: 41–43
Aeshna grandis **51** 1: 3–11
Aeshna isoceles **51** 1: 3–11
Aeshna juncea **51** 1: 3–11
Aeshna mixta **51** 1: 3–11
Anax imperator **51** 1: 3–11; **55** 1: 41–43
Anax parthenope **51** 1: 3–11
Brachytron pratense **51** 1: 3–11
Calopteryx splendens **51** 1: 3–11; **54** 4 (SH): 158–161; **55** 1: 11–19; **55** 1: 41–43
Calopteryx virgo **51** 1: 3–11; **52** 3: 140–142; **55** 1: 41–43
Coenagrion hastulatum **51** 1: 3–11
Coenagrion mercuriale **51** 1: 3–11; **51** 2: 67–78; **54** 2: 79–81; **55** 1: 2; **55** 1: 11–19
Coenagrion ornatum **51** 2: 67–78; **55** 1: 11–19
Coenagrion puella **51** 1: 3–11
Coenagrion pulchellum **51** 1: 3–11; **51** 3: 126–130
Cordulegaster bidentata **51** 4 (SH): 179–184
Cordulegaster boltonii **51** 1: 3–11
Cordulia aenea **51** 1: 3–11
Crocothemis erythraea **51** 1: 3–11; **51** 2: 67–78
Enallagma cyathigerum **51** 1: 3–11
Erythromma najas **51** 1: 3–11
Erythromma viridulum **51** 1: 3–11

Gomphus pulchellus **51** 1: 3–11
Gomphus vulgatissimus **51** 1: 3–11
Ischnura elegans **51** 1: 3–11; **55** 1: 11–19
Ischnura pumilio **51** 1: 3–11
Lestes barbarus **51** 1: 3–11
Lestes dryas **51** 1: 3–11
Lestes sponsa **51** 1: 3–11
Lestes virens **51** 1: 3–11
Lestes viridis **51** 1: 3–11
Leucorrhinia dubia **51** 1: 3–11; **51** 4 (SH): 166; **54** 4 (SH): 182–185; **54** 4 (SH): 196–197
Leucorrhinia pectoralis **51** 1: 3–11; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 179–184; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121
Leucorrhinia rubicunda **51** 4 (SH): 166; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 113–121
Libellula depressa **51** 1: 2; **51** 1: 3–11
Libellula quadrimaculata **51** 1: 3–11
Onychogomphus forcipatus **51** 1: 3–11
Ophiogomphus cecilia **51** 1: 3–11; **51** 4 (SH): 166; **51** 4 (SH): 179–184; **55** 3: 113–121
Orthetrum brunneum **51** 1: 3–11
Orthetrum cancellatum **51** 1: 3–11
Orthetrum coerulescens **51** 1: 3–11
Platynemus pennipes **51** 1: 3–11; **55** 1: 11–19
Pyrphosoma nymphula **51** 1: 3–11; **55** 1: 11–19; **55** 1: 41–43
Somatochlora alpestris **53** 3: 121–125
Somatochlora metallica **51** 1: 3–11
Sympecma fusca **51** 1: 3–11
Sympetrum danae **51** 1: 3–11
Sympetrum flaveolum **51** 1: 3–11
Sympetrum fonscolombii **51** 1: 3–11
Sympetrum meridionale **51** 1: 3–11
Sympetrum pedemontanum **51** 1: 3–11
Sympetrum sanguineum **51** 1: 3–11
Sympetrum striolatum **51** 1: 3–11
Sympetrum vulgatum **51** 1: 3–11

Heuschrecken

Chorthippus albomarginatus **53** 1: 21–31
Chorthippus biguttulus **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Chorthippus brunneus **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Chorthippus dorsatus **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Chorthippus mollis **52** 1: 13–22
Chorthippus parallelus **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Chrysocraon dispar **53** 3: 99–109; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 3: 129–130
Conocephalus discolor **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 167–171
Conocephalus dorsalis **51** 3: 126–130; **53** 1: 21–31; **55** 4: 162–170
Decticus verrucivorus **52** 3: 131–132; **53** 1: 21–31
Euthystira brachyptera **54** 4 (SH): 196–197; **55** 2: 50
Gomphocerippus rufus **53** 1: 21–31
Isophya kraussii **53** 1: 21–31
Leptophyes punctatissima **53** 1: 5–20
Metrioptera bicolor **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31
Metrioptera roselii **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Nemobius sylvestris **53** 1: 21–31
Oedipoda germanica **51** 3: 126–130
Omocestus viridulus **52** 1: 13–22
Phaneroptera falcata **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Pholidoptera griseoaptera **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Platycleis albopunctata **53** 1: 21–31
Polysarcus denticauda **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184; **51** 4 (SH): 185–187; **51** 4 (SH): 190; **53** 1: 1; **53** 1: 2; **53** 1: 21–31; **53** 1: 48; **55** 1: 33–36
Psophus stridulus **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 166
Stenobothrus crassipes **55** 3: 122–124
Stenobothrus lineatus **52** 1: 13–22; **53** 1: 21–31
Stethophyma grossum **51** 3: 126–130; **51** 4 (SH): 167–171; **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 5–20; **53** 1: 21–31; **55** 4: 162–170
Tetrix subulata **53** 1: 21–31
Tetrix tenuicornis **52** 1: 13–22
Tettigonia viridissima **53** 1: 21–31

Zikaden
Alebra albastricella **53** 1: 5–20
Anakelisia fasciata **53** 1: 5–20
Arthaldeus pascuellus **53** 1: 5–20

Cicadula saturata **53** 1: 5–20
Cosmotettix caudatus **55** 4: 162–170
Delphacodes capnodes **55** 4: 162–170
Eupteryx calcarata **53** 1: 5–20
Eupteryx origani **53** 1: 5–20
Eupteryx urticae **53** 1: 5–20
Jassargus pseudocellaris **53** 1: 5–20
Javesella pellucida **53** 1: 5–20
Macrosteles septemnotatus **53** 1: 5–20
Megadelphax sordidula **53** 1: 5–20
Paraliburnia clypealis **55** 4: 162–170
Paralimnus lugens **55** 4: 162–170
Parapotes reticulatus **55** 4: 162–170
Psammotettix inexpectatus **54** 4 (SH): 152–153; **55** 1: 33–36; **55** 3: 122–124
Zygina flammigera **53** 1: 5–20
Zyginella pulchra **53** 1: 5–20

Käfer

Agrilus ater **55** 3: 129–130
Akimerus schaefferi **51** 4 (SH): 179–184
Bembidion doris **51** 1: 12–22
Carabus auratus **51** 4 (SH): 179–184
Carabus intricatus **51** 4 (SH): 179–184
Carabus nitens **55** 3: 113–121
Cassida panzeri **51** 4 (SH): 179–184
Cicindela sylvatica **51** 1: 12–22
Crioceris duodecimpunctata **55** 3: 143
Dorcadion fuliginator **51** 4 (SH): 179–184
Dytiscus dimidiatus **55** 3: 129–130
Harmonia axyridis **53** 4 (SH): 145–192
Lamia textor **51** 4 (SH): 179–184
Longitarsus brisouti **51** 4 (SH): 179–184
Lucanus cervus **53** 3: 134–135; **54** 4 (SH): 156–157; **54** 4 (SH): 170–171; **55** 1: 41–43
Luperus longicornis **51** 1: 12–22
Meloe proscarabaeus **51** 1: 12–22; **52** 1: 13–22
Mordellistena episternaloides **55** 3: 122–124
Mordellistena pseudobrevicauda **55** 3: 122–124
Mordellistena pupureonigrans **55** 3: 122–124
Mordellistena thuringica **55** 3: 122–124
Necydalis major **55** 3: 113–121
Oberea erythrocephala **55** 3: 113–121
Oreina alpestris polymorpha **51** 4 (SH): 179–184
Orsodacne humeralis **51** 4 (SH): 179–184
Osmoderma eremita **51** 2: 50; **55** 3: 113–121
Pachyta quadrimaculata **55** 3: 113–121
Pterostichus diligens **51** 1: 12–22
Pytho depressus **51** 1: 12–22
Rhannusium bicolor **55** 3: 113–121
Sitona gressorius **51** 1: 12–22
Sitona striatellus **51** 1: 12–22

Bienen / Wespen

Apis mellifera **53** 1: 5–20
Dinotrema parapunctata **55** 3: 122–124
Vespa velutina nigrithorax **54** 3: 128–131

Mücken

Bradysia barbarossae **55** 3: 122–124
Epidapus lucifuga **55** 3: 122–124
Epidapus montivivus **55** 3: 122–124
Parapnyxia germanica **55** 3: 122–124
Parapnyxia latifurcata **55** 3: 122–124
Scatopsiara andrei **55** 1: 20–27

Dipteren (Zweiflügler)

Fannia nidica **55** 1: 20–27
Hendelia beckeri **55** 1: 20–27

Schmetterlinge

Amata phegea **55** 3: 113–121
Anthocharis cardamines **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Anticollis sparsata **55** 3: 113–121
Apatura ilia **51** 4 (SH): 179–184
Apatura iris **51** 4 (SH): 179–184; **54** 1: 21–27
Aphantopus hyperantus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Aporia crataegi **54** 1: 21–27
Araschnia levana **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Argynnis adippe **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Argynnis aglaja **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Argynnis paphia **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Aricia agestis **52** 1: 13–22
Boloria aquilonaris **55** 3: 113–121; **55** 4: 162–170

Boloria dia **52** 1: 13–22
Boloria euphrosyne **52** 1: 13–22
Boloria selene **52** 1: 13–22
Callophrys rubi **52** 1: 13–22
Callopietria juvenina **55** 3: 113–121
Carterocephalus palaemon **52** 1: 13–22
Celastrina argiolus **52** 1: 13–22
Chazara briseis **52** 1: 13–22; **54** 4 (SH): 178–181
Coenonympha arcania **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Coenonympha glycerion **54** 1: 21–27
Coenonympha pamphilus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Colias alfacariensis **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Colias croceus **52** 1: 13–22
Colias hyale **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Cupido argiades **51** 2: 67–78; **54** 1: 21–27
Cupido minimus **52** 1: 13–22
Cyaniris semiargus **52** 1: 13–22
Drepana curvatula **55** 3: 113–121
Erebia medusa **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Eriogaster catax **51** 4 (SH): 179–184
Erynnis tages **52** 1: 13–22
Euphydryas aurinia **51** 4 (SH): 163; **52** 1: 13–22; **55** 1: 20–27; **55** 2: 73–74
Gonepteryx rhamni **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Gortyna borelii **51** 4 (SH): 179–184
Hamearis lucina **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Hemaris fuciformis **55** 3: 113–121
Hemaris tityus **55** 3: 113–121
Hesperia comma **52** 1: 13–22
Hipparchia semele **52** 1: 13–22
Iphiclidus podalirius **51** 2: 67–78; **54** 4 (SH): 158–161
Issoria lathonia **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Jordanita subsolana **52** 1: 13–22
Lasiommata megera **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Leptidea juvernica **52** 1: 13–22
Leptidea reali **52** 1: 13–22
Leptidea sinapis **52** 1: 13–22
Limenitis camilla **51** 4 (SH): 179–184
Limenitis populi **55** 3: 113–121
Lycaena alciphron **51** 4 (SH): 179–184; **51** 4 (SH): 190

Lycaena hippothoe **51** 2: 67–78; **52** 1: 13–22
Lycaena phlaeas **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Lycaena tityrus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Lycaena virgaureae **54** 1: 21–27
Maculinea arion **51** 4 (SH): 163; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 13–22; **55** 1: 3–10
Maculinea nausithous **51** 3: 126–130; **53** 1: 21–31; **54** 1: 21–27; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **55** 3: 113–121; **55** 3: 129–130
Maculinea teleius **51** 4 (SH): 166
Maniola jurtina **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Melanargia galathea **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Melitaea athalia **52** 1: 2; **52** 1: 13–22
Melitaea aurelia **52** 1: 13–22
Melitaea britomartis **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Melitaea cinxia **51** 4 (SH): 167–171
Melitaea diamina **52** 1: 13–22
Melitaea phoebe **51** 4 (SH): 179–184
Neozephyrus quercus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Nymphalis io **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Nymphalis polychloros **51** 4 (SH): 167–171; **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Nymphalis urticae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27; **54** 4 (SH): 182–185
Ochlodes sylvanus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Papilio machaon **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27; **54** 4 (SH): 154–155
Pararge aegeria **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Pieris brassicae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Pieris napi **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Pieris rapae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Plebeius idas **51** 4 (SH): 179–184; **53** 1: 21–31
Plebeius argus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Polygonia c-album **54** 1: 21–27; **52** 1: 13–22
Polyommatus agestis **54** 1: 21–27
Polyommatus amandus **52** 1: 13–22
Polyommatus coridon **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Polyommatus dorylas **52** 1: 13–22
Polyommatus icarus **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Polyommatus semiargus **54** 1: 21–27
Pontia edusa **52** 1: 13–22
Pseudophilotes baton **52** 1: 13–22

Pyrgus malvae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Pyrgus serratulae **52** 1: 13–22
Satyrrium spini **55** 2: 57–65
Scolitantides orion **55** 3: 113–121
Sphinx ligustri **52** 3: 140–142
Spialia sertorius **52** 1: 13–22
Thecla betulae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Thymelicus acteon **52** 1: 13–22
Thymelicus lineola **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Thymelicus sylvestris **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Vanessa atalanta **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Vanessa cardui **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Zygaena carniolica **52** 1: 13–22
Zygaena filipendulae **52** 1: 13–22; **54** 1: 21–27
Zygaena lonicerae **52** 1: 13–22
Zygaena minos **52** 1: 13–22
Zygaena purpuralis **52** 1: 13–22
Zygaena transalpina **52** 1: 13–22
Zygaena trifolii **55** 3: 113–121
Zygaena viciae **52** 1: 13–22

Weitere Wirbellose

Cryptococcus aceris **52** 3: 104–111
Cryptococcus fagisuga **52** 3: 97; **52** 3: 104–111; **52** 3: 144
Lumbricus terrestris **54** 2: 88–90
Myrmica scabrinodis **55** 3: 129–130
Nabis ericetorum **51** 1: 12–22
Phytomyza angelicivora **55** 3: 129–130
Rhopalus maculatus **51** 1: 12–22
Rhynocoris annulatus **51** 1: 12–22

Artenlisten

Erhaltungszustände der Arten der Anhänge II, IV und V der FFH-Richtlinie in Thüringen **51** 2: 51–66
 Artenzusammensetzung der Thüringer Begrünungs- / Blümmischungen. Weiterhin wird noch die Thüringer Blümmischung BVI (Veitschöchheimer Bienenweide) mit 50 Mischungspartnern angeboten (Quelle: Stiftung Lebensraum Thüringen e. V.) **53** 2: 73–77

Autorenverzeichnis der Jahrgänge 51–55 (2014–2018)

ABE, K.-F. **52** 1: 44; **52** 3: 133–134; **53** 1: 36–38
ALAQRAA, N. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
ANDERS, O. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178
BACKHAUS, S. **52** 2: 84–87
BAIER, U. **52** 3: 104–111
BAIERLE, H. U. **51** 2: 51–66
BALMER, J. **52** 3: 128; **53** 1: 38
BARTHEL, K.-J. † **51** 3: 111–120
BAUERSFELD, H. **55** 2: 87–88
BAUMBACH, H. **52** 3: 143; **54** 1: 28–30; **54** 2: 51–58; **54** 4 (SH): 170–171
BAUSCH, V. **53** 1: 36–38
BEHRENS, H. **51** 2: 86–87
BELLSTEDT, O. **52** 3: 129–130; **52** 3: 135–138
BERGMANN, H.-H. **52** 2: 90
BEYER, S. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 166
BIEDERMANN, E. **53** 1: 43
BIEDERMANN, M. **53** 3: 142; **55** 1: 39–40; **55** 4: 187
BIEHL, R. **55** 1: 20–27
BLANK, J. **52** 3: 128
BODDENBERG, J. **51** 2: 51–66; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 174–178
BÖHM, K. M. **54** 3: 123–125
BOHO, D. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
BÖSSNECK, U. **53** 3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 3: 106–112
BREITTFELD, R. **53** 1: 32–34
BUSCH, O. **55** 2: 89–91
BUTTSTEDT, L. **55** 1: 11–19
COBURGER, K. **52** 1: 34–38; **53** 2: 81–84; **55** 3: 113–121
CONRADY, D. **51** 3: 131–133
CORNELIUS, R. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 187–189
DIEM, H. **51** 2: 88–89
DÜRHAMMER, O. **55** 3: 137
ECKSTEIN, J. **55** 2: 95
EHRHARDT, J. **51** 1: 34; **54** 4 (SH): 174–175
EHRlich, K. **55** 4: 185–186
ENDRESS, H. **53** 2: 51–63; **55** 3: 138; **55** 4: 147–161
ERMER, B. **53** 1: 40–41; **54** 3: 134–135; **55** 3: 133–135
FABIAN, B. **52** 3: 112–116
FAULSTICH, P. **54** 4 (SH): 198–199
FEUSTEL, M. **53** 1: 3–4
FINK, K. **54** 4 (SH): 158–161
FISCHER, C. **55** 3: 99–105
FISCHER, M. S. **52** 1: 23–28
FITZKE, T. **53** 2: 89–90
FLUCKE, K. **55** 4: 187
FRANZ, D. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 149–155; **51** 4 (SH): 156–162; **51** 4 (SH): 172–178; **52** 3: 117–124
FRICK, S. **51** 3: 143; **52** 1: 38; **52** 2: 94
FRISCHBIER, N. **51** 2: 94
FRITZLAR, F. **51** 1: 3–11; **51** 2: 51–66; **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 2: 91; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 148–149; **53** 1: 44; **53** 3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 57–65; **55** 4: 188
FRITZLAR, S. **53** 1: 38; **54** 4 (SH): 166–167
FROBEL, K. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 149–155
FRÖTSCHNER, C. **54** 4 (SH): 174–175
GEIGER, B. **54** 2: 88–90
GEIGER, H. **53** 3: 136–137
GENSSLER, C. **52** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 57–65
GERLACH, T. **55** 1: 41–43
GIERMANN, A. **55** 2: 80–84
GLÄTZER, G. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 172–178
GMINDER, A. **52** 2: 82–83
GOMBERT, J. **51** 3: 105–110; **54** 1: 39
GOSSNER, M. M. **52** 3: 104–111
GRAEF, K.-H. **53** 2: 84–86
GRAUMANN, B. **51** 3: 134–135; **54** 1: 34
GRIEBSCH, S. **52** 1: 23–28
GRIMM, H. **53** 4 (SH): 145–192
GROSSE, C. **55** 4: 182–184
GROSSER, N. **52** 1: 13–22
GROSSMANN, M. **55** 1: 20–27; **55** 1: 36; **55** 1: 44; **55**

3: 140; **55** 3: 142
GRÜNBERG, H. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 29–30; **53** 2: 94; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 3: 138
HAGER, J. **54** 4 (SH): 158–161
HAHN, A. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 190–191; **55** 2: 73–74
HAHN, H.-J. **55** 2: 57–65
HÄHNLEIN, B. **55** 2: 80–84
HARTIG, A. **55** 2: 66–72
HARTMANN, M. **55** 3: 122–124
HÄSLICH, M. **53** 3: 140–141
HAUPT, R. **51** 1: 46; **51** 1: 47; **51** 3: 142; **55** 2: 92
HECK, A. **53** 3: 110–120; **55** 4: 175–181
HEINRICH, W. **51** 3: 141; **54** 2: 95; **55** 2: 93; **55** 4: 189–190
HELLMANN, M. **52** 2: 88–89; **55** 2: 80–84
HELLMUTH, E. **54** 4 (SH): 186–187
HELM, J. **52** 2: 69–76
HELMMECKE, K. **54** 1: 47; **54** 3: 140
HENKEL, A. **52** 3: 99–103; **55** 1: 20–27
HENRICHSMANN, C. **53** 2: 78–79
HENTSCHEL, J. **52** 2: 93
HERMSDORF, F. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 179–184; **55** 2: 85–86
HINKEL, N. **54** 4 (SH): 178–181
HOFFMANN, G. **55** 1: 45
HOFFMANN, H. **52** 2: 62–68
HOFFMANN, J. **51** 2: 86–87
HOFMANN, M. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
HORN, K. **52** 2: 51–61
JAEHNE, S. **54** 4 (SH): 166–167; **55** 2: 57–65; **55** 4: 171–174
JÄGER, K. **55** 3: 125–128
JESSEN, S. **54** 3: 107–113
JOHST, A. **51** 3: 131–133
KALEMBA, D. **53** 3: 134–135; **55** 2: 57–65
KAPPLER, T. **55** 4: 147–161
KEIL, H. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 163
KEMPF, H. **51** 1: 42
KETTNAKER, U. **55** 4: 191
KIESEL, A.-K. **55** 1: 41–43
KIRCHNER, J. **54** 2: 77–78
KLAMMER, G. **55** 2: 77–79
KLAMMER, M. **55** 2: 77–79
KLAUS, S. **51** 2: 93; **51** 2: 95; **52** 2: 62–68; **52** 3: 128; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156; **53** 1: 45; **53** 1: 46; **53** 2: 95; **54** 1: 46; **54** 2: 92–93; **54** 2: 93; **55** 1: 46; **55** 1: 46–47; **55** 1: 47; **55** 2: 66–72; **55** 3: 141
KLEEMANN, R. **52** 1: 3–12; **53** 4 (SH): 145–192
KLÖPPEL, M. **52** 2: 79; **54** 4 (SH): 190–191; **54** 4 (SH): 192–193
KNEBEL, R. **53** 3: 138–139; **54** 3: 126–127; **55** 2: 75–76; **55** 3: 99–105; **55** 3: 139
KNORRE, D. VON **51** 3: 99–104; **53** 2: 73–77; **53** 4 (SH): 145–192
KOBEL, C. **51** 3: 134–135
KOCH, L. **54** 4 (SH): 152–153
KÖHLER, G. **52** 3: 104–111; **53** 2: 91; **54** 3: 122
KÖHLER, J. **54** 2: 67–74
KÖNIG, S. **55** 1: 3–10; **55** 2: 73–74
KORSCH, H. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 2: 51–61; **53** 3: 133–134; **53** 3: 143; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 3: 126–127; **55** 2: 57–65; **55** 3: 129–130; **55** 3: 138
KOSCHORRECK, A. **52** 2: 84–87
KOWOL, K. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 185–187; **54** 4 (SH): 198–199; **55** 1: 37–38
KRAMER, A. **54** 2: 88–90
KRÄMER, B. **52** 3: 133–134; **54** 2: 75–76
KRAMER, J. **53** 1: 21–31
KRAPE, G. **54** 4 (SH): 176–177
KRAUSE, R. **51** 2: 91–92
KREBS, V. **52** 1: 13–22
KRÜGER, M. **52** 1: 23–28
KÜHN, I. **51** 2: 67–78
KUMMER, C. **55** 4: 162–170
KÜMPEL, P. **52** 4 (SH): 145–192
LANNES, A. **51** 3: 138–139


LAUSER, P. **55** 2: 51–56
LAUSSMANN, H. **55** 1: 33–36
LEHMANN, L. **54** 3: 107–113
LEHNERT, E. **51** 1: 23–28
LEO, F. **52** 1: 34–38
LIEDER, K. **53** 3: 126–129
LORAN, C. **52** 3: 99–103
LUDWIG, P. **54** 1: 39
LUX, A. **51** 2: 51–66; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 148–149
MÄCHLER, U. **51** 2: 79–85
MÄDER, P. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
MAHNKE, D. **52** 3: 139; **53** 3: 134–135; **55** 2: 57–65
MAMMEN, K. **53** 2: 78–79; **54** 3: 99–106
MAMMEN, U. **54** 3: 99–106
MANITZ, H. **55** 4: 189–190
MARR, A. **51** 1: 42
MARSHALL, I. **52** 3: 135–138
MARTIUS, A. **52** 2: 79; **53** 1: 35; **54** 4 (SH): 194–195; **54** 4 (SH): 196–197; **55** 4: 162–170
MCANALLY, D. **51** 4 (SH): 191
MEHM, A. **53** 2: 87–88; **55** 4: 182–184
MELBER, M. **55** 2: 80–84
MEY, D. **54** 4 (SH): 158–161
MEYER, M. **52** 3: 112–116
MÖLDER, A. **53** 2: 92
MÖLICH, T. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 163–168
MÜLLER, B. **54** 4 (SH): 188–189
MÜLLER, M. **54** 4 (SH): 174–175
MÜLLER, RALF **54** 3: 131–133
MÜLLER, ROLAND **53** 1: 32–34; **53** 3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 59–66
MÜLLER, U. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 185–189; **54** 4 (SH): 158–161
MUSCHE, M. **51** 2: 67–78
NICKEL, H. **53** 1: 5–20
NOACK, H. **55** 2: 87–88
NÖLLERT, S. **51** 1: 45; **51** 2: 93; **52** 2: 95; **53** 2: 93; **53** 3: 143
OEHLER, A. **52** 1: 34–38; **55** 4: 162–170
ORLAMÜNDER, M. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 152–156
OSTROWSKI, A. **54** 2: 83–85
OTTO-ALBERS, C. **54** 4 (SH): 162–165
PAPE, A. **54** 4 (SH): 182
PAŠALIĆ, E. **52** 3: 104–111
PEINELT, N. **51** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 156–157
PETZKE, F. **54** 4 (SH): 174–175
PETZOLD, F. **51** 1: 3–11
PETZOLD, H.-J. **55** 2: 75–76
PFÜTZENREUTER, S. **54** 2: 51–58
POHLER, T. **55** 2: 75–76
PRINZ REUSS, H. XII **52** 2: 62–68
PRÖHL, T. **53** 3: 126–129
PUSCH, J. **51** 1: 41; **52** 2: 80–81; **54** 2: 91; **54** 3: 131–133; **54** 4 (SH): 152–153; **54** 4 (SH): 154–155; **55** 2: 77–79; **55** 3: 122–124; **55** 3: 136
PÜSCHEL, I. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 156–162; **54** 4 (SH): 176–177
REISINGER, E. **53** 1: 5–20; **53** 2: 80–81; **54** 4 (SH): 176–177
REISSLAND, L. **54** 1: 16–20
RENNER, A. **51** 3: 136–137
RETHIER, B. **53** 1: 43
RETTIG, J. **51** 1: 29
REUTER, M. **54** 1: 21–27
RICHTER, A. **54** 4 (SH): 150–151
ROTH, M. **55** 3: 99–105
ROTHGÄNGER, A. **51** 1: 32–33; **51** 1: 35; **51** 2: 51–66; **51** 2: 90–91; **52** 1: 39–41; **52** 2: 77–78; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 157–162; **54** 1: 35–38; **54** 2: 81–82
RZANNY, M. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
SAUERBIER, W. **51** 1: 32–33; **52** 1: 39–41; **54** 3: 138; **54** 4 (SH): 152–153; **55** 2: 87–88
SCHÄFER, W. **52** 1: 13–22
SCHAPPMANN, K. **52** 2: 80–81
SCHELLENBERG, M. **54** 3: 114–121
SCHINDHELM, J. **51** 1: 12–22
SCHLÖFFEL, W. **53** 2: 73–77

- SCHLUFTER, T. **54** 1: 35–38; **54** 3: 131–133; **55** 2: 77–79
- SCHLUMPRECHT, H. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 167–171; **55** 3: 113–121
- SCHMALZ, M. **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 169–173
- SCHMIDT, B. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 156–162; **55** 1: 29–32
- SCHMIDT, E. **51** 1: 41; **53** 1: 39; **53** 3: 130–132
- SCHMIDT, K. **51** 1: 43
- SCHMIGALLE, S. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 185–187; **52** 1: 31–33; **52** 3: 140–142; **54** 2: 79–81; **54** 4 (SH): 168–169; **55** 3: 129–130
- SCHOPPLICH, S. **52** 3: 125–127
- SCHORCHT, W. **51** 3: 105–110
- SCHRADER, B. **51** 1: 44; **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 156–162; **51** 4 (SH): 190; **52** 3: 117–124; **52** 3: 140–142
- SCHRADER, R. **52** 3: 131–132; **55** 1: 29–32
- SCHREIBER, R.† **55** 1: 28
- SCHUBERT, A. **54** 3: 128–131
- SCHULZ, C. **54** 2: 79–81; **55** 3: 129–130
- SCHULZE, E.-D. **53** 3: 121–125
- SCHULZE-HAGEN, K. **54** 3: 143
- SCHWARZBERG, B. **51** 3: 111–120
- SEELAND, M. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
- SERFLING, C. **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 3–9; **55** 1: 11–19
- SERFLING, F. **54** 1: 3–9
- SLOTOSCH, G. **54** 4 (SH): 183–185
- SOLLMANN, R. **51** 3: 138–139; **53** 1: 5–20; **54** 4 (SH): 176–177
- SERFLING, H. **51** 3: 121–125
- STEUDEL, K. **53** 2: 81–84
- STIFTUNG NATURSCHUTZ THÜRINGEN **54** 1: 31–33
- STREUBEL, S. **54** 1: 44–45
- THIELE, A. **51** 1: 30–31; **53** 2: 87–88
- THUILLE, A. **53** 3: 121–125
- THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE **54** 4 (SH): 145–200; **54** 4 (SH): 172–173
- TISCHBIER, R. **51** 1: 36–38
- TRESS, C. **53** 3: 142
- TRESS, J. **55** 1: 39–40
- TRILLER, R. **52** 3: 135–138
- TULKE, M. **54** 4 (SH): 156–157
- TUTTAS, D. **54** 2: 90
- UNGER, C. **53** 1: 5–20; **53** 1: 32–34; **55** 2: 94
- URBANIEC, D. **55** 3: 131–132
- UTHLEB, H. **51** 2: 51–66; **52** 4 (SH): 145–192; **52** 4 (SH): 148–149; **53** 2: 64–72; **54** 1: 28–30; **54** 3: 141
- VOELCKEL, H. **54** 1: 10–15
- VOGEL, B. **51** 3: 140; **52** 1: 46; **54** 1: 40–44; **55** 1: 3–10
- VOGEL, G. **51** 1: 35
- WÄLDCHEN, J. **53** 3: 121–125; **54** 2: 85–86
- WEINRICH, C. **55** 3: 129–130
- WEIPERT, J. **55** 3: 106–112
- WELZHOLZ, J. **55** 1: 3–10
- WENZEL, H. **51** 3: 126–130; **54** 2: 94; **55** 2: 57–65
- WERNER, D. **52** 1: 42–43
- WERRES, I. **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 156–162; **54** 4 (SH): 168–169
- WERRES, W. **51** 1: 39–40
- WESTHUS, W. **51** 2: 51–66; **51** 4 (SH): 145–192; **51** 4 (SH): 179–184; **52** 1: 45; **52** 2: 51–61; **52** 2: 92; **52** 3: 133–134; **53** 1: 42; **53** 1: 45–46; **53** 3: 99–109; **53** 4 (SH): 145–192; **54** 1: 10–15; **54** 3: 107–113; **55** 3: 136; **55** 3: 138; **55** 4: 188
- WEY, T. **54** 1: 40–44; **54** 2: 87–88
- WICHT, C. **54** 4 (SH): 154–155
- WIEMERS, M. **51** 2: 67–78
- WIESNER, J. **52** 2: 90; **54** 1: 46; **54** 3: 139; **54** 3: 142
- WILHELM, B. **54** 4 (SH): 183
- WINKLER, C. **55** 2: 85–86
- WITT, T. **55** 4: 182–184
- WOLF, K. **52** 4 (SH): 145–192; **55** 2: 57–65
- WOLFRAM, L. **54** 3: 136–137
- ZACHARIAS, S. **54** 2: 51–58
- ZIMMERMANN, W. **52** 1: 3–12; **52** 1: 47; **53** 4 (SH): 145–192; **55** 1: 11–19

LANDSCHAFTSPFLEGE UND NATURSCHUTZ IN THÜRINGEN

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.

56. Jahrgang • Heft 1 • 2020
Zeitschriften-Nr. F3791
ISSN 0323-8253



INHALT

Zusammenfassung / Summary	4
Grußwort	7
Interaktiver Auftritt für die Wildnis von morgen	8
Der Beitrag für die biologische Vielfalt	8
Wildnis in Deutschland und Thüringen	9
Mehr ungenutzte Wälder – mehr Vielfalt für alle	10
Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt	10
Thüringer Wälder	11
Waldgebiete im Portrait – Teil 1	12
Übersichtskarte aller Waldgebiete	48
Waldgebiete im Portrait – Teil 2	50
Alle Waldgebiete als Steckbriefe	90
Welche Thüringer Waldgebiete betrifft es?	92
Warum bestehen viele Gebiete aus mehreren Teilflächen?	93
Kategorisierung der Flächen ohne forstliche Nutzung	94
Was sind Waldgebiete ohne forstliche Nutzung?	94



Rotkehlchen fühlen sich in Thüringens Wäldern wohl.
(Aufn. P. Tillmann/Adobestock 22.08.2017)


Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

56. Jahrgang · Heft 2 · 2020

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253



Die offenen Kalkmagerrasen der Steinbrüche am Südhang des Hexenberges bei Obermaßfeld bieten der Zwergheideschnecke *Xerocrassa geyeri* gute Lebensbedingungen, s. Beitrag von Ulrich Bößneck (†) & Jörg Weipert. (Aufn. U. Bößneck 26.04.2015)



Der Schwalbenschwanz *Papilio machaon* – eine Art, die ebenfalls im Nationalen Naturerbe „Kalmberg“ fliegt, s. Beitrag von Adrian Johst, Katharina Kuhlmei & Stephan Pfützenreuter. (Aufn. K. Kuhlmei 24.07.2019)



Gruppe von voll entwickelten Sporophyten des Grünen Koboldmooses *Buxbaumia viridis* auf einer Fichtenwurzel bei Neusiß, s. Beitrag von Heiko Korsch. (Aufn. H. Korsch 29.03.2018)

Inhalt

In eigener Sache

Erläuterung zum Jahrgang 2015 99

Hauptbeiträge

Ulrich Bößneck (†) & Jörg Weipert
Thüringer Artenhilfsprojekt für die vom Aussterben bedrohte
Zwergheideschnecke *Xerocrassa geyeri*, Soós 1926 100

Adrian Johst, Katharina Kuhlmei & Stephan Pfützenreuter
Das Nationale Naturerbe in Deutschland und Thüringen 105

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Heiko Korsch
Das Grüne Koboldmoos *Buxbaumia viridis* – In Thüringen viel häufiger als gedacht 113

Ralf Schmiede
Wiederfund des Herabgebogenen Igelsamens *Lappula deflexa* in Thüringen nach fast 125 Jahren 117

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Annett Hahn, Heinz Ullrich Baierle, Sebastian König & Heiko Uthleb
Das Prioritätenkonzept für die FFH-Schutzgüter Thüringens –
Umsetzungsschwerpunkte zielgerichtet setzen 119

Alisa Klamm
Nachweis des Goldschakals *Canis aureus* im Nationalpark „Hainich“ 125

Rüdiger Biehl & Lisa Mäder
Die „Wurzelhöhle“ im Nationalparkzentrum an der Thiemsburg 128

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Anita Giermann & Thomas Mölich
„Spurensuche Gartenschläfer“ – Ein Bilch verschwindet 130

Persönliches

Frank Fritzlar & Heiko Korsch
Endlich Zeit für die Geländearbeit – Dr. Werner Westhus in den Ruhestand verabschiedet 133

Claudia Bach, Reinhard Braun & Ulrike Schade
Naturschutz als Beruf(ung) und Hobby – Karl-Friedrich Abe ging in den Ruhestand 134

Manfred Großmann & Uwe Müller
Dr. Johannes Hager in den Ruhestand verabschiedet 135

Ramona Halle & Ralf Weise
Verabschiedung des Vorsitzenden des Naturschutzbeirates
des Unstrut-Hainich-Kreises Dr. Walter Hochstrate 136

Frank Fritzlar & Dietrich von Knorre
Dr. Ulrich Bößneck – Ein Leben für Erforschung und Schutz der Weichtiere 137

Andreas Thiele (†) & Karl Göhl
Nachruf auf Herrn Dr. rer. nat. habil. Rudolf Thust 138

Neue Literatur

Hansruedi Wildermuth & Andreas Martens
Die Libellen Europas 139

Dieter Mey & Madlen Schellenberg
Akzeptanzkontrolle an zwei 21 Jahre alten Amphibeinleiteneinrichtungen
am Straßenabschnitt Kindel / B84 in Thüringen 2017 / 2018 140

Sabine Smolik-Pfeifer
Anton Knusperzahn, der Feldhamster 141

Ludwig Meinunger
Florenatlas der Flechten des Thüringer Waldes, der Rhön
und angrenzender Gebiete 142

Wolfgang Klug
Wildblumen im Thüringer Burgenland der Drei Gleichen und des Seeberts 143

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

56. Jahrgang • Heft 3 • 2020

Zeitschriften-Nr. F3791


ISSN 0323-8253



Kiesinseln im dynamischen Flussabschnitt, s. Beitrag von Ines Andraczek, Jureck Hampel & Uwe Kettner. (Aufn. I. Andraczek 13.07.2018)



Extensiv beweidete Borstgrasrasen (FFH-Lebensraumtyp 6230), wie hier bei Stützerbach, sind Lebensraum des Grüngelben Saftlings *Hygrocybe citrinovirens*, s. Beitrag von Andreas Gminder. (Aufn. A. Gminder 2005)



Das Projekt „Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben“ widmet sich dem langfristigen Erhalt und dem Schutz der biologischen Vielfalt der einzigartigen Kulturlandschaft des Thüringer Zechsteingürtels und der nachhaltigen Entwicklung der Region, s. Beitrag von Kathleen Prinz & Astrid Koschorreck mit Unterstützung von Carola Brumm & Nena Weiler. (Aufn. A. Koschorreck 16.05.2020)

Inhalt

Hauptbeiträge

Ines Andraczek, Jureck Hampel & Uwe Kettner
Fließgewässerrenaturierung im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen 147

Andreas Gminder
Verantwortungsarten bei Großpilzen in Thüringen 155

Kathleen Prinz & Astrid Koschorreck
mit Unterstützung von Carola Brumm & Nena Weiler
Gipskarst Südharz – Artenvielfalt erhalten und erleben 164

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Katja Kullmann
Erstaufnahme eines Eibenbestands *Taxus baccata* am Rachelsberg bei Asbach-Sickenberg – Verbreitung, Bestandscharakteristika und Verjüngungssituation 172

Hartmut Endreß
Der Rückgang des Gebirgs-Frauenfarns *Athyrium distentifolium* Opitz im Thüringer Gebirge 176

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Julia Schulz, Felix Pokrant & David Urbaniec
ENL-Projekt „Aktionsplan für die Geburtshelferkröte“ gestartet 181

Kathrin Weber, Luise Sindl, Martin Biedermann & Sebastian Rogahn
Projekt für die Mopsfledermaus *Barbastella barbastellus* in Deutschland startet auch in Thüringen 185

Persönliches

Rasmus Röhling
10.770 Tage im Dienste des Naturschutzes –
Zur Verabschiedung von Dr. Karli Coburger in den Ruhestand 189

Wolfgang Heinrich, Gabriele Müller & Werner Westhus
Zum Gedenken an Ludwig Krautwurst (1933–2019) 190

Neue Literatur

Wilhelm Bode
Hirsche – ein Porträt 191

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

56. Jahrgang • Heft 4 • 2020

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253



Zu den besonders geschützten Arten gehört der in Thüringen stark gefährdete Stierkäfer *Typhaeus typhoeus*, s. Beitrag zu den geschützten Käferarten. (Aufn. T. Förster 14.05.2016)



Holzkäfer wie der Balkenschröter *Dorcus parallelipipedus* erfüllen wichtige Ökosystemfunktionen und sind gute Indikatorarten, s. Beitrag zu den Holzkäfern und Urwaldrelikt-Arten. (Aufn. T. Förster 04.05.2014)



Der Seidige Fallkäfer *Cryptocephalus sericeus* ist häufig und weckt dadurch auf Exkursionen oftmals das Interesse an der Koleopterologie, s. Beitrag Exkursionen. (Aufn. T. Förster 10.06.2019)

Inhalt

Zusammenfassung/Abstract	195
Frank Fritzlar & Timo Förster	
Die Vielfalt der Käfer	196
Timo Förster & Frank Fritzlar	
Gefährdete Käfer Thüringens	203
Timo Förster, Frank Fritzlar & Andreas Weigel	
Die geschützten Käferarten Thüringens	207
Frank Fritzlar, Timo Förster & Andreas Weigel	
Die streng geschützten Käferarten Thüringens	211
Timo Förster, Andreas Weigel, Andreas Lux & Frank Fritzlar	
„Leben im Verborgenen“ – Der Eremit in Thüringen	223
Andreas Weigel	
Holzkäfer und Urwaldrelikt-Arten in Thüringen	231
Andreas Weigel	
Der „Thüringer Urwaldpfad“ – ein aktuelles Käferprojekt in Thüringen	242
Andreas Weigel	
Wiederfund von einem der kleinsten einheimischen Käfer	243
Andreas Weigel	
Das DKAT-Projekt	244
Andreas Weigel & Frank Fritzlar	
Das GBOL-Projekt – Thüringer Entomologen liefern einen Beitrag zur genetischen Inventarisierung Deutschlands	245
Andreas Weigel	
Exkursionen der Mitglieder des TEV in Thüringen	246
Ronald Bellstedt	
Zur Geschichte der Käferkunde in Thüringen	247

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

57. Jahrgang • Heft 1 • 2021

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253



Kleiner, strukturreicher ehemaliger Gipsbruch im neu ausgewiesenen NSG „Winkelberg“ sowie im angrenzenden NSG „Rüdigsdorfer Schweiz“ (Landkreis Nordhausen), s. Beitrag von Holm Wenzel. (Aufn. A. Lux 01.05.2017)



Im Rahmen von Ersatzmaßnahmen sanierter und fischereilich ungenutzter Teich bei Posen (Saale-Orla-Kreis) – die sehr strukturreiche Vegetation, eine gute Besonnung und das weitgehende Fehlen von Fischen bietet einer hohen Anzahl an Libellenarten gute Entwicklungsbedingungen, u. a. konnte hier die FFH-Art Große Moosjungfer *Leucorrhinia pectoralis* nachgewiesen werden, s. Beitrag von Falk Petzold. (Aufn. F. Petzold 05.07.2019)



Grasfrosch *Rana temporaria* in einem Kleingewässer westlich Dröbischau, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, s. Beitrag von Christinna Serfling & Jörg Braun-Lüllemann. (Aufn. F. Serfling 10.05.2018)

Inhalt

Hauptbeiträge

Holm Wenzel
Neue Naturschutzgebiete endgültig gesichert und weitere Veränderungen im System der Naturschutzgebiete Thüringens 3

Falk Petzold
Abschluss der Basiserfassungen für ein landesweites Libellenmonitoring in Thüringen 11

Christianna Serfling & Jörg Braun-Lüllemann
Landesmonitoring Amphibien 2016–2018 – erste Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick 19

Roland Müller & Maria Schmalz
Erste Ergebnisse einer Nahrungsanalyse des Fischotters *Lutra lutra* in Ostthüringen 26

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Heiko Korsch
Überraschender Fund – die Roggen-Segge *Carex secalina* Wahlenb. wieder in Thüringen nachgewiesen 34

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Tina Buchmann
EU-Verordnung Nr. 1143/2014 zu invasiven gebietsfremden Arten – Aktueller Stand und Umsetzung in Thüringen 36

Manfred Großmann
10 Jahre UNESCO-Welterbe „Hainich“ 40

Persönliches

Andreas Mehm & Martin Biedermann
Zum Gedenken an Andreas Thiele 42

Rainer Haupt & Werner Westhus
Dr. Walter Hiekel – ein exzellenter Kenner der Landschaften Thüringens ist verstorben 43

Neue Literatur

Worm, R.
Die Wiesenfibel – Blumen und Gräser nach Farben erkennen 44

Seyfarth, G. & B. Gerlach
50 sagenhafte Naturdenkmale in Thüringen
Bäume – Quellen – Seen – Berge – Höhlen – Felsen 45

Bezzel, E.
Vögel: Was Sie schon immer fragen wollten – 222 Antworten für Neugierige 46

Schmidt, P. A. & U. Hecker
Die wildwachsenden und kultivierten Laub- und Nadelgehölze Mitteleuropas
Beschreibung – Herkunft – Verwendung 47

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

57. Jahrgang • Heft 2 • 2021

Zeitschriften-Nr. F3791


ISSN 0323-8253



Blühende Echte Arnika oder Berg-Wohlverleih *Arnica montana* im Naturschutzgebiet „Wurmbergwiese“, s. Beitrag von Werner Westhus & Markus Bernhardt-Rörmann. (Aufn. W. Westhus 12.06.2020)



Ähnlich wie hier am Pöltschbach (Brücke der K209 im Landkreis Greiz) wurden insgesamt 25 Bermen in Thüringen errichtet, um die Durchgängigkeit für den Fischotter *Lutra lutra* an Gewässern zu verbessern. Die Artenschutzmaßnahmen wurden auch dank Kooperationen mit den Gemeinden und Gewässerunterhaltungsverbänden ermöglicht, s. Beitrag von Christin Hildebrandt, Sabrina Schulz & Oliver Hildebrandt. (Aufn. S. Gunkel 04.11.2014)



Bei Niedrigwasser freifallende Schlamm- oder Kiesbänke wie hier an der Werra bei Gerstungen bieten Platz für den Lebensraumtyp 3270 Flüsse mit Schlamm- oder Kiesbänken, s. Beitrag von Eileen Wiesenberger & Heiko Korsch. (Aufn. E. Wiesenberger 01.08.2019)

Inhalt

Hauptbeiträge

Werner Westhus & Markus Bernhardt-Rörmann
Ist der Schutz unserer Bergwiesen erfolgreich? – Florenveränderungen in Thüringer Naturschutzgebieten in den letzten 35 Jahren 51

Christin Hildebrandt, Sabrina Schulz & Oliver Hildebrandt
Ein Biotopverbund für den Fischotter in Thüringen 58

Eileen Wiesenberger & Heiko Korsch
Der FFH-Lebensraumtyp 3270 „Flüsse mit Schlamm- oder Kiesbänken“ in Thüringen 66

Sarah Ziegler
Managementkonzept für das Kalktuffniedermoor bei Geblar in der Thüringischen Rhön 74

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Wolfgang Schmalz & Christian Helk
Erste Krebsbarriere in Südthüringen nach Krebspestaustausch bei Steinkrebsen *Austropotamobius torrentium* errichtet 82

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Karin Jäger
Überarbeitete Förderrichtlinie der Stiftung Naturschutz Thüringen 84

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Adrian Johst
Die Stiftung „Grüne Tatze“ 85

Katharina Kuhlmeier
Fotopool zum Nationalen Naturerbe Deutschlands online – weitere Motive für Thüringen gesucht 86

Claudia Chladek
Ganzjährige Waldweide im Südlichen Kindel 88

Friedhelm Petzke
Verwildern ausdrücklich erlaubt! 89

Lina Staab
Wachsende Wildnis verschönert befahrene Straße – „Wildwuchs-Garten“ in Gotha mit Thüringer Jugendpreis Nachhaltigkeit 2020 ausgezeichnet 90

Neue Literatur

Reinhardt, R., A. Harpke, S. Caspari, M. Dolek, E. Kühn, M. Musche, R. Trusch, M. Wiemers & J. Settele
Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands 91

Klaus, S. & H.-H. Bergmann
Auerhühner & Co. – Heimliche Vögel in wilder Natur 92

Fiedler, W. & H.-J. Fünfstück
Heimische Vögel ganz nah 93

Günther, A., T. Böhning, J. Wiesner, A. Vesper, A. Stacke, M. Theiss & A. Gminder
Die Großpilze Jenas unter Mitarbeit von P. Püwert 94

Bode, W.
Tannen – ein Porträt 95

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

57. Jahrgang • Heft 3 • 2021

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253



Luchsweibchen im Wildkatzenhof Hütscheroda, s. Beitrag von Markus Port, Thomas Mölich & Burkhard Vogel. (Aufn. BUND Thüringen 2021)



Blick über die Agrarlandschaft östlich von Gräfentonna zur Fahnerschen Höhe, s. Beitrag von Werner Westhus & Markus Bernhardt-Rörmann. (Aufn. W. Westhus 27.06.2019)



Die Gelbbauchunke *Bombina variegata* reproduziert sich ausschließlich in zeitweise wasserführenden Kleinst- und Kleingewässern mit einem hohen Rohbodenanteil, in denen sich keine oder nur wenige Prädatoren und Konkurrenten befinden, s. Beitrag von Martin Burmeister. (Aufn. M. Schellenberg 20.04.2020)

Inhalt

Hauptbeiträge

Markus Port, Thomas Mölich & Burkhard Vogel
Die Rückkehr des Luchses *Lynx lynx* nach Thüringen 99

Werner Westhus & Markus Bernhardt-Rörmann
Wie entwickelt sich die Pflanzenvielfalt in der ausgeräumten Agrarlandschaft? –
Ergebnisse einer wiederholten Kartierung der Farn- und Blütenpflanzen
intensiv genutzter Agrarräume Thüringens 107

Martin Burmeister
Vier Jahre Gelbbauchunken-Projekt in Westthüringen – ein Fazit 115

Peter Lauser, Heike Howein & Heiko Korsch
Offenland-Biotopkartierung in Thüringen – aktuelle Ergebnisse
aus vier Landkreisen 123

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

Wolfgang Schmalz & Rolf Kleemann
Marmorkrebs in Thüringen 130

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Caroline Hof & Rolf Knebel
Vielfalt durch Vernetzung – Biotopverbundkonzept für den Freistaat Thüringen 133

Beate Schrader, Michael Grolm & Annett Zeigerer
Anlage von Streuobstwiesen und Obstbaumschnitt – worauf sollte
man achten? – Rückblick auf eine Schulungsveranstaltung mit den
unteren Naturschutzbehörden 135

Mitteilungen aus den Landkreisen

Elena Frank
Biber vom Baum erschlagen 137

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Julia Gombert, Corinna Hoßfeld & Manuel Neukirchen
Das Naturschutzgroßprojekt „Thüringer Kuppenrhön“ stellt sich vor –
ein Projekt zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Thüringen 138

Persönliches

Jürgen Pusch
Zur Erinnerung an Elke Gehroldt (1941–2021) 142

Neue Literatur

Spitzenberg, D.
Die wasserbewohnenden Käfer Sachsen-Anhalts 143

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des *Zoological Record* (seit 1864) der *Zoological Society of London* geführt.

57. Jahrgang • Heft 4 • 2021

Zeitschriften-Nr. F3791


ISSN 0323-8253

Inhalt

Zusammenfassung / Abstract	146	Edgar Reisinger & Felix Tippmann Waldweide in neuer Dimension	188
Vorwort	147	HANS-JOACHIM PETZOLD & THOMAS POHLER Wege in die Natur ebnen	192
HELMUT LAUSSMANN Das Programm „Entwicklung von Natur und Landschaft“ (ENL) in Thüringen – Überblick zu den geförderten Naturschutzprojekten im Zeitraum 2014 bis 2020	148	Julia Gombert & Petra Ludwig Die Rhönquellschnecke <i>Bythinella compressa</i> – eine echte Rhönerin	196
Martin Schmidt & Adrian Johst 200 Kilometer naturnahe Waldbäche für Feuersalamander <i>Salamandra salamandra</i> , Quelljungfer <i>Cordulegaster boltonii</i> und Westgroppe <i>Cottus gobio</i>	152	Susanne Bornkessel & Bernd Rether Bergwiesen im Naturpark „Thüringer Wald“ – Heraus- forderungen beim Erhalt typischer Mittelgebirgslebensräume	200
André Richter Harz erfrischend!	156	Astrid Koschorreck & Marion Engesser Schutz der Kraniche <i>Grus grus</i> am Helmestausee bei Kelbra während der Herbstrast	204
Miriam Borho, Constanze Schild, Gaetano Fichera & Martin Biedermann Treue Kirchgänger in Dösdorf & „Glück auf!“ – Für einen ungestörten Winterschlaf	160	Philipp Schürmann Erleben Sie auf den Thüringer Urwaldpfaden Waldwildnis im grünen Herzen Deutschlands	208
Anne-Louise Fritz & Arne Willenberg Kalktuffquellen und Kalk-Niedermoore – Schatzkisten der Artenvielfalt in Westthüringen	164	Stephanie Krautz Extensive Weidelandschaften auf den Salzwiesen bei Bad Frankenhausen und Bad Salzungen	212
Pia Vollmer Baumpflanzungen für den Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	168		
Stefanie Schröter, Melanie Kleinod & Adrian Johst Weidewonne – Lammfleischvermarktung und Unterstützung in der Landschaftspflege	172		
Alice Czarnowsky Der Skabiosen-Schneckenfalter <i>Euphydryas aurinia</i> in Thüringen – Ein Tagfalter mit hohen Ansprüchen	176		
Meike Metz & Sabrina Schulz Artenschutz am Fluss mit Hufen und Hörnern	180		
Susanne Schuchardt (†) & Verena Volkmar Der Steinkauz <i>Athene noctua</i> kehrt ins Thüringer Grabfeld zurück	184		



Auenweidenblick auf Döhlen und die Weida-Aue, s. Beitrag von Meike Metz & Sabrina Schulz. (Aufn. S. Schulz / DUH 27.05.2021)



Die Igelsbachwiese bei Hasenthal – eine der wenigen Bergwiesen des Landkreises Sonneberg, auf denen die Bestände des Bach-Greiskrautes *Tephrosieris crispa* durch entsprechende Pflegemaßnahmen als gesichert erscheinen, s. Beitrag von Hartmut Endreß. (Aufn. H. Endreß 03.06.2021)



Stadtgrün gerät zunehmend unter Stress im Klimawandel, obwohl es selbst am besten als Klimaanpassungsmaßnahme geeignet ist, s. Beitrag von Jens Düring, Doris Gstach & Daniel Knopf. (Aufn. Stadtverwaltung Erfurt 26.06.2018)



Fundort der Trauben-Trespe *Bromus racemosus* in den salzbeeinflussten Wiesen der Werraau bei Dorndorf / Kieselbach, s. Beitrag von Andreas Heck & Cornelia Schuster. (Aufn. C. Schuster 15.05.2018)

Inhalt

In eigener Sache

Erläuterungen zum neuen Erscheinungsbild	03
--	----

Hauptbeiträge

Hartmut Endreß Das Bach-Greiskraut <i>Tephrosieris crispa</i> – eine Neubewertung der Bestandssituation in Thüringen	04
---	----

Jens Düring, Doris Gstach & Daniel Knopf Stadtgrün im Klimawandel	12
--	----

Andreas Heck & Cornelia Schuster Prioritäten im botanischen Artenschutz im Wartburgkreis – Ersterfassungen von Arten, für die Thüringen eine besondere Verantwortung trägt	20
---	----

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Timo Förster Thüringer Holzkäfermonitoring gestartet	29
---	----

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Günter Köhler Höchste Auszeichnung des Naturschutzbundes für Dr. Dietrich von Knorre	31
---	----

Sylvia Jaschinsky & Alexander Weiß Vier Jahre Feldhamsterschutz im Thüringer Becken – Rückblick und Ausblick	31
---	----

Christian Helk Aufwertung der Heideflächen im Hildburghäuser Stadtwald	37
---	----

Sebastian König & Eva Schmidt Natura 2000-Landwirte 2021 erneut prämiert	40
---	----

Katharina Kuhlmei & Jana Planek Tagfaltermonitoring auf Flächen des Nationalen Naturerbes – ehrenamtliche Zähler:innen in Thüringen gesucht	41
--	----

Persönliches

Werner Westhus & Holm Wenzel Hartmut Endreß zum 70. Geburtstag	43
---	----

Martin Biedermann & Frank Henkel Überfliegt uns eine Fledermaus, denken wir an Dich – Zur Erinnerung an Johannes Treß	44
--	----

Neue Literatur

Gomille, A. Wölfe – unterwegs mit dem Tierfotografen Axel Gomille	45
--	----

Zahner, V., M. Schmidbauer, G. Schwab & C. Angst Der Biber – Baumeister mit Biss	46
---	----

Wilhelm, B. (Hrsg.) Alfred Möllers Dauerwaldidee	47
---	----

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

58. Jahrgang • Heft 1 • 2022

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.



Elritzen *Phoxinus phoxinus* im Aquarium als Wirtsfische für Bachmuschelglochidien, s. Beitrag von Wolfgang Schmalz. (Aufn. W. Schmalz 22.01.2009)



Die Untersuchung eines alten Trockenhangs bei Frauenprießnitz zeigte eine Reihe von Hinweisen auf eine kleinparzellige, extensive Nutzungsgeschichte sowie eine Vielzahl von floristischen Besonderheiten, s. Beitrag von Tilmann Fruntke, Peter Rode & Karlheinz Köhler. (Orthofoto 2019 TLBG © GDI-Th dl-de/by-2-o)



Im Rahmen des Projekts „VIA Natura 2000 – Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft“ angelegter Feldrain bei Kleinhettstedt, s. Beitrag von Nina Bader & Claudia Aleithe. (Aufn. D. Korpatsch 2021)

Inhalt

Hauptbeiträge

- Wolfgang Schmalz
Bestandstützungsmaßnahmen für die Bachmuschel *Unio crassus* in der Milz – Ein Erfolg für den Natur- und Artenschutz 51

Naturwissenschaftliche Heimatforschung

- Tilmann Fruntke, Peter Rode & Karlheinz Köhler
Historische Nutzungsrelikte und Vegetationsökologie eines Trockenhangs im Hirschgrund nahe Frauenprießnitz 58

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

- Nina Bader & Claudia Aleithe
VIA Natura 2000 – Vernetzung für Insekten in der Agrarlandschaft zwischen Natura 2000-Gebieten in Thüringen 66

- Frank Reinhardt, Karin Grebhan & Frank Heyner
PhaenOPT – ein satellitenunterstütztes Klimafolgenmonitoring im Freistaat Thüringen 69

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

- Katinka Sauer, Sebastian König und Eva Schmidt
E-Learning-Lehrgang „Natura-2000-Manager:in“ startet 73

- Luise Sindl, Christiane Kups & Martin Biedermann
Ehrenamt schafft Wissen – der Mopsfledermaus *Barbastella barbastellus* auf der Spur 77

- Stephanie Gerull & Jana Apel
Stabilisierung der Helm-Azurjungferbestände *Coenagrion mercuriale* im Landkreis Sömmerda 79

- Julia Gombert & Ines Stark
Lebensraumentwicklung und -erhaltung für gefährdete Fledermäuse und Vögel in Streuobstwiesen 84

Persönliches

- Frank Fritzlar & Wolfgang Zimmermann
Ronald Bellstedt – der kenntnisreiche Entomologe, Faunist und Naturschützer wird 65 90

- Bernd Rether
Dr. Eike Biedermann zum 80. Geburtstag 91

Neue Literatur

- Knapp, H. D., S. Klaus & L. Fähser (Hrsg.)
Der Holzweg: Wald im Widerstreit der Interessen 92

- Rode, P., W. Heinrich, W. Westhus, P. Weißert & G. Gramm-Wallner
Orchideen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis 93

- Martin, D.
Atlas zur Verbreitung und Ökologie der Spinnen (Araneae) Mecklenburg-Vorpommerns 94

- Gomille, A.
Deutschlands Wilder Osten – Im Land von Kranich, Wolf und Adler 95

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

58. Jahrgang • Heft 2 • 2022
Zeitschriften-Nr. F3791
ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.



Kontrolle von Hohlblocksteinkammern auf Fledermausbesatz mit Hilfe eines Videoendoskops im Zuge der ökologischen Baubegleitung vor dem Abbruch des Gebäudekomplexes der ehemaligen Gaststätte „Sonne“ in Witzelroda (Wartburgkreis), s. Beitrag von Jörg Klingelhöfer, Inken Karst, Wigbert Schorcht & Martin Biedermann. (Aufn. NACTaktiv / M. Biedermann 04.11.2020)



Lage bedeutender Bärlappvorkommen am Großen Farmdenkopf – die hellen Flecken in der Bildmitte kennzeichnen die wertvollsten Bereiche, s. Beitrag von Hartmut Endreß, Claus Peter (†) & Kirsten Voigt. (Aufn. S. Hofmann 19.09.2020)



Teil einer Abrisssschlenkenkette im Nordteil des Beerbergmoores – Hauptproduktionsgewässer der Alpen-Smaragdlibelle *Somatochlora alpestris* in diesem Moor, s. Beitrag von Falk Petzold. (Aufn. F. Petzold 28.05.2018)

Inhalt

Hauptbeiträge

Jörg Klingelhöfer, Inken Karst, Wigbert Schorcht & Martin Biedermann
Zur Berücksichtigung des Artenschutzes bei Gebäudeabbrissen 99

Hartmut Endreß, Claus Peter (†) & Kirsten Voigt
Wie steht es um die Bärlappe in Thüringen? – Ein Erfahrungsbericht aus Süd- und Ostthüringen 107

Falk Petzold
17 Jahre Libellenmonitoring an den Mooren im Thüringer Wald 115

Mitteilungen aus dem Freistaat Thüringen

Henryk Baumbach & Helmut Laußmann
KULAP in Thüringen im Zeitraum von 2023 bis 2027 121

Benjamin Pernak
Neue natur- und pflanzenschutzrechtliche Regelungen zum Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten 128

Aus der Arbeit des Ehrenamtes und der Verbände

Karin Kowol
Verschwundene Orte und verschwundene Arten – Spurensuche am „Grünen Band“ 132

Neue Literatur

Bezzel, E.
Die schönsten Vogelgeschichten aus „Brehms Thierleben“ ausgewählt und heute erzählt von Einhard Bezzel 134

Succow, M. & L. Jeschke
Deutschlands Moore – ihr Schicksal in unserer Kulturlandschaft 135



Der Wiesen-Storchschnabel *Geranium pratense* gehört zu den kennzeichnenden Arten der „Extensiven Mähwiesen des Flach- und Hügellandes“ (FFH-Lebensraumtyp 6510), für die im KULAP 2023 die zielorientierte 8-Kennarten-Maßnahme neu eingeführt wurde, s. Beitrag von Henryk Baumbach & Helmut Laußmann. (Aufn. H. Baumbach 05.08.2009)

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

58. Jahrgang • Heft 3 • 2022

Zeitschriften-Nr. F3791

ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.



Ortsnahe Kopfreihen entlang eines kleinen Baches bei Gommla im Landkreis Greiz, s. Beitrag von Ilke Marschall, Lisa Hendrich, Susanne Wehrhan & Franka Gottschald. (Aufn. T. Lemke 08.08.2017)



Der Name Essig-Rose *Rosa gallica* geht zurück auf die Verwendung der Wildform und ihrer Züchtungen (z. B. der „Apotheker-Rose“) für medizinische Zwecke, u. a. zur Herstellung von Rosenessig. In der Natur Thüringens ist sie relativ selten zu finden und außerdem in der Roten Liste als stark gefährdet eingestuft, s. Beitrag von Werner Westhus & Tristan Lemke. (Aufn. W. Westhus 28.06.2021 im Naturschutzgebiet „Dipperts“)



Trockengebüsche, die bei nachlassender Nutzungsintensität in der siedlungsfernen Landschaft z. B. auf Böschungen oder an Waldrändern von selbst aufwachsen, haben gutes Potenzial für die Erfassung als Erntebestände gebietseigener Gehölze, s. Beitrag von Tristan Lemke & Manuel Hoffmann. (Aufn. T. Lemke 06.06.2019 bei Reinsfeld im ILM-Kreis)

Inhalt

Tristan Lemke Einleitung	139
Ilke Marschall, Lisa Hendrich, Susanne Wehrhan & Franka Gottschald Gehölzlandschaften in Thüringen Geschichte, Verbreitung und kulturelle Hintergründe von Hecken, Kopfreihen und Einzelbäumen in der Thüringer Kulturlandschaft	140
Werner Westhus & Tristan Lemke Gefährdete Bäume und Sträucher in Thüringen	150
Tristan Lemke & Manuel Hoffmann „Gebietseigene Gehölze“ – Grundlagen und Bedeutung für Thüringen	157
Jürgen Pusch Bedeutung der Obstgehölze im Offenland	162
Eveline Düker Bedeutung heimischer Gehölze als Lebensraum für Vögel	166
Frank Fritzlar & Timo Förster Gehölze im Offenland – Schlüsselfaktor für die Artenvielfalt der Insekten	170
Tristan Lemke Zusammenfassung & Abstract	175




Segelfalter *Iphiclides podalirius* an einem Muschelkalkhang mit Gehölzen bei Jena, s. Beitrag von Frank Fritzlar & Timo Förster. (Aufn. H.-J. Hahn 27.04.2021)

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

58. Jahrgang • Heft 4 • 2022
Zeitschriften-Nr. F3791
ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.



Baum- und Strauchhecke in der offenen Agrarlandschaft bei Weimar. (Aufn. T. Lemke 13.05.2023)



Trollblume *Trollius europaeus* am nördlichen Wiesenrand der Schuderbachswiese. (Aufn. V. Kögler 01.06.2022)



Naturschutzstaatssekretär Dr. Burkhard Vogel (TMUEN) und Frau Julia Wanek (Stiftung Naturschutz Thüringen) verliehen der Wohnungsbaugenossenschaft e. G. Südharz, hier vertreten durch Herrn Sven Dörmann (Vorstand Wohnen WBG, Mitte), den dritten Platz für ihre biotopvernetzenden Maßnahmen in Nordhäuser Wohngebieten. (Aufn. C. Claus / SNT 13.09.2022)

Inhalt

Hauptbeiträge

Frank Reinhardt Wirkungen des Klimawandels auf Gehölze der freien Landschaft	3
---	---

Kurzbeiträge

Tristan Lemke Die Gedrängte Hainsimse <i>Luzula congesta</i> (Thuill.) Lej. nach mehr als 136 Jahren in Thüringen wiederentdeckt	11
Volker Kögler Die Schuderbachswiese bei Oberhof – Neubewertung einer der arten- und blütenreichsten Bergwiesen Bergwiesen Thüringens	14
Elisa Latzko Thüringer Naturschutzpreis 2022 zum Thema „Biotopverbund – Lebensräume schützen und vernetzen“ verliehen	20
Karin Kowol Quervernetzung Grünes Band – Ein BUND-Projekt zur Verknüpfung des Grünen Bandes mit wichtigen Biotopverbundachsen	22
Peter Rode, Volker Kögler & Wolfgang Heinrich 30 Jahre Arbeitskreis Heimische Orchideen Thüringen im Dienst des Naturschutzes	24

Mitteilungen

Juliane Rau Fortschreibung der Thüringer „Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt“	30
Klaus Böhm Wesentliche Änderungen im Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zur Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie	34
Stefan Frick, Herbert Grimm, Stefan Jaehne & Christoph Unger Atlas der Brutvögel Thüringens erschienen	38

Persönliches

Heiko Uthleb Ulrich Scheidt zum 70. Geburtstag	40
Volker Kögler Claus Peter zum Gedenken	42
Wilhelm Meyer Herbert Breitrück – Ein Leben für den Naturschutz	44


Literatur

Czybulka, D. & W. Köck (Hrsg.) Forstwirtschaft und Biodiversitätsschutz im Wald – Beiträge zum 14. Deutschen Naturschutzrechtstag	45
Licht, W. Zeigerpflanzen – Erkennen und Bewerten	46
Nottmeyer, K. Die siehst du – im Wald! 64 Vogelarten erkennen	47

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

59. Jahrgang • Heft 1 • 2023
Zeitschriften-Nr. F3791
ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.



An der Südgrenze des NSG „Gottesholz“ bei Arnstadt können die Unterschiede zwischen lichter, artenreicher Pflegefläche (links) und ausgedunkeltem nutzungsfreiem Wald (rechts) sehr gut beobachtet werden, s. Beitrag von Werner Westhus & Markus Bernhardt-Römermann. (Aufn. W. Westhus 28.05.2021)



Blütenreicher Waldsaum mit Tagfaltern, s. Beitrag von Frank Henkel, Martin Schmid & Sebastian Dummer. (Aufn. F. Henkel 16.07.2017)



Kegelschnitt an Weide und starke Nutzung von Rinde und Zweigen durch den Biber *Castor fiber*, s. Beitrag von Siegfried Klaus, Anne Hartig & Marcus Orlamünder. (Aufn. S. Klaus 23.12.2022 Saale in Jena)

Inhalt

Hauptbeiträge

Werner Westhus & Markus Bernhardt-Römermann Zum Wandel der Flora und Vegetation von eichenreichen Wäldern in Thüringen	51
Frank Henkel, Martin Schmid & Sebastian Dummer Das naturnahe Waldkonzept von Meiningen	60

Kurzbeiträge

Siegfried Klaus, Anne Hartig & Marcus Orlamünder Fraßplätze des Bibers <i>Castor fiber</i> L. in Agrarflächen Thüringens	69
Katharina Kuhlmei Leitlinien für die tiergerechte ganzjährige Weidehaltung von Rindern und Pferden auf Naturschutzflächen	73
Uwe Patzig, Manfred Wagner & Peter Höhns Auflösung des Vereins Nordhäuser Ornithologen e.V. – eine Nachbetrachtung	76

Mitteilungen

Klaus Böhm Beschleunigung des Ausbaus der Windenergie durch § 6 Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)	78
Tina Buchmann 3. Erweiterung der Unionsliste der EU-Verordnung Nr. 1143/2014 zu invasiven gebietsfremden Arten	80
Beate Schrader Das naturschutzrechtliche Vorkaufsrecht – Wann kann es ausgeübt werden und was bedeutet es für Käufer, Verkäufer und die Natur?	82

Persönliches

Siegfried Klaus Edgar Reisinger zum 70. Geburtstag	87
Werner Westhus, Jürgen Pusch & Christoph Unger Erwin Schmidt zum 65. Geburtstag	89

Literatur

Willner, W. Heimische Schmetterlinge in ihren Lebensräumen – entdecken und erkennen	90
Gokcezade, J., B.-A. Gereben-Krenn & J. Neumayer Feldbestimmungsschlüssel für die Hummeln Deutschlands, Österreichs und der Schweiz	91
Quelle & Meyer in Zusammenarbeit mit Wolfgang Willner Heimische Wespen im Vergleich	91

Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen

59. Jahrgang • Heft 2 • 2023
Zeitschriften-Nr. F3791
ISSN 0323-8253

Die Zeitschrift wird seit 1999 im Index des Zoological Record (seit 1864) der Zoological Society of London geführt.

Die Zeitschrift "Landschaftspflege und Naturschutz in Thüringen" erscheint mit bis zu vier Heften jährlich und ist im Abonnement für den günstigen Preis von 4,50 € pro Einzelheft (inkl. Versand) sowie in Einzelheften ohne Abonnement zu beziehen.

Bestellmöglichkeiten und weitere Informationen unter

<https://tlubn.thueringen.de/service/publikationen>

Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz
Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit/Controlling, Innenrevision
Frau Oberländer
Göschwitzer Straße 41
07745 Jena
Telefon: 0361 57 3942-147
e-mail: Susanne.Oberlaender@tlubn.thueringen.de

