


Profilbeschreibung

<i>Standort</i>	Wöhlsdorf 1 (WOEHL1)	<i>Substratsystematische Einheit:</i>	schuttführender (Kryo-)Schluff über tiefem grusführenden (Kryo-)Sand
<i>BDF-Nr.:</i>	12	<i>Bodensystematische Einheit:</i>	Norm-Pseudogley



Profilbeschreibung

Tiefe in cm	Horizont	Horizontbeschreibungen
0-30 cm	Ap	schluffiger Lehm (Lu), 12 Vol. % Skelett (Tonschiefer), Lößlehm, Hauptlage, mittel humos, mittlere Lagerungsdichte, eisenfleckig
30-65 cm	Sw	mittel toniger Schluff (Ut3), 7 Vol. % Skelett (Tonschiefer), Lößlehm, Hauptlage, mittel humos, mittlere Lagerungsdichte, starke Bleichung sowie eisenfleckig
65-90 cm	II Sd	schluffig-lehmiger Sand (Slu), 13 Vol. % Skelett (Tonschiefer), Basislage, sehr schwach humos, hohe Lagerungsdichte, rostfleckig
90-145 cm	III Sd-Cv	schluffig-lehmiger Sand (Slu), 13 Vol. % Skelett (Tonschiefer), Basislage, hohe Lagerungsdichte, rostfleckig
145-180 cm	IV ICv	stark schluffiger Sand (Su4), 10 Vol. % Skelett (Tonschiefer), Basislage